SLUŽBENI GLASNIK
ZADARSKE ŽUPANIJE

Broj 21
ISSN 1849-7527

ZADAR, 11. studenog 2016. godine
GODINE: XXIII

AKTI ŽUPANA

1. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
2. Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
3. Odluka o odobrenju potpora udrugama za sufinanciranje projekata iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture Zadarske županije za 2016. godinu
4. Odluka o davanju mišljenja na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2017. godinu
5. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2017. godinu
6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Zadarske županije

AKTI OPĆINE POVLJANA

7. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Rastovac“ (UPU 2) – Općina Povljana“

ŽUPAN

KLASA: 023-04/12-01/18

URBROJ: 2198/1-01-16-43

Zadar, 20. listopada 2016. godine

Na temelju članka 27. stavka 3. točke 11. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) i članka 10. stavka 3. Statuta Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (Broj 2/2013 od 8. ožujka 2013. godine) župan Zadarske županije dana 20. listopada 2016. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća

Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

I.

Željko Katuša razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA na vlastiti zahtjev.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

ŽUPAN

Stipe Zrilić, mag. iur

ŽUPAN

KLASA: 023-04/12-01/18

URBROJ: 2198/1-01-16-44

Zadar, 20. listopada 2016. godine

Na temelju članka 27. stavka 3. točke 11. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) i članka 10. stavka 3. Statuta Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (Broj 2/2013 od 8. ožujka 2013. godine) župan Zadarske županije dana 20. listopada 2016. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća

Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

I.

Daniel Segarić imenuje se na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA.

II.

Predsjednik Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuje se do isteka mandata sadašnjeg Upravnog vijeća.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

ŽUPAN

Stipe Zrilić, mag. iur.

ŽUPAN

KLASA: 320-01/16-02/2

URBROJ: 2198/1-01-16-19

Zadar, 08. studenog 2016. godine

Temeljem članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/15), članka 17. Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/15) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) župan Zadarske županije dana 08. studenog 2016. godine, d o n o s i

ODLUKU

o odobrenju potpora udrugama za sufinanciranje projekata iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture Zadarske županije za 2016. godinu

I.

Iz Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu odobravaju se sredstva potpore udrugama za sufinanciranje projekata iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture u iznosu 115.000,00 kn te se raspoređuju kako slijedi:

	Korisnik potpore	**Potpora**	**Odobreno za isplatu (HRK) :**
1.	Udruga vinogradara i vinara Nadin	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	13.444,00
2	Udruga Eko Zadar	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	8.371,51
3.	LAGUR Lostura	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	13.444,00
4.	LAG Laura	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	10.083,00

5.	Udruga pčelara Velebit	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	5.377,60
6.	Udruga obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava Volim domaće	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	13.444,00
7.	Udruga proizvođača luka Zadarske županije Rešta	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	631,63
8.	Udruga pčelara Dalmatinka	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	4.622,05
9.	Zavičajni klub Janko Mitrović	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	13.444,00
10.	Udruga prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	13.444,00
11.	LAG Mareta	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	5.250,21
12.	Udruga Kualjske ribarske noći	Potpora osnivanju i radu udruga i klastera	13.444,00

II.

Za provođenje ove Odluke sredstva se raspoređuju s aktivnosti A3601-03 – Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

III.

Sa svakom udrugom kojoj je odobren Zahtjev za dodjelu potpora sklopit će se Ugovor o sufinanciranju Projekta.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Stipe Zrilić, mag. iur.

ŽUPAN

KLASA: 340-01/16-01/23

URBROJ: 2198/1-01-16-3

Zadar, 15. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 11c. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2016. godine, d o n o s i

ODLUKU

I.

Daje se pozitivno mišljenje Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2017. godinu.

II.

Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Stipe Zrilić, mag. iur.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

PRIJEDLOG PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2017. godinu

Temeljem članka 22. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14) i članka 11c Odluke o osnivanju Uprave za ceste Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 03/97, 09/05 i 20/09), te sukladno odredbama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, na 31. sjednici održanoj 8. studenoga 2016. godine, utvrđuje

PRIJEDLOG PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije
županijskih i lokalnih cesta na području
Zadarske županije za 2017. godinu

UVOD

Sukladno članku 5. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i članku 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta. Temeljem navedenog Zakona o cestama, županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno propisanom postupku i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usuglašen s programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine. Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Najnovijom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 66/15.), Županijska uprava za ceste Zadarske županije dobila je u nadležnost 62 županijskih i 182 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, betonski, kamena kocka) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički),

raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti), a jedan dio cestovne mreže su ceste bez izgrađenog kolnika.

Od navedenih duljina bez asfaltnog zastora je:

- 48,50 km županijskih cesta
- 181,97 km lokalnih cesta

Ukupno: 230,47 km

Od ukupne duljine županijskih cesta bez asfaltnog kolnika je 4,04% cesta, a od ukupne duljine lokalnih cesta bez asfaltnog kolnika je 15,6% cesta.

Od ukupno 1.200,61 km županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, na kojima se odvija dvosmjerni promet, preko 50% imaju širinu izgrađenog kolnika manju od 5 m.

Financijskim planom za 2017. godinu ova Uprava planirala je 39.259.625,00 Kn prihoda. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od ***naknade za ceste*** koji su planirani u iznosu od 36.578.625,00 Kn. Navedeni prihodi planirani su u odnosu na 2016. godinu za 3% više sukladno očekivanom broju povećanja registriranih vozila na području Zadarske županije te novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) i Pravilnika o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15).

I PLAN ODRŽAVANJA, GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U 2017. godini predlažemo organiziranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na način:

- da se radovi redovitog održavanja planiraju i izvode u sklopu zakonskih odredbi i sukladno važećem četverogodišnjem planu;
- da se nastavi s izradom nove projektne dokumentacije, ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola, izradom geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih problema, što je priprema za radove modernizacije županijskih i lokalnih cesta i kao osnova za traženje sredstava za sufinanciranje izvedbe modernizacije županijskih i lokalnih cesta;
- da se nastavi s rekonstrukcijom (modernizacijom) dionica županijskih i lokalnih cesta sukladno raspoloživim preostalim financijskim sredstvima.

Plan radova na održavanju cesta sastoji se iz dva djela i to:

- radovi na redovitom održavanju cesta
- radovi na izvanrednom održavanju cesta

Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta planiraju se financirati iz vlastitih izvora, a na bazi razina prednosti prema stanju kolnika i u skladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju javnih cesta.

1.1 ODREĐIVANJE RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti održavanja uvjetovane su prvenstveno stanjem prometnica prema ocjenjivanju, značajem prometnice u odnosu na tokove prometa na području županije, intenzitetu prometa i osiguranju potrebne sigurnosti prometa (Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta NN 25/98, NN 162/98 i 90/14).

Prvu razinu prednosti predstavljaju:

Županijske ceste koje čine glavne okosnice prometa, po redoslijedu koji je uvjetovan intenzitetom prometa (PGDP), ocjenom stanja kolnika, uključujući i prometnu signalizaciju.

Drugu razinu prednosti predstavljaju:

Lokalne ceste koje povezuju naselja sa općinskim centrima i lokalne ceste na kojima prometuju autobusne linije.

U pogledu radova prednost imaju radovi na održavanju kolnika i prometne signalizacije dok će se ostali radovi izvoditi prema raspoloživim sredstvima.

1.2. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Osnovni ciljevi održavanja cesta su spriječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po javnim cestama.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta i dijeli se na redovito i izvanredno održavanje.

Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Redovito održavanje cesta su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi koji se obavljaju poradi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i povećanja sigurnosti prometa.

1.2.1. REDOVITO ODRŽAVANJE – PLAN ZA 2017. GODINU

S obzirom na Program Vlade Republike Hrvatske o gradenju i održavanju javnih cesta koji predviđa veća ulaganja u redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i sagledavajući u ovom trenutku ukupna financijska sredstva namijenjena za županijske i lokalne ceste te stanje i potrebe cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta predlaže se za redovito održavanje cesta u 2017. godini iznos od 23.161.003,00 Kn.

Planiranim sredstvima, a sukladno odredbama Zakona javnim cestama i Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i sklopljenom ugovoru o redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta, izvest će se radovi redovitog održavanja javnih cesta, prema grupama radova kako slijedi:

PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
1.	**NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA**				**1,274,962.10**
1.1.	Ophodnja ceste	h	8,253.00	115.28	951,405.84
1.2.	Redovni pregledi cesta i objekata	h	2,066.00	156.61	323,556.26
2.	**ODRŽAVANJE KOLNIKA**				**3,305,218.50**
2.1.	**Čišćenje kolnika**				227,439.43
2.1.1.	Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala	m2	150,303.00	0.53	79,660.59
2.1.2.	Strojno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	1,026.00	129.80	133,174.80
2.1.3.	Strojno čišćenje većih površina kolnika	m2	132,764.00	0.11	14,604.04
2.2.	**Popravci asfaltnog kolnika**				1,858,268.62
2.2.1.	**Manji popravci**				637,002.33
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama	t	50.00	1,230.88	61,544.00
2.2.1.2.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	58.00	975.65	56,587.70
2.2.1.3.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru - korištenjem termokontejnera	t	70.00	1,068.31	74,781.70
2.2.1.4.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	90.00	950.96	85,586.40
2.2.1.5.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru	t	130.00	790.62	102,780.60
2.2.1.6.	Obrada rubova asfalta nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa za spojnice	m	2,054.00	2.71	5,566.34
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika	m2	7,878.00	4.51	35,529.78
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m	7,489.00	21.29	159,440.81
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	150.00	367.90	55,185.00
2.2.1.10.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta	m2	0.00	22.00	0.00
2.2.2.	**Veći popravci do 3.000 m2**				433,665.60
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	270.00	545.58	147,306.60
2.2.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 22 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	250.00	536.36	134,090.00
2.2.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	200.00	559.78	111,956.00
2.2.2.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 11(karbonat) kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	170.00	58.06	9,870.20
2.2.2.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 16(karbonat) kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	150.00	69.71	10,456.50
2.2.2.6.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 11 kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	100.00	71.49	7,149.00
2.2.2.7.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 16 kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	90.00	100.52	9,046.80
2.2.2.8.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta THS 11 (karbonat) kao završnog sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	70.00	54.15	3,790.50
2.2.3.	**Veći popravci preko 3.000 m2**				404,132.70
2.2.3.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	t	270.00	506.68	136,803.60
2.2.3.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 22 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	t	250.00	497.46	124,365.00
2.2.3.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	t	200.00	520.88	104,176.00

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
2.2.3.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 11(karbonat) u završni sloj debljine 4 cm od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	170.00	53.98	9,176.60
2.2.3.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 16(karbonat) kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	150.00	64.62	9,693.00
2.2.3.6.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 11 kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	90.00	75.83	6,824.70
2.2.3.7.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona HS SMA 16 kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	100.00	95.42	9,542.00
2.2.3.8.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta THS 11 (karbonat) kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji	m2	70.00	50.74	3,551.80
2.2.4.	**Frezanje asfaltnog kolnika**				383,467.99
2.2.4.1.	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm	m2	8,323.00	5.88	48,939.24
2.2.4.2.	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 4 cm	m2	12,161.00	12.57	152,863.77
2.2.4.3.	Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm	m2	7,672.00	12.57	96,437.04
2.2.4.4.	Frezanje kolnika prosječne debljine 6 cm	m2	6,167.00	13.82	85,227.94
2.3.	**Popravci betonskog kolnika**				843,146.06
2.3.1.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika	m2	554.00	625.93	346,765.22
2.3.2.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika zamjenom sa kolničkom konstrukcijom od asfalta	m2	900.00	504.18	453,762.00
2.3.3.	Popravak razdjelnica i pukotina na betonskom kolniku	m	778.00	54.78	42,618.84
2.4.	**Popravci kolnika od kamenih materijala**				376,364.39
2.4.1.	Dovoz kamenog materijala	m3	1,208.00	177.28	214,154.24
2.4.2.	Popravak udarnih jama	m3	345.00	141.46	48,803.70
2.4.3.	Profiliranje kolnika	m2	150,616.00	0.30	45,184.80
2.4.4.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	2,228.00	30.12	67,107.36
2.4.5.	Popravak ispuha	m2	9.00	123.81	1,114.29
3.	**ODRŽAVANJE BANKINA I BERME**				**1,590,570.75**
3.1.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	17,479.00	9.62	168,147.98
3.2.	Ručni popravak oštećenih bankina	m3	729.00	280.13	204,214.77
3.3.	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	18,691.00	5.65	105,604.15
3.4.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina frezom	m2	25,496.00	1.76	44,872.96
3.5.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina specijalnim strojem (MULAGOM)	m2	22,124.00	2.12	46,902.88
3.6.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m2	11,774.00	1.27	14,952.98
3.7.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova berme	m3	3,761.00	81.25	305,581.25
3.8.	Popravak oštećenih betonskih pasica do 30 m duljine po lokaciji	m3	50.00	1,410.48	70,524.00
3.9.	Popravak oštećenih betonskih pasica preko 30 m duljine po lokaciji	m3	70.00	1,314.02	91,981.40
3.10.	Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom	m3	81.00	162.08	13,128.48
3.11.	Strojna dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom	m3	2,056.00	192.08	394,916.48
3.12.	Strojna dogradnja berme	m3	257.00	187.04	48,069.28
3.13.	Strojno proširenje berme u zemljanom materijalu	m3	6.00	112.15	672.90
3.14.	Strojno proširenje berme u kamenom materijalu	m3	64.00	276.28	17,681.92
3.15.	Dogradnja betonskih pasica	m3	54.00	1,172.58	63,319.32
4.	**ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA**				**708,602.86**
4.1.	Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka	h	1,550.00	86.93	134,741.50
4.2.	Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka	m3	911.00	186.10	169,537.10
4.3.	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih žičanih mreža pokosa	m3	501.00	161.78	81,051.78
4.4.	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	256.00	77.14	19,747.84
4.5.	Popravak oštećene zaštitne žičane mreže na bermi	m2	152.00	78.97	12,003.44
4.6.	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	76.00	251.65	19,125.40

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
4.7.	Popravak manjih površina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeka i usjeka	m2	900.00	17.02	15,318.00
4.8.	Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu	m2	618.00	117.99	72,917.82
4.9.	Dogradnja zaštitne žičane mreže na bermi	m2	622.00	141.46	87,988.12
4.10.	Dogradnja trupa ceste miješanim kamenim materijalom	m3	220.00	178.41	39,250.20
4.11.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala	m3	221.00	240.10	53,062.10
4.12.	Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka zatravljivanjem	m3	36.00	107.21	3,859.56
4.13.	Razni radovi na hortikulturnom uređenju i održavanju pokosa, odmorišta, razdjelnih otoka i slično	kn	0.00	1.00	0.00
5.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU**				**1,587,613.91**
5.1.	**Čišćenje objekata za odvodnju**				593,081.61
5.1.1.	Ručno čišćenje cestovnih jaraka	m	2,543.00	13.44	34,177.92
5.1.2.	Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka	m3	766.00	222.03	170,074.98
5.1.3.	Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka	m	1,509.00	20.96	31,628.64
5.1.4.	Strojni iskop cestovnih jaraka	m3	1,729.00	64.19	110,984.51
5.1.5.	Čišćenje rigola	m	67,144.00	0.90	60,429.60
5.1.6.	Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala	m	260.00	56.91	14,796.60
5.1.7.	Čišćenje propusta od nanosa	m3	228.00	353.88	80,684.64
5.1.8.	Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina	m3	209.00	432.08	90,304.72
5.1.9.	Čišćenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom	h	0.00	1,000.00	0.00
5.1.10.	Razni radovi na čišćenju separatora, taložnica, laguna i sličnih objekata odvodnje	kn	0.00	1.00	0.00
5.2.	**Popravci objekata za odvodnju**				384,992.30
5.2.1.	Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna	kom	50.00	490.01	24,500.50
5.2.2.	Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	7.00	2,416.90	16,918.30
5.2.3.	Zamjena oštećene slivničke rešetke	kom	20.00	425.15	8,503.00
5.2.4.	Zamjena oštećene slivničke rešetke sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	5.00	2,011.75	10,058.75
5.2.5.	Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika	kom	19.00	612.11	11,630.09
5.2.6.	Korekcija visine revizijskog okna sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	12.00	3,195.00	38,340.00
5.2.7.	Korekcija visine slivnika sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	11.00	2,574.00	28,314.00
5.2.8.	Popravak oštećenih betonskih rigola do 30 m duljine po lokaciji	m	186.00	263.70	49,048.20
5.2.9.	Popravak oštećenih betonskih rigola preko 30 m duljine po lokaciji	m	254.00	234.57	59,580.78
5.2.10.	Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji	m	154.00	215.74	33,223.96
5.2.11.	Popravak oštećenih rubnjaka preko 30 m duljine po lokaciji	m	208.00	189.48	39,411.84
5.2.12.	Popravak oštećenog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	111.00	315.68	35,040.48
5.2.13.	Razni radovi na popravcima oštećenih cijevi propusta	kn	10,467.00	1.00	10,467.00
5.2.14.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	10.00	1,995.54	19,955.40
5.3.	**Dogradnja sustava za odvodnju**				609,540.00
5.3.1.	Izrada novog revizijskog okna	kom	11.00	2,924.14	32,165.54
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	34.00	1,864.10	63,379.40
5.3.3.	Izrada betonskog rigola širine 75 cm	m	431.00	193.70	83,484.70
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm ili 18/24 cm	m	771.00	152.27	117,400.17
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm ili sl.	m	764.00	103.17	78,821.88
5.3.6.	Postavljanje kanalica dimenzija 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona	m	89.00	274.53	24,433.17
5.3.7.	Postavljanje kanalica dimenzije 65/28/50 cm na pokosima, na podlogu od betona	m	53.00	473.26	25,082.78

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
5.3.8.	Postavljanje kanalica dimenzije 80/30/50 cm i sl., na podlogu od betona	m	53.00	533.94	28,298.82
5.3.9.	Izrada novog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	105.00	487.36	51,172.80
5.3.10.	Izrada glave propusta	m3	46.00	1,705.86	78,469.56
5.3.11.	Razni radovi na izradi nove oborinske kanalizacije	kn	0.00	1.00	0.00
5.3.12.	Izrada drenaže od PVC cijevi promjera 125 mm	m	177.00	123.34	21,831.18
5.3.13.	Nabava poklopaca revizijskog okna, slivnika i ostalih materijala	kn	5,000.00	1.00	5,000.00
6.	**ODRŽAVANJE OPREME CESTE**				**3,805,215.41**
6.1.	**Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri**				1,276,923.33
6.1.1.	Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	4,088.00	4.05	16,556.40
6.1.2.	Čišćenje katadioptera	kom	1,535.00	1.31	2,010.85
6.1.3.	Čišćenje zaštitnih ograda	m	7,476.00	0.24	1,794.24
6.1.4.	Ličenje metalnih zaštitnih ograda	m2	174.00	100.50	17,487.00
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	5,022.00	7.21	36,208.62
6.1.6.	Manji popravak metalnih zaštitnih ograda	m	105.00	87.48	9,185.40
6.1.7.	Manji popravak žičanih zaštitnih ograda	m2	128.00	23.02	2,946.56
6.1.8.	Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	1,554.00	60.35	93,783.90
6.1.9.	Zamjena oštećenih dijelova žičane zaštitne ograde	m2	114.00	86.54	9,865.56
6.1.10.	Izrada (nabava) i ugradnja temelja smjerokaznog stupića	kom	1,175.00	79.12	92,966.00
6.1.11.	Demontaža metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi	m	112.00	57.69	6,461.28
6.1.12.	Demontaža metalne zaštitne ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi	m	130.00	80.38	10,449.40
6.1.13.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	76.00	511.45	38,870.20
6.1.14.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	76.00	525.66	39,950.16
6.1.15.	Ugradnja metalne zaštitne ograde vijčanom vezom u betonsku podlogu u duljini do 20 m po lokaciji	m	220.00	521.16	114,655.60
6.1.16.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	70.00	599.00	41,930.00
6.1.17.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	901.00	438.17	394,791.17
6.1.18.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	90.00	489.41	44,046.90
6.1.19.	Ugradnja metalne zaštitne ograde u betonsku podlogu sa vijčanom vezom u duljini preko 20 m po lokaciji	m	90.00	485.56	43,700.40
6.1.20.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	201.00	564.15	113,394.15
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Yersey	m	110.00	745.47	82,001.70
6.1.22.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnu ogradu	kom	1,058.00	49.04	51,884.32
6.1.23.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zid i slične površine	kom	224.00	53.48	11,979.52
6.2.	**Vertikalna prometna signalizacija i oprema**				716,993.04
6.2.1.	Čišćenje prometnog znaka	kom	2,586.00	8.65	22,368.90
6.2.2.	Čišćenje prometne ploče	kom	544.00	21.11	11,483.84
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	1,572.00	10.15	15,955.80
6.2.4.	Popravak prometne ploče	kom	104.00	81.28	8,453.12
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka	kom	1,162.00	59.74	69,417.88
6.2.6.	Zamjena prometne ploče do 2 m2	kom	38.00	119.65	4,546.70
6.2.7.	Zamjena prometne ploče od 2 - 8 m2	kom	47.00	331.79	15,594.13
6.2.8.	Zamjena prometne ploče veće od 8 m2	kom	1.00	484.23	484.23
6.2.9.	Strojni iskop temeljne jame u kamenom materijalu	m3	244.00	114.46	27,928.24
6.2.10.	Strojni iskop temeljne jame u zemljanom materijalu	m3	177.00	68.13	12,059.01

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
6.2.11.	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	1,063.00	155.34	165,126.42
6.2.12.	Izrada trakastih i drugih temelja prometnih znakova ili ploča	m3	9.00	1,006.62	9,059.58
6.2.13.	Demontaža stupova prometnih znakova ili ploča	kom	344.00	56.22	19,339.68
6.2.14.	Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča	m	13,806.00	16.86	232,769.16
6.2.15.	Ugradnja INP nosača za prometne ploče	m	149.00	16.15	2,406.35
6.2.16.	Nabava prometne signalizacije i opreme	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
6.3.	**Oznake na kolniku**				1,811,299.04
6.3.1.	**Uzdužne oznake na kolniku**				1,068,645.73
6.3.1.1.	**Pune crte**				547,140.67
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	258,943.00	1.57	406,540.51
6.3.1.1.2.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	50,281.00	1.92	96,539.52
6.3.1.1.3.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.86	0.00
6.3.1.1.4.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.00	0.00
6.3.1.1.5.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	4.27	0.00
6.3.1.1.6.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.50	0.00
6.3.1.1.7.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 20 cm (330/600 pm)	m	0.00	5.05	0.00
6.3.1.1.8.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	23,946.00	1.84	44,060.64
6.3.1.1.9.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.94	0.00
6.3.1.1.10.	Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.81	0.00
6.3.1.1.11.	Obnavljanje pune rubne crte Širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.05	0.00
6.3.1.1.12.	Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	4.60	0.00
6.3.1.1.13.	Obnavljanje pune rubne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	2.75	0.00
6.3.1.1.14.	Obnavljanje pune rubne crte širine 20 cm (330/600 pm)	m	0.00	5.81	0.00
6.3.1.2.	**Isprekidane crte**				521,505.06
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	401,235.00	1.12	449,383.20
6.3.1.2.2.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	50,331.00	1.36	68,450.16
6.3.1.2.3.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.26	0.00
6.3.1.2.4.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.51	0.00
6.3.1.2.5.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	1.83	0.00
6.3.1.2.6.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.44	0.00
6.3.1.2.7.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 20 cm (330/600 pm)	m	0.00	2.17	0.00
6.3.1.2.8.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm (170/300 pm)	m	2,010.00	1.39	2,793.90
6.3.1.2.9.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm (220/400 pm)	m	532.00	1.65	877.80
6.3.1.2.10.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm (170/300 pm)	m	0.00	1.27	0.00
6.3.1.2.11.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.52	0.00
6.3.1.2.12.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm (330/600 pm)	m	0.00	2.22	0.00
6.3.1.2.13.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 20 cm (220/400 pm)	m	0.00	1.73	0.00
6.3.1.2.14.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 20 cm (330/600 pm)	m	0.00	2.56	0.00
6.3.2.	**Poprečne oznake na kolniku**				373,521.76
6.3.2.1.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (170/300 pm)	m2	7,522.00	15.45	116,214.90
6.3.2.2.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (220/400 pm)	m2	562.00	16.49	9,267.38
6.3.2.3.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (330/600 pm)	m2	0.00	22.88	0.00
6.3.2.4.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (220/400 pm)	m2	4,200.00	33.06	138,852.00
6.3.2.5.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (330/600 pm)	m2	781.00	36.68	28,647.08
6.3.2.6.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (220/400 pm)	m2	3,986.00	16.53	65,888.58
6.3.2.7.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (330/600 pm)	m2	774.00	18.93	14,651.82
6.3.3.	**Ostale oznake na kolniku**				253,624.69
6.3.3.1.	Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila (220/400 pm)	m2	4,010.00	26.27	105,342.70
6.3.3.2.	Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (220/400 pm)	m2	4,811.00	17.65	84,914.15

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
6.3.3.3.	Obnavljanje pojedinačnih natpisa "STOP", "TRAM", "ŠKOLA", "VLAK", "BUS", "TAXI" i sl. (220/400 pm)	m2	2,512.00	23.43	58,856.16
6.3.3.4.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene (220/400 pm)	m2	146.00	27.58	4,026.68
6.3.3.5.	Obnavljanje oznake "mjesto rezervirano za invalide" (220/400 pm)	kom	10.00	48.50	485.00
6.3.3.6.	Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila (220/400 pm)	kom	0.00	32.18	0.00
6.3.3.7.	Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa (220/400 pm)	kom	0.00	48.54	0.00
6.3.4.	**Ostali radovi na oznakama na kolniku**				115,506.86
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	182.00	70.73	12,872.86
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	120.00	21.95	2,634.00
6.3.4.3.	Uklanjanje većih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	h	0.00	5,000.00	0.00
6.3.4.4.	Razni radovi na izradi i obnavljanju oznaka na kolniku ostalim tehnologijama	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
7.	**KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA**				**912,486.87**
7.1.	Ručna košnja trave	m2	102,582.00	0.48	49,239.36
7.2.	Ručno krčenje grmlja i šiblja	m2	20,176.00	9.58	193,286.08
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	496,657.00	0.36	178,796.52
7.4.	Strojna košnja trave izvan bankina ili bermi	m2	9,260.00	0.28	2,592.80
7.5.	Strojna košnja trave na površinama sa mjestimično sraslim kamenjem	m2	6,474.00	0.42	2,719.08
7.6.	Skupljanje i odvoz pokošene trave	m2	35,974.00	0.10	3,597.40
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	47,403.00	4.36	206,677.08
7.8.	Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, živice i šiblja	m2	38,264.00	3.63	138,898.32
7.9.	Strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom	m2	15,116.00	2.74	41,417.84
7.10.	Sječenje stabala ili grana promjera 11-20 cm	kom	764.00	35.41	27,053.24
7.11.	Sječenje stabala ili grana promjera 21-30 cm	kom	77.00	58.40	4,496.80
7.12.	Sječenje stabala ili grana promjera preko 30 cm	kom	50.00	142.31	7,115.50
7.13.	Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm	kom	452.00	56.10	25,357.20
7.14.	Strojno vađenje panjeva promjera 21-30 cm	kom	221.00	82.75	18,287.75
7.15.	Strojno vađenje panjeva promjera preko 30 cm	kom	90.00	143.91	12,951.90
8.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)**				**821,882.95**
8.1.	**Čišćenje objekata**				4,058.88
8.1.1.	Ručno čišćenje objekta	h	10.00	86.93	869.30
8.1.2.	Razni radovi na čišćenju korita vodotoka od naplavina	kn	500.00	1.00	500.00
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih uređaja za odvodnju objekta	h	10.00	70.73	707.30
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m	123.00	10.16	1,249.68
8.1.5.	Čišćenje ostalih površina izvan kolnika	h	10.00	73.26	732.60
8.1.6.	Čišćenje elemenata zaštite od buke	h	0.00	70.73	0.00
8.1.7.	Čišćenje prostora nad portalom tunela	h	0.00	200.00	0.00
8.1.8.	Pranje obloge tunela i galerija	m2	0.00	1.13	0.00
8.2.	**Popravci objekata**				736,137.44
8.2.1.	Razni radovi na popravcima manjih oštećenja na kolniku, pješačkim stazama I ostalim površinama objekta	kn	200,000.00	1.00	200,000.00
8.2.2.	Popravak sljubnica i pukotina	m	4,648.00	42.00	195,216.00
8.2.3.	Popravak obloženih dijelova cunja nasipa i krila objekta	kn	0.00	1.00	0.00
8.2.4.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	13.00	1,788.54	23,251.02
8.2.5.	Popravak dilatacijskih reški zapunjavanjem	m	74.00	21.93	1,622.82
8.2.6.	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	32.00	622.98	19,935.36
8.2.7.	Popravak zida od kamena	m3	30.00	1,138.72	34,161.60

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
8.2.8.	Popravak zida od betona	m3	49.00	1,534.18	75,174.82
8.2.9.	Popravak oštećenog zidanog dijela objekta	m3	10.00	850.00	8,500.00
8.2.10.	Popravak gabionskih zidova	m3	11.00	858.36	9,441.96
8.2.11.	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	35.00	1,043.08	36,507.80
8.2.12.	Popravak dijelova metalne ograde	kg	264.00	179.03	47,263.92
8.2.13.	Razni radovi na popravku dilatacije	kn	50,000.00	1.00	50,000.00
8.2.14.	Razni radovi na popravku objekata za zaštitu od buke	kn	0.00	1.00	0.00
8.2.15.	Popravak manjih dijelova hidroizolacije tunelske obloge	m2	0.00	250.00	0.00
8.2.16.	Obnova antikorozivne zaštite bitumenskim lakom	m2	236.00	94.17	22,224.12
8.2.17.	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	78.00	164.59	12,838.02
8.2.18.	Ličenje obloge tunela	m2	0.00	16.67	0.00
8.2.19.	Razni radovi na održavanju pokretnih mostova	kn	0.00	1.00	0.00
8.2.20.	Otvaranje i zatvaranje pokretnih mostova	h	0.00	70.73	0.00
8.3.	**Dogradnja i zamjena elemenata objekata**				81,686.63
8.3.1.	Izrada zida od kamena	m3	11.00	1,452.15	15,973.65
8.3.2.	Izrada zida od betona	m3	11.00	1,653.90	18,192.90
8.3.3.	Izrada gabionskih zidova u zemljanom materijalu	m3	0.00	1,221.38	0.00
8.3.4.	Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu	m3	0.00	950.92	0.00
8.3.5.	Osiguranje pokosa postavljanjem betonskih zaštitnih elemenata (BEPO)	m	0.00	701.08	0.00
8.3.6.	Zamjena rubnjaka na objektu	m	80.00	255.13	20,410.40
8.3.7.	Zamjena metalne ograde	kg	156.00	173.78	27,109.68
8.3.8.	Razni radovi na zamjeni dilatacije	kn	0.00	1.00	0.00
8.3.9.	Zamjena oštećenog tunelskog katadioptera	kom	0.00	161.71	0.00
9.	**SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA: Obračun prema stvarnim troškovima**				**0.00**
9.1.	Pregled sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.2.	Održavanje sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.3.	Atestiranje sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.4.	Dogradnja sustava i opreme	kn	0.00	1.00	0.00
9.5.	Ostali troškovi vezani uz sustave i opremu	kn	0.00	1.00	0.00
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				**2,922,249.07**
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				118,963.30
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	70.00	449.51	31,465.70
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	84.00	142.65	11,982.60
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	2,186.00	30.10	65,798.60
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	0.00	54.51	0.00
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana	m2	90.00	107.96	9,716.40
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**				1,772,317.00
10.2.1.	Pripravnost kapaciteta za zimsku službu	dan	100.00	17,723.17	1,772,317.00
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				831,643.37
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	100.00	1,946.15	194,615.00
10.3.2.	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	277.00	210.02	58,175.54
10.3.3.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem	h	405.00	476.68	193,055.40
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala (utovarivač, rovokopač)	h	200.00	217.45	43,490.00

Pozicija	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
10.3.5.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem)	h	175.00	488.36	85,463.00
10.3.6.	Snježna freza samohodna	h	116.00	667.64	77,446.24
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi (grejder, buldozer)	h	240.00	451.90	108,456.00
10.3.8.	Radna snaga	h	1,003.00	70.73	70,942.19
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.**				199,325.40
10.4.1.	Kalcijev klorid	t	0.00	3,981.70	0.00
10.4.2.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	1,065.00	187.16	199,325.40
11.	**OSTALI RADOVI, TROŠKOVI 1 USLUGE: Obračun prema stvarnim troškovima**				**1,600,000.00**
11.1.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja	kn	200,000.00	1.00	200,000.00
11.2.	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00
11.3.	Izrada tehničke i druge dokumentacije za radove održavanja	kn	200,000.00	1.00	200,000.00
11.4.	Prijevoz trajektom	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
11.5.	Zbrinjavanje otpada	kn	100,000.00	1.00	100,000.00
11.6.	Održavanje kolnika metodom hladne reciklaže	kn	0.00	1.00	0.00
				UKUPNO:	**18,528,802.42**
				PDV (25%):	4,632,200.61
				SVEUKUPNO:	**23,161,003.03**

1.1.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE – PLAN ZA 2017. GODINU

Kroz radove izvanrednog održavanja izvode se radovi popravka već izgrađenih dionica županijskih i lokalnih cesta za koje nije potrebno ishoditi dozvole za izvođenje radova.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije za 2017. godinu nije planirala sredstva za aktivnosti izvanrednog održavanja.

1.3. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

U 2017. godini, kao i u budućim godinama, biti će potrebno nastaviti ulagati znatna sredstava u izradu projektne dokumentacije, geodetske elaborate, poduzimati napore u rješavanju i sređivanju imovinsko-pravne problematike i ishođenju građevinskih dozvola kako bi imali osiguranu tehničku i pravnu podlogu za daljnje radove na rekonstrukciji dionica županijskih i lokalnih cesta.

Sagledavajući financijske mogućnosti s obzirom na izvore prihoda, zakonske uvjete koji se moraju zadovoljiti kroz radove redovitog održavanja, stanje cestovne mreže kojom upravlja Županijska uprava za ceste Zadarske županije te prihode koje je moguće ostvariti po navedenim izvorima financiranja u 2017. godini, predlaže se izdvajanje sredstava za građenje županijskih i lokalnih cesta što obuhvaća projektiranje, izgradnju i modernizaciju županijskih i lokalnih cesta u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn.

Uz navedeno predlaže se i financiranje priprema građenja (rješavanje imovinsko – pravnih odnosa), izrada nove projektne dokumentacije i izrada geodetskih elaborata u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn.

Planirane dionice za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini su slijedeće:

red. br.	broj i naziv ceste	nadiv dionice / objekta	vrsta planiranog zahvata	duljina (km)	ukupna planirana vrijednost radova PLAN za 2017.
1.	Ž6008	N.P. Paklenica – D8	obnova kolnika	0,80	700.000,00
			UKUPNO:	**0,80**	**400.000,00**

Predloženim planom održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije u 2017. godini raspoređena su financijska sredstva na način da se osigura:

- redovito održavanje u opsegu koji će osigurati ispunjenje obveza propisanih zakonom i pravilnikom,
- nastavak obnove ugroženih dionica cesta kroz radove izvanrednog održavanja, s ciljem da se popravi trenutno stanje postojeće izgrađene mreže županijskih i lokalnih cesta,
- nastavak pripreme tehničke dokumentacije za nove dionice i rješavanje imovinsko-pravne problematika,
- priprema projekata za ishođenje dokumentacije u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava od određenog EU fonda iz kojega će se tražiti sufinanciranje projekata.

KLASA: 340-03/16-01/2105
UR. BROJ: 2198-1-86-01-16-1
Zadar, studeni 2016. god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Lončar

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE
HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 262, Fax: 023 254 467

UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 340-3/16-01/2107
urbroj: 2198-1-86-01-16- 4
Zadar, 8.studenog 2016.godine

Temeljem članka 23.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije,Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na svojoj 31.sjednici održanoj dana 8.studenog 2016.godine donijelo je slijedeću:

O D L U K U

Usvaja se prijedlog Plana održavanja,građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2017.godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Željko Lončar

ŽUPAN

KLASA: 342-01/16-08/20

URBROJ: 2198/1-01-16-2

Zadar, 15. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ broj 8/04 i 82/05) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13 i 14/13) župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2016. godine, d o n o s i

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

OPĆE ODREDBE

I.

Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se aktivnosti usmjerene na održavanje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra temeljem koncesije te izvanredno upravljanje pomorskim dobrom koje uključuje sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedbu.

II.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2017. godinu obuhvaća:

1. Planirane aktivnosti i sredstva za upravljanje pomorskim dobrom,
2. Izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedbu,
3. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,
4. Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom,
5. Financiranje lučke infrastrukture.

1. PLANIRANE AKTIVNOSTI I SREDSTVA ZA UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

III.

(1) Za provođenje ovog Plana u Proračunu Zadarske županije za 2017. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 6.330.000,00 kn.

(2) Sredstva za provođenje ovog Plana čine:

- sredstva od naknade za koncesiju (1/3 koncesijske naknade) – 5.100.000,00 kn,

- sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti – 1.230.000,00

Planirane aktivnosti za upravljanje pomorskim dobrom i iznosi rashoda koji se za njih planiraju prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1. Aktivnosti i rashodi za ulaganja na pomorskom dobru u 2017. godini

BR.	PROGRAM	AKTIVNOST		IZNOS U KN
1.	Pomorsko dobro	Upravljanje pomorskim dobrom	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00
			izrada dokumenata u svrhu dodjela koncesija	250.000,00
			izrada prijedloga granice pomorskog dobra	100.000,00
			pristojbe i naknade	20.000,00
			sanacija pomorskog dobra na području gradova	100.000,00
			sanacija pomorskog dobra na području općina	250.000,00
			studija opravdanosti uvođenja županijskih linija u pomorskom prijevozu	200.000,00
			novelacija studije korištenja mora i podmorja	100.000,00
			Uspostava GIS-a pomorskog dobra	40.000,00
			Izrada dokumentacije za upravljanje pomorskim	350.000,00

			dobrom	
		Povjerenstva	Povjerenstvo za granice pomorskog dobra	60.000,00
			Povjerenstvo za praćenje koncesija	100.000,00
2.	Razvoj turizma	Promidžba turizma	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za uređenja plaža	500.000,00
			usluge promidžbe, informiranja i ostale usluge	170.000,00
3.	Županijska lučka uprava	Održavanje i dogradnja	održavanje objekata pomorske signalizacije	140.000,00
			projektna dokumentacija za dogradnju i sanaciju luka	200.000,00
		Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	sanacija lokalnih luka	350.000,00
			sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	3.000.000,00
4.	Zaštita okoliša i prirode	Zaštita mora	kontrola kakvoće mora na plažama	240.000,00
		Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	40.000,00
			Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)	70.000,00

2. IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA I NJEZINA PROVEDBA

IV.

Prijedloge granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za granice) sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), te Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ 8/04 i 82/05).

Nakon utvrđivanja prijedloga granice pomorskog dobra i lučkog područja, isti se dostavljaju Povjerenstvu za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na daljnje postupanje.

V.

Utvrđivanje granice pomorskog dobra/lučkog područja u 2017. godini odvijat će se:

a. za područja na kojima se provodi katastarska izmjera,
b. na temelju pojedinačnih zahtjeva zainteresiranih osoba,
c. na lučkim područjima luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja,
d. na plažama za koje se utvrdi prioritet uređenja sukladno Regionalnom programu uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije.

Povjerenstvo će u svome radu pristupiti i utvrđivanju prijedloga granice pomorskog dobra za područja na kojima se provodi katastarska izmjera:

- O. Novigrad
- O. Posedarje
- O. Sali
- O. Jasenice

VI.

Povjerenstvo će u svome radu pristupiti utvrđivanju granice pomorskog dobra za područja na kojima se provodi katastarska izmjera i utvrđivanju prijedloga granice pomorskog dobra/lučkog područja i prema pojedinačnim zahtjevima, i to zahtjevima zaprimljenim u 2016. godini, a za koje nije utvrđen prijedlog kao i prema pojedinačnim zahtjevima koji budu zaprimljeni tijekom 2017. godine.

Pored navedenih područja, Povjerenstvo će pristupiti i utvrđivanju prijedloga granice pomorskog dobra na područjima plaža za koje se utvrdi prioritet uređenja, a sukladno Regionalnom programu uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije.

Ciljevi i smjernice rada Povjerenstva su, sukladno Zakonu i Uredbi, što cjelovitije i sustavnije uređenje granica pomorskog dobra na cijelom području Županije. Povjerenstvo će rješavajući po zahtjevu podnositelja ocijeniti i utvrditi svojevrsnu funkcionalnu i logičku prostornu cjelinu za koju se utvrđuje granica pomorskog dobra, u pravilu najmanje za područje kojim se protežu k.č. zem. navedene u pojedinačnom zahtjevu, a po potrebi i šire.

VII.

Troškovi utvrđivanja granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, sastoje se od naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra i troškova vezanih za prikupljanje dokumentacije iz zahtjeva. Kada Povjerenstvo utvrđuje prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja, naknade za rad predsjednika i članova povjerenstva podmiruju se iz sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu, a kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice.

Za pripremu i obradu podataka za utvrđivanje granice pomorskog dobra/lučkog područja planira se u Proračunu Zadarske županije iznos od 100.000,00 kn.

Za troškove naknade članovima Povjerenstva za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju planira se u Proračunu Zadarske županije iznos od 60.000,00 kn.

3. PLAN DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

VIII.

Koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Davanje u koncesiju pomorskog dobra na području Zadarske županije u 2017. godini odvijat će se sukladno Zakonu o koncesijama («Narodne novine», br. 143/12) koji se primjenjuje kao *lex generalis* u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru, Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbi o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru («Narodne novine», br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12).

Postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je određena granica pomorskog dobra, te provedena u zemljišnim knjigama.

Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba.

Nadležno tijelo za provođenje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru koje daje Županijska skupština Zadarske županije je Upravni odjel za more i turizam.

Slijedom navedenog, davanje u koncesiju pomorskog dobra u 2017. godini odvijat će se na područjima za koja postoji interes potencijalnih ovlaštenika koncesija, a u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i dokumentima za provedbu prostornih planova, sve s ciljem valorizacije prostora čija je namjena utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom, omogućavanja poduzetničke inicijative i ostvarivanja pretpostavki za zapošljavanje i gospodarski rast na području Zadarske županije i to na način koji će osiguravati primjereno održavanje i zaštitu pomorskog dobra te sukladno Planu davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije u 2017. godini.

IX.

Tijekom 2017. godine Upravni odjel za more i turizam provest će pokrenute postupke kao i pripremne radnje za dodjelu koncesija na pomorskom dobru temeljem zaprimljenih inicijativa.

Na područjima na kojima koncesije ističu tijekom 2017. godine, provodit će se postupak davanja koncesije uz ispunjenje zakonskih uvjeta te sukladno namjeni prostora utvrđenoj prostornim planovima općina/gradova:

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru Zadarske županije u 2017. godini

br.	Vrsta i predmet koncesije	Zakonska osnova za davanje koncesije	Gospodarski razvojni planovi sektora	Vrijeme davanja koncesije i trajanje	Procjena godišnje naknade za koncesiju	Istek roka danih koncesija
1.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – uzgoj bijele ribe, uvala Dumboka, Općina Sali	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	5.000,00 kn i 0,30% od prihoda	01.08.2017.

		pomorskom dobru (čl. 2.)				
2.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – uzgoj bijele ribe, Otok Sridnji, otok Iž	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	22.000,00 i 0,30% od prihoda	20.08.2017.
3.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – uzgoj bijele ribe, uvala Vela Svežina, Otok Iž	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	2.500,00 kn i 0,30% od prihoda	05.07.2017.
4.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – uzgoj bijele ribe, otok Žižanj, Općina Tkon	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	5.000,00 kn i 0,30% od prihoda	17.09.2017.
	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.)	Županijska razvojna strategija Zadarske		2.500,00 kn	

5.	korištenja – uzgoj školjki, uvala Prdelj, Novigradsko more	Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	i 0,30% od prihoda	17.09.2017.
6.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – plaža, plaža Čista, Općina Kolan	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	5.713,00 kn i 1,50% od prihoda	10.07.2017.
7.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – plaža, plaža na k.č. zem. 5083/4, 5089/13, dijelu k.č.zem. 5092 i dijelu mora K.O. Starigrad,	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	82.184.,00 kn i 2% od prihoda i 1% od ulaznica	16.07.2017
8.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište Artina, otok Vrgada, općina Pakoštane	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	12.900,00 kn i 2% od prihoda	01.11.2017.

9.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište Brgulje, otok Molat	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	156.456,00 kn i 7% od prihoda	13.08.2017.
10.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište Lokvina, otok Rava	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	22.938,00 kn i 5% od prihoda	08.08.2017.
11.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Knež, otok Iž	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	14.922,00 kn i 5% od prihoda	01.11.2017.
12.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Lanđin,	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.	10 godina	73.803,60 kn i 3% od prihoda	17.07.2017.

	Općina Tkon, otok Pašman	Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Prostorni plan Zadarske županije			
13.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Vodenjak, otok Iž	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	51.900,00 kn i 2% od prihoda	01.11.2017.
14.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Široka, otok Ist	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	32.760,00 kn i 10% od prihoda	17.08.2017.
15.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Mljake, polje A	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	9.000,00 kn i 10% od prihoda	17.08.2017.
		Zakon o pomorskom dobru i morskim				

16.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Mljake, polje B	lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	13.650,00 kn i 10% od prihoda	17.08.2017.
17.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Slatinica, Slatinica 1, otok Olib	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	3.840,00 kn i 5% od prihoda	01.08.2017.
18.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište u uvali Slatinica, Slatinica 2, otok Olib	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	5.280,00 kn i 5% od prihoda	01.08.2017.
19.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište Južni porat, otok Silba	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	6.400,00 kn i 2% od prihoda	01.11.2017.

		pomorskom dobru (čl. 2.)				
20.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište, sidrište sv. Ante, otok Silba	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	48.828,00 kn i 2% od prihoda	01.11.2017.
21.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarsko korištenja – uzgoj školjki, Seline, Općina Starigrad	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	5.280,00 kn 0,20%	
22.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarsko korištenja – uzgoj školjki, Novsko Ždrilo, Općina Jasenice	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	4.400,00 kn 0,20% od prihoda	
23.	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl.	Županijska razvojna strategija Zadarske	10 godina	12.500,00 kn 20% od	

	korištenja – sportska luka Sv. Filip i Jakov	4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije		članarine	
24.	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – sidrište u uvali Zaklopica	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 7., 20.) Zakon o koncesijama (čl. 4., 5.) Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl. 2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. Prostorni plan Zadarske županije	10 godina	10.000,00 kn 2% od prihoda	

Za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesije na pomorskom dobru planira se iznos od 250.000,00 kn. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu.

Sukladno čl. 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12), davatelj koncesije dužan je osnovati povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave.

Povjerenstvo u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Zadarske županije osnovano je Rješenjem Županijske skupštine Zadarske županije KLASA: 342-01/12-01/86 URBROJ: 2198/1-02-12-11 od 23. studenog 2012. godine.

Povjerenstvo će u 2017. provoditi nadzor nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru sukladno Planu nadzora nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru.

Praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru Zadarske županije za 2017. godinu vršit će se prema Planu praćenja izvršavanja kojim će se utvrditi predmeti koncesije i terminska razdoblja za provedbu nadzora nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru.

Tijekom 2017. godine Povjerenstvo će u koordinaciji s Upravnim odjelom za more i turizam izvršit nadzore na poziv ili prijavu nepravilnosti.

Za troškove naknade za rad članovima Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru planira se iznos od 100.000,00 kn. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu.

4. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM I ZAŠTITA PRIRODE

Tijekom 2017. godine planira se u sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za uređenje plaža iznos od 500.000,00 kn te za kontrolu kakvoće mora na plažama iznos od 240.000,00 kn.

Nadalje u izradu i provedbu dokumenta zaštite okoliša za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC) tijekom 2017. godine planira se iznos od 110.000,00 kn.

Za izradu dokumentacije za upravljanje pomorskim dobrom u 2017. godini planira se iznos od 350.000,00 kn.

5. SANACIJA POMORSKOG DOBRA IZVAN LUKA

X.

Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća i sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja.

Sanacija pomorskog dobra i izrada projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu financirati će se temeljem zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.

Za sanaciju pomorskog dobra nastalu uslijed izvanrednih događaja u 2017. godini planiraju se sredstva u iznosu od 350.000,00 kn.

Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu.

6. FINANCIRANJE LUČKE INFRASTRUKTURE

XI.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro u Zadarskoj županije za 2017. godinu, koja se odnose na potrebe Županijske lučke uprave kao i održavanje pomorskog dobra, temeljit će se na zahtjevima lučke uprave te gradova i općina Zadarske županije.

Kriteriji za ulaganja su:

a. dokumenti o potrebi sanaciji objekta
b. postojanje potrebne tehničke i ostale dokumentacije
c. sudjelovanje tražitelja u financiranju ukupnog iznosa

Za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja planira se iznos od 200.000,00 kn. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu.

Za sanaciju i dogradnju luka županijskog i lokalnog značaja planira se iznos od 350.000,00 kn. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu.

Za održavanje objekata pomorske signalizacije planira se iznos od 140.000,00 kn. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu.

Za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture planira se iznos od 3.000.000,00 kn. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

XII.

Za provedbu ovog Plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Zadarske županije za 2017. godinu.

XIII.

Zadužuje se Upravni odjel za more i turizam dostaviti ovaj Plan Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

XIV.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

ŽUPAN

Stipe Zrilić, mag. iur.

ŽUPAN

KLASA: 810-01/10-01/21

URBROJ: 2198/1-01-16-37

Zadar, 15. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16, 47/16) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2016. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova

Stožera civilne zaštite Zadarske županije

I.

U Odluci o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 8/16) u točki II. redni brojevi 4. i 14. mijenjaju se na način da sada glase:

„4. BERNARD MARUNA, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, član

14. ŽELJKO ČULINA, ravnatelj Opće bolnice Zadar, član“.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Stipe Zrilić, mag.iur.

Temeljem čl. 109. *Zakona o prostornom uređenju* (“Narodne novine" broj: 153/13), *Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Rastovac" (UPU2) – Općina Povljana* ("Službeni glasnik Zadarske županije " broj 2/16), čl. 30. *Statuta Općine Povljana* ('Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09,23/09 i 07/10) i suglasnost *Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja* od 27. listopada 2016. godine (KLASA:350-02/16-13/81, URBROJ: 531-05-16-4), Općinsko vijeće Općine Povljana na 30. sjednici, održanoj 04. studenog 2016. godine, d o n o s i :

O D L U K U

o donošenju urbanističkog plana uređenja

ugostiteljsko-turističke zone "Rastovac" (UPU2) – Općina Povljana"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se *urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Rastovac" (UPU2) u naselju Povljana* (u daljnjem tekstu *Plan* ili *UPU*), što ga je izradio "BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, u listopadu 2016. godine. Elaborat Plana, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Povljana i potpisom predsjednika Općinskog vijeća sastavni je dio ove Odluke.

(2) Ovaj Plan sadržava tekstualni dio (*Odredbe za provedbu Plana*, kako slijede), *kartografski dio* i *obvezne priloge Plana* uvezane u knjizi pod nazivom "*Obvezni prilozi Plana: Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Rastovac" (UPU2) – Općina Povljana"*.

(3) Kartografski dio Plana sadržava kartografske prikaze u mjerilu 1:1.000, kako slijedi:

List 0 Postojeće stanje i granica obuhvata

List 1 Korištenje i namjena površina,

List 2.1 Infrastrukturni sustavi i mreže: *prometna i ulična mreža*,

List 2.2 Infrastrukturni sustavi i mreže: e*nergetski sustav i telekomunikacijska mreža*,

List 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreže: *vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda*,

List 3a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,

List 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: zaštita kulturne i prirode baštine i posebne mjere zaštite

List 4 Način i uvjeti gradnje.

(4) Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze kod stručnih službi Općine Povljana, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Zadarske županije, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno planiranje Zadarske županije.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA

1.1. Korištenje i namjena površina

Članak 2.

(1) Osnovnu namjenu prostora u obuhvatu ovog Plana, utvrđena Prostornim planom uređenja Općine Povljana (u daljnjem tekstu: *PPUO*) čini:

- izdvojeno građevinsko područje van naselja **ugostiteljsko-turističke namjene** – *kamp* (**T3**)
- **zona morske plaže** – *uređena morska plaža* (**R3**)
- **zona morske plaže** – *prirodna morska plaža* (**R4**)

(2) Površina obuhvata Plana iznosi 41,0 ha, od toga 30,9 ha odnosi se na kopnenu površinu.

Članak 3.

(1) UPU utvrđuje osnovnu namjenu površina, uvjete za građenje građevina i uređenje površina u obuhvatu Plana sukladno postavkama Prostornog plana uređenja Općine Povljana (u daljnjem tekstu: *PPUO*).

(2) Detaljna namjena površina u obuhvatu Plana utvrđena je kartografskim prikazom Plana **list 1**. *korištenje i namjena površina* i tablicom koja slijedi:

(a) u PPUO-om utvrđenoj zoni **ugostiteljsko turističke namjene** – *kamp* (**T3**) ovim Planom utvrđena je detaljna namjena površina kako slijedi:

Namjena površina	**postojeće** (m^2)	**planirano** (m^2)	**ukupno** (m^2)	**%**
Ugostiteljsko-turistička namjena – *kamp smještaj* (**T3s**)	0	157160	**157160**	**69**
Prateći i pomoćni sadržaji u funkciji kampa				
Sportsko-rekreacijska namjena: *igrališta* (**T3a**)	0	4760	**4760**	**2**
Sportsko-rekreacijska namjena: *mješovita* (**T3b**)	0	6160	**6160**	**3**
Ugostiteljsko-turistička namjena: *ugostiteljstvo bez smještaja* (**T3c**)	0	1690	**1690**	**1**
Mješovita namjena: *trgovina, usluge i ugostiteljstvo* (**T3d**)	0	6010	**6010**	**3**

Namjena površina		**postojeće** (m^2)	**planirano** (m^2)	**ukupno** (m^2)	**%**
Javna i društvena namjena: *tržnica i višenamjenska dvorana* (**T3e**)		0	2325	**2325**	**1**
Infrastrukturna namjena: *parkirališna garaža* (**T3g**)		0	7890	**7890**	**3**
Infrastrukturna namjena: *infrastrukturni čvor* (**T3i**)		0	7320	**7320**	**3**
Infrastrukturna namjena: prometne površine ( )		0	11855	**11855**	**5**
Parkovni nasadi (**T3z1**)		0	5035	**5035**	**2**
Morska plaža: *uređena morska plaža* (**T3r3**)	kopneni dio	0	18120	**18120**	**8**
Ukupna površina		0	**228325**	**228325**	**100**

(b) u PPUO-om utvrđenoj zoni **morske plaže** ovim Planom utvrđena je detaljna namjena površina kako slijedi:

Namjena površina		**postojeće** (m^2)	**planirano** (m^2)	**ukupno** (m^2)	**%**
Morska plaža: *uređena morska plaža* (**R3**)	kopneni dio	0	25065	**25065**	15
	morski dio	0	47710	**47710**	28
Morska plaža: *prirodna morska plaža* (**R4**)	kopneni dio	43150	0	**43150**	26
	morski dio	52400	0	**52400**	31

Ukupna površina	**95550**	**72775**	**168325**	**100**

Članak 4.

U zoni **ugostiteljsko-turističke namjene** – *kamp smještaj* (**T3s**) može se planirati uređenje površina za smještaj pokretnih kamp i autokamp jedinica, mobilnih kuća, glamping šatora, te pratećih sadržaja u funkciji kampa (autokampa), i to:

a. *građevine s pratećim i pomoćnim sadržajima*: sanitarni sadržaji, praonice, spremišta, grijanje, voda i sl.
b. *komunalna infrastruktura i uređaji:* prometne površine i ostala komunalna infrastruktura, površine i oprema za prikupljanja komunalnog otpada, izlijevnici za kemijske zahode, cisterne za vodu, solarne panele i slične tehnologije za proizvodnju toplinske i električne energije, i slično,
c. *prostori i oprema za dječju igru, manji prostori za rekreaciju (boćalište, stolni tenis i sl.), i prostori za roštiljanje,*
d. *urbana oprema i rasvjeta,*
e. *parkovni nasadi i prirodno zelenilo*.

Članak 5.

U **zoni sportsko-rekreacijske namjene:** *igrališta* (**T3a**) mogu se planirati nenatkrivena igrališta za sportsko i rekreacijsko bavljenje sportom. Unutar ove zone može se planirati izgradnja višenamjenske zgrade u funkciji sportsko-rekreacijske namjene. U zgradi se mogu planirati spremišta, najam sportske opreme, fitness, dvorana za gimnastiku, sanitarni sadržaji, ugostiteljstvo i prodaja (ljekarna, trgovina i slično). Uz prateću građevinu može se urediti natkrivena ili nenatkrivena terasa za posluživanje i konzumaciju pića. Ostatak površina mora biti uređeno kao parkovni nasadi ili prirodno zelenilo.

Članak 6.

U **zoni sportsko-rekreacijske namjene:** *mješovita* (**T3b**) mogu se planirati mješoviti sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji kao što su: bazeni i oprema za održavanje i funkcioniranje bazena, sunčališta, zabavni sadržaji, ugostiteljstvo, tobogani i oprema za dječju igru, gimnastička i fitness dvorana, liječnička ordinacija, sanitarije, spremišta i slično. Navedeni sadržaji mogu se smjestiti u namjenske građevine ili se može smjestiti više sadržaja u mješovite zgrade. Unutar ove zone mogu se urediti natkrivene i nenatkrivene terase.

Članak 7.

U **zoni ugostiteljsko-turističke namjene:** *ugostiteljstvo bez smještaja* (**T3c**) može se planirati izgradnja ugostiteljske građevine za pripremu i posluživanje jela i pića. Uz građevinu mogu se urediti natkrivene i nenatkrivene terasa za posluživanje i konzumaciju jela i pića. Ostatak površina mora biti uređeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

Članak 8.

U **zoni mješovite namjene:** *trgovina, usluge i ugostiteljstvo* (**T3d**) mogu se planirati građevine trgovačke, uslužne i ugostiteljske namjene. Unutar ove zone može se planirati izgradnja bazena kao pomoćni i prateći sadržaj u funkciji uslužne građevine ("wellness"). Unutar ove zone mogu se urediti natkrivene i nenatkrivene terase. Ostatak površina mora biti uređeno kao trg, parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

Članak 9.

U **zoni javne i društvene namjene:** *tržnica i višenamjenska dvorana* (**T3e**) može se planirati uređenje tržnice s pratećom skladišnim, sanitarnim, ugostiteljskim i trgovačkim prostorima. Unutar ove zone može se planirati i izgradnja višenamjenske dvorane za dječju igru, priredbe, zabavu, sport i slično. Unutar ove zone negradive površine mogu se urediti kao trgovi, parkovni nasadi ili prirodno zelenilo.

Članak 10.

(1) U **zoni infrastrukturne namjene:** *parkirališna garaža* (**T3g**) može se planirati uređenje parkirališnih površina i izgradnja jedno ili više-etažne parkirališne garaže za smještaj vozila u mirovanju i građevine u kojima će se smjestiti pomoćni i prateći sadržaji kampa, i to: uprava, recepcija, usluge, praonica i sl.

(2) Unutar ove zone mogu se planirati infrastrukturni sadržaji i prateći sadržaji u funkciji prometa (autopraonica i sl.) i organizirati površine za smještaj automobila kod prijave i odjave gostiju i drugo.

(3) Unutar ove zone i na uređenim površinama mogu se postaviti mobilne kućice za smještaj zaposlenika kampa.

(3) Negradive površine treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

Članak 11.

U **zoni infrastrukturne namjene:** *infrastrukturni čvor* (**T3i**) kampa može se planirati izgradnja trafostanice, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sakupljanje i razvrstavanje komunalnog otpada, distribuciju plina i slične infrastrukturne sadržaje. Unutar ove zone mogu se planirati parkirališne površine i izgradnja jedno ili više-etažne parkirališne garaže, površine za smještaj automobila kod prijave i odjave gostiju, spremišta i ostali servisi potrebni za upravljanje i funkcioniranje kampa (praonica, recepcija i sl.). Negradive površine treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

Članak 12.

U zoni parkovnih nasada (**T3z1**) planirano je krajobrazno uređenje površina parkovnim nasadima koristeći prvenstveno autohtone biljne vrste. Unutar ove zone mogu se planirati pješačke površine i biciklističke staze, rasvjeta, kamene podzide, ugradnja urbane opreme i oprema za dječju igru, rekreacijski sadržaji (boćalište, stolni tenis, mini golf tereni) i slično.

Članak 13.

(1) **Zona morske plaže:** *uređena morska plaža (kopneni dio)* (**T3r3**) obuhvaća kopneni dio morske plaže u obuhvatu kampa. Plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

Članak 14.

(1) **Zona morske plaže:** *uređena morska plaža (kopneni dio)* (**R3**) obuhvaća kopneni dio morske plaže koja je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(2) U **zoni morske plaže**: *uređena morska plaža (morski dio)* (**R3**), planirano je korištenje mora i podmorja za razne sportsko-rekreacijske aktivnosti vezane uz kupališnu rekreaciju.

Članak 15.

U **zoni morske plaže:** *prirodna morska plaža* (**R4**) (morski i kopneni dio), nisu dozvoljeni zahvati po kojima bi moglo doći do trajnog smanjenja prirodnih vrijednosti prostora. Prirodna morska plaža je infrastrukturno neopremljena, očuvanoga prirodnog obilježja bez mogućnosti intervencije u postojeću prirodnu osnovu osim ograničenih intervencija za omogućavanje rekreativnog korištenja plaže.

Članak 16.

Komunalna infrastruktura i oprema može se graditi u svim zonama (prometne površine i površine u funkciji zbrinjavanja prometa, trafostanice, vodoopskrbni cjevovod, i dr.) u obuhvatu Plana.

Članak 17.

(1) Uz gore navedene građevine i na uređenim površinama može se planirati postava:

a. konstruktivni elementi za zaštitu od sunca,
b. spremišta (osim u zoni (**R4**)),
c. uređene i popločane površine za rekreaciju,
d. drvene i slične platforme i popločane površine za sunčanje
e. pješačke staze, rampe i stube,
f. rasvjeta,
g. potporni zidovi,
h. urbana oprema (koševi za otpatke, klupe i sl.),
i. komunalne građevine i uređaji,
j. prometne površine i uređaji u funkciji prometa,
k. obavijesne ploče, reklamni panoi, putokazi i slično,
l. druge građevine koje su potrebne za funkcioniranje građevine osnovne namjene ili planiranu aktivnost.

(2) Način gradnje te uvjeti korištenja i razgraničavanje površina određen je ovim Odredbama i kartografskim prikazima Plana

1.2. Razgraničavanje površina javnih i drugih namjena

Članak 18.

(1) Osnovno razgraničenje površina određeno je u pravilu prometnicama definiranim ovim Planom.

(2) Planom su utvrđene površine unutar kojih se može planirat izgradnja građevina i uređenje površina, a u skladu s kartografskim prikazom Plana (**list 3a** i **list 4.**)

Članak 19.

(1) Prostor između gradivog dijela građevne čestice (ulaz u kamp) i regulacijskog pravca (regulacijski pravac prikazan u kartografskom prikazu Plana, **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*) uređuje se parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(2) U prostoru iz prethodnog stavka mogu se pored parkovnih nasada ili prirodnog zelenila smjestiti parkirališne površine i priključci na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu. Parkirališne površine mogu se urediti kao zatravnjene površine, obložiti kamenim ili kamenu sličnim elementima, a mogu se zasuti i nekoherentnim materijalom (nabijeni šljunak i sl.), te s visokim zelenilom koje će osigurati zasjenjenje u ljetnom razdoblju. Unutar ovog prostora mogu se postaviti i reklamni stupovi.

Članak 20.

(1) Planirane zgrade moraju se smjestiti u površini označenoj u kartografskim prikazima Plana kao "*gradivi dio građevne čestice*", po čemu je utvrđena i najmanja udaljenost planiranih građevina od ruba zahvata kampa (**list 3a**: *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina* i **list 4** *način i uvjeti gradnje*). Najmanja udaljenost odnosi se i na pomoćne građevine, te istake na bočnoj ili stražnjoj fasadi građevine.

(2) Podzemne etaže mogu se smjestiti u površinama označene za izgradnju podzemnih etaža u kartografskom prikazu Plana **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina* .

Članak 21.

(1) Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.

(2) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim česticama zemlje (između zahvata kampa i okolnog područja). Na građevnim česticama ograde se postavljaju s unutrašnje strane međe.

(3) Ulične ograde u pravilu su visine do 1,2 m (iznimno i više) izrađene od kamena, betona s oblogom od kamena ili na način suhozida sa kombinacijom zelenila.

(4) Ograde između građevnih čestica grade se prema mjesnim običajima, pri čemu njena visina ne prelazi 1,8 m.

(5) Iznimno ograde mogu biti i više od 1,2 m odnosno 1,8 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja građevine i površina (gospodarskih, športskih, rekreacijskih i drugih).

(6) Kod izvedbe ogradnih zidova veće visine od 1,80 m (radi pridržavanja većih visinskih razlika u terenu) iste treba izvesti kaskadno s time da maksimalna visina pojedine kaskade ne pređe 2,20 m.

(7) Nije dozvoljeno ograđivati javne površine i površine s javnim karakterom na način da će se ogradama spriječiti protočnost pješačkog i/ili biciklističkog prometa. Iznimno, dječja igrališta i bazeni mogu se ograditi rešetkastom ogradom visine do 1,20 m radi zaštite sigurnost djece.

Članak 22.

(1) Promet u mirovanju će se riješiti smještajem vozila na uređenim površinama i u jedno ili više-etažnim garažama. Garaže se mogu planirati u podzemnim i nadzemnim etažama.. Izgradnja garaže može se planirati u etapama.

(2) Do izgradnje garaže na površini označenoj kao br. 10 i 11 u kartografskom prikazu Plana, ista se može urediti kao uređena parkirališna površina.

(2) Promet u mirovanju treba riješiti prema uvjetima utvrđenim ovim Planom (***točka 5.1..2***. *Promet u mirovanju*).

1.3. Uvjeti za oblikovanje građevina i građevinskih čestica

Članak 23.

(1) Obuhvat građevnih čestica utvrđen je kartografskim prikazom Plana (**list 3a.** *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*). Građevna čestica sastoji se od jedne ili više katastarskih čestica. Konačno uređena građevna čestica može se razlikovati od Planom utvrđene do ± 5% (zbog usklađenja s vlasništvom ili granicom razgraničenja s javnom namjenom).

(2) Osnovni uvjeti građenja i uređenje obuhvata zahvata u prostoru kampa (građevna čestica kampa) slijede:

a. najviši dopušteni koeficijent izgrađenost (k_{ig}): 0,3
b. najviši dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}): 0,8
c. najmanje 40% površine treba urediti parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom

(3) Osnovni uvjeti građenja i uređenja u zoni uređene morske plaže (**R3**) i u zoni prirodne morske plaže (**R4**) dati su u **točki 1.4.** *uvjeti za uređenje morskih plaža* iz ovih Odredbi.

(4) Može se planirati izgradnja ili postavljanje jedne ili više slobodnostojećih građevina unutar pojedine građevne čestice.

(5) Pomoćni i prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene mogu se planirati kao zasebne građevine ili kao prošireni spremišni zidovi u nastavku glavnih građevina. Može se planirati i više različitih sadržaja u jednoj građevini.

(5) Pomoćni i prateći sadržaj mora činiti funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu s glavnom građevinom ukoliko je takva građevina planirana.

Članak 24.

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevine, te građevinski materijal koji će se upotrebljavati, mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na okolnom prostoru, te ju je moguće postići suvremenom interpretacijom tradicionalnih načina građenja uvažavajući krajobrazne karakteristike i vrijednosti. U slučaju kada se koristi kamen, fuge se ne smiju isticati i moraju biti svijetle boje.

(2) Građevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.

(3) Krovište zgrade može biti ravno ili koso (jednostrešno ili višestrešno, zaobljeno ili drugog oblika) kao i kombinacija kosog krova i krovnih terasa. Moguća je izvedba krovnih istaka, prozora, atrija i svjetlarnika.

(4) Koso krovište ne smije imati strehu osim za natkrivanje ulaznih prostora i/ili terasa.

(5) Dopušteno je postavljanje sunčanih kolektora i fotonaponskih ćelija. Njihova postava treba biti u okviru krovne plohe ili fasade građevine pri čemu mogu pokriti do 50% njezine površine.

Članak 25.

(1) Ljepša fasada, prozori, vrata i drugi aktivno korišteni prostori i površine građevine trebaju biti orijentirani prema prometnici, pješačkim koridorima ili drugoj javnoj površini.

(2) Neprimjerene sadržaje (površine vezane uz smještaj otpada, oprema i instalacije za opskrbu energijom i slično) treba smjestiti unutar građevine ili iza građevnog pravca i izvan vidnog polja s javnih površina.

(3) Vizualna neprimjerenost površina i prostora iz prethodnog stavka može se anulirati i prikladnim krajobraznim rješenjima (stabla, grmlje, živice i sl.), a rubovi vizualno neprimjerenih prostora i površina mogu se ograditi i natkriti s plohama/zidovima koristeći oblike, materijale i boje kojima su obrađene fasade građevina u zahvatu kampa kako bi se ograda uklopila u izgrađenu cjelinu. U tom smislu mogu se formirati volumeni u nastavku glavnih građevina u vidu proširenih zidova u kojima se mogu smjestiti navedeni sadržaji.

Članak 26.

(1) Negradive površine oko građevine (posebno prema javnoj površini), uređivat će se parkovnim nasadima i/ili prirodnim zelenilom, uključivo izvedbu pješačkih površina i terasa, uređenih parkirališnih površina, te kolnih prometnih površina za pristup do građevine ili parkirališta/garaža u zahvatu kampa. Najmanje 40% obuhvata zahvata u prostoru kampa (građevna čestica kampa) treba urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo (parkirališne i prometne površine ne računaju se kao parkovni nasadi ili prirodno zelenilo).

(2) Ograde, pergole, terase, stepeništa, pristupni put i potporni zidovi moraju se graditi tako da ne narušavaju izgled naselja, pri čemu se ne smije promijeniti prirodno ili postojeće otjecanje oborinske vode na štetu susjednih čestica zemlje i građevina.

(3) Teren oko zgrada, potporni zidovi, ograde, terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju mikro ambijent, a oborinske vode riješiti na vlastitom posjedu.

(4) Prilikom definiranja tlocrta zgrada u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala, odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima prostora u zahvata kampa.

Članak 27.

(1) Na uređenim površinama dozvoljena je postava opreme za zaštitu od sunca i urbane opreme.

(2) Pergole, terase i plohe, stepeništa, pristupni putovi i potporni zidovi moraju se graditi tako da ne promijene postojeće otjecanje oborinske vode na štetu susjednih čestica zemlje i građevina.

(3) Popločane površine treba u pravilu popločavati kamenim pločama/elementima, ali je dopušteno korištenje i drugih materijala (prefabricirani podni elementi, drvo i slično). Pješačke površine (i one koje će

se koristiti za obranu od požara) mogu se urediti kao zemljane staze, a mogu se koristiti i drugi nekoherentni prirodni materijali (šljunak i sl.). Preporučuje se korištenje kombinacije materijala.

Članak 28.

(1) Visina građevina uvjetovana je kartografskim prikazima Plana (**list 3a.** *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina* i **list 4**. *uvjeti i način gradnje*). Izuzetak čine prateći i pomoćni sadržaji kao što su tornjevi za nadzor plaža, oprema i konstrukcije za sport i rekreaciju, reklamni stupovi i slično, koji mogu biti visine do 12 m.

(2) Krovovi mogu se planirati kao prohodne terase. Iste se mogu koristiti kao ugostiteljske terase i površine za smještaj vozila u mirovanju.

(3) Visina zgrade mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu i to:

a. kod ravnog krova do gornjeg ruba ravnog krova,
b. kod kosog i oblog višestrešnog krova na mjestu lomne točke pročelja i kosine krova
c. kod kosog i oblog jednostrešnog krov, do sljemena. Iznimno, u slučajevima kada je jednostrešni krov uvučen min. 3,0 m u odnosu na pročelje zgrade visina se mjeri kao i kod višestrešnog krova
d. kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine od konačno zaravnanog i uređenog terena vertikalno uz to pročelje,
e. visina ograde kod ravnog krova ne uzima se u obračun visine s tim da ista ne može biti veća od 1,0 m mjereno od gornjeg ruba završnog sloja ravnog krova,
f. u visinu građevine ne računaju se izlazi stubišta na ravni krov ili strojarnice dizala i klima uređaja (do 30% krovne površine i odmaknuto najmanje 3 m od rubova krovne terase), kao ni ulazi u podzemne i suterenske garaže.

1.4. Uvjeti za uređenje morskih plaža

Članak 29.

(1) U **zoni morske plaže:** *uređena morska plaža* (**R3**) mogu se planirati građevine i uređivati površine prema članku 14 ovih Odredbi.

(2) Na području *uređene morske plaže* (**R3**) dopušteno je:

a. uređivati pješačke, biciklističke i trim staze, te staze, stepenice i rampe za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru,
b. postaviti oprema u funkciji kupališne rekreacije (kabine za presvlačenje, tuš baterije, oprema za rekreaciju, drvene platforme i popločane površine za sunčanje i sl.), te oprema za pristup i nadzor plaže. Uz postavu sunčališta kao drvenih ploha na kopnenoj površni plaže, iste se mogu postaviti i na morskoj površini kao plutajuće platforme,
c. uređivati zemljana sportska igrališta (odbojka na pijesku, boćališta, dječja igrališta i sl.),
d. u morskom dijelu plaže (akvatorij) postaviti opremu za zabavu i rekreaciju, te oznake, ograde (mreže), plutače, usidreni splavi i sličnu opremu na površini mora i u podmorju za izbjegavanje sukoba u korištenju morskog prostora s drugim namjenama. Nisu planirane fizičke intervencije u moru i podmorju.
e. postavljati infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, elektroenergetska, javna rasvjeta, telekomunikacija, tuševi i sl.),
f. graditi kamene zidove za zaštitu od erozije i vjetra,
g. nanositi pijesak i šljunak na dijelove plaže (dohranjivanje),
h. postavljati urbanu opremu (klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.),
i. ugraditi pomoćne tipske građevine (kiosk) za posluživanju pića, katnosti P s visinom do 3,5 m i površine do 25 m^2. Najviša ukupna izgrađenosti (k_{ig}) svih pomoćnih građevina može iznositi do 100

m^2.

j. do uređenja posebne javne parkirališne površine ili garaže, korištenje plaže treba usmjeriti na pješake i bicikliste. Nakon uređenja posebne javne parkirališne površine ili garaže, plaža će se moći nuditi i korisnicima koji pristižu i motornim vozilima.

Članak 30.

(1) U **zoni morske plaže:** *prirodna morska plaža* (**R4**), mogu se uređivati površine prema članku 15 ovih Odredbi.

(2) Na području prirodne morske plaže dopušteno je:

- uređivati pješačke, biciklističke i trim staze,
- postavljati komunalnu opremu (javna rasvjeta - isključivo obnovljivi izvori energije - solarni paneli),
- postavljati urbanu opremu (klupe, koševi za otpatke, informativne ploče i sl.),
- do uređenja posebne javne parkirališne površine ili garaže, korištenje plaže treba usmjeriti na pješake i bicikliste. Nakon uređenja posebne javne parkirališne površine ili garaže, plaža će se moći nuditi i korisnicima koji pristižu i motornim vozilima.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 31.

(1) Planom se dozvoljava izgradnja pratećih i pomoćnih građevina gospodarske namjene pod uvjetom da njihovo funkcioniranje ne umanjuje kvalitetu boravka u kampu i u okolnom dijelu građevinskog područja naselja. U smislu očuvanja kvalitete boravka i stanovanja zabranjuju se sadržaji koji zagađuju zrak i izazivaju buku veću od normi utvrđenih posebnim propisima.

(2) Pod pojmom građevine gospodarske namjene u obuhvatu ovog Plana podrazumijevaju se građevine koje nemaju stambene površine.

Članak 32.

(1) Osnovna namjena u obuhvatu Plana jest smještaj i boravak gostiju u pokretnim smještajnim jedinicama. Pokretne smještajne jedinci mogu se smjestiti u zoni **ugostiteljsko-turističke namjene** – *kamp smještaj* (**T3s**)

(2) Prateće i pomoćne gospodarske građevine u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene: *kamp* (**T3**) mogu se planirati unutar zona koje slijede:

a. **zona sportsko-rekreacijske namjene:** *igrališta* (**T3a**)
b. **zona sportsko-rekreacijske namjene:** *mješovita* (**T3b**)
c. **zona ugostiteljsko-turističke namjene:** ugostiteljstvo bez smještaja (**T3c**)
d. **zona mješovite namjene**: *trgovina, usluge i ugostiteljstvo* (**T3d**)
e. **zona morske plaže**: uređena morska plaža (*kopneni dio*) (**T3r3**)

(3) Gospodarske građevine će se graditi prema općim uvjetima iz ovog Plana uz primjenu posebnih uvjeta ovisno o planiranoj namjeni i zoni.

2.1. Uvjeti za građenje gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni ugostiteljsko - turističke namjene - kamp smještaj (T3s)

Članak 33.

U **zoni ugostiteljsko-turističke namjene** – *kamp smještaj* (**T3s**) može se planirati izgradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje površina u funkciji smještaja i boravka gostiju, a prema članku 4, 16 i 17 ovih Odredbi.

Članak 34.

(1) Posebni uvjeti za uređenje površina i građenje pratećih i pomoćnih građevina u funkciji smještaja i boravka gostiju slijede:

a. površine koje se mogu urediti za smještaj pokretnih smještajnih jedinica prikazane su u kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,*
b. planirane prateće i pomoćne građevine za potrebe gostiju mogu se planirati na površinama utvrđene za građenje zgrada ("gradivi dio građevne čestice"), a prema kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. u*vjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*. Uz građevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene i nenatkrivene površine (terasa, nadstrešnice i sl)
c. kamp mora zadovoljiti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa I/II kategorije
d. pokretne smještene jedinice u kampu ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte.
e. pokretne smještajne jedinice ne mogu biti povezane s tlom na čvrsti način, što ne isključuje mogućnost povezivanja smještajnih jedinica na infrastrukturni sustav kampa,
f. osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede:

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)
1a	945	945	P	6
1b	920	920	P	6
2a	900	900	P	6

(1). Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*

(2) **P** = prizemlje

g. najviši kapacitet smještanih jedinica/kreveta u zoni kampa prikazan je u tablici koja slijedi:

površina (ha)	**smještajni kapaciteti** *(maksimalni iznosi)*

	smještajni kapaciteti	
	broj planiranih jedinica	*broj planiranih kreveta*
	(maksimalni iznosi)	
površina 16,1 (ha)	733 [1.]	2199
[1.] na najviše 40% osnovnih smještajnih jedinica mogu biti postavljene mobilne ili glamping kućice	*broj planiranih jedinica*	*broj planiranih kreveta*

Članak 35.

Promet u mirovanju unutar ove zone može se smjestiti na površini uz pokretnu smještajnu jedinicu ili u zoni (**T3g**) ili (**T3i**), a prema točki ***5.1.2 Promet u mirovanju*** iz ovog Plana.

2.2. Uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni sportsko - rekreacijske namjene: igrališta (T3a)

Članak 36.

U **zoni sportsko-rekreacijske namjene:** *igrališta* (**T3a**) može se planirati izgradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje površina za sport i rekreaciju, a prema članku 5. 16. i 17. ovih Odredbi.

Članak 37.

(1) Posebni uvjeti za uređenje sportsko-rekreacijskih površina i građenje pratećih i pomoćnih građevina slijede:

a. površine koje se mogu urediti kao nenatkrivena igrališta prikazane su u kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,*
b. planirane prateće i pomoćne građevine u funkciji sportsko-rekreacijske namjene mogu se planirati na površinama utvrđene za građenje zgrada ("gradivi dio građevne čestice"), a prema kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. u*vjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*.
c. osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede:

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina [(1)]	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost [(2)]	visina (m^1)
6	800	1600	Po+S+P	7

[(1)]. Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)
(2) **P** = prizemlje				

Članak 38.

Promet u mirovanju za ovu zonu rješava se u zoni (**T3g**) ili (**T3i**), a prema točki ***5.1.2 Promet u mirovanju*** iz ovog Plana.

2.3. Uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni sportsko - rekreacijske namjene: mješovita (T3b)

Članak 39.

U **zoni sportsko-rekreacijske namjene:** *mješovita* (**T3b**) može se planirati izgradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje površina, a prema članku 6. 16 i 17. ovih Odredbi.

Članak 40.

(1) Posebni uvjeti za građenje građevina i uređenje površina iz prethodnog članka slijede::

a. planirani bazeni i prateća i pomoćna oprema (oprema za održavanje i funkcioniranje bazena, tobogani i sl.) mogu se planirati na površinama utvrđene za izgradnju "*bazena i pratećih rekreacijskih sadržaja*" prikazane u kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,*
b. planirane prateće i pomoćne građevine u funkciji sportsko-rekreacijske namjene i zabave mogu se planirati na površinama utvrđene za građenje zgrada ("gradivi dio građevne čestice"), a prema kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. u*vjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*.
c. u podzemnoj etaži kod bazena, a ispod terasa/sunčališta moguće je smjestiti servisne prostore bazena, strojarnice, kompenzacijske bazene i sl
d. osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede:

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)
4	5000	7500	Po+S+P	7

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)

(1). Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**.
uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

(2) **Po** = podrum, **P** = prizemlje

(2) Unutar ove zone mogu se planirati parkovni nasadi i popločane površine koje se mogu opremiti za posluživanje i konzumaciju jela i pića (ugostiteljske terase). Ove površine mogu biti natkrivene (tende, pergole, nadstrešnice, i sl.).

Članak 41.

Promet u mirovanju za ovu zonu rješava se u zoni (**T3g**) ili (**T3i**), a prema točki ***5.1.2 Promet u mirovanju*** iz ovog Plana.

2.4. Uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni ugostiteljsko - turističke namjene: ugostiteljstvo bez smještaja (T3c)

Članak 42.

U **zoni ugostiteljsko-turističke namjene:** *ugostiteljstvo bez smještaja* (**T3c**) može se planirati izgradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje površina, a prema članku 7. 16. i 17. ovih Odredbi.

Članak 43.

(1) Posebni uvjeti za građenje građevina i uređenje površina iz prethodnog članka slijede::

a. ugostiteljske građevine mogu se planirati na površinama utvrđene za građenje zgrada ("gradivi dio građevne čestice"), a prema kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. u*vjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*.
b. osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede:

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)

5	1000	1500	Po+S+P	7
9	1250	1600	S+P	7

(1). Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*

(2) **Po** = podrum, **P** = prizemlje

(2) Unutar ove zone mogu se planirati parkovni nasadi i popločane površine koje se mogu opremiti za posluživanje i konzumaciju jela i pića (ugostiteljske terase). Ove površine mogu biti natkrivene (tende, pergole, nadstrešnice i sl.).

Članak 44.

Promet u mirovanju za ovu zonu rješava se u zoni (**T3g**) ili (**T3i**), a prema točki ***5.1.2 Promet u mirovanju*** iz ovog Plana.

2.5. Uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni mješovite namjene: trgovina, usluge i ugostiteljstvo (T3d)

Članak 45.

(1) U **zoni mješovite namjene:** *trgovina, usluge i ugostiteljstvo* (**T3d**) može se planirati izgradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje površina, a prema članku 8. 16. i 17. ovih Odredbi.

(2) Uz zgradu osnovne namjene mogu se planirati prateće i pomoćne građevine u funkciji planirane namjene (spremišta, prostor za privremeno odlaganje otpada i sl.).

Članak 46.

(1) Posebni uvjeti za građenje građevina i uređenje površina iz prethodnog članka slijede::

a. građevine (uključujući i bazene) mogu se planirati na površinama utvrđene za građenje zgrada ("gradivi dio građevne čestice"), a prema kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. u*vjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*.
b. osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede:

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost **(2)**	visina (m^1)
3	3700	6000	Po+S+P	7

8	površina za građenje	1250	1800	najviša katnost i visina	Po ili P	7
oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	*uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*	*tlocrtna površina* m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)	

(1) Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**.

(2) **Po** = podrum, **S** = suteren, **P** = prizemlje

(2) Unutar ove zone mogu se planirati parkovni nasadi i popločane površine koje se mogu opremiti za posluživanje i konzumaciju jela i pića (ugostiteljske terase). Ove površine mogu biti natkrivene (tende, pergole, nadstrešnice i sl.).

Članak 47.

Promet u mirovanju za ovu zonu rješava se u zoni (**T3g**) ili (**T3i**), a prema točki ***5.1.2 Promet u mirovanju*** iz ovog Plana.

2.6. *Uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni morske plaže: uređena morska plaža (kopneni dio) (T3r3)*

Članak 48.

(1) U **zoni sportsko-rekreacijske namjene:** *uređena morska plaža* (kopneni dio) (**T3r3**) u obuhvatu kampa može se planirati izgradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje površina u funkciji kupališne rekreacije, a prema članku 13. 16. i 17. ovih Odredbi.

(2) Na području *uređene morske plaže* (**T3r3**) dopušteno je:

a. uređivati pješačke, biciklističke i trim staze, te staze, stepenice i rampe za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru,
b. postaviti oprema u funkciji kupališne rekreacije (kabine za presvlačenje, tuš baterije, oprema za rekreaciju, drvene platforme i popločane površine za sunčanje i sl.), te oprema za pristup i nadzor plaže.
c. uređivati zemljana sportska igrališta (odbojka na pijesku, boćališta, dječja igrališta i sl.),
d. postavljati infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, elektroenergetska, javna rasvjeta, telekomunikacija, tuševi i sl.),
e. graditi kamene zidove za zaštitu od erozije i vjetra,
f. nanositi pijesak i šljunak na dijelove plaže (dohranjivanje),
g. postavljati urbanu opremu (klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.),
h. ugraditi pomoćne tipske građevine (kiosk) za posluživanju pića, katnosti P s visinom do 3,5 m i površine do 25 m^2. Najviša ukupna izgrađenosti (k_{ig}) svih pomoćnih građevina može iznositi do 100 m^2.

Članak 49.

Promet u mirovanju za ovu zonu rješava se u zoni (**T3g**) ili (**T3i**), a prema točki ***5.1.2 Promet u mirovanju*** iz ovog Plana.

UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

Članak 50.

(1) Planom se dozvoljava izgradnja pratećih i pomoćnih građevina javne i društvene namjene.

(2) Pod pojmom građevine javne i društvene namjene u obuhvatu ovog Plana podrazumijevaju se građevine koje nemaju stambene površine.

Članak 51.

(1) Prateće i pomoćne građevine javne i društvene namjene u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene: *kamp* (**T3**) mogu se planirati unutar **zone javne i društvene namjene:** *tržnica i višenamjenska dvorana* (**T3e**).

(2) Građevine javne i društvene namjene će se graditi prema općim uvjetima iz ovog Plana uz primjenu posebnih uvjeta koji slijede.

Članak 52.

U **zoni javne i društvene namjene:** *tržnica i višenamjenska dvorana* (**T3e**) može se planirati izgradnja građevina i uređenje površina, a prema članku 9. 16. i 17. ovih Odredbi.

Članak 53.

(1) Posebni uvjeti za građenje građevina i uređenje površina iz prethodnog članka slijede::

a. građevine mogu se planirati na površinama utvrđene za građenje zgrada ("gradivi dio građevne čestice"), a prema kartografskom prikazu Plana: **list 3a**. u*vjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*.
b. osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede

oznaka planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)
7	1750	2400	Po+S+P	7
(1). Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*				
(2) **Po** = podrum, **P** = prizemlje				

(2) Unutar ove zone mogu se planirati parkovni nasadi i popločane površine koje se mogu opremiti za postavljanje banaka (za prodaju lokalnih proizvoda) te za posluživanje i konzumaciju jela i pića (ugostiteljske terase). Ove površine mogu biti natkrivene (tende, pergole, nadstrešnice i sl.).

Članak 54.

Promet u mirovanju za ovu zonu rješava se u zoni (**T3g**) ili (**T3i**), a prema točki ***5.1.2 Promet u mirovanju*** iz ovog Plana.

3. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 55.

Nije planirana izgradnja stambenih zgrada unutar obuhvata ovog Plana.

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

Članak 56.

(1) Ovim Planom se propisuju uvjeti za utvrđivanje trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina, te određuje njihov položaj u prostoru u kartografskim prikazima Plana.

(2) Prilikom izgradnje pojedinih infrastrukturnih sustava i građevina poželjno je istovremeno izvršiti i rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

(3) Infrastrukturne građevine mogu se graditi u fazama, a na temelju akta za građenje.

Članak 57.

(1) U **zoni infrastrukturne namjene**: *parkirališna garaža* (**T3g**) može se planirati izgradnja i uređenje jedno ili više-etažne garaže i uslužnih i upravnih djelatnosti u funkciji kampa, a prema članku 10 ovih Odredbi.

(2) Osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede:

oznaka i namjena planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina [(1)]	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost [(2)]	visina (m^1)
10	4500	18500	Po+S+P+1	9

(1). Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**.
uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

(2) **Po** = podrum, **S** = suteren, **P** = prizemlje, **1**=kat

(3) Ostali uvjeti primjenjuju se iz općih Odredbi za provedbu Plana i iz odgovarajućeg dijela Plana a koji se odnosi na pojedinu infrastrukturnu mrežu.

Članak 58.

(1) U **zoni infrastrukturne namjene**: *infrastrukturni čvor* (**T3i**) može se planirati izgradnja i uređenje središnjih infrastrukturnih sustava kampa i jedno ili više-etažne garaže, a prema članku 11 ovih Odredbi.

(2) Osnovni uvjeti za građenje pratećih i pomoćnih građevina unutar ove zone slijede:

oznaka i namjena planirane površine za izgradnju pomoćnih i pratećih građevina (1)	**površina za građenje**		**najviša katnost i visina**	
	tlocrtna površina m^2	*ukupna (bruto) građevinska površina* m^2	katnost (2)	visina (m^1)
11	4500	13500	Po+S+P	7

(1). Oznaka površine za građenje prikazana u kartografskom prikazu Plana **list 3a**.
uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

(2) **Po** = podrum, **S** = suteren, **P** = prizemlje

(3) Ostali uvjeti primjenjuju se iz općih Odredbi za provedbu Plana i iz odgovarajućeg dijela Plana a koji se odnosi na pojedinu infrastrukturnu mrežu.

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

4.1.1. Uvjeti gradnje cestovne mreže

Članak 59.

(1) Planom je obuhvaćena nova cestovna mreža, te rekonstrukcija postojeće cestovne mreže u skladu s planskim značajem pojedinih cestovnih pravaca.

(2) Cestovna mreža mora se izvesti prema kartografskom prikazu Plana (**list 2.a**. Prometna i ulična mreža). Manja odstupanja od planiranih profila pojedinih cestovnih pravaca moguća su radi bolje prilagodbe lokacijskim uvjetima.

(3) Do izgradnje javne (pristupne) prometnice u punom planiranom profilu može se koristiti postojeća prometnica uz osiguranje pojasa za izgradnju punog planiranog prometnog profila. Prometnice u prostoru zahvata kampa mogu se izvesti kao makadamske ceste s jarcima za odvodnju oborinskih voda do izgradnje cjelovitog komunalnog sustava.

Članak 60.

Cestovnu mrežu na području ovog UPU-a čine planirane prometnice slijedećih poprečnih profila:

a. poprečni profil A1-A1 ukupne širine 11,0 m koji se sastoji od kolnika ukupne širine 7,0 m (dva kolnička traka po 3,5 m), te obostranih nogostupa širine 2,0 m – j*avna prometnica* (planirana javna cesta);
b. poprečni profil A2-A2 ukupne širine 9,0 m koji se sastoji od kolnika ukupne širine 7,0 m (dva kolnička traka po 3,5 m), i jednostranog nogostupa širine 2,0 m – *središnja prometnica kampa*;

c. poprečni profil A3-A3 ukupne širine 7,0 m koji se sastoji od kolnika ukupne širine 7,0 m (dva kolnička traka po 3,5 m) – *javna prometnica;*
d. poprečni profil B1-B1 ukupne širine 6,0 m koji se sastoji od pješačko-kolne površine širine 5,0 m - *javna prometnica*;
e. poprečni profil B2-B2 ukupne širine 5,0 m koji se sastoji od pješačko-kolne površine širine 5,0 m – *sekundarna prometna mreža kampa*;
f. poprečni profil B3-B3 ukupne širine 3,5 m koji se sastoji od pješačko-kolne površine širine 3,5 m - *sekundarna prometna mreža kampa*;

Članak 61.

(1) Glavnu prometnu ulogu za područje obuhvata ovog UPU-a ima nerazvrstana cesta (profil A1-A1, A2-A2, B2-B2) koja povezuje jugoistočni rub obuhvata Plana (ulaz u autokamp) i planirane sadržaje u obuhvatu Plana i proteže se u smjeru jugoistok-sjeverozapad.

(2) U kartografskom prikazu Plana (**List 2.1**. *prometna i ulična mreža*) prikazan je **prijedlog** trasa prometnica iz prethodnog stavka. Konačne trase i profili istih definirati će se projektnom dokumentacijom prilikom ishođenja dozvola za građenje.

(3) Unutar obuhvata Plana planira se izvedba pješačkih površina (staze, putovi, trgovi, stubišta i šetnice) koje su namijenjene prometovanju pješaka i životinja u pratnji ljudi, a mogu služiti i za prilaz interventnih, servisnih, opskrbnih i internih vozila kampa, te za prometovanje biciklima.

(4) Dužobalna šetnica u obuhvatu kampa mora biti javno dostupna.

(5) Planirane pješačko-kolne površine su namijenjene za prometovanje vozila i pješaka, a planiraju se kao pješačko-kolni prilazi i privozi

(6) U kartografskom prikazu Plana (**list 2.1.** *prometna i ulična mreža*) prikazane su pješačko-kolne površine i osnovni pješački pravci. Ti pravci se mogu prilagoditi stvarnom stanju na terenu, a ukoliko se ukaže potreba mogu se planirati i novi pravci u odnosu na prikazane pravce u Planu.

Članak 62.

Moguće je proširenje planiranih poprečnih profila prometnica radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, pokosa nasipa i slično.

Članak 63.

Prilikom projektiranja planirane cestovne mreže, kao i prilaza do pojedinih građevinskih čestica moraju se primijeniti minimalni radijusi potrebni za prometovanje pojedinih vozila.

Članak 64.

U zaštitnom pojasu ceste može se formirati negradivi dio građevinske čestice s parkirališnim površinama, niskim zelenilom, ogradom i slično, ali na način da se ne smanji preglednost ceste i križanja.

Članak 65.

(1) Priključak i prilaz na ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela lokalne samouprave u postupku ishođenja dozvole za gradnju.

(2) Priključak građevinske čestice na prometnu površinu može se izvesti i preko pojasa zaštitnog zelenila ako je takav pojas predviđen između regulacijskog pravca i prometne površine.

Članak 66.

Prilikom gradnje nove dionice ceste ili rekonstrukcije postojeće, potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena

obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje ceste u krajobraz.

Članak 67.

Sve prometne površine moraju se izvesti s odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima kako bi se oborinske vode što prije odvele s istih.

Članak 68.

(1) Kolnička konstrukcija svih prometnih površina mora se dimenzionirati obzirom na veličinu prometnog opterećenja, nosivost temeljnog tla, klimatske i druge uvjete.

(2) Gornji nosivi sloj kolnih površina mora se izvesti od fleksibilnog tipa, od nosivog i od habajućeg sloja. Debljina ovih slojeva mora biti takva da kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje, što treba odrediti prilikom izrade glavnih projekata za pojedine prometne površine.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, poželjno je završne slojeve pješačko-kolnih površina u što većoj mjeri izvoditi od prirodnih materijala (kamen) ili predgotovljenih betonskih elemenata (npr. tlakavci). Završne slojeve pješačkih površina mogu se planirati i kao zemljane (ili s tamponom).

(4) Osiguranje ruba kolnika, kao i nogostupa, treba izvesti rubnjacima.

Članak 69.

(1) Zemljani i ostali radovi koji se izvode u blizini postojećih građevina moraju se obavezno izvesti bez miniranja.

(2) Svi potrebni radovi na izradi kolničke konstrukcije kao i kvaliteta primijenjenih materijala moraju biti u skladu s HR normama i standardima.

Članak 70.

Zelene površine unutar prometnih i pješačko-kolnih profila moraju se krajobrazno urediti

Članak 71.

Nivelacija građevina mora respektirati nivelacijske karakteristike terena i karakteristične profile prometnica.

Članak 72.

Sva cestovna mreža mora se opremiti prometnom signalizacijom prema postojećem *Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama*. Prometni znakovi moraju se postaviti na odgovarajuća mjesta tako da budu dobro vidljivi i organizirani na način da vozača brzo i jednostavno usmjere do odredišta.

Članak 73.

Prometnice se određuju kao javne površine bez urbanističko-arhitektonskih barijera.

4.1.2. Promet u mirovanju

Članak 74.

(1) Promet u mirovanju rješava se u pravilu u planiranim jedno ili više-etažnim garažama označene u kartografskim prikazima Plana (**list 1**: *korištenje i namjena površina* i **list 2.1**. *prometna i ulična mreža*). Do izgradnje garaže na površini označenoj kao br. 10 i 11 u kartografskom prikazu Plana, ista se može urediti kao uređena parkirališna površina.

(2) Dvije garaže planirane su kod samog ulaza u kamp. Garaže mogu se izvesti ovisno o stvarnim zahtjevima korisnika kampa. Garaže su planirane kao jedno ili višetažne građevine, i to:

a. garaža na površini **10** može imati podrum (**Po**), suteren (**S**), prizemlje (**P**) i kat (**1**).
b. garaža na površini **11** može imati podrum (**Po**), suteren (**S**) i prizemlje (**P**)

(3) Površina garaža može se koristiti kao uređena parkirališna površina na razini terena do izgradnje garaže.

(4) Gosti koji ostave vozila u garaži prevozit će se električnim vozilima do svoga smještaja. Gosti koji dođu s kamp prikolicama ili drugim oblicima pokretnog smještaja (auto dom) smjestit će svoje vozilo na kamp parceli na kojoj se nalazi i smještaj.

(5) Za prateće i pomoćne sadržaje u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene nisu planirana zasebna parkirališna mjesta iz razloga što će ovi sadržaji biti u funkciji gostiju već smještenim u kampu.

(6) Uz planirane garaže može se planirati uređenje površina za smještaj prometa u mirovanju.

Članak 75.

(1) Najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta (PGM), ovisno o vrsti i namjeni građevine, utvrđuje se prema tablici koja slijedi:

namjena	**najmanji mogući broj parkirališnih/garažnih mjesta** (PGM)	**opaska**
Smještaj i boravak gostiju u pokretnim smještajnim jedinicama - *kamp prikolica*	1 PM po prikolici	Parkirališno mjesto može se planirati na istoj kamp parceli na kojoj se nalazi kamp prikolica
Smještaj i boravak gostiju u pokretnim smještajnim jedinicama - *autodom* (kamper)	–	Nije potrebno predvidjeti zasebno parkirališno mjesto za kamper
Smještaj i boravak gostiju u pokretnim smještajnim jedinicama - *mobilna ili glamping kuća*	1 PM po kući	Parkirališno mjesto planirati na središnjem parkiralištu ili garaži na ulazu u kamp.
tržnica	1 PGM za svako prodajno mjesto	Parkirališno mjesto planirati na središnjem parkiralištu ili garaži na ulazu u kamp.
uredski prostor (uprava, recepcija i sl.)	1,5 PM na 100 m^2 ukupne (bruto) građevinske površine uredskog prostora	Parkirališna mjesta mogu se planirati neposredno uz građevinu ili na središnjem parkiralištu ili garaži na ulazu u kamp.

namjena	**najmanji mogući broj parkirališnih/garažnih mjesta** (PGM)	**opaska**
zdravstvene usluge (ambulanta, prva pomoć i sl.)	1,5 PM na 100 m^2 ukupne (bruto) građevinske površine prostora ili građevine	Parkirališno mjesto planirati na središnjem parkiralištu ili garaži na ulazu u kamp.

(2) Kod određivanja broja parkirališnih mjesta prema gore navedenim kriterijima, isti se zaokružuje na veći broj.

(3) Broj PGM utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar jedne prostorne cjeline ukoliko se utvrđuje fazna izgradnja i uređenje kampa.

Članak 76.

Najmanja dimenzija parkirališnog mjesta dimenzionirano je kako slijedi:

a. za osobne automobile: 2,3 x 5,0 metara
b. za autobuse: 12 x 4 metara

Članak 77.

(1) Obvezno je krajobrazno urediti površine za zbrinjavanje prometa u mirovanju. U cilju odvajanja tvrdih površina, potrebno je oblikovati zaštitni zeleni pojas (najmanje 1,5 m širine) između garaže ili uređene parkirališne površine i rubova zahvata kampa. Zaštitni zeleni pojas sadržavat će kombinaciju autohtonih biljnih vrsta koje će činit stabla te srednje i nisko grmlje.

(2) Parkirališne površine mogu se podijeliti s krajobraznim uređenjem i na terasaste plohe kada prirodna konfiguracija terena dozvoljava.

(3) Parkirališne površine mogu se natkriti elementima za zaštitu od sunca (pergola, odrina i sl.), a mogu se natkriti i solarnim pločama.

Članak 78.

Na zajedničkim parkiralištima treba osigurati najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta za motorna vozila kojima upravljaju osobe s poteškoćama u kretanju. a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

4.1.3. Trgovci i druge veće pješačke površine

Članak 79.

(1) Pješačke staze i šetnice mogu se proširivati i kvalitetno nadograđivati na temelju prirodnih vrijednosti i uz obvezno uvažavanje tradicionalnog načina izvedbe – zemljani put, šljunak, obrada u kamenu ili drugim popločenjem.

(2) Pješačke staze moraju biti obilježene putokazima i drugim odgovarajućim oznakama, a mogu sadržavati i površine za odmor s odgovarajućom opremom za sjedenje – klupe, nadstrešnice i sl.

Članak 80.

(1) Pristup motornim vozilima pješačkoj površini je zabranjen. Izuzetak čine:

a. opskrbna vozila ako ne postoje druge mogućnost opsluživanja,
b. vozila za održavanje i servisiranje zelenih površina i trgova, zgrada, bazena, infrastrukture i slično,
c. interventna vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći i slično).

(2) Pješačke površine kojim će se koristiti vozila iz prethodnog stavka moraju se projektirati i izvesti u skladu s posebnim propisima a koji se odnose na pristup vatrogasnim vozilima.

Članak 81.

U kartografskom prikazu Plana (**list 2.1.** *prometna i ulična mreža*) prikazani su samo osnovni pješački pravci. Ti pravci se mogu prilagoditi stvarnom stanju na terenu i mogu se planirati novi pravci u odnosu na prikazane pravce u Planu.

Članak 82.

Projektna dokumentacija za uređenje pješačkih površina mora sadržavati sljedeće:

a. rješenje krajobraznog uređenja i urbane opreme (koševi za otpad, klupe i slično),
b. rješenje javne rasvjete.

4.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 83.

(1) Na području obuhvata ovog Plana izgraditi će se nova elektronička komunikacijska infrastruktura.

(2) Svaka postojeća i novoplanirana građevina mora imati osiguran priključak na elektroničku komunikacijsku mrežu.

Članak 84.

(1) Elektronička komunikacijska mreža se u pravilu izvodi podzemno, i to u planiranom profilu prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira i izvodi izvan zadanog prometnog profila, treba se provoditi na način da ne onemogućava gradnju unutar prostorne cjeline, odnosno izvođenje drugih instalacija.

(2) Projektiranje i izvođenje elektroničke komunikacijske mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema rješenjima ovog Plana.

(3) Građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture mogu se rješavati kao samostalne građevine ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Članak 85.

(1) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedećih generacija).

(2) *Elektronička komunikacijska infrastruktura* (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Članak 86.

(1) Na području obuhvata Plana moguća je izgradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat).

(2) Postava svih potrebnih instalacija pokretnih komunikacija može se izvesti samo uz potrebne suglasnosti, odnosno Zakonom propisane uvjete i prema odredbama iz ovog Plana. Pokretna telekomunikacijska mreža nije definirana kartografskim prikazima Plana.

Članak 87.

(1) Za priključenje novih korisnika potrebno je novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu povezati s postojećom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom koja predstavlja ogranke pristupne elektroničke komunikacijske mreže. Na mjestima gdje se trase postojeće elektroničke komunikacijske kanalizacije ne poklapaju s osima planiranih prometnica potrebnu je istu izmjestiti.

(2) Način povezivanja treba napraviti prema suglasnosti/uvjetima od HAKOM-a.

(3) U samim građevinama elektronička komunikacijska mreža će se izvesti u skladu s pripadajućim Zakonima, odgovarajućim Pravilnicima i tehničkim propisima.

Članak 88.

(1) Ovim se planom uvjetuje izvedba telekomunikacijske mreže kako je to definirano kartografskim prikazima Plana (**list 2b**. *energetski sustav i telekomunikacijska mreža*).

(2) Unutar obuhvata Plana moguća su odstupanja trasa TK kanalizacije zbog prilagođavanja uvjetima na terenu. Također se TK sustav može nadograđivati elementima koji nisu predviđeni ovim Planom a u skladu s uvjetima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

4.3.1. Vodovod

Članak 89.

(1) Dovoljne količine vode potrebne za vodoopskrbu, komunalne potrebe, gubitke i protupožarnu zaštitu obuhvata ovog UPU-a osigurati će se spojem na postojeći cjevovod koji se nalazi sa jugoistočne strane obuhvata Plana.

(2) Daljnjoj izgradnji na području obuhvata ovoga UPU-a može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu.

Članak 90.

(1) Obzirom na planiranu cestovnu mrežu, te raspored parcela vodovodna mreža na obuhvatu ovog UPU-a je planirana uglavnom kao prstenasta vodovodna mreža.

(2) Trase ulične vodovodne mreže planirane su uglavnom u koridoru planiranih prometnih površina (cesta, pješačko-kolnih i pješačkih), i to pretežito u nogostupu, a tamo gdje to nije moguće cjevovod će se smjestiti uz rub kolnika ili u negradivom dijelu zahvata kampa.

Članak 91.

Za planiranu vodovodnu mrežu moraju se odabrati vodovodne cijevi od kvalitetnog materijala u svemu prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.

Članak 92.

(1) Kod paralelnog vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od visokonaponske mreže minimalno 1,5 m, od niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže minimalno 1,0 m, a od kanalizacijskih cjevovoda 2,0 - 3,0 m.

(2) Vodovodna mreža mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Od ovog pravila može se odstupiti samo iznimno kad nije drugačije moguće, ali uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovodnih cijevi

Članak 93.

Vodovodni cjevovodi moraju se položiti u rov na podložni sloj od pijeska najmanje debljine 10 cm, te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim materijalom maksimalne veličine zrna do 8 mm. Podložni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. Nakon montaže svi cjevovodi moraju se ispitati na tlak, mora se izvršiti njihovo ispiranje i dezinfekcija

Članak 94.

(1) Priključak na javni vodoopskrbni sustav mora se osigurati za svaku postojeću i novoplaniranu građevinu, a prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.

(2) Svaka građevna čestica koja čini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti vodomjer na dostupnom mjestu. Tip vodomjerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo određuje nadležno komunalno poduzeće

Članak 95.

Hidrantska mreža mora se izgraditi u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Za potrebu protupožarne zaštite moraju se odabrati nadzemni hidranti, odnosno ako to nije moguće i podzemni hidranti, na međusobnom razmaku do 150 m. Mjerodavni tlak u vanjskoj hidrantskoj mreži ne smije biti niži od 0,25 MPa. Hidrantska mreža mora se izgraditi i u skladu s uvjetima koje će propisati MUP prilikom izrade posebne projektne dokumentacije

Članak 96.

(1) Prema *Zakonu o prostornom uređenju* i *Zakonu o gradnji* prije izgradnje cjelokupne osnovne mjesne ulične vodovodne mreže za obuhvat ovog UPU-a, ili pojedinih dionica iste, kao i razvodnih cjevodova za priključak građevne čestice na osnovnu uličnu mrežu, mora se ishoditi dozvola za građenje, za što treba izraditi posebnu projektnu dokumentaciju.

(2) U ovoj projektnoj dokumentaciji mora se provesti detaljan hidraulički proračun, izvršiti odabir kvalitetnih vodovodnih cijevi, odrediti konačni profili svih cjevovoda i konačan raspored nadzemnih hidranata.

(3) Projektanti moraju zatražiti od nadležnog komunalnog poduzeća početne podatke i specifične tehničke uvjete za projektiranje mjesne vodovodne mreže i vodovodnih instalacija za svaku pojedinu građevinu.

Članak 97.

(1) Planirana vodovodna mreža mora se izgraditi u koridorima u skladu s kartografskim prikazom Plana **list 2c**. v*odoopskrba i odvodnja otpadnih voda*.

(2) Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovodne mreže, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje

4.3.2. Odvodnja

Članak 98.

U skladu s postojećim Prostornim planom uređenja Općine Povljana za područje obuhvata ovog UPU-a odabran je razdjelni sustav odvodnje.

Članak 99.

(1) Na području obuhvata ovoga UPU-a ne postoji izgrađeni sustav odvodnje.

(2) Planom se predviđa izgradnja novih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda od sadržaja planiranih u obuhvatu Plana do planiranog centralnog uređaja za pročišćavanje koji će se smjestiti na jugoistočnom rubu obuhvata Plana.

Pročišćene otpadne vode će se podmorskim ispustom ispuštati u more.

(3) Stupanj pročišćavanja otpadnih voda mora biti u skladu sa odredbama *Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15)*, *Uredbom o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)* i sa vodopravnim uvjetima izdanim od strane Hrvatskih voda u postupku ishođenja dozvola za gradnju navedene građevine.

(5) Svi potrošači koji ispuštaju otpadne vode kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda obvezni su prije ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje izvršiti predtretman otpadnih voda kojima će otpadne vode dovesti do standarda komunalnih otpadnih voda.

Članak 100.

(1) Kanalizacijska mreža na području obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj u kartografskom prikazu Plana (**List 2.c.** *Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda*).

(2) Moguća su manja odstupanja od predviđenih trasa kanalizacijske mreže ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.

Članak 101.

Čiste oborinske otpadne vode s područja ovog UPU-a odvode se površinski i preko upojnih bunara u okolni teren i u more.

Članak 102.

Oborinske otpadne vode u prostoru zahvata kampa, kao što su krovne vode i oborinske vode sa zelenih površina, treba interno sakupljati i odvoditi poniranjem u tlo uz primjenu upojnih bunara čime se osigurava prihranjivanje podzemnih voda, ali bez ikakvog štetnog djelovanja u obliku plavljenja okolnog terena.

Članak 103.

(1) Sanitarna kanalizacijska mreža mora se prvenstveno izgraditi u trupu prometnih površina (kolnici cesta, pješačko-kolne i pješačke površine).

(2) Kanalizacijske cijevi moraju biti položene na horizontalnoj udaljenosti 2,0-3,0 m od vodovodnih cjevovoda. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m..

Članak 104.

(1) Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stišljivosti. Ako je dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim površinama manja od 1,5 m kanalizacijske cijevi moraju se zaštititi slojem betona u punoj širini rova.

(2) Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogućava priključak svih otpadnih voda iz okolnih parcela.

(3) Sve kanalizacijske građevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne građevine.

Članak 105.

(1) Da se pospješi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne površine moraju se izvesti s odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima.

(2) Oborinske vode s asfaltiranih površina s više od 10 PM obavezno se prije ispusta u okolni teren moraju obraditi u separatorima za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda.

Članak 106.

(1) Za potvrdu planirane kanalizacijske mreže na području obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj će se provesti detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine otpadnih voda na ovom području.

(2) Moguća su odstupanja od predviđenog rješenja kanalizacijske mreže, ukoliko se tijekom izrade projektne dokumentacije dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.

4.3.3. Elektroopskrba

Članak 107.

(1) Građevinsko područje mora biti pokrivena javnom rasvjetom uz pješačke i kolne komunikacije, a moguća je etapna realizacija prema dinamici širenja izgrađenih područja.

(2) Svaka postojeća i novoplanirana građevina mora imati mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu.

(3) Elektroenergetska mreža se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema rješenjima iz ovoga Plana i uvjetima HEP-a.

(4) Unutar obuhvata ovog Plana elektroenergetski sustav se može nadograditi elementima (trafostanice, VN i NN kabeli itd.) koji nisu predviđeni ovim Planom, a u skladu su s uvjetima HEP-a i važećim propisima RH.

(5) Moguća su odstupanja trasa elektroenergetske mreže i zbog prilagođavanja uvjetima na terenu.

Članak 108.

(1) U svrhu napajanja novih potrošača na području obuhvata ovog Plana potrebno je izgraditi dvije nove trafostanice TS 10(20)/0,4kV "KAMP RASTOVAC 1“ i TS 10(20)/0,4kV "KAMP RASTOVAC 2“ snage transformatora 1000 kVA.

Članak 109.

(1) Trafostanice će se izgraditi kao samostojeće ili ugrađene u sklopu građevine.

(2) Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je moguć kolni pristup barem jednom pročelju i da su uklopljena u okoliš. Ako se grade kao samostalne građevine, obvezno je krajobrazno uređenje okoliša. Najmanja dopuštena udaljenost trafostanice od granice prema susjednim građevnim česticama iznosi 1 m, a prema kolniku najmanje 2 m.

(3) Pravna osoba koja upravlja turističkim naseljem mora osigurati neometan pristup s javne površine do trafostanice za potrebe održavanja i popravka iste.

Članak 110.

(1) Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju biti izvedene na zasebnim građevinskim česticama ako nisu planirane u sklopu drugih građevina. Dimenzije su definirane veličinom opreme i postrojenja koja se u njih ugrađuju, a sukladno posebnim propisima.

(2) Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.

Članak 111.

Minimalna površina građevinske čestice za trafostanicu je 45 m^2 za 10(20)/0.4 kV..

Članak 112.

(1) Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno priključci za pojedine građevine kroz priključne kolne putove.

(2) Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se ometalo izvođenje građevina na pojedinim prostornim cjelinama, odnosno realizacija planiranih građevina, iz razloga izmještanje uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih građevina.

4.3.3.1. Niskonaponska mreža

Članak 113.

(1) Prognoza budućih elektroenergetskih potreba u zoni zahvata provodi se po kategoriji potrošača (gospodarska namjena, javna i društvena namjena, javna rasvjeta i slično)

(2) Potrošnja električne energije određena je prema navedenim sadržajima i iznosi vršne snage cca od 1911 kW.

(3) Buduća niskonaponska mreža biti će cijelom dužinom podzemna.

4.3.3.2. Elektroenergetski razvod

Članak 114.

(1) Za zadovoljavanje energetskih potreba planiranih građevina potrebno je izgraditi dvije nove trafostanice TS 10(20)/0,4kV "KAMP RASTOVAC 1" i TS 10(20)/0,4kV "KAMP RASTOVAC 2" snage transformatora 1000 kVA. Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviđen je iz TS, a sekundarni iz plastičnih ormara.

(2) Kao tipski kabeli za niskonaponski razvod koristit će se XP00-A kabeli. Svi ormari izraditi će se od plastike kao samostojeći ili ugradbeni.

(3) Paralelno sa svim kabelima niskog napona postavit će se uže od bakra 50mm^2 kao uzemljivač.

(4) U kartografskom prikazu Plana naznačene su trase po kojima će se razvijati buduća niskonaponska mreža i javna rasvjeta, te priključni kabeli visokog napona.

4.3.3.3. Vanjska rasvjeta

Članak 115.

Instalacije vanjske rasvjete u pravilu se izvode postojećim, odnosno planiranim nogostupom uz prometnicu. Prilikom odobravanja izvedbe vanjske rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati, sukladno građevinama na području kojih se javna rasvjeta izvodi.

Članak 116.

(1) Predviđa se rasvjeta cijelog područja UPU-a.

(2) Za vanjsku rasvjetu koristit će se kabel XP00-A 4×25mm^2, a kao uzemljivač uže od bakra 50mm^2.

(3) Vrsta stupova vanjske rasvjete, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura, bit će definirane kroz glavne projekte infrastrukture kampa. Vanjska rasvjeta mora biti projektirana tako da ne predstavlja izvor svjetlosnog zagađenja. Rasvjeta mora učinkovito rasvjetljivati namjenske površine i ne smije se nekontrolirano "rasipati". Dodatno, vanjska rasvjeta mora biti energetski optimizirana.

(5) Vanjska rasvjeta postavit će se po svim trasama s niskonaponskom mrežom, koje se obrađuju u kartografskom prikazu Plana.

(6) Predviđa se i mogućnost ugradnje solarne vanjske rasvjete, gdje bi se u slučaju autonomnih stupova javne rasvjete ne bi trebali polagati kabeli vanjske rasvjete prikazani u kartografskom prikazu Plana.

(7) Vanjska rasvjeta se također može izvesti trasama koje nisu prikazane u Planu zbog prilagođavanja stanja na terenu.

4.3.3.4. Osiguranje i zaštita

Članak 117.

(1) Niskonaponska mreža i javna rasvjeta se osigurava od preopterećenja i kratkog spoja osiguračima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. Proračun osigurača izvršit će se u glavnom projektu.

(2) Kod izrade glavnih projekata visokonaponskih, niskonaponskih mreža, potrebno je poštivati uvjete za projektiranje izdane od HEP-a.

4.3.3.5. Način izvođenja radova

Članak 118.

(1) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata potrebno je obratiti pažnju na sljedeće uvjete:

a. trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti, tako da se polažu u zajedničke kanale.
b. u zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.
c. dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina iznosi 1,2m.
d. širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela
e. na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera Φ110, Φ160, odnosno Φ200 ovisno o tipu kabela (VR, NN, VN)
f. prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50 mm^2
g. elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45 °
h. usporedno sa svim kabelima 20kV položiti PHD cijev Φ50 za potrebe polaganja svjetlovodnog kabela.

(2) Razvod mreža visokog i niskog napona te javne rasvjete prikazan je u kartografskom prikazu Plana, **list 2b.** *energetski sustav i telekomunikacijska mreža*.

4.3.3.6. Obnovljivi izvori energije

Članak 119.

(1) U cilju racionalnog korištenja energije planirane su površine za postavljanje uređaja za proizvodnju energije iz alternativnih i obnovljivih izvora, i to prvenstveno od sunca.

(2) Uređaji za proizvodnju struje i/ili topline mogu se postaviti na svaku građevinu pojedinačno, a moguća je i postava fotonaponskih instalacija koja će služiti kao natkrivena površina za parkiranje automobila.

4.3.4. Plinoopskrba

Članak 120.

(1) Opskrba prirodnim plinom određena je spajanjem na mrežu kontinentalnog dijela Hrvatske. Do izgradnje plinske mreže može se planirati ugradnja plinskog spremnika u zoni infrastrukturne namjene – *infrastrukturni čvor* (**IS**).

(2) Plinofikacija kampa razvijat će se temeljem posebne projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija će se izraditi sukladno posebnim propisima.

(3) Svi cjevovodi se planiraju kao srednje tlačni i niskotlačni plinovod. Trase plinovoda treba položiti u planiranim prometnim površinama gdje god je to moguće. .

4.3.4.1. Način izvođenja radova

Članak 121.

(1) Najmanji svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne infrastrukture (instalacija) je 1,0 m. Vertikalni razmak s ostalim instalacijama kod križanja određen je s 0,5 m uz obaveznu zaštitu polucijevi na plinovodu.

(2) Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pješčana posteljica tako da zemljani sloj iznad cijevi ostane najmanje 1,0 m, a za kućne priključke od 0,6 do 1,0 m. U slučaju manjeg zemljanog sloja potrebno je izvesti zaštitu cijevi.

(3) Prijelazi plinovoda ispod ceste izvode se obavezno u zaštitnim cijevima.

5. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 122.

Planom se utvrđuje obveza uređenja najmanje 40% zahvata u prostoru kampa (građevna čestica kampa) parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom. Posebnu pažnju treba usmjeriti na uređenje površina koje su uočljive s javnih površina i na zaštitu i obnovu visokog zelenila.

Članak 123.

Projektna rješenja trebaju sadržavat detaljno rješenje krajobraznog uređenja, uključujući rješenje urbane opreme (klupe, koševi za otpad, parkirališta za bicikle i slično) i javne rasvjete.

Članak 124.

Pristup vozilima na zelene površine je u osnovi zabranjen. Izuzetak čine:

a. vozila za održavanje zelenih površina ili površina s javnim karakterom,
b. opskrbna vozila, ako ne postoje druge mogućnost,
c. interventna vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoć i slično).

Članak 125.

(1) Uz opće uvjete iz ovog Plana kojima je propisana obveza uređenja negradivih površina, utvrđene su i zasebne zone zelenih površina, i to:

a. **zona parkovnih nasada** (**Z1**)
b. **prirodno zelenilo** (**Z**)

(2) Zelene površine iz prethodnog stavka ne smiju se ograđivati na način kako bi se ograničio pješački i/ili biciklistički pristup.

Članak 126.

(1) U zoni **parkovnih nasada** (**Z1**) može se planirati uređenje površina, izgradnja građevina i ugradnja opreme prema članku 12. 16. i 17. ovih Odredbi.

(2) Iznimno, unutar ove zone i kod građevine broj 5 (označena u kartografskom prikazu Plana **list 3a** *uvjeti korištenja , uređenja i zaštite površina*)) može se postaviti tipska građevina do 25 m^2 za posluživanje pića (plažni objekt)

Članak 127.

(1) U zoni **prirodnog zelenila** (**Z**) može se planirati uređenje površina, izgradnja građevina i ugradnja opreme, a prema članku 13. 16. i 17. ovih Odredbi..

(2) Prirodno zelenilo će se uređivati i održavati radi ublaživanja udara vjetrova i utvrđivanja tla radi sprečavanja erozije. Unutar ove zone mogu se saditi prvenstveno autohtone biljne vrste.

(3) Unutar ove zone ne mogu se planirati zgrade ali se mogu graditi i uređivati suhozidi, potporni zidovi, staze i postaviti urbana oprema (klupe, koševi za otpad, putokazi, rasvjeta i sl.).

(4) Unutar ove zone može se planirati komunalna infrastruktura ukoliko nema drugog racionalnog rješenja.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

6.1. Prirodne i ambijentalne vrijednosti

Članak 128.

(1) Prema Zakonu o zaštiti prirode na području obuhvata ovog Plana nema zakonom zaštićenih dijelova prirode.

(2) Mjere zaštite prirodne osnove ugrađene se u ovom Planu u smislu Odredbi za provedbu plana kojima se smanjuje utjecaj gradnje na krajobraz ovog područja, a što se odnosi na uvjete gradnje i uređenja unutar građevinskog područja, i to u točkama *1.2. razgraničavanje površina javnih i drugih namjena, 1.3. uvjeti za oblikovanje građevina i građevnih čestica, 1.4. uvjeti za uređenje morskih plaža, 2. uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti, 3. uvjeti smještaja građevina javne i društvene namjene 5. uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s*

pripadajućim građevinama i površinama, 6. uvjeti uređenja zelenih površina i točka *9. mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš* iz ovih *Odredbi za provedbu Plana*.

Članak 129.

(1) Potrebno je izvesti zahvate u prostoru, te smjestiti i oblikovati izgrađene cjeline na takav način da se zadrži što veći broj zatečenih i vrijednih stabala. Zahtjevi iz ove stavke se provode ako je to racionalno izvedivo i ako se zadržavanjem stabala neće ugroziti planirana namjena i funkcionalnost planiranog sadržaja.

(2) Površine planiranih šetnica, sunčališta, kupališta i nogostupa poželjno je prekriti kamenom ili nekom drugom oblogom od prirodnih materijala. Šetnice i pješačko-kolne površine mogu se izvesti i od mehanički nabijenog sitno-zrnastog materijala ili kao zemljane staze.

(3) Postojeće elemente autohtone flore treba sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, te integrirati u uređenju ovog područja.

(4) Prilikom ozelenjivanja područja zahvata treba koristiti autohtone biljne vrste.

(5) Vrjednije dijelove obale, gdje god je to moguće, treba ostaviti u prirodnom, izvornom obliku, izbjegavajući betonizaciju i nasipavanje.

(6) Radove na morskom dnu treba ograničiti na najnužnije dijelove dna kako bi što veća površina morskog dna ostala u što prirodnijem stanju.

(7) Javnu rasvjetu treba projektirati kako bi se izbjeglo svjetlosno zagađenje.

Članak 130.

(1) Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim građevinskim materijalom izvan građevinskog područja.

(2) Nakon svakog infrastrukturnog zahvata kao što su npr. polaganje infrastrukturnih vodova i izgradnja prometnica potrebno je provesti sanaciju krajobraza.

(3) Pri izvođenju građevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu *Zakona o zaštiti prirode* te poduzeti mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe.

Članak 131.

(1) Sukladno *Uredbi o ekološkoj mreži* cijelo područje Općine nalazi se unutar područja očuvanja značajnog za ptice: **HR1000023** – "*Sjeverozapadna Dalmacija i Pag" i prikazano je u* kartografskom prikazu Plana **list 3b**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: zaštita kulturne i prirodne baštine i posebne mjere zaštite*.

(2) Za zahvate planirane u obuhvatu ovog Plana koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno *Zakonu o zaštiti prirode* i *Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu*, provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

(3) Pri oblikovanju građevina treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

Članak 132.

(1) Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora.

6.2. Kulturno-povijesna baština

Članak 133.

(1) Prema evidenciji Uprave za zaštitu kulturne baštine - *Konzervatorski odjel u Zadru*, unutar obuhvata ovog Plana nalaze se potencijalna arheološka nalazišta. Potencijalna nalazišta označena su u kartografskom prikazu Plana **list 3b.** *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: zaštita kulturne i prirodne baštine, i posebne mjere zaštite*.

(2) Na potencijalnim arheološkim nalazištima moraju se provesti probna istraživanja. Shodno rezultatima propisati će se daljnje postupanje.

(3) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Konzervatorski odjel u Zadru.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 134.

(1) Komunalni otpad koji će nastati unutar obuhvata Plana treba odvojeno prikupljat i odvoziti prema programu upravljanja otpadom Općine Povljana. Postupanje neopasnim tehnološkim otpadom i opasnim otpadom (izdvojene masnoće iz taložnica) upravlja Zadarska županija, odnosno Republika Hrvatska, ili ovlaštena pravna osoba.

(2) Otpad se mora skupljati u odgovarajuće spremnike (kontejnere) i prevoziti u vozilima namijenjenim za prijevoz otpada.

(3) Proizvođač otpada dužan je obraditi i skladištiti otpad koji nastaje u obavljanjem djelatnosti. Otpad se mora skupljati u odgovarajuće spremnike (kontejnere) i prevoziti u vozilima namijenjenim za prijevoz otpada.

Članak 135.

Deponiranje viška građevinskog materijala (otpada) ako takav nastane u toku građevinskih zahvata može se vršiti prema programu raspolaganja otpadom.

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

Članak 136.

U cilju zaštite tla potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

a. osigurati i održavati funkcije tla, primjereno staništu, smanjenjem uporabe površina, izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unošenja štetnih tvari
b. provoditi mjere zaštitom tla u skladu s njegovim ekološkim korištenjem.

Članak 137.

(1) Potrebno je urediti i opremiti građevinsko zemljište s odgovarajućom komunalnom infrastrukturom prije privođenja namjeni istog. Izuzetno, zelene površine (parkovi i druge zelene površine) mogu se krajobrazno urediti i prije komunalnog uređenja građevinskog zemljišta ako će time doprinijeti smanjenju erozije tla.

(2) U cilju sprečavanja erozije vjetrom ili bujicom, ogoljene gradive površine tijekom izgradnje će se redovno polijevati vodom i/ili će se uspostaviti privremeni pokrov s lokalnim biljnim vrstama.

Članak 138.

(1) Šumske površine će se štiti pravilnim održavanjem (zaštita od nametnika i bolesti, zaštita od požara i dr.) i gospodarenjem (čuvanje od bespravne i nekontrolirane sječe). Zahvati će se izvoditi u korist autohtonih vrsta drveća.

(2) Kod pošumljavanja zaštitnih i drugih šumskih površina treba prednost dati prirodnom pomlađivanju u cilju postizanja stabilnih šuma.

8.2. Zaštita zraka

Članak 139.

Osnovni cilj za zaštitu zraka jest smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zraku, što će se izvesti provedbom mjera koje slijede:

a. ograničavati emisije iz stacionarnih izvora,
b. zahvatom se ne smije izazvati 'značajno' povećanje opterećenja, a povećanjem opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju,
c. stacionarni izvori onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije,
d. stimuliranje korištenja vozila s manjim specifičnim emisijama štetnih tvari, što će se postići dobro organiziranom prometnom mrežom i učinkovitom raspodjelom parkirališnih površina. Dio unutarnjeg prometa može se rješavati električnim vozilima (razvoz gostiju, nadzor i slično).

8.3. Zaštita voda

Članak 140.

Prije izrade tehničke dokumentacije za građenje građevina na području obuhvata Plana potrebno je ishoditi vodopravne uvjete shodno posebnim propisima.

8.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda

Članak 141.

(1) Zaštitnim mjerama se štite podzemne i površinske vode, tako da se sprečavaju i smanjuju onečišćenja kod novih zahvata u prostoru.

(2) Čiste oborinske vode mogu se usmjeriti na zelene površine (parkovni nasadi, igrališta, prirodne i zaštitne zelene površine i sl.) gdje će se njihovo otjecanje usporiti i apsorbirati. Nisko prometne ceste, zelene i slične nezagađene površine, uređuju se na način da svojim padom usmjeravaju oborinske vode u pravcu za otjecanje oborinskih voda. Pročišćene otpadne i oborinske vode mogu se koristiti za navodnjavanje zelenih površina te u svrhe ukrasnih vodnih površina (umjetna i ukrasna jezera i vodene površine).

(3) Na parkirališnim površinama s više od 10 parkirališnih mjesta (ukoliko će se takve izvesti) moraju se ugraditi separatori za izdvajanje taloga, ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda. Iste se moraju dovesti na razinu kvalitete prema važećoj zakonskoj regulativi prije ispuštanja u sustav oborinske odvodnje.

(4) Površine određene za pranje i održavanje motornih vozila moraju biti opremljene s pročišćivačima prije ispuštanja pročišćenih voda u sustav sanitarne odvodnje.

8.3.2. Zaštita mora

Članak 142.

(1) Mjere za zaštitu mora obuhvaćaju mjere ograničenja izgradnje u obalnom pojasu mora (točka 1.4. *uvjeti za uređenje morskih plaža* iz ovih Odredbi). Obalni pojas mora čuva se u svrhu zaštite, uređenja i rekreacijskog korištenja morske obale. U obalnom pojasu mora treba osigurati prolaz uz obalu i zabranjuje se nova izgradnja zgrada. Samo građevine i oprema koja po prirodi svoje funkcije moraju biti na samoj obali (građevine i oprema za rekreaciju, pješačke staze i površine, infrastruktura, potporni zidovi, sunčališta, oprema za pristup i nadzor mora i sl) mogu se smjestiti u ovom pojasu.

(2) More će se najbolje zaštiti priključenjem svih građevina na sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Unutar ove zone planiran je razdjelni sustav odvodnje kojim se sanitarne otpadne vode odvode do centralnog uređaja za pročišćavanje u jugoistočnom dijelu obuhvata Plana. Stupanj pročišćavanja otpadnih voda, prije ispuštanja u morski akvatorij, mora biti u skladu sa odredbama *Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15)*, *Uredbom o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)* i sa vodopravnim uvjetima izdanim od strane Hrvatskih voda u postupku ishođenja dozvola za gradnju navedene građevine.

(3) Svi potrošači koji ispuštaju otpadne vode kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda obvezni su prije ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje izvršiti predtretman otpadnih voda kojima će otpadne vode dovesti do standarda komunalnih otpadnih voda.

(4) Oborinske vode sa asfaltiranih površina sa više od 10 PM obavezno se prije ispusta u okolni teren moraju obraditi u separatorima za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda.

(5) Potrebno je izraditi katastar zagađivača mora, unapređivati službu zaštite i čišćenja mora i plaža, te nastaviti ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama radi preventive i eventualne zaštite.

8.4. Zaštita od prekomjerne buke

Članak 143.

(1) Planirani sadržaji u obuhvatu Plana moraju se graditi i upravljati u skladu s posebnim propisima koji se odnose na zaštitu od buke.

(2) Za nadzor i sprečavanje prekomjerne buke primjenjuju se vrijednosti iz *Pravilnika o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave*.

8.5. Posebne mjere zaštite

8.5.1. Zaštita od požara

Članak 144.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjedne građevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

Članak 145.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža u skladu s posebnim propisima.

Članak 146.

(1) Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ispunjava bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene *Zakonom o zaštiti od požara* i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

(2) Za zahtjevne građevine potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu za izradu glavnog projekta.

(3) Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku.

Članak 147.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje zapaljivim tekućinama i/ili plinovima (spremnik plina i sl.), mora se poštivati *Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima* te propisi koji iz tog Zakona proizlaze.

8.5.2. Sklanjanje ljudi

Članak 148.

(1) Sukladno posebnim propisima, za područje obuhvata ovog Plana nije propisana obveza izgradnje skloništa, odnosno drugih građevina za zaštitu.

(2) U obuhvatu Plana sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem ljudi, prilagođavanjem podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja u kojima je moguće provesti osnovne radnje na hermetizaciji prostora i osigurati uvijete za kraći boravak.

Članak 149.

(1) Radi osiguranja provedbe aktivnosti i mjera u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno *Planu zaštite i spašavanja*, kao i osiguranja uvjeta za poduzimanje drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća, potrebno je provesti mjere koje slijede:

a. postaviti sirene za uzbunjivanje i dojavljivanje stanovništvu,
b. provesti glavne pravce evakuacije u izvanrednim uvjetima i putovi evakuacije ozlijeđenih,
c. utvrditi lokacije na kojima je moguće izmjestiti ljude van zona ugroza kao mjesta okupljanja osoba za privremeni smještaj i evakuaciju (kartografski prikaz Plana **list 3b**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: zaštita kulturne i prirode baštine i posebne mjere zaštite*).

(2) Sve postojeće i planirane kolne, pješačko-kolne i pješačke površine u području obuhvata Plana predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi. Potrebno je označiti osnovne evakuacijske pravce te prolaze interventnih vozila. Ako dođe do urušavanja dijelova trase lokalne ceste ili iz bilo kojeg drugog razloga nije moguć nesmetani prolaz interventnih vozila do kampa, evakuacija se može vršiti i morem.

8.5.3. Zaštita od potresa

Članak 150.

(1) Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Zadarske županije,

odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina.

(2) Projektiranje i građenje građevine u kojoj boravi veći broj ljudi mora se provesti tako da građevina bude otporna na potres.

(3) Za sve zgrade u obuhvatu Plana uz dokumentaciju za pribavljanje dozvole za građenje, potrebno je prikazati kartogram urušavanja: *h1/2 + h2/2 + 5 m* (*h* označava visinu građevine).

Članak 151.

Mjere za lokalizaciju i ograničavanje posljedica potresa:

a. područja koja nisu ugrožena urušavanjem utvrđuju se kao zone za evakuaciju ljudi (zelenilo, trgovi, slobodne površine i slično), a u svrhu olakšanja pristupa i evakuacije prilikom incidentne situacije,
b. potrebno je utvrditi zone za deponiranje materijala koji je nastao kao posljedica rušenja prilikom incidentne situacije, a prema Odluci Općine Povljana.

Članak 152.

Infrastrukturne građevine, osobito energetske i cestovne građevine treba projektirati, graditi i rekonstruirati na način da izdrže i najveći stupanj potresa, a infrastrukturne sustave planirati tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije moguće koristiti alternativne izvore i rješenja pružanja komunalnih usluga (agregati za proizvodnju električne energije, mogućnost punjenje cisterne i slično).

8.5.4. Zaštita od rušenja

Članak 153.

(1) Prometne površine treba zaštititi od urušavanja zgrada i ostalog zaprečivanja radi omogućavanja brze i jednostavne evakuacije ljudi i dobara, te pristupa interventnim vozilima. Prometnice moraju se projektirati tako da udaljenost zgrade od prometnice omogućuje da eventualne ruševne građevine ne zaprječavaju prometnicu.

(2) U kartografskom prikazu Plana, **list 3b**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: zaštita kulturne i prirodne baštine i posebne mjere zaštite,* prikazana su područja koja nisu ugrožena urušavanjem kao zone za evakuaciju ljudi (zelenilo, trgovi, slobodne površine i slično), a u svrhu olakšanja pristupa i evakuacije prilikom incidentne situacije.

8.5.5. Zaštita od štetnog djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla

Članak 154.

(1) Pri planiranju infrastrukturnih građevina i sustava treba voditi računa o ekstremnim klimatskim karakteristikama područja.

(2) U cilju provedbe mjera za zaštitu od suše, projektant vodovodnog sustava mora voditi brigu i o zaštiti vodoopskrbnog sustava u slučaju elementarnih ili tehničko-tehnoloških nepogoda.

(3) Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi i znakovi upozorenja i sl.

(4) U svrhu efikasne zaštite od olujnih vjetrova na području postojećih te potencijalnih vjetrova, građevine treba graditi i opremu postaviti koja će biti otporna na navedene nepogode.

8.5.6. Zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti

Članak 155.

Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti uključuju:

a. mjere zaštite od požara (vidjeti točku *5.1 Zaštita od požara* iz ovih Odredbi),
b. mjere zaštite u prometu (vidjeti točku *5.3 Zaštita od potresa, 9.5.4. Zaštita od rušenja, 9.5.5. Zaštita od štetnog djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla,* iz ovih Odredbi).
c. mjere zaštite u gospodarskim građevinama.

Članak 156.

Radi zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti, ovisno o razini osjetljivosti područja, zabranjeno je ispuštanje oborinskih voda s određenih prometnih površina u okoliš bez prethodnog pročišćavanja.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 157.

(1) Mjere za provedbu Plana odnose se na izradu i realizaciju programa uređenja zemljišta, odnosno pripremu zemljišta za izgradnju koja obuhvaća izradu glavnih i izvedbenih projekata prometnica i ostale komunalne infrastrukture.

(2) Uz Zakonom određene sadržaje, idejno rješenje mora sadržavati i krajobrazno rješenje obuhvata planiranog zahvata.

Članak 158.

(1) Za rješenje vodoopskrbe na području obuhvata ovog Plana i okolnog šireg pripadajućeg područja mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj će se izvršiti detaljna analiza količina specifične potrošnje vode, provesti odgovarajući hidraulički proračun, te definirati trase i profili cjevovoda.

(2) Daljnjoj izgradnji na području obuhvata ovoga UPU-a može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu.

Članak 159.

Za planiranu kanalizacijsku mrežu na području obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija u kojoj će se provesti detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine otpadnih voda na ovom području.

Članak 160.

Nakon pripreme zemljišta potrebno je pristupiti uređenju komunalnih građevina i uređaja koja sadržava sljedeće:

a. izgradnja prometnica,
b. izgradnja infrastrukturnih građevina i uređaja za vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i EKI mrežu,
c. izvedba javne rasvjete,
d. uređenje zelenih površina s karakterom javnih površina.

Članak 161.

(1) Komunalna infrastruktura na području obuhvata UPU-a mora se izvesti u koridorima predviđenim Planom. Izuzetak čine manje korekcije radi prilagođavanju fizičkim uvjetima terena i zadovoljavanju propisa.

(2) Komunalna infrastruktura može se izgraditi i u fazama, a na temelju akta za građenje.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 162.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

Klasa: 350-03/15-01/6

Urbroj: 2198/25-40-16-13

Povljana, 04. studenog 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POVLJANA

Predsjednik općinskog vijeća

Nikola Vičević