SLUŽBENI GLASNIK
ZADARSKE ŽUPANIJE

Broj 18
ISSN 1849-7527

ZADAR, 20. studenoga 2018. godine
GODINE: XXV

AKTI ŽUPANA

1. Odluka o odobrenju potpora udrugama
2. Odluka o uspostavi suradnje Zadarske županije i ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera
3. Odluka o davanju mišljenja na Izmjene i dopune Plana održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu
4. Odluka o davanju mišljenja na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu
5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije
6. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2019. godinu
7. Odluka o donošenju Pravilnika o dodjeli Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji

AKTI OPĆINE STARIGRAD

8. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad
9. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Milovci-Čavići (ispod magistrale)
10. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone pretežno stambene namjene „Kod hotela Alan"
11. Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije
12. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Osmjeh" Starigrad Paklenica

ŽUPAN

KLASA: 320-01/18-02/2

URBROJ: 2198/1-01-18-18

Zadar, 06. studenog 2018. godine

Temeljem članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/17), članka 17. Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/15) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13. 03/18) župan Zadarske županije dana 06. studenog 2018. godine, d o n o s i

ODLUKU

o odobrenju potpora udrugama

I.

Iz proračuna Zadarske županije za 2018. godinu odobravaju se sredstva za projekte udruga pristigle na Javni poziv za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2018. godinu.

II.

Odobrena sredstva raspoređuju se sa pozicije Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, aktivnost A3601-03 – Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u iznosu 89.601,61 kuna raspoređuju se na sljedeći način:

	Korisnik potpore	**Potpora**	**Odobreno za isplatu (kn) :**
1.	Zavičajni klub „Janko Mitrović“ Zelengrad	Potpora 1.4. Organizacija manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i marikulture, odnosno zaštitu životinja	20.000,00
2.	Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“	Potpora 1.4. Organizacija manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i marikulture, odnosno zaštitu životinja	4.944,23

3.	Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava „Volim domaće“	Potpora 1.4. Organizacija manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i marikulture, odnosno zaštitu životinja	18.937,50
4.	Udruga vinogradara i vinara „Nadin“	Potpora 1.4. Organizacija manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i marikulture, odnosno zaštitu životinja	20.000,00
5.	Udruga prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije	Potpora 1.4. Organizacija manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i marikulture, odnosno zaštitu životinja	18.426,00
6.	LAG Mareta	Potpora 1.3. Organizacija stručnih skupova, edukacije, radionice te provođenje znanstveno stručnih projekata	1.525,00
		Potpora 1.4. Organizacija manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i marikulture, odnosno zaštitu životinja	5.768,88

III.

Na temelju ove Odluke sa udrugama iz točke II. ove Odluke sklopit će se pojedinačni ugovori o dodjeli financijskih sredstava.

IV.

Zadarska županija će u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke, na svojim mrežnim stranicama javno objaviti rezultate Javnog poziva iz točke I. ove Odluke s podacima o udrugama i projektima kojima su odobrene potpore i iznosima potpora, čime se sve udruge smatraju obaviještene o rezultatima Javnog poziva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

ŽUPAN

KLASA: 053-01/18-1/10

URBROJ: 2198/1-01-18-6

Zadar, 8. studenog 2018. godine

Na temelju članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske županije dana 15. studenog 2018. godine, d o n o s i

ODLUKU

o uspostavi suradnje Zadarske županije i ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera

I.

Zadarska županija ima pravni interes uspostaviti suradnju s ustanovom Centar dr. Rudolfa Steinera kao Nacionalnim centrom biodinamičke proizvodnje Republike Hrvatske nominiranim od strane Ministarstva poljoprivrede, a u svrhu stjecanja znanja i promicanja ekološke poljoprivrede i proizvodnje biodinamičke hrane.

Suradnjom Zadarske županije i ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera će se omogućiti razmjenu znanja i pomoć obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u primjeni novih tehnologija temeljenim na praktičnim znanjima i vještinama u području biodinamičke poljoprivredne proizvodnje.

II.

Zadarska županija i ustanova Centar dr. Rudolfa Steinera sklopiti će Sporazum o suradnji kojim će urediti međusobna prava i obveze.

Nacrt sporazuma o suradnji nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Božidar Longin dipl. ing.

CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA, Prvomajska 4, 40320 Donji Kraljevec,

MB:2361795, OIB: 26594131791, kojeg zastupa ravnateljica **mr. sc. Dijana Posavec**

i

ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, MB: 2585588,
OIB: 56204655363, koju zastupa župan **Božidar Longin,** dana _____ studenoga 2018. godine, sklopili su

SPORAZUM O SURADNJI

Članak 1.

Sporazumne strane sklapaju ovaj Sporazum radi uspostavljanja suradnje na jačanju kapaciteta obje strane kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti u području istraživanja, edukacije, organizacije događaja (konferencije, radionice, okrugli stolovi, sajmovi, izložbe i sl.) i razvoja projekata.

Članak 2.

Sporazumne strane će razvijati projekte i implementirati aktivnosti u području biodinamičke poljoprivredne proizvodnje i drugih povezanih područja djelovanja od značaja za obje sporazumne strane.

Članak 3.

Suradnja po ovom Sporazumu obuhvaća sljedeće:

1) razvoj i poticanje zajedničkih istraživanja, seminara, domaćih i međunarodnih konferencija,

2) razmjenu znanja i informacija kroz zajedničke radionice, publikacije i programe,

3) zajedničke promocije u skladu s ciljevima i aktivnostima obje sporazumne strane,

4) zajedničku organizaciju i realizaciju edukativnih programa,

5) razvijanje programa za suradnju s gospodarstvom i znanstvenim institucijama,

6) pripremu zajedničkih prijedloga projekata za domaće i međunarodne fondove.

Članak 4.

Sporazumne strane se obvezuju biti u stalnom kontaktu, razmjenjivati informacije, koordinirati suradnju i preuzimati sve druge aktivnosti u cilju unapređenja međusobnih odnosa, kao i uspješnog provođenja zajedničkih projekata.

Članak 5.

Podjela rada sporazumnih strana razvijat će se u skladu s dogovorom i interesima obje sporazumne strane, a detalji neposrednih prava i obaveza između sporazumnih strana dogovarat će se i ugovarati naknadno za svaku aktivnost u skladu sa odredbama i načelima dobre poslovne suradnje.

Članak 6.

Ovaj Sporazum je zaključen na neodređeno vrijeme, a svaka sporazumna strana ga može otkazati poštujući otkazni rok od 30 (trideset) dana.

Članak 7.

Svaka sporazumna strana može zahtijevati raskid ovog sporazuma ako nastupe takve okolnosti koje dovode jednu od sporazumnih strana u neravnopravan položaj ili koje bitno povređuju interese jedne sporazumne strane bez njene krivice.

Članak 8.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.

Članak 9.

Ovaj Sporazum je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, po 1 (jedan) za svaku sporazumnu stranu.

CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA	**ZADARSKA ŽUPANIJA**
ravnateljica	**župan**
mr. sc. Dijana Posavec	**Božidar Longin, dipl. ing.**
_____	_____

KLASA: 053-01/18-1/10

URBROJ: 2198/1-01-18-7

ŽUPAN

KLASA: 023-04/17-1/18

URBROJ: 2198/1-01-18-11

Zadar, 15. studenoga 2018. godine

Na temelju članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) i članka 11c. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13, 4/15, 9/15 - pročišćeni tekst), župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2018. godine, donosi

O D L U K U

I.

Daje se pozitivno mišljenje na Izmjene i dopune plana održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu, KLASA: 340-03/18-01/1617, URBROJ: 2198-1-86-01-18-1 od 29. listopada 2018. godine.

II.

Izmjene i dopune plana održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz točke I. ove Odluke nalaze se u privitku i čine njen sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2018. godinu

Zadar, listopad 2018.

Temeljem članka 22. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14) i članka 11c Odluke o osnivanju Uprave za ceste Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 03/97, 09/05 i 20/09), te sukladno odredbama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, na 12. sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine, utvrđuje

PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA
PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2018. godinu

UVOD

Sukladno članku 5. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i članku 22. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Županijska uprava za ceste Zadarske županije donosi godišnji plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Temeljem navedenog Zakona o cestama, županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno propisanom postupku i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usaglašen s programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Važećom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 103/17), Županijska uprava za ceste Zadarske županije dobila je u nadležnost 61 županijske i 188 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, betonski, kamena kocka) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti), a jedan dio cestovne mreže su ceste bez izgrađenog kolnika. Po trenutno važećoj Odluci razvrstano je 1.166,25 km županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

	Vrsta kolnika (km)		Ukupna duljina
	asfalt	makadam	
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE (km)	**466,07**	**47,00**	**513,07**
UKUPNO LOKALNE CESTE (km)	**462,53**	**190,65**	**653,18**
SVEUKUPNO (km) Ž i L ceste	**928,60**	**237,65**	**1.166,25**

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CETE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GOD.

Izmjene i dopune finacijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu nalaze se u zasebnom materijalu.

Navedenim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu ova Uprava planirala je prihode od 63.436.933 Kn što je za 154,48% više u odnosu na iznos od 41.065.356 Kn planiran Financijskim planom za 2018. godinu. U prihodovnoj strukturi spomenuto povećanje od 54,48% uzrokovano je planiranjem novih stavki prihoda po slijedećim izvorima:

- sredstva u iznosu od 2.533.169 Kn realizirana temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj i Rasporeda dodijeljene pomoći Državnog povjerenstva za procjenu šteta o elementarnih nepogoda KLASA: 422-02/17-01/50, URBROJ: 513-06-02/17-19 od 28. prosinca 2017. godine;
- sredstva od 7.500.000 Kn od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 125/17) od 13. prosinca 2017. godine;
- iznos od 8.029.510 Kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 41/18) od 4. svibnja 2018. godine;
- iznos od 2.500.000 Kn temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) odnosno sredstvima od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se prikupljaju u iznosu od 0,80 Kn po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o. namijenjena za izvanredno održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta (čl. 3. st. 2. Pravilnika). S ozbzirom da je Županijska skupština Zadarske županije dana 9. prosinca 2016. godine dala je suglasnost na II izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu, koja je dostavljena ovoj Upravi 19. prosinca 2016. godine, nismo mogli provesti javna nadmetanja za planirane radove građenja i rekonstrukcije pa stoga i mogli uprihodovati navedena sredstva jer se ista potražuju temeljem ispostavljenih situacija za izvedene radove.

- planirani su i prihodi u iznosu od 143.875 Kn temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 137/13 i 4/14). Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije, temeljem navedenog pravilnika, raspoređen je iznos od 480.000 Kn namijenjen za nabavu automatskih brojača prometa od kojega je ova Uprava realizirala 336.125 Kn, a preostali dio evidentiran je u poslovnim knjigama kao potraživanje prema Hrvatskim cestama d.o.o u iznosu od 143.875 Kn. Dana 23. prosinca 2016. godine, Hrvatskim cestama d.o.o. upućen je prijedlog za kompenzaciju navedenog iznosa koji je odbijen s obrazloženjem da se predmetno potraživanje može realizirati samo u svrhu nabave novih brojača prometa.

S raspoloživim sredstvima u 2018. godini kao i u dosadašnjim godinama financirati ćemo izvođenje radova kroz dva programa:

1. Program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta
2. Program radova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

R.BR.	OPIS	IZVORNI PLAN 2018.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2018.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
	PRIHODI I PRIMICI			
1.	**Prihodi prema čl. 93. st. 1. – Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji (čl. 86. st. 1. tč. 1)**	**38.970.356**	**38.970.356**	**100,00**
2.	**Prihodi prema čl. 92 – naknada (iz goriva) za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (čl. 86. st. 1. tč. 11.)**	**0**	**10.143.875**	**0**
2.2.1.	Prihodi prema čl. 92. st. 1. Zakona o cestama (prema Pravilniku o rasporedu sredstava)	0	2.643.875	0
2.2.2.	Prihodi prema čl. 92. st. 2. Zakona o cestama (po posebnom nalogu Ministra)	0	7.500.000	0
3.	**Ostali prihodi**	**2.095.000**	**14.322.702**	**683,66**
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO (1.+2.+3.)	**41.065.356**	**63.436.933**	**154,48**
4.	**Preneseni višak prihoda**	**0**	**1.310.239**	**0**
	RASHODI I IZDACI			
1.	**ODRŽAVANJE CESTA**	**29.686.521**	**44.470.547**	**149,80**
1.1.	**Redovito održavanje cesta**	**29.686.521**	**44.470.547**	**149,80**
1.1.1.	Županijskih cesta	17.811.913	26.682.328	149,80
1.1.2.	Lokalnih cesta	11.874.608	17.788.219	149,80
2.	**Ostali troškovi održavanja (oprema i automobili)**	**130.000**	**190.000**	**146,15**
3.	**GRAĐENJE CESTA**	**400.000**	**5.221.032**	**1.305,26**
3.1.	**Građenje cesta**	**0**	**0**	**0**
3.1.1.	Županijskih cesta	0	0	0
3.1.2.	Lokalnih cesta	0	0	0
3.2.	**Investicijsko održavanje/rekonstrukcija cesta**	**0**	**4.621.032**	**0**
3.2.1.	Županijskih cesta	0	1.000.000	0
3.2.2.	Lokalnih cesta	0	3.621.032	0
3. 3.	**Projektna dokumentacija**	**400.000**	**600.000**	**8,31**
4.	**SREDSTVA ZA NERAZVRSTANE CESTE (prema čl. 108. sredstva koja se plaćaju gradovima)**	**3.200.000**	**5.200.000**	**162,50**
5.	**OTPLATA KREDITA**	**1.300.000**	**2.480.004**	**190,77**
5.1.	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita**	**1.300.000**	**2.480.004**	**190,77**
5.2.	**Izdaci za otplatu kamata primljenih kredita**	**1.300.000**	**2.480.004**	**190,77**
6.	**OSTALI RASHODI I IZDACI**	**6.348.835**	**7.180.589**	**113,10**

R.BR.	OPIS	IZVORNI PLAN 2018.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2018.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
6.1.	Rashodi za zaposlene	1.678.835	2.050.400	113,35
6.2.	Materijalni rashodi (naknade tr. zaposlenih, rashodi za mat. i energiju, rashodi za usluge (osim usluga za redovito i izvan. održ. Ž I L cesta te rashoda za usluge održavanja opremei prijevoznih sredstava), ost.nespomenuti rashodi poslovanja (premije osig., reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade)	3.956.000	4.189.700	110,71
6.3.	Financijski rashodi (rashodi za Slivne vode, usluge platnog prometa, bankarske usluge, ostali fin. rashodi)	84.000	68.773	81,87
6.4.	Ostali rashodi (kazne, penali, štete)	500.000	503.000	100,60
6.5.	Rashodi za nab. neproizv. dugotrajne imovine (licence)	40.000	40.000	100,00
6.6.	Rashodi za nab. proizv. dugotrajne imovine (postrojenja i oprema)	40.000	278.716	696,79
6.7.	Dodatna ulaganja u nef. imovinu (ISOC)	50.000	50.000	100,00
	RASHODI I IZDACI UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	41.065.356	64.747.172	157,67

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA ODRŽAVANJA, GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

2.1. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Osnovni ciljevi održavanja cesta su spriječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po javnim cestama.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta i dijeli se na redovito i izvanredno održavanje.

Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Redovito održavanje cesta su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi koji se obavljaju poradi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i povećanja sigurnosti prometa.

2.1.1. REDOVITO ODRŽAVANJE – IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2018. GODINU

S obzirom na izvjesnost i raspoloživost ukupnih financijskih sredstava namijenjenih za županijske i lokalne ceste te potreba cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta, predlažemo da se planirani rashodi za redovito održavanje cesta u 2018. godini od 29.686.521 Kn povećaju na iznos od 44.470.547 Kn. U trenutku donošenja Plana za 2018. godinu, nisu bili poznate okolnosti vezane za prihode stoga nisu ni mogli biti planirani. Povećanje rashoda za redovito održavanje od 49,48% planira se temljem slijedećih izvora financiranja:

- uprihodovana sredstva u iznosu od 2.533.169 Kn, a realizirana temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj i Rasporeda dodijeljene

pomoći Državnog povjerenstva za procjenu šteta o elementarnih nepogoda KLASA: 422-02/17-01/50, URBROJ: 513-06-02/17-19 od 28. prosinca 2017. godine;

- uprihodovana sredstva od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 125/17) od 13. prosinca 2017. godine, kojom je ovoj Upravi raspoređen dodatni iznos od 7.500.000 Kn;
- donošenjem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 41/18) od 4. svibnja 2018. godine, ovoj Upravi raspoređen je iznos od 8.029.510 Kn iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.;
- preneseni višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 1.310.239 Kn.

Sukladno odredbama Zakona javnim cestama i Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i sklopljenom ugovoru o redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta, radovi redovitog održavanja izvest će se prema grupama radova kako slijedi:

TROŠKOVNIK IZMJENE I DOPUNE PLANA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

				UKUPNO	
Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA				1,356,193.25
1.1.	Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata				495,867.50
1.1.1	Ophodnja ceste	h	136.54	2,125.00	290,147.50
1.1.2.	Stalna pripravnost:	h	9.24	15,500.00	143,220.00
1.1.3.	Dežurstvo u "mjestu stalnog dežurstva":	h	125.00	500.00	62,500.00
1.2.	Pregledi cesta i objekata				360,325.75
1.2.1.	Redovni pregledi cesta i objekata:	h	156.61	4,575.00	716,490.75
1.2.2.	Sezonski pregled cesta	km	39.20	1,050.00	41,160.00
1.2.3.	Sezonski pregled objekata	kom	750.00	77.50	58,125.00
1.2.4.	Ažuriranje baze cestovnih podataka.	h	132.00	337.50	44,550.00
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA				14,843,330.49
2.1.	Čišćenje kolnika				831,026.62
2.1.1.	Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala:	m2	0.60	1,140,000.00	684,000.00
2.1.2.	Strojno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	138.12	12.50	1,726.50
2.1.3.	Strojno čišćenje većih površina kolnika	m2	0.14	1,037,858.00	145,300.12
2.2.	Popravci asfaltnog kolnika				11,600,387.14
2.2.1.	Manji popravci				3,967,481.13
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama	t	1,403.20	325.00	456,040.00
2.2.1.2.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	1,126.92	525.00	591,633.00
2.2.1.3.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru - korištenjem termokontejnera	t	1,253.10	80.00	100,248.00
2.2.1.4.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	1,048.45	45.00	47,180.25
2.2.1.5.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru	t	913.16	2,350.00	2,145,926.00
2.2.1.6.	Obrada rubova asfalta nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa za spojnice	m	4.15	4,000.00	16,600.00
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika	m2	6.83	536.00	3,660.88
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m	26.62	18,750.00	499,125.00
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	398.18	100.00	39,818.00
2.2.1.10.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta	m2	31.00	2,000.00	62,000.00
2.2.1.11.	Strojno zasjecanje rubova asfaltnog zastora	m	21.00	250.00	5,250.00
2.2.2.	Veći popravci do 3.000 m2				7,185,451.76
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2(BNS 22. karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	675.12	4,000.00	2,700,480.00
2.2.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base (BIT 50/70) AG6 M2 (BNS 16, karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	667.91	800.00	534,328.00
2.2.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 16, karbonat) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	83.12	3,923.00	326,079.76
2.2.2.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 11, karbonat) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	69.23	42,000.00	2,907,660.00

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
2.2.2.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 (AB 11E, eruptivac) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	99.57	7,200.00	716,904.00
2.2.3.	**Frezanje asfaltnog kolnika**				**447,454.25**
2.2.3.1	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm	m2	6.85	7,000.00	47,950.00
2.2.3.2	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 4 cm	m2	14.12	8,000.00	112,960.00
2.2.3.3	Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm	m2	14.12	19,000.00	268,280.00
2.2.3.4	Frezanje kolnika prosječne debljine 6 cm	m2	16.99	1,075.00	18,264.25
2.3.	**Popravci betonskog kolnika**				**180,125.03**
2.3.1.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika	m2	694.80	20.00	13,896.00
2.3.2.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika zamjenom sa kolničkom konstrukcijom od asfalta	m2	543.98	300.00	163,194.00
2.3.3.	Popravak razdjelnica i pukotina na betonskom kolniku	m	57.81	52.50	3,035.03
2.4.	**Popravci kolnika od kamenih materijala**				**2,231,791.70**
2.4.1.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 0-30 km	t	112.00	6,000.00	672,000.00
2.4.2.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 30-65 km	t	132.00	3,000.00	396,000.00
2.4.3.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 65-100 km	t	168.00	1,500.00	252,000.00
2.4.4.	Popravak udarnih jama	m3	155.86	155.00	24,158.30
2.4.5.	Profiliranje kolnika	m2	0.36	1,775,000.00	639,000.00
2.4.6.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	32.68	6,750.00	220,590.00
2.4.7.	Popravak ispuha	m2	150.62	70.00	10,543.40
2.4.8.	Valjanje predhodno razastrtog kamenog materijala	m2	0.35	50,000.00	17,500.00
3.	**ODRŽAVANJE BANKINA I BERME**				**1,290,816.00**
3.1.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	12.74	4,500.00	57,330.00
3.2.	Ručni popravak oštećenih bankina	m3	310.70	2,200.00	683,540.00
3.3	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	6.73	3,250.00	21,872.50
3.4	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina specijalnim strojem (MULAGOM)	m2	3.12	700.00	2,184.00
3.5	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m2	1.29	87,500.00	112,875.00
3.6	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova berme	m3	99.00	950.00	94,050.00
3.7	Popravak oštećenih betonskih pasica do 30 m duljine po lokacij	m3	1,495.45	10.00	14,954.50
3.8	Popravak oštećenih betonskih pasica duljine preko 30 m do 100 m po lokacij	m3	1,343.50	15.00	20,152.50
3.9	Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom	m3	182.10	7.50	1,365.75
3.10	Strojna dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom	m3	205.53	550.00	113,041.50
3.11	Strojna dogradnja berme	m3	206.22	12.50	2,577.75
3.12	Strojno proširenje berme u zemljanom materijalu	m3	123.00	287.50	35,362.50
3.13	Strojno proširenje berme u kamenom materijalu	m3	286.28	325.00	93,041.00
3.14	Manji popravak betonskih pasica dogradnjom	m3	1,282.30	30.00	38,469.00
4.	**ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA**				**1,251,486.13**
4.1.	Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadak	h	98.91	2,525.00	249,747.75
4.2.	Ručno uklanjanje nestabilnog materijala i vegetacije na mjestima pokosa usjeka i zasjeka viših od 4m	h	370.00	30.00	11,100.00
4.3	Strojno uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka	m3	191.68	1,625.00	311,480.00
4.4	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih žičanih mreža pokosa	m3	230.00	25.00	5,750.00
4.5	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	81.81	50.00	4,090.50
4.6	Popravak oštećene zaštitne žičane mreže na bermi	m2	83.75	12.50	1,046.88
4.7	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	273.79	875.00	239,566.25
4.8	Popravak manjih površina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeka i usjeka	m2	24.41	25.00	610.25

4.9	Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu	m2	119.17	550.00	65,543.50
4.10	Dogradnja zaštitne žičane mreže na bermi	m2	150.00	25.00	3,750.00
4.11	Dogradnja trupa ceste miješanim kamenim materijalom	m3	200.45	200.00	40,090.00
4.12	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala	m3	240.10	525.00	126,052.50
4.13	Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka zatravljivanjem	m3	111.70	5.00	558.50
4.14	Hortikulturno održavanje zelenih površina cestovnog zemljišta kao npr. odmorišta, razdjelnih otoka, kružnih tokova i slično	m2	22.60	8,500.00	192,100.00
5.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU**				**2,197,226.59**
5.1.	**Čišćenje objekata za odvodnju**				**1,361,968.68**
5.1.1.	Ručno čišćenje cestovnih jaraka	m	19.10	9,175.00	175,242.50
5.1.2.	Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka	m3	265.78	125.00	33,222.50
5.1.3.	Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka	m	23.90	3,650.00	87,235.00
5.1.4.	Strojni iskop cestovnih jarak	m3	71.65	375.00	26,868.75
5.1.5.	Čišćenje rigola	m	1.10	875,000.00	962,500.00
5.1.6.	Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala	m	84.37	62.50	5,273.13
5.1.7.	Čišćenje propusta od nanosa	m3	394.16	112.50	44,343.00
5.1.8.	Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina	m3	515.71	30.00	15,471.30
5.1.9.	Čišćenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom	h	986.00	10.00	9,860.00
5.1.10.	Čišćenju separatora, taložnica, laguna i sličnih objekata odvodnje	m3	390.50	5.00	1,952.50
5.2.	**Popravci objekata za odvodnju**				**332,341.63**
5.2.1.	Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna	kom	1,740.00	2.50	4,350.00
5.2.2.	Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,608.17	2.50	6,520.43
5.2.3.	Zamjena oštećene slivničke rešetke	kom	1,074.40	17.50	18,802.00
5.2.4.	Zamjena oštećene slivničke rešetke sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,314.00	2.50	5,785.00
5.2.5.	Zamjena oštećenih betonskih poklopaca pokrivenih rigola, kanala i uljeva propusta	m3	2,100.00	2.50	5,250.00
5.2.6	Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika	kom	681.12	25.00	17,028.00
5.2.7	Korekcija visine revizijskog okna sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	3,487.00	2.50	8,717.50
5.2.8	Korekcija visine slivnika sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,996.00	2.50	7,490.00
5.2.9	Popravak oštećenih betonskih rigola do 30 m duljine po lokaciji	m	292.36	7.50	2,192.70
5.2.10	Popravak oštećenih betonskih rigola preko 30 m duljine po lokaciji	m	250.48	25.00	6,262.00
5.2.11	Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji	m	234.30	10.00	2,343.00
5.2.12	Popravak oštećenih rubnjaka preko 30 m duljine po lokacijie	m	189.48	27.50	5,210.70
5.2.13	Popravak oštećenog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	334.17	25.00	8,354.25
5.2.14	Popravak oštećenih cijevi propusta				
	5.2.14.1. zapilavanje asfalta	m	21.00	20.00	420.00
	5.2.14.2. Strojni iskop	m3	191.68	60.00	11,500.80
	5.2.14.3. Izrada posteljice	m2	6.50	50.00	325.00
	5.2.14.4. PP/PE korugirana cijev DN 300, SN8	m'	212.82	5.00	1,064.10
	5.2.14.5. PP/PE korugirana cijev DN 400, SN8	m'	371.74	10.00	3,717.40
	5.2.14.6. PP/PE korugirana cijev DN 500, SN8	m'	560.10	15.00	8,401.50
	5.2.14.7. PP/PE korugirana cijev DN 600, SN8	m'	873.70	20.00	17,474.00
	5.2.14.8. PP/PE korugirana cijev DN 800, SN8	m'	1,447.20	22.50	32,562.00
	5.2.14.9. PP/PE korugirana cijev DN 1000, SN8	m'	2,240.25	22.50	50,405.63
	5.2.14.10. betonska cijev promjera 30 cm	m'	128.10	5.00	640.50
	5.2.14.11. betonska cijev promjera 50 cm	m'	210.00	10.00	2,100.00
	5.2.14.12. betonska cijev promjera 60 cm	m'	290.12	15.00	4,351.80
	5.2.14.13. betonska cijev promjera 80 cm	m'	398.78	20.00	7,975.60
	5.2.14.14. betonska cijev promjera 100 cm	m'	624.00	22.50	14,040.00

	5.2.14.15. betonska cijev promjera 120 cm	m'	1,190.00	22.50	26,775.00
	5.2.14.16. armaturna mreža Q 503	kg	11.00	600.00	6,600.00
	5.2.14.17. beton sa oplatom C25/30	m3	1,450.00	17.50	25,375.00
	5.2.14.18. Kameni materijal sa ugradnjom	m3	220.55	27.50	6,065.13
	5.2.14.19. Utovar i odvoz viška materijala	m3	55.00	10.00	550.00
	5.2.14.20. asfalt,(kao na postojećem kolniku; debljina sloja i vrsta asfalta)	t	869.68	10.00	8,696.80
5.2.15.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	1,998.32	2.50	4,995.80
5.3.	**Manji popravci (Dogradnja) sustava za odvodnju**				**502,916.29**
5.3.1.	Izrada novog revizijskog okna	kom	4,168.05	3.00	12,504.15
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	2,355.28	2.50	5,888.20
5.3.3.	Izrada betonskog rigola širine 75 cm	m	203.39	4.00	813.56
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm	m	158.57	975.00	154,605.75
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm	m	107.11	475.00	50,877.25
5.3.6.	Postavljanje kanalica dimenzija 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona	m	274.53	40.00	10,981.20
5.3.7.	Postavljanje kanalica dimenzije 65/28/50 cm na pokosima, na podlogu od betona	m	473.26	5.00	2,366.30
5.3.8.	Postavljanje kanalica dimenzije 80/30/50 cm i sl., na podlogu od betona	m	533.94	5.00	2,669.70
5.3.9.	Postavljanje linijske rešetke na podlogu od betona	m	1,650.00	15.00	24,750.00
5.3.10	Izrada novog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	511.73	5.00	2,558.65
5.3.11	Izrada glave propusta	m3	1,791.15	3.00	5,373.45
5.3.12.	Razni radovi na izradi nove oborinske kanalizacije				
	5.3.12.1. zapilavanje asfalta	m'	21.00	20.00	420.00
	5.3.12.2. Strojni iskop	m3	172.51	60.00	10,350.60
	5.3.12.3. izrada posteljice	m2	5.80	50.00	290.00
	5.3.12.4. PP/PE korugirana cijev DN 300, SN8	m'	191.53	5.00	957.65
	5.3.12.5. PP/PE korugirana cijev DN 400, SN8	m'	334.50	10.00	3,345.00
	5.3.12.6. PP/PE korugirana cijev DN 500, SN8	m'	504.10	15.00	7,561.50
	5.3.12.7. PP/PE korugirana cijev DN 600, SN8	m'	786.33	20.00	15,726.60
	5.3.12.8. PP/PE korugirana cijev DN 800, SN8	m'	1,302.48	22.50	29,305.80
	5.3.12.9. PP/PE korugirana cijev DN 1000, SN8	m'	2,016.20	22.50	45,364.50
	5.3.12.10. betonska cijev promjera 30 cm	m'	189.00	5.00	945.00
	5.3.12.11. betonska cijev promjera 50 cm	m'	261.00	10.00	2,610.00
	5.3.12.12. betonska cijev promjera 60 cm	m'	358.90	15.00	5,383.50
	5.3.12.13. betonska cijev promjera 80 cm	m'	561.60	20.00	11,232.00
	5.3.12.14. betonska cijev promjera 100 cm	m'	950.60	22.50	21,388.50
	5.3.12.15. betonska cijev promjera 120 cm	m'	1,071.00	22.50	24,097.50
	5.3.12.16. armaturna mreža Q 503	kg	11.00	600.00	6,600.00
	5.3.12.17. beton sa oplatom C25/30	m3	1,450.00	17.50	25,375.00
	5.3.12.18. Kameni materijal sa ugradnjom	m3	220.55	27.50	6,065.13
	5.3.12.19. Utovar i odvoz viška materijala	m3	55.00	10.00	550.00
	5.3.12.20. asfalt,(kao na postojećem kolniku; debljina sloja i vrsta asfalta)	t	869.68	10.00	8,696.80
5.3.13.	Izrada drenaže od PVC cijevi promjera 125 mm	m	130.52	25.00	3,263.00
6.	**ODRŽAVANJE OPREME CESTE**				**4,478,091.70**
6.1.	**Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri**				**1,065,995.15**
6.1.1.	Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	4.55	9,200.00	41,860.00
6.1.2.	Čišćenje katadioptera	kom	2.07	245.00	507.15
6.1.3.	Čišćenje zaštitnih ograda	m	0.32	7.50	2.40
6.1.4.	Ličenje metalnih zaštitnih ograda	m2	111.53	15.00	1,672.95
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	8.25	5,850.00	48,262.50
6.1.6.	Manji popravak metalnih zaštitnih ograda	m	120.99	100.00	12,099.00
6.1.7.	Manji popravak žičanih zaštitnih ograda	m2	25.62	15.00	384.30
6.1.8.	Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	68.90	3,900.00	268,710.00
6.1.9.	Zamjena oštećenih dijelova žičane zaštitne ograde	m2	96.43	5.00	482.15

6.1.10.	Izrada (nabava) i ugradnja temelja smjerokaznog stupića	kom	91.43	4,500.00	411,435.00
6.1.11.	Demontaža metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podloz	m	65.41	40.00	2,616.40
6.1.12.	Demontaža metalne zaštitne ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi	m	86.81	175.00	15,191.75
6.1.13.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	591.03	42.50	25,118.78
6.1.14.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	607.45	50.00	30,372.50
6.1.15.	Ugradnja metalne zaštitne ograde vijčanom vezom u betonsku podlogu u duljini do 20 m po lokaciji	m	602.28	5.00	3,011.40
6.1.16.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	666.57	5.00	3,332.85
6.1.17.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	506.35	175.00	88,611.25
6.1.18.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	528.56	112.50	59,463.00
6.1.19.	Ugradnja metalne zaštitne ograde u betonsku podlogu sa vijčanom vezom u duljini preko 20 m po lokaciji	m	504.98	75.00	37,873.50
6.1.20.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	586.95	2.50	1,467.38
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Yersey	m	917.14	2.50	2,292.85
6.1.22.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnu ogradu	kom	54.65	200.00	10,930.00
6.1.23.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zid i slične površine	kom	59.61	5.00	298.05
6.2.	**Vertikalna prometna signalizacija i oprema**				**1,064,872.40**
6.2.1.	Čišćenje prometnog znaka	kom	10.00	3,300.00	33,000.00
6.2.2.	Čišćenje prometne ploče	kom	35.00	425.00	14,875.00
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	21.00	3,700.00	77,700.00
6.2.4.	Popravak prometne ploče	kom	94.18	4.00	376.72
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka				
	6.2.5.1 Prometni znak veličine Ø≤60cm ili stranice a≤60cm	kom	620.00	625.00	387,500.00
	6.2.5.2 Prometni znak veličine Ø>60cm ili stranice a>60cm	kom	710.00	300.00	213,000.00
6.2.6.	Zamjena prometne ploče do 2 m2	kom	2,803.00	12.50	35,037.50
6.2.7.	Zamjena prometne ploče od 2 - 8 m2	kom	5,760.50	3.00	17,281.50
6.2.8.	Zamjena prometne ploče veće od 8 m2		14,440.00	0.75	10,830.00
6.2.9	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) promjera Ø≤60 cm (K45)	kom	1,820.00	5.00	9,100.00
6.2.10	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) promjera Ø>60 cm (K45)		2,650.00	5.00	13,250.00
6.2.11	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) veličine 80x100 cm (K44)	kom	2,850.00	5.00	14,250.00
6.2.12	Strojni iskop temeljne jame u kamenom materijalu	m3	126.32	185.00	23,369.20
6.2.13	Strojni iskop temeljne jame u zemljanom materijalu	m3	100.00	1.00	100.00
6.2.14	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	205.00	500.00	102,500.00
6.2.15	Izrada trakastih i drugih temelja prometnih znakova ili ploča	m3	1,087.15	3.50	3,805.03
6.2.16	Demontaža stupova prometnih znakova ili ploča	kom	64.18	140.00	8,985.20
6.2.17	Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča	m	89.63	1,075.00	96,352.25
6.2.18	Ugradnja INP nosača za prometne ploče	m	356.00	10.00	3,560.00
6.3.	**Oznake na kolniku**				**2,347,224.15**
6.3.1.	**Uzdužne oznake na kolniku**				**1,485,962.50**
6.3.1.1.	**Pune crte**				**1,022,492.00**
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				

	6.3..1.1.1.1. Puna razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.82	25.00	45.50
	6.3..1.1.1.2. Puna razdjelne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.27	25.00	56.75
6.3.1.1.2	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.1.2.1. Puna razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	2.33	275,000.00	640,750.00
	6.3..1.1.2.2. Puna razdjelne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	2.91	125,000.00	363,750.00
6.3.1.1.3	Obnavljanje pune rubne crte širine 12(15) cm (170/300 µm				
	6.3..1.1.3.1. Puna rubne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	2.04	25.00	51.00
	6.3..1.1.3.2. Puna rubne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.55	25.00	63.75
6.3.1.1.4	Obnavljanje pune rubne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.1.3.1. Puna rubne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	2.47	5,000.00	12,350.00
	6.3..1.1.3.2. Puna rubne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	3.10	1,750.00	5,425.00
6.3.1.2.	**Isprekidane crte**				**463,470.50**
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				
	6.3..1.2.1.1. Isprekidana razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.28	25.00	32.00
	6.3..1.2.1.2. Isprekidana razdjelne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	1.60	25.00	40.00
6.3.1.2.2	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.2.2.1. Isprekidana razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	1.59	275,000.00	437,250.00
	6.3..1.2.2.2. Isprekidana razdjelne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	1.98	12,500.00	24,750.00
6.3.1.2.3	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				
	6.3..1.2.3.1. Isprekidana rubne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.61	25.00	40.25
	6.3..1.2.3.2. Isprekidana rubne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.01	25.00	50.25
6.3.1.2.4	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.2.4.1. Isprekidana rubne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	1.92	400.00	768.00
	6.3..1.2.4.2. Isprekidana rubne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	2.40	225.00	540.00
6.3.2.	**Poprečne oznake na kolniku**				**308,634.55**
6.3.2.1.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (170/300 µm)	m2	35.40	5.00	177.00
6.3.2.2.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (220/400 µm)	m2	34.80	5.00	174.00
6.3.2.3.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (330/600 µm)	m2	33.20	5,575.00	185,090.00
6.3.2.4.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (220/400 µm)	m2	40.62	2.50	101.55
6.3.2.5.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (330/600 µm)	m2	45.98	1,950.00	89,661.00
6.3.2.6.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (220/400 µm)	m2	34.80	2.50	87.00
6.3.2.7.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (330/600 µm)	m2	41.68	800.00	33,344.00
6.3.3.	**Ostale oznake na kolniku**				**356,005.85**

6.3.3.1.	Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila (220/400 µm)	m2	42.00	600.00	25,200.00
6.3.3.2.	Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (220/400 µm)	m2	37.24	5,050.00	188,062.00
6.3.3.3.	Obnavljanje pojedinačnih natpisa "STOP", "TRAM", "ŠKOLA", "VLAK", "BUS", "TAXI" i sl. (220/400 µm)	m2	39.14	1,750.00	68,495.00
6.3.3.4.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene (220/400 µm)	m2	43.46	1,700.00	73,882.00
6.3.3.5.	Obnavljanje oznake "mjesto rezervirano za invalide" (220/400 µm)	kom	55.62	2.50	139.05
6.3.3.6.	Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila (220/400 µm)	kom	35.85	2.50	89.63
6.3.3.7.	Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa (220/400 µm)	kom	55.27	2.50	138.18
6.3.4.	**Ostali radovi na oznakama na kolniku**				**196,621.25**
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	76.85	25.00	1,921.25
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	200.00	62.50	12,500.00
6.3.4.3.	Uklanjanje većih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	h	5,350.00	2.50	13,375.00
6.3.4.4.	Izrada horizontalne signalizacije hladnom plastikom				
	6.3.4.4.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	26.40	250.00	6,600.00
	6.3.4.4.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	30.00	50.00	1,500.00
	6.3.4.4.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	13.20	250.00	3,300.00
	6.3.4.4.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	16.50	50.00	825.00
	6.3.4.4.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	168.00	150.00	25,200.00
6.3.4.5.	Izrada horizontalne signalizacije termoplastikom				
	6.3.4.5.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	16.80	250.00	4,200.00
	6.3.4.5.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	21.00	50.00	1,050.00
	6.3.4.5.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	8.40	250.00	2,100.00
	6.3.4.5.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	10.50	50.00	525.00
	6.3.4.5.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	108.00	150.00	16,200.00
6.3.4.6.	**Izrada horizontalne signalizacije trakama**				
	6.3.4.6.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	136.80	250.00	34,200.00
	6.3.4.6.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	171.00	50.00	8,550.00
	6.3.4.6.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	68.40	250.00	17,100.00
	6.3.4.6.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	85.50	50.00	4,275.00
	6.3.4.6.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	288.00	150.00	43,200.00
7.	**KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA**				**6,217,209.40**
7.1.	Ručna košnja trave	m2	0.80	350,000.00	280,000.00
7.2.	Ručno krčenje grmlja i šiblja	m2	10.31	52,500.00	541,275.00
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	0.45	2,450,000.00	1,102,500.00
7.4.	Strojna košnja trave izvan bankina ili bermi	m2	0.40	300,000.00	120,000.00
7.5.	Strojna košnja trave na površinama sa mjestimično sraslim kamenjem	m2	0.59	900,000.00	531,000.00
7.6.	Skupljanje i odvoz pokošene trave	m2	0.12	350,000.00	42,000.00
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	5.05	145,000.00	732,250.00

7.8.	Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, živice i šiblja	m2	5.35	475,000.00	2,541,250.00
7.9.	Strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom	m2	3.17	80,000.00	253,600.00
7.10.	Sječenje stabala ili grana promjera 11-20 cm	kom	40.79	750.00	30,592.50
7.11.	Sječenje stabala ili grana promjera 21-30 cm	kom	66.58	250.00	16,645.00
7.12.	Sječenje stabala ili grana promjera preko 30 cm	kom	164.42	65.00	10,687.30
7.13.	Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm	kom	64.16	60.00	3,849.60
7.14.	Strojno vađenje panjeva promjera 21-30 cm	kom	94.56	52.50	4,964.40
7.15.	Strojno vađenje panjeva promjera preko 30 cm	kom	164.89	40.00	6,595.60
8.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)**				**276,989.92**
8.1.	**Čišćenje objekata**				**73,322.80**
8.1.1.	Ručno čišćenje objekta	h	100.11	550.00	55,060.50
8.1.2.	Razni radovi na čišćenju korita vodotoka od naplavina	h	565.10	10.00	5,651.00
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih uređaja za odvodnju objekta	h	79.42	22.50	1,786.95
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m	13.16	5.00	65.80
8.1.5.	Čišćenje ostalih površina izvan kolnika	h	84.48	125.00	10,560.00
8.1.6.	Čišćenje elemenata zaštite od buke	h	79.42	2.50	198.55
8.2.	**Popravci objekata**				**102,358.29**
8.2.1	Popravci manjih oštećenja na asfaltnom kolniku, pješačkim stazama objekta	**m2**	120.00	2.50	300.00
8.2.2	Popravak sljubnica i pukotina	m	58.00	27.50	1,595.00
8.2.3	Popravak obloženih dijelova čunja nasipa i krila objekta	m2	212.30	2.50	530.75
8.2.4	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	2,026.50	2.50	5,066.25
8.2.5	Popravak dilatacijskih reški zapunjavanjem	m	46.60	17.50	815.50
8.2.6	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	702.30	8.00	5,618.40
8.2.7	Popravak zida od kamena	m3	1,334.99	2.50	3,337.48
8.2.8	Popravak zida od betona	m3	1,794.54	2.50	4,486.35
8.2.9	Popravak oštećenog zidanog dijela objekta	m3	1,648.07	1.00	1,648.07
8.2.10	Popravak gabionskih zidova	m3	991.92	1.00	991.92
8.2.11	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	1,231.46	2.50	3,078.65
8.2.12	Popravak dijelova metalne ograde	kg	205.11	95.00	19,485.45
8.2.13	Popravak dilatacije	h	279.86	195.00	54,572.70
8.2.14	Obnova antikorozivne zaštite bitumenskim lakom	m2	131.95	2.50	329.88
8.2.15	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	200.76	2.50	501.90
8.3.	**Izrada i zamjena elemenata objekata**				**101,308.83**
8.3.1	Izrada zida od kamena	m3	2,131.00	7.50	15,982.50
8.3.2	Izrada zida od betona	m3	1,798.53	2.50	4,496.33
8.3.3	Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu	m3	1,420.00	2.50	3,550.00
8.3.4	Osiguranje pokosa postavljanjem betonskih zaštitnih elemenata (BEPO)	m	840.00	2.50	2,100.00
8.3.5	Zamjena rubnjaka na objektu	m	280.00	2.50	700.00
8.3.6	Zamjena metalne ograde	kg	186.20	400.00	74,480.00
9.	**SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA:**				**459,090.53**
9.1.	**Održavanje svjetlosno - signalnih uređaja i opreme (semafori, treptači i sl.)**				**226,420.71**
9.1.1.	Održavanje semafora na lokaciji tipa A	kom	16,153.58	10.00	161,535.80
9.1.2.	Održavanje semafora na lokaciji tipa B	kom	12,262.70	1.00	12,262.70
9.1.3.	Održavanje semafora na lokaciji tipa C	kom	8,371.94	3.50	29,301.79
9.1.4.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa D	kom	4,493.03	1.50	6,739.55
9.1.5.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa E	kom	2,924.33	1.50	4,386.50
9.1.6.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa F	kom	677.75	2.50	1,694.38
9.1.7.	Interventno održavanje svjetlosno - signalnih uređaja i opreme	h	4,200.00	2.50	10,500.00

9.2.	**Pregled i održavanje cestovne rasvjete**				**209,044.82**
9.2.1.	Pregled sustava, opreme i funkcionalnosti javne rasvjete	h	182.94	125.00	22,867.50
9.2.2.	Zamjena raznih elemenata rasvjetnih tijela na stupovima rasvjete	kom	364.49	27.50	10,023.48
9.2.3.	Zamjena dotrajalog i neispravnog voda u stupovima rasvjete	kom	1,274.50	12.50	15,931.25
9.2.4	Zamjena sjenila, stakala i poklopaca	kom	611.38	6.50	3,973.97
9.2.5	Zamjena dotrajalog i neispravnog LED treptača komplet	kom	17,361.70	1.50	26,042.55
9.2.6	Zamjena dotrajale i neispravne lanterne LED treptača (Φ 210)	kom	2,416.10	2.00	4,832.20
9.2.7	Zamjena dotrajalog i neispravnog električnog ormarića dim. 250x300x210 mm	kom	610.00	1.50	915.00
9.2.8	Zamjena dotrajalog i neispravnog regulatora punjenje 10A	kom	520.00	2.50	1,300.00
9.2.9	Zamjena dotrajalog i neispravnog solarnog gel akumulatora	kom	685.00	2.50	1,712.50
9.2.10	Zamjena dotrajale i neispravne solarne ploče 40W s nosačima i nadogradnjom	kom	930.00	2.50	2,325.00
9.2.11	Zamjena dotrajalog i neispravnog radarskog mjerača brzine	kom	39,040.00	1.50	58,560.00
9.2.12	Zamjena dotrajalog i neispravnog brojača prometa	kom	36,465.00	0.75	27,348.75
9.2.13	Zamjena razdjelnika u stupovima rasvjete	kom	739.40	5.00	3,697.00
9.2.14	Popravak uzemljenja rasvjetnih stupova	kom	183.33	5.00	916.65
9.2.15	Održavanje upravljačkih ormara cestovne rasvjete	kom	2,101.49	2.50	5,253.73
9.2.16	Popravak opreme i stupova rasvjete po akcidentnom događaju, većem kvaru i dr	h	1,000.00	21.50	21,500.00
9.2.17	Ličenje stupova svjetlosne signalizacije i rasvjete	kom	738.10	2.50	1,845.25
9.3.	**Atestiranje i manji popravci ostalih sustava i opreme**				**23,625.00**
9.3.1.	Atestiranje i održavanje ostalih sustava i opreme	kom	1,050.00	22.50	23,625.00
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				**2,522,691.25**
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				**468,562.65**
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	614.56	70.00	43,019.20
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	198.43	325.00	64,489.75
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	42.43	8,500.00	360,655.00
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	228.36	1.00	228.36
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana	m2	170.34	1.00	170.34
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**				**1,010,448.38**

	Pripravnost kapaciteta za zimsku službu obuhvaća dnevni iznos amortizacije prosječnog broja slijedećih vozila, strojeva, opreme i priključaka umanjene za dnevne efektivne sate rada iz poz. 10.3.2 do 10.3.7 te troškove 24-satnog dežurstva prosječnog broja cestara u pripravnosti umanjene za dnevni broj efektivnih sali rada iz poz. 10.3,8, Jediničnu cijenu formirati na bazi: 5 -kom. teretnog automobila nosivosti do 3,5t, 6 -kom. teretnog automobila nosivosti do 12t, 5 -kom. teretnog automobila nosivosti > 12t, 4 -kom. specijalnog stroja (kao Unimog, min, snage 81 kW) 1 -kom. grejdera (min. snage 114 kvV) 5 -kom rovokopač-višenamjenski (s utovarnom korpom) 1 -kom. utovarivača (s utovarnom korpom (2 do 4 m3) 1 -kom. samohodne snježne freze 15 - kom, snježnog pluga radne širine 2,40 do 3,50 m 10 - kom. silosnih posipača obujma 4,2 do 6,00 m3 5 - kom, silosnih posipača obujma min. 1,50 m3 5 - kom, mini posipača obujma min. 0,80 m3 (za kamione do 3,5t) 1 - kom. odbacivača snijega 3 -kom. uređaja za pripremu sredstva za mokro posipanje 20 -cestara II **Obračun po danu pripravnosti kapaciteta.**				
10.2.1	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 01.11. do 15.04.:Obračun po danu za II. Klimatsku zonu - područje Gračaca i Obrovca	dan	15,480.90	41.50	642,457.35
10.2.2	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 15.11. do 31.03.:Obračun po danu za III. Klimatsku zonu - priobalno područje (Zadar,Benkovac)	dan	9,224.10	34.00	313,619.40
10.2.3	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 01.12. do 15.03.:Obračun po danu za III. Klimatsku zonu - otoci	dan	2,071.30	26.25	54,371.63
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				**844,150.90**
10.3.1	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	2,248.97	50.00	112,448.50
10.3.2	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	367.18	300.00	110,154.00
10.3.3	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem.	h	550.85	425.00	234,111.25
10.3.4	Sredstvo za utovar posipnog materijala	h	285.00	87.50	24,937.50
10.3.5	Utovarivač na čišćenju snježnih nanosa	h	599.29	275.00	164,804.75
10.3.6	Specijalno vozilo (UNIMOG)- komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem).	h	613.29	150.00	91,993.50
10.3.7	Snježna freza samohodna.	h	771.52	7.50	5,786.40
10.3.8	Ostali specijalni strojevi (grejder,buldozer).	h	580.00	2.50	1,450.00
10.3.9	Radna snaga.	h	83.80	1,175.00	98,465.00
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.**				**199,529.32**
10.4.1.	Kalcijev klorid.	t	4,513.58	4.00	18,054.32
10.4.2.	Natrijev klorid za silose.	t	805.00	25.00	20,125.00
10.4.3.	Natrijev klorid za skladište.	t	760.00	25.00	19,000.00
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži.	m3	219.00	650.00	142,350.00
11.	**OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:**				**683,312.50**

11.1	Izrada tehničke i druge dokumentacije za radove održavanja	kom	15,000.00	2.50	37,500.00
11.2	**Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja**				
	11.2.1 Rad ophodara izvan radnog vremena ophodnje-obilaska uključujući i ophodarsko vozilo	h	132.80	300.00	39,840.00
	11.2.2 Cestar	h	83.80	255.00	21,369.00
	11.2.3 Vozilo do 3,5 t-cestarsko vozilo	h	182.60	70.00	12,782.00
	11.2.4 Teretno vozilo do 12 t	h	394.90	30.00	11,847.00
	11.2.5 Kombinirani radni stroj	h	335.70	30.00	10,071.00
	11.2.6 Apsorpcijsko sredstvo za sanaciju nakon izvanrednog događaja	kg	6.70	1,025.00	6,867.50
11.3	Prijevoz trajektom: obuhvaća troškove prijevoza trajektom potrebnog materijala i strojeva .	t	123.20	1,325.00	163,240.00
11.4	Prijevoz trajektom: obuhvaća troškove prijevoza trajektom potrebne radne snage.	kn	1.00	45,000.00	45,000.00
11.5	Informatizacija sustava javnih cesta	h	150.00	20.00	3,000.00
11.6	Zbrinjavanje otpada	t	334.60	850.00	284,410.00
11.7	Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila te drugih stvari	h	346.20	30.00	10,386.00
11.8	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1.00	37,000.00	37,000.00
				UKUPNO (kn):	**35,576,437.73**
				PDV 25% (kn):	**8,559,649.00**
				SVEUKUPNO (kn):	**44,470,547.16**

2.2. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA – IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2018. GODINU

S obzirom na planirane izvore financiranje odnosno prihode koje je moguće ostvariti po tim izvorima, ovim Izmjenama i dopunama plana za 2018. godinu, predlaže se povećanje sredstava za građenje županijskih i lokalnih cesta što obuhvaća projektiranje, izgradnju i modernizaciju županijskih i lokalnih cesta s planiranih 400.000 Kn na 5.221.032 Kn. Prvotno planirani iznos od 400.000 Kn odnosio se samo na rashode za projektnu dokumentaciju. Od ukupno predloženog iznosa od 5.221.032 Kn, 600.000,00 Kn se odnosi na izradu nove projektne dokumentacije i geodetskih elaborata, a preostalih 4.621.032 Kn na radove rekonstrukcije koji se planiraju na županijskim i lokalnim cestama.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) od 14. listopada 2016. godine, ovoj Upravi su odobrena sredstva u iznosu o 2.500.000 Kn namijenjena za izvanredno održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta (čl. 3. st. 2. Pravilnika). Iznosom raspoređenih sredstava, ova Uprava je II izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu, planirala financirati radove rekonstrukcije lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D27. Provedeno je javno nadmetanje, ali ugovor s odabranim izvoditeljem radova nije sklopljen s obzirom da je u žalbenom postupku Državna komisija za kontrolu javne nabave poništila navedeni postupak javne nabave te odluku o odabiru najpovoljnijeg izvoditelja. S obzirom da nije došlo do realizacije navedenih radova ova Uprava nije mogla realizirati planirana sredstva od 2.500.000 Kn te se planiraju ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018.

U nastavku dajemo pregled radova građenja i rekonstrukcije na planiranim dionicama županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini:

red. br.	broj i naziv ceste	nadiv dionice / objekta	vrsta planiranog zahvata	duljina (km)	ukupna planirana vrijednost radova	ukupna planirana vrijednost radova
					PLAN za 2018.	Izmjene i dopune plana za 2018.
1.	Ž6004	kroz Solanu Nin	rekonstrukcija	0,45	0	1.000.000
3.	L63069	Otišina – D27	rekonstrukcija	2,40	0	3.000.000
5.	L63112	Most Zemunik	građenje	-	0	621.032
			U K U P N O:	**2,85**	**0**	**4.621.032**

3. ZAKLJUČAK

Uvažavajući problematiku i zahtjeve cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, pokušali smo rasporediti nešto veća finacijska sredstva kako bi mogli osigurati što kvalitetniji standard redovitog održavanja. S obzirom na okolnosti vezane za elementarnu nepogodu odnosno sanaciju šteta od posljedica elementarne nepogode, ova Uprava je većinu raspoloživih sredstava usmjerila na radove redovitog održavanja. Planirani su i radovi građenja odnosno rekonstrukcije te se nastavilo s pripremom tehničke dokumentacije kao preduvjeta za nastavak (modernizacije) rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta.

KLASA: 340-03/18-01/1617
UR. BROJ: 2198-1-86-01-18-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Lončar

ŽUPAN

KLASA: 023-04/18-01/21

URBROJ: 2198/1-01-18-5

Zadar, 15. studenoga 2018. godine

Na temelju članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) i članka 11c. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13, 4/15, 9/15-pročišćeni tekst), župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2018. godine, donosi

O D L U K U

I.

Daje se pozitivno mišljenje na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu, KLASA: 340-03/18-01/2005, URBROJ: 2198-1-86-01-18-1 od 29. listopada 2018. godine.

II.

Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njen sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

PRIJEDLOG PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2019. godinu

Zadar, listopad 2018.

Temeljem članka 22. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14) i članka 11c Odluke o osnivanju Uprave za ceste Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 03/97, 09/05 i 20/09), te sukladno odredbama Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, na 12. sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine, utvrđuje

PRIJEDLOG PLANA

održavanja, građenja i rekonstrukcije
županijskih i lokalnih cesta na području
Zadarske županije za 2019. godinu

UVOD

Sukladno članku 8. Pravilnika o održavanju cesta i članku 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta. Temeljem navedenog Zakona o cestama, županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno propisanom postupku i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usuglašen s programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine. Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 103/17), Županijska uprava za ceste Zadarske županije dobila je u nadležnost 61 županijske i 188 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, betonski, kamena kocka) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti), a jedan dio cestovne mreže su ceste bez izgrađenog kolnika. Po trenutno važećoj Odluci razvrstano je 1.166,25 km županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

	Vrsta kolnika (km)		Ukupna duljina
	asfalt	makadam	
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE (km)	466,07	47,00	513,07
UKUPNO LOKALNE CESTE (km)	462,53	190,65	653,18
SVEUKUPNO (km) Ž i L ceste	**928,60**	**237,65**	**1.166,25**

Od ukupne duljine županijskih cesta bez asfaltnog kolnika je 9 % cesta, a od ukupne duljine lokalnih cesta bez asfaltnog kolnika je 29 % cesta.

Financijskim planom za 2019. godinu ova Uprava planirala je 43.665.972 Kn prihoda. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od ***naknade za ceste*** koji su planirani u iznosu od 40.918.874 Kn. Navedeni prihodi planirani su u odnosu na 2018. godinu za 5% više sukladno očekivanom broju povećanja registriranih vozila na području Zadarske županije.

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2019. GODINU



Prihodi od JLS-a temeljem Ugovora o sufinanciranju	1,000,000
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,000
Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	40,918,874
Naknada za izvanredni prijevoz	10,000
Naknada za pravo služnosti i pravo građenja	1,652,098
Ostali nespomenuti prihodi	70,000

I PLAN ODRŽAVANJA, GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U 2019. godini predlažemo organiziranje održavanja županijskih i lokalnih cesta na način:

- da se radovi redovitog održavanja planiraju i izvode u sklopu zakonskih odredbi i sukladno važećem četverogodišnjem planu;
- da se nastavi s izradom nove projektne dokumentacije, ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola, izradom geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih problema, što je priprema za radove modernizacije županijskih i lokalnih cesta i kao osnova za traženje sredstava za sufinanciranje izvedbe modernizacije županijskih i lokalnih cesta;

Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta planiraju se financirati najvećim dijelom iz naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, dijelom iz naknade za korištenje cestovnog zemljišta i iz prihoda temljem ugovora o sufinanciranju radova koje ova Uprava planira sklopiti s pojedinim Općinama. Navedeni radovi planiraju se izvoditi na bazi razina prednosti prema stanju kolnika i u skladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju javnih cesta.

1.1 ODREĐIVANJE RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti održavanja uvjetovane su prvenstveno stanjem prometnica prema ocjenjivanju, značajem prometnice u odnosu na tokove prometa na području županije, intenzitetu prometa i osiguranju potrebne sigurnosti prometa (Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14).

Prvu razinu prednosti predstavljaju:

Županijske ceste koje čine glavne okosnice prometa, po redoslijedu koji je uvjetovan intenzitetom prometa (PGDP), ocjenom stanja kolnika, uključujući i prometnu signalizaciju.

Drugu razinu prednosti predstavljaju:

Lokalne ceste koje povezuju naselja sa općinskim centrima i lokalne ceste na kojima prometuju autobusne linije.

U pogledu radova prednost imaju radovi na održavanju kolnika i prometne signalizacije dok će se ostali radovi izvoditi prema raspoloživim sredstvima.

1.2. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Osnovni ciljevi održavanja cesta su spriječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po javnim cestama.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju cesta dijeli se na redovito i izvanredno održavanje.

Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Redovito održavanje cesta su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi koji se obavljaju poradi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i povećanja sigurnosti prometa.

1.2.1. REDOVITO ODRŽAVANJE

S obzirom na Program Vlade Republike Hrvatske o građenju i održavanju javnih cesta koji predviđa veća ulaganja u redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i sagledavajući u ovom trenutku ukupna financijska sredstva namijenjena za županijske i lokalne ceste te stanje i potrebe cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta predlaže se za redovito održavanje cesta u 2019. godini iznos od 22.837.733,00 Kn.

Planiranim sredstvima, a sukladno odredbama Zakona javnim cestama i Pravilnika o održavanju cesta i sklopljenom ugovoru o redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta, izvest će se radovi redovitog održavanja javnih cesta, prema grupama radova kako slijedi:

PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

				UKUPNO	
Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA				695,085.95
1.1.	Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata				203,496.12
1.1.1	Ophodnja ceste	h	136.54	846.00	115,512.84
1.1.2.	Stalna pripravnost:	h	9.24	9,522.00	87,983.28
1.1.3.	Dežurstvo u "mjestu stalnog dežurstva":	h	125.00		
1.2.	Pregledi cesta i objekata				491,589.83
1.2.1.	Redovni pregledi cesta i objekata:	h	156.61	2,997.00	469,360.17
1.2.2.	Sezonski pregled cesta	km	39.20	184.43	7,229.66
1.2.3.	Sezonski pregled objekata	kom	750.00	20.00	15,000.00
1.2.4.	Ažuriranje baze cestovnih podataka.	h	132.00		
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA				8,630,106.37
2.1.	Čišćenje kolnika				528,442.34
2.1.1.	Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala:	m2	0.60	807,410.47	484,446.28
2.1.2.	Strojno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	138.12		
2.1.3.	Strojno čišćenje većih površina kolnika	m2	0.14	321,400.40	44,996.06
2.2.	Popravci asfaltnog kolnika				7,112,068.37
2.2.1.	Manji popravci				343,538.32
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama	t	1,403.20	90.00	126,288.00
2.2.1.2.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	1,126.92		
2.2.1.3.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru - korištenjem termokontejnera	t	1,253.10	20.00	25,062.00
2.2.1.4.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	1,048.45		
2.2.1.5.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru	t	913.16	200.00	182,632.00
2.2.1.6.	Obrada rubova asfalta nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa za spojnice	m	4.15		
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika	m2	6.83		
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m	26.62		
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	398.18	24.00	9,556.32
2.2.1.10.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta	m2	31.00		
2.2.1.11.	Strojno zasjecanje rubova asfaltnog zastora	m	21.00		
2.2.2.	Veći popravci do 3.000 m2				6,721,665.15
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2(BNS 22. karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	675.12	3,263.00	2,202,916.56
2.2.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base (BIT 50/70) AG6 M2 (BNS 16, karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	667.91	780.00	520,969.80
2.2.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 16, karbonat) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	83.12	37,309.00	3,101,124.08

2.2.2.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 11, karbonat) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	69.23	11,492.00	795,591.16
2.2.2.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 (AB 11E, eruptivac) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	99.57	1,015.00	101,063.55
2.2.3.	**Frezanje asfaltnog kolnika**				**46,864.90**
2.2.3.1	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm	m2	6.85	3,090.00	21,166.50
2.2.3.2	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 4 cm	m2	14.12		
2.2.3.3	Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm	m2	14.12	1,820.00	25,698.40
2.2.3.4	Frezanje kolnika prosječne debljine 6 cm	m2	16.99		
2.3.	**Popravci betonskog kolnika**				
2.3.1.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika	m2	694.80		
2.3.2.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika zamjenom sa kolničkom konstrukcijom od asfalta	m2	543.98		
2.3.3.	Popravak razdjelnica i pukotina na betonskom kolniku	m	57.81		
2.4.	**Popravci kolnika od kamenih materijala**				**988,595.65**
2.4.1.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 0-30 km	t	112.00	4,885.85	547,215.20
2.4.2.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 30-65 km	t	132.00	233.60	30,835.20
2.4.3.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 65-100 km	t	168.00	168.00	28,224.00
2.4.4.	Popravak udarnih jama	m3	155.86	4.00	623.44
2.4.5.	Profiliranje kolnika	m2	0.36	573,389.30	206,420.15
2.4.6.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	32.68	4,455.07	145,591.69
2.4.7.	Popravak ispuha	m2	150.62		
2.4.8.	Valjanje predhodno razastrtog kamenog materijala	m2	0.35	84,817.10	29,685.99
3.	**ODRŽAVANJE BANKINA I BERME**				**842,454.82**
3.1.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	12.74	816.00	10,395.84
3.2.	Ručni popravak oštećenih bankina	m3	310.70	1,817.65	564,743.86
3.3	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	6.73	2,221.00	14,947.33
3.4	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina specijalnim strojem (MULAGOM)	m2	3.12		
3.5	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m2	1.29	37,800.00	48,762.00
3.6	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova berme	m3	99.00	359.94	35,634.06
3.7	Popravak oštećenih betonskih pasica do 30 m duljine po lokacij	m3	1,495.45	7.40	11,066.33
3.8	Popravak oštećenih betonskih pasica duljine preko 30 m do 100 m po lokacij	m3	1,343.50	49.54	66,556.99
3.9	Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom	m3	182.10		
3.10	Strojna dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom	m3	205.53	153.52	31,552.97
3.11	Strojna dogradnja berme	m3	206.22		
3.12	Strojno proširenje berme u zemljanom materijalu	m3	123.00		
3.13	Strojno proširenje berme u kamenom materijalu	m3	286.28	38.08	10,901.54
3.14	Manji popravak betonskih pasica dogradnjom	m3	1,282.30	37.35	47,893.91
4.	**ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA**				**1,146,262.00**
4.1.	Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadak	h	98.91	2,196.00	217,206.36
4.2.	Ručno uklanjanje nestabilnog materijala i vegetacije na mjestima pokosa usjeka i zasjeka viših od 4m	h	370.00		
4.3	Strojno uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka	m3	191.68	3,774.28	723,453.99
4.4	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih žičanih mreža pokosa	m3	230.00		

4.5	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	81.81		
4.6	Popravak oštećene zaštitne žičane mreže na bermi	m2	83.75		
4.7	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	273.79	730.27	199,940.62
4.8	Popravak manjih površina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeka i usjeka	m2	24.41		
4.9	Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu	m2	119.17		
4.10	Dogradnja zaštitne žičane mreže na bermi	m2	150.00		
4.11	Dogradnja trupa ceste miješanim kamenim materijalom	m3	200.45	12.50	2,505.63
4.12	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala	m3	240.10	5.00	1,200.50
4.13	Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka zatravljivanjem	m3	111.70		
4.14	Hortikulturno održavanje zelenih površina cestovnog zemljišta kao npr. odmorišta, razdjelnih otoka, kružnih tokova i slično	m2	22.60	86.50	1,954.90
5.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU**				**1,246,255.32**
5.1.	**Čišćenje objekata za odvodnju**				**1,162,526.80**
5.1.1.	Ručno čišćenje cestovnih jaraka	m	19.10	3,643.00	69,581.30
5.1.2.	Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka	m3	265.78	46.07	12,244.48
5.1.3.	Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka	m	23.90	2,908.00	69,501.20
5.1.4.	Strojni iskop cestovnih jarak	m3	71.65	20.00	1,433.00
5.1.5.	Čišćenje rigola	m	1.10	900,134.00	990,147.40
5.1.6.	Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala	m	84.37		
5.1.7.	Čišćenje propusta od nanosa	m3	394.16	10.34	4,075.61
5.1.8.	Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina	m3	515.71	30.14	15,543.50
5.1.9.	Čišćenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom	h	986.00		
5.1.10.	Čišćenju separatora, taložnica, laguna i sličnih objekata odvodnje	m3	390.50		
5.2.	**Popravci objekata za odvodnju**				**76,981.17**
5.2.1.	Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna	kom	1,740.00	2.00	3,480.00
5.2.2.	Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,608.17		
5.2.3.	Zamjena oštećene slivničke rešetke	kom	1,074.40		
5.2.4.	Zamjena oštećene slivničke rešetke sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,314.00		
5.2.5.	Zamjena oštećenih betonskih poklopaca pokrivenih rigola, kanala i uljeva propusta	m3	2,100.00		
5.2.6	Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika	kom	681.12		
5.2.7	Korekcija visine revizijskog okna sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	3,487.00	1.00	3,487.00
5.2.8	Korekcija visine slivnika sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,996.00		
5.2.9	Popravak oštećenih betonskih rigola do 30 m duljine po lokaciji	m	292.36	18.00	5,262.48
5.2.10	Popravak oštećenih betonskih rigola preko 30 m duljine po lokaciji	m	250.48		
5.2.11	Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji	m	234.30		
5.2.12	Popravak oštećenih rubnjaka preko 30 m duljine po lokacijie	m	189.48		
5.2.13	Popravak oštećenog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	334.17		
5.2.14	Popravak oštećenih cijevi propusta				
	5.2.14.1. zapilavanje asfalta	m	21.00		
	5.2.14.2. Strojni iskop	m3	191.68	20.00	3,833.60
	5.2.14.3. Izrada posteljice	m2	6.50	2.70	17.55
	5.2.14.4. PP/PE korugirana cijev DN 300, SN8	m'	212.82		
	5.2.14.5. PP/PE korugirana cijev DN 400, SN8	m'	371.74		
	5.2.14.6. PP/PE korugirana cijev DN 500, SN8	m'	560.10		

	5.2.14.7. PP/PE korugirana cijev DN 600, SN8	m'	873.70		
	5.2.14.8. PP/PE korugirana cijev DN 800, SN8	m'	1,447.20		
	5.2.14.9. PP/PE korugirana cijev DN 1000, SN8	m'	2,240.25	6.00	13,441.50
	5.2.14.10. betonska cijev promjera 30 cm	m'	128.10		
	5.2.14.11. betonska cijev promjera 50 cm	m'	210.00		
	5.2.14.12. betonska cijev promjera 60 cm	m'	290.12		
	5.2.14.13. betonska cijev promjera 80 cm	m'	398.78	3.00	1,196.34
	5.2.14.14. betonska cijev promjera 100 cm	m'	624.00		
	5.2.14.15. betonska cijev promjera 120 cm	m'	1,190.00		
	5.2.14.16. armaturna mreža Q 503	kg	11.00		
	5.2.14.17. beton sa oplatom C25/30	m3	1,450.00	5.72	8,294.00
	5.2.14.18. Kameni materijal sa ugradnjom	m3	220.55	3.60	793.98
	5.2.14.19. Utovar i odvoz viška materijala	m3	55.00	20.00	1,100.00
	5.2.14.20. asfalt,(kao na postojećem kolniku; debljina sloja i vrsta asfalta)	t	869.68		
5.2.15.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	1,998.32	15.05	30,074.72
5.3.	Manji popravci (Dogradnja) sustava za odvodnju				12,747.66
5.3.1.	Izrada novog revizijskog okna	kom	4,168.05	1.00	4,168.05
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	2,355.28		
5.3.3.	Izrada betonskog rigola širine 75 cm	m	203.39		
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm	m	158.57		
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm	m	107.11		
5.3.6.	Postavljanje kanalica dimenzija 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona	m	274.53		
5.3.7.	Postavljanje kanalica dimenzije 65/28/50 cm na pokosima, na podlogu od betona	m	473.26		
5.3.8.	Postavljanje kanalica dimenzije 80/30/50 cm i sl., na podlogu od betona	m	533.94		
5.3.9.	Postavljanje linijske rešetke na podlogu od betona	m	1,650.00		
5.3.10	Izrada novog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	511.73		
5.3.11	Izrada glave propusta	m3	1,791.15	4.79	8,579.61
5.3.12.	Razni radovi na izradi nove oborinske kanalizacije				
	5.3.12.1. zapilavanje asfalta	m'	21.00		
	5.3.12.2. Strojni iskop	m3	172.51		
	5.3.12.3. izrada posteljice	m2	5.80		
	5.3.12.4. PP/PE korugirana cijev DN 300, SN8	m'	191.53		
	5.3.12.5. PP/PE korugirana cijev DN 400, SN8	m'	334.50		
	5.3.12.6. PP/PE korugirana cijev DN 500, SN8	m'	504.10		
	5.3.12.7. PP/PE korugirana cijev DN 600, SN8	m'	786.33		
	5.3.12.8. PP/PE korugirana cijev DN 800, SN8	m'	1,302.48		
	5.3.12.9. PP/PE korugirana cijev DN 1000, SN8	m'	2,016.20		
	5.3.12.10. betonska cijev promjera 30 cm	m'	189.00		
	5.3.12.11. betonska cijev promjera 50 cm	m'	261.00		
	5.3.12.12. betonska cijev promjera 60 cm	m'	358.90		
	5.3.12.13. betonska cijev promjera 80 cm	m'	561.60		
	5.3.12.14. betonska cijev promjera 100 cm	m'	950.60		
	5.3.12.15. betonska cijev promjera 120 cm	m'	1,071.00		
	5.3.12.16. armaturna mreža Q 503	kg	11.00		
	5.3.12.17. beton sa oplatom C25/30	m3	1,450.00		
	5.3.12.18. Kameni materijal sa ugradnjom	m3	220.55		
	5.3.12.19. Utovar i odvoz viška materijala	m3	55.00		
	5.3.12.20. asfalt,(kao na postojećem kolniku; debljina sloja i vrsta asfalta)	t	869.68		
5.3.13.	Izrada drenaže od PVC cijevi promjera 125 mm	m	130.52		
6.	**ODRŽAVANJE OPREME CESTE**				**1,937,879.93**
6.1	Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri				487,866.77

6.1.1.	Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	4.55	5,389.00	24,519.95
6.1.2.	Čišćenje katadioptera	kom	2.07	163.00	337.41
6.1.3.	Čišćenje zaštitnih ograda	m	0.32		
6.1.4.	Ličenje metalnih zaštitnih ograda	m2	111.53		
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	8.25	4,294.00	35,425.50
6.1.6.	Manji popravak metalnih zaštitnih ograda	m	120.99	2.00	241.98
6.1.7.	Manji popravak žičanih zaštitnih ograda	m2	25.62		
6.1.8.	Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	68.90	2,122.00	146,205.80
6.1.9.	Zamjena oštećenih dijelova žičane zaštitne ograde	m2	96.43		
6.1.10.	Izrada (nabava) i ugradnja temelja smjerokaznog stupića	kom	91.43	2,494.00	228,026.42
6.1.11.	Demontaža metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podloz	m	65.41	44.00	2,878.04
6.1.12.	Demontaža metalne zaštitne ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi	m	86.81	4.00	347.24
6.1.13.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	591.03	20.00	11,820.60
6.1.14.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	607.45	12.00	7,289.40
6.1.15.	Ugradnja metalne zaštitne ograde vijčanom vezom u betonsku podlogu u duljini do 20 m po lokaciji	m	602.28	15.00	9,034.20
6.1.16.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	666.57		
6.1.17.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	506.35		
6.1.18.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	528.56	28.00	14,799.68
6.1.19.	Ugradnja metalne zaštitne ograde u betonsku podlogu sa vijčanom vezom u duljini preko 20 m po lokaciji	m	504.98		
6.1.20.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	586.95		
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Yersey	m	917.14		
6.1.22.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnu ogradu	kom	54.65	127.00	6,940.55
6.1.23.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zid i slične površine	kom	59.61		
6.2.	**Vertikalna prometna signalizacija i oprema**				**430,956.60**
6.2.1.	Čišćenje prometnog znaka	kom	10.00	2,095.00	20,950.00
6.2.2.	Čišćenje prometne ploče	kom	35.00	241.00	8,435.00
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	21.00	2,568.00	53,928.00
6.2.4.	Popravak prometne ploče	kom	94.18		
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka				
	6.2.5.1 Prometni znak veličine Ø≤60cm ili stranice a≤60cm	kom	620.00	142.00	88,040.00
	6.2.5.2 Prometni znak veličine Ø>60cm ili stranice a>60cm	kom	710.00	132.00	93,720.00
6.2.6.	Zamjena prometne ploče do 2 m2	kom	2,803.00	6.00	16,818.00
6.2.7.	Zamjena prometne ploče od 2 - 8 m2	kom	5,760.50		
6.2.8.	Zamjena prometne ploče veće od 8 m2		14,440.00		
6.2.9	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) promjera Ø≤60 cm (K45)	kom	1,820.00	3.12	5,678.40
6.2.10	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) promjera Ø>60 cm (K45)		2,650.00		
6.2.11	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) veličine 80x100 cm (K44)	kom	2,850.00	13.00	37,050.00
6.2.12	Strojni iskop temeljne jame u kamenom materijalu	m3	126.32	97.70	12,341.46

6.2.13	Strojni iskop temeljne jame u zemljanom materijalu	m3	100.00	1.00	100.00
6.2.14	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	205.00	205.50	42,127.50
6.2.15	Izrada trakastih i drugih temelja prometnih znakova ili ploča	m3	1,087.15		
6.2.16	Demontaža stupova prometnih znakova ili ploča	kom	64.18	92.00	5,904.56
6.2.17	Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča	m	89.63	511.70	45,863.67
6.2.18	Ugradnja INP nosača za prometne ploče	m	356.00		
6.3.	**Oznake na kolniku**				**1,019,056.57**
6.3.1.	**Uzdužne oznake na kolniku**				**684,658.51**
6.3.1.1.	**Pune crte**				**483,751.84**
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				
	6.3..1.1.1.1. Puna razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.82		
	6.3..1.1.1.2. Puna razdjelne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.27		
6.3.1.1.2	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.1.2.1. Puna razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	2.33	190,411.50	443,658.80
	6.3..1.1.2.2. Puna razdjelne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	2.91		
6.3.1.1.3	Obnavljanje pune rubne crte širine 12(15) cm (170/300 µm				
	6.3..1.1.3.1. Puna rubne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	2.04		
	6.3..1.1.3.2. Puna rubne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.55		
6.3.1.1.4	Obnavljanje pune rubne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.1.3.1. Puna rubne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	2.47	16,232.00	40,093.04
	6.3..1.1.3.2. Puna rubne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	3.10		
6.3.1.2.	**Isprekidane crte**				**200,906.67**
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				
	6.3..1.2.1.1. Isprekidana razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.28		
	6.3..1.2.1.2. Isprekidana razdjelne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	1.60		
6.3.1.2.2	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.2.2.1. Isprekidana razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	1.59	125,813.00	200,042.67
	6.3..1.2.2.2. Isprekidana razdjelne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	1.98		
6.3.1.2.3	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				
	6.3..1.2.3.1. Isprekidana rubne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.61		

	6.3..1.2.3.2. Isprekidana rubne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.01		
6.3.1.2.4	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.2.4.1. Isprekidana rubne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	1.92	450.00	864.00
	6.3..1.2.4.2. Isprekidana rubne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	2.40		
6.3.2.	**Poprečne oznake na kolniku**				**160,698.98**
6.3.2.1.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (170/300 µm)	m2	35.40		
6.3.2.2.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (220/400 µm)	m2	34.80		
6.3.2.3.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (330/600 µm)	m2	33.20	3,252.10	107,969.72
6.3.2.4.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (220/400 µm)	m2	40.62		
6.3.2.5.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (330/600 µm)	m2	45.98	896.58	41,224.75
6.3.2.6.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (220/400 µm)	m2	34.80		
6.3.2.7.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (330/600 µm)	m2	41.68	276.02	11,504.51
6.3.3.	**Ostale oznake na kolniku**				**171,470.43**
6.3.3.1.	Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila (220/400 µm)	m2	42.00	486.30	20,424.60
6.3.3.2.	Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (220/400 µm)	m2	37.24	3,122.24	116,272.22
6.3.3.3.	Obnavljanje pojedinačnih natpisa "STOP", "TRAM", "ŠKOLA", "VLAK", "BUS", "TAXI" i sl. (220/400 µm)	m2	39.14	667.20	26,114.21
6.3.3.4.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene (220/400 µm)	m2	43.46	199.25	8,659.41
6.3.3.5.	Obnavljanje oznake "mjesto rezervirano za invalide" (220/400 µm)	kom	55.62		
6.3.3.6.	Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila (220/400 µm)	kom	35.85		
6.3.3.7.	Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa (220/400 µm)	kom	55.27		
6.3.4.	**Ostali radovi na oznakama na kolniku**				**2,228.65**
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	76.85	29.00	2,228.65
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	200.00		
6.3.4.3.	Uklanjanje većih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	h	5,350.00		
6.3.4.4.	Izrada horizontalne signalizacije hladnom plastikom				
	6.3.4.4.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	26.40		
	6.3.4.4.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	30.00		
	6.3.4.4.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	13.20		
	6.3.4.4.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	16.50		
	6.3.4.4.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	168.00		
6.3.4.5.	Izrada horizontalne signalizacije termoplastikom				
	6.3.4.5.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	16.80		
	6.3.4.5.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	21.00		

	6.3.4.5.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	8.40		
	6.3.4.5.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	10.50		
	6.3.4.5.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	108.00		
6.3.4.6.	**Izrada horizontalne signalizacije trakama**				
	6.3.4.6.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	136.80		
	6.3.4.6.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	171.00		
	6.3.4.6.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	68.40		
	6.3.4.6.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	85.50		
	6.3.4.6.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	288.00		
7.	**KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA**				**1,968,932.79**
7.1.	Ručna košnja trave	m2	0.80	197,520.00	158,016.00
7.2.	Ručno krčenje grmlja i šiblja	m2	10.31	17,865.30	184,191.24
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	0.45	982,759.00	442,241.55
7.4.	Strojna košnja trave izvan bankina ili bermi	m2	0.40	141,600.00	56,640.00
7.5.	Strojna košnja trave na površinama sa mjestimično sraslim kamenjem	m2	0.59	688,565.00	406,253.35
7.6.	Skupljanje i odvoz pokošene trave	m2	0.12	127,665.00	15,319.80
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	5.05	63,980.50	323,101.53
7.8.	Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, živice i šiblja	m2	5.35	13,900.00	74,365.00
7.9.	Strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom	m2	3.17	57,700.00	182,909.00
7.10.	Sječenje stabala ili grana promjera 11-20 cm	kom	40.79	780.00	31,816.20
7.11.	Sječenje stabala ili grana promjera 21-30 cm	kom	66.58	524.00	34,887.92
7.12.	Sječenje stabala ili grana promjera preko 30 cm	kom	164.42	360.00	59,191.20
7.13.	Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm	kom	64.16		
7.14.	Strojno vađenje panjeva promjera 21-30 cm	kom	94.56		
7.15.	Strojno vađenje panjeva promjera preko 30 cm	kom	164.89		
8.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)**				**291,105.90**
8.1.	**Čišćenje objekata**				**43,573.95**
8.1.1.	Ručno čišćenje objekta	h	100.11	361.00	36,139.71
8.1.2.	Razni radovi na čišćenju korita vodotoka od naplavina	h	565.10		
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih uređaja za odvodnju objekta	h	79.42		
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m	13.16		
8.1.5.	Čišćenje ostalih površina izvan kolnika	h	84.48	88.00	7,434.24
8.1.6.	Čišćenje elemenata zaštite od buke	h	79.42		
8.2.	**Popravci objekata**				**82,231.04**
8.2.1	Popravci manjih oštećenja na asfaltnom kolniku, pješačkim stazama objekta	m2	120.00		
8.2.2	Popravak sljubnica i pukotina	m	58.00		
8.2.3	Popravak obloženih dijelova čunja nasipa i krila objekta	m2	212.30		
8.2.4	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	2,026.50		
8.2.5	Popravak dilatacijskih reški zapunjavanjem	m	46.60		
8.2.6	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	702.30		
8.2.7	Popravak zida od kamena	m3	1,334.99	4.00	5,339.96
8.2.8	Popravak zida od betona	m3	1,794.54		
8.2.9	Popravak oštećenog zidanog dijela objekta	m3	1,648.07		
8.2.10	Popravak gabionskih zidova	m3	991.92		
8.2.11	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	1,231.46		

8.2.12	Popravak dijelova metalne ograde	kg	205.11		
8.2.13	Popravak dilatacije	h	279.86		
8.2.14	Obnova antikorozivne zaštite bitumenskim lakom	m2	131.95		
8.2.15	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	200.76	383.00	76,891.08
8.3.	Izrada i zamjena elemenata objekata				165,300.91
8.3.1	Izrada zida od kamena	m3	2,131.00		
8.3.2	Izrada zida od betona	m3	1,798.53		
8.3.3	Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu	m3	1,420.00		
8.3.4	Osiguranje pokosa postavljanjem betonskih zaštitnih elemenata (BEPO)	m	840.00		
8.3.5	Zamjena rubnjaka na objektu	m	280.00		
8.3.6	Zamjena metalne ograde	kg	186.20	887.76	165,300.91
9.	**SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA:**				**109,335.45**
9.1.	Održavanje svjetlosno - signalnih uređaja i opreme (semafori, treptači i sl.)				102,969.35
9.1.1.	Održavanje semafora na lokaciji tipa A	kom	16,153.58	5.10	82,383.26
9.1.2.	Održavanje semafora na lokaciji tipa B	kom	12,262.70	0.48	5,886.10
9.1.3.	Održavanje semafora na lokaciji tipa C	kom	8,371.94		
9.1.4.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa D	kom	4,493.03		
9.1.5.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa E	kom	2,924.33		
9.1.6.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa F	kom	677.75		
9.1.7.	Interventno održavanje svjetlosno - signalnih uređaja i opreme	h	4,200.00	3.50	14,700.00
9.2.	Pregled i održavanje cestovne rasvjete				6,366.10
9.2.1.	Pregled sustava, opreme i funkcionalnosti javne rasvjete	h	182.94		
9.2.2.	Zamjena raznih elemenata rasvjetnih tijela na stupovima rasvjete	kom	364.49		
9.2.3.	Zamjena dotrajalog i neispravnog voda u stupovima rasvjete	kom	1,274.50		
9.2.4	Zamjena sjenila, stakala i poklopaca	kom	611.38		
9.2.5	Zamjena dotrajalog i neispravnog LED treptača komplet	kom	17,361.70		
9.2.6	Zamjena dotrajale i neispravne lanterne LED treptača (Φ 210)	kom	2,416.10	1.00	2,416.10
9.2.7	Zamjena dotrajalog i neispravnog električnog ormarića dim. 250x300x210 mm	kom	610.00	1.00	610.00
9.2.8	Zamjena dotrajalog i neispravnog regulatora punjenje 10A	kom	520.00	2.00	1,040.00
9.2.9	Zamjena dotrajalog i neispravnog solarnog gel akumulatora	kom	685.00	2.00	1,370.00
9.2.10	Zamjena dotrajale i neispravne solarne ploče 40W s nosačima i nadogradnjom	kom	930.00	1.00	930.00
9.2.11	Zamjena dotrajalog i neispravnog radarskog mjerača brzine	kom	39,040.00		
9.2.12	Zamjena dotrajalog i neispravnog brojača prometa	kom	36,465.00		
9.2.13	Zamjena razdjelnika u stupovima rasvjete	kom	739.40		
9.2.14	Popravak uzemljenja rasvjetnih stupova	kom	183.33		
9.2.15	Održavanje upravljačkih ormara cestovne rasvjete	kom	2,101.49		
9.2.16	Popravak opreme i stupova rasvjete po akcidentnom događaju, većem kvaru i dr	h	1,000.00		
9.2.17	Ličenje stupova svjetlosne signalizacije i rasvjete	kom	738.10		
9.3.	Atestiranje i manji popravci ostalih sustava i opreme				

9.3.1.	Atestiranje i održavanje ostalih sustava i opreme	kom	1,050.00		
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				**1,100,065.39**
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				**3,818.70**
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	614.56		
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	198.43		
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	42.43	90.00	3,818.70
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	228.36		
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana	m2	170.34		
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**				**543,811.20**
	Pripravnost kapaciteta za zimsku službu obuhvaća dnevni iznos amortizacije prosječnog broja slijedećih vozila, strojeva, opreme i priključaka umanjene za dnevne efektivne sate rada iz poz. 10.3.2 do 10.3.7 te troškove 24-satnog dežurstva prosječnog broja cestara u pripravnosti umanjene za dnevni broj efektivnih sati rada iz poz. 10.3,8, Jediničnu cijenu formirati na bazi: 5 -kom. teretnog automobila nosivosti do 3,5t, 6 -kom. teretnog automobila nosivosti do 12t, 5 -kom. teretnog automobila nosivosti > 12t, 4 -kom. specijalnog stroja (kao Unimog, min, snage 81 kW) 1 -kom. grejdera (min. snage 114 kvV) 5 -kom rovokopač-višenamjenski (s utovarnom korpom) 1 -kom. utovarivača (s utovarnom korpom (2 do 4 m3) 1 -kom. samohodne snježne freze 15 - kom, snježnog pluga radne širine 2,40 do 3,50 m 10 - kom. silosnih posipača obujma 4,2 do 6,00 m3 5 - kom, silosnih posipača obujma min. 1,50 m3 5 - kom, mini posipača obujma min. 0,80 m3 (za kamione do 3,5t) 1 - kom. odbacivača snijega 3 -kom. uređaja za pripremu sredstva za mokro posipanje 20 -cestara II **Obračun po danu pripravnosti kapaciteta.**				
10.2.1	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 01.11. do 15.04.:Obračun po danu za II. Klimatsku zonu - područje Gračaca i Obrovca	dan	15,480.90	20.00	309,618.00
10.2.2	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 15.11. do 31.03.:Obračun po danu za III. Klimatsku zonu - priobalno područje (Zadar,Benkovac)	dan	9,224.10	20.00	184,482.00
10.2.3	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 01.12. do 15.03.:Obračun po danu za III. Klimatsku zonu - otoci	dan	2,071.30	24.00	49,711.20
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				**481,926.22**
10.3.1	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	2,248.97	13.08	29,416.53
10.3.2	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	367.18	89.00	32,679.02
10.3.3	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem.	h	550.85	182.00	100,254.70

10.3.4	Sredstvo za utovar posipnog materijala	h	285.00	35.50	10,117.50
10.3.5	Utovarivač na čišćenju snježnih nanosa	h	599.29	375.41	224,979.46
10.3.6	Specijalno vozilo (UNIMOG)- komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem).	h	613.29	37.50	22,998.38
10.3.7	Snježna freza samohodna.	h	771.52	7.00	5,400.64
10.3.8	Ostali specijalni strojevi (grejder,buldozer).	h	580.00	10.00	5,800.00
10.3.9	Radna snaga.	h	83.80	600.00	50,280.00
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.**				**70,598.27**
10.4.1.	Kalcijev klorid.	t	4,513.58	1.82	8,214.72
10.4.2.	Natrijev klorid za silose.	t	805.00		
10.4.3.	Natrijev klorid za skladište.	t	760.00		
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži.	m3	219.00	284.45	62,294.55
11.	**OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:**				**302,702.55**
11.1	Izrada tehničke i druge dokumentacije za radove održavanja	kom	15,000.00		
11.2	**Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja**				
	11.2.1 Rad ophodara izvan radnog vremena ophodnje-obilaska uključujući i ophodarsko vozilo	h	132.80	124.00	16,467.20
	11.2.2 Cestar	h	83.80	185.00	15,503.00
	11.2.3 Vozilo do 3,5 t-cestarsko vozilo	h	182.60	45.50	8,308.30
	11.2.4 Teretno vozilo do 12 t	h	394.90	12.50	4,936.25
	11.2.5 Kombinirani radni stroj	h	335.70	46.00	15,442.20
	11.2.6 Apsorpcijsko sredstvo za sanaciju nakon izvanrednog događaja	kg	6.70	432.00	2,894.40
11.3	Prijevoz trajektom: obuhvaća troškove prijevoza trajektom potrebnog materijala i strojeva .	t	123.20	166.00	20,451.20
11.4	Prijevoz trajektom: obuhvaća troškove prijevoza trajektom potrebne radne snage.	kn	1.00	1,500.00	1,500.00
11.5	Informatizacija sustava javnih cesta	h	150.00	1,448.00	217,200.00
11.6	Zbrinjavanje otpada	t	334.60		
11.7	Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila te drugih stvari	h	346.20		
11.8	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1.00		
				UKUPNO (kn):	**18,270,186.47**
				PDV 25% (kn):	**4,567,546.62**
				SVEUKUPNO (kn):	**22,837,733.09**

Županijska uprava za ceste Zadarske županije za 2019. godinu nije planirala sredstva za aktivnosti izvanrednog održavanja.

1.2. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

U 2019. godini, kao i u budućim godinama, biti će potrebno nastaviti ulagati znatna sredstava u izradu projektne dokumentacije, geodetske elaborate, poduzimati napore u rješavanju i sređivanju imovinsko-pravne problematike i ishođenju građevinskih dozvola kako bi imali osiguranu tehničku i pravnu podlogu za daljnje radove na rekonstrukciji dionica županijskih i lokalnih cesta.

Sagledavajući financijske mogućnosti s obzirom na izvore prihoda, zakonske uvjete koji se moraju zadovoljiti kroz radove redovitog održavanja, stanje cestovne mreže kojom upravlja Županijska uprava za ceste Zadarske županije te prihode koje je moguće ostvariti po navedenim izvorima financiranja u 2019. godini, predlaže se izdvajanje sredstava za građenje županijskih i lokalnih cesta što obuhvaća projektiranje, izgradnju i modernizaciju županijskih i lokalnih cesta u ukupnom iznosu od 8.025..415 Kn. Od navedenog iznosa 7.425.415 Kn planirano je za aktivnosti građenja i rekonstrukcije, a preostali iznos od 600.000 Kn planira se utrošiti za izradu nove projektne dokumentacije.

Pregled radova građenja i rekonstrukcije na dionicama županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini.

red. br.	broj i naziv ceste	nadiv dionice / objekta	vrsta planiranog zahvata	duljina (km)	ukupna planirana vrijednost radova
					PLAN za 2019.
1.	Ž6004	kroz Solanu Nin	rekonstrukcija	0,45	500.000
2.	Ž6025	Žegar – gr. županije	rekonstrukcija	1,50	1.500.000
3.	L63069	Otišina – D27	rekonstrukcija	2,40	1.725.415
4.	L63077	Most na rijeci Karišnici	građenje	-	3.000.000
5.	L63086	Gornji most na rijeci Zrmanji	rekonstrukcija	-	700.000
			U K U P N O:	4,35	7.425.415

Predloženim planom održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije u 2019. godini raspoređena su financijska sredstva na način da se osigura:

- redovito održavanje u opsegu koji će osigurati ispunjenje obveza propisanih zakonom i pravilnikom,
- nastavak pripreme tehničke dokumentacije za nove dionice i rješavanje imovinsko-pravne problematika,
- priprema projekata za ishođenje dokumentacije u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava od određenog EU fonda iz kojega će se tražiti sufinanciranje projekata.

KLASA: 340-03/18-01/2005
UR. BROJ: 2198-1-86-01-18-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Lončar

ŽUPAN

KLASA: 350-02/18-01/2

URBROJ: 2198/1-01-18-31

Zadar, 15. studenoga 2018. godine

Na temelju članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi

VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije koji će biti predložen za donošenje Županijskoj skupštini Zadarske županije na temelju članka 86. stavaka 1. i 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18), a pod uvjetom prethodno pribavljenog mišljenja sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, i to u tekstu kako slijedi:

„Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je Prostorni plan Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10, 15/14 i 14/15) i Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Razlozi za Izmjene i dopune Plana

Članak 3.

Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz razvojnih potreba iskazanih u razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana te potrebe usklađenja s novim propisima, a prvenstveno se odnose na:

- usklađenje s novom zakonskom i podzakonskom regulativom, strategijama, studijama i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih izmjena i dopuna Plana te usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,

- redefiniranje pojedinih zona ugostiteljsko-turističke namjene,

- preispitivanje područja za planiranje farmi,

- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene

- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene

- noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,

- revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,

- revizija uvjeta za djelatnost marikulture,

- revizija i korekcija trasa cestovnog i željezničkog prometa te analiza mogućnosti planiranja novih trasa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,

- dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,

- revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,

- revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima,

- revizija lokacija planiranih helidroma u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima,

- revizija uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture,

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je cjelokupno područje Zadarske županije u njenim administrativnim granicama.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

U razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana, mijenjala se i zakonska i podzakonska regulativa kao i strateški dokumenti koji utječu na dokumente prostornog uređenja. Stoga je potrebno usklađenje s odredbama više propisa od kojih ističemo:

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17),

Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17),

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18),

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17),

Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17).

Strategija prostornog razvoja RH („Narodne novine“, broj 106/17)

Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 115/15)

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“, broj 37/14, 154/14) i dr.

Izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene prvotno su određena II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Županije („Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 02/05, od 9. veljače 2005.) godine donesenim temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02, 100/04), te su preuzeta iz tada važećih prostornih planova gradova i općina prilikom usklađenja Prostornog plana Županije s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04).

Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17) širenje građevinskog područja unutar prostora ograničenja zaštićenog obalnog područja mora (PO) moguće jedino ukoliko je isto izgrađeno više od 80% i u tom slučaju samo za 20% izgrađenog dijela. U Planu je označeno 278,90 ha postojećih (11,98%) i 2049,00 ha (88,02%) planiranih ugostiteljsko-turističkih zona, slijedom čega nije zadovoljen zakonski uvjet za širenje građevinskog područja ove izdvojene namjene.

Planom je planirano 163 zona ugostiteljsko-turističke namjene ukupne površine 2049 ha te za većinu nije donesen urbanistički plan uređenja, niti je do njih izgrađena osnovna infrastruktura.

Jedina mogućnost planiranja novih zona ugostiteljsko–turističke namjene izvan naselja jest planiranje novih zona u smislu ukidanja Planom određene/planirane (postojeće) zone (u cijelosti ili dijela) i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu uz zadržavanje ukupnog maksimalnog kapaciteta i maksimalne površine zona zadanih Prostornim planom Zadarske županije, prema sljedećim uvjetima:

- prijedlog planiranja nove zone u smislu ukidanja Planom određene/planirane postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu mora biti u skladu s ukupnim maksimalnim kapacitetom i maksimalnom površinom zadanim Prostornim planom Zadarske županije

- JLS mora predložiti ili biti suglasna za planiranje nove zone u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu uz obrazloženje o razlozima nemogućnosti realizacije postojeće zone te opravdanosti planiranja nove zone uz jasno određenje da planiranjem nove zone/ukidanjem (dijela) postojeće, ne nastaju štete na evidentnim teretima i/ili eventualnim postupcima evidentiranja koji su u tijeku, a vezanim za zemljište koje se predlaže ovim izmjenama i dopunama Plana prenamijeniti

- prijedlog planiranja nove zone u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu mora zadovoljavati zakonske preduvjete planiranja zona ugostiteljsko-turističke namjene

- prijedlog planiranja nove zone u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju mora sadržavati program s jasno prikazanom koncepcijom prostornog rješenja te obrazloženje društveno-ekonomske opravdanosti ulaganja

- JLS mora predložiti ili biti suglasna za promjenu vrste turističke zone uz obrazloženje o opravdanosti planiranja nove vrste

Od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana, na inicijativu jedinica lokalne samouprave, ali i fizičkih te pravnih osoba u više navrata su iskazivane potrebe za planiranjem novih zona ili za korekcijom položaja, površine, kapaciteta i vrste pojedinih planiranih zona te su dosada zaprimljeni zahtjevi Općine Preko (zahtjev za proširenjem turističke zone Kobiljak (T3)), RB Ulaganja d.o.o., (zahtjev za planiranjem autokampa na području Općine Povljana), Benediktinki Sv. Marije (zahtjev za planiranjem turističkih zona u sklopu projekta Sv. Benedikt na području Grada Zadra), Sunčani otok d.o.o. (zahtjev za planiranjem turističke zone (T1, T2) na području Općine Preko), Vidučić Petra, (zahtjev za planiranjem turističke zone na području Općine Sali), Općine Sv. Filip i Jakov (zahtjev za ukidanjem turističke zone Dubravice (T2)), Luke Pošta (zahtjev za planiranjem autokampa na području Grada Obrovca), Općine Povljana (zahtjev za izmjenom vrste turističke zone Bas - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)), Općine Jasenice (izmjena vrste planirane turističke zone Splovine - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)), Denisa Štulića (zahtjev za uvrštenjem čestice u turističku zonu, Grad Nin), Grada Nina (zahtjev za redefiniranjem oblika i uvjeta izgradnje zona turističke namjene), Mjesnog odbora Silba (zahtjev za prenamjenu turističke zone Zaniski (T2) za druge namjene, Grada Paga (zahtjev za preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih zona), Božidara Beline (zahtjev za uvrštenjem turističke zone Sveti Petar (T2 i T3) u Pagu, Grad Pag) te Općine Kolan (zahtjev za preraspodjelom ugostiteljsko-turističkih i rekreacijskih zona), čiju opravdanost je potrebno razmotriti u kontekstu prethodno navedenih uvjeta.

Uz navedene, omogućuje se razmatranje dodatnih zahtjeva vezano za planiranje zona ugostiteljsko-turističke namjene.

Nadalje, Planom je određeno da se farme ne mogu planirati na područjima određenim kao vrijedan krajolik, niti na zaštićenim područjima prirode i kulturne baštine niti na vodozaštitnim područjima. Budući da Plan označava osobito vrijednim predjelom – prirodnim krajobrazom velike površine na području Like, Pozrmanja, šireg područja Podvelebitskog kanala i Novigradskog mora, itd., a parkovi prirode (u kojima su temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode dopuštene gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga) obuhvaćaju također iznimno velike površine u Županiji, ovakva planska odredba može ograničavati mogućnost razvoja stočarstva na spomenutim područjima, koja su i tradicionalno usmjerena stočarstvu, djelatnosti koju je potrebno poticati. Zamolba za izmjenu Plana upućena je od Poljoprivredno-uslužne zadruge Krupa te se smatra da je navedenu odredbu potrebno preispitati, u skladu sa zahtjevima nadležnog javnopravnog tijela.

Plan utvrđuje i prikazuje prostorni raspored izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja većih od 25 ha. Kroz izdavanje mišljenja na konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan, uočeno je da je Proizvodna zona Gorica veličine preko 25 ha, greškom izostavljena iz Plana, te ju je potrebno uvrstiti u isti.

Nadalje, potrebno je izvršiti i reviziju prostornog rasporeda izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja većih od 25 ha zbog omogućavanja izgradnje solarnih elektrana u sklopu tih područja u skladu s realnim potrebama te ispitati mogućnosti planiranja novih zona sukladno važećim propisima, a na što se odnosi sadržaj inicijative Hrvatske elektroprivrede d.d.

Plan utvrđuje i prikazuje prostorni raspored izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja. Kroz izdavanje mišljenja na konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUO Galovac, uočeno je da je sportsko-rekreacijska zona u centru naselja Galovac greškom uvrštena u Plan kao zona sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja, a budući da se ista nalazi unutar građevinskog područja naselja, potrebno je temeljem zahtjeva Općine izvršiti korekciju.

Ovim Izmjenama i dopunama Plana potrebno je revidirati postojeće luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene (ukidanje/planiranje nekih luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene LN,

izmjene kapaciteta i vršnih kapaciteta područja, nova sidrišta, moguće redefiniranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta….).

Također, izmjenama i dopunama Plana potrebno je revidirati uvjete za djelatnost marikulture.

Temeljem zaprimljenih inicijativa tvrtke Hidroenergetska postrojenja d.o.o., nevladine organizacije za zaštitu prirode WWF Adria i Grada Obrovca potrebno je preispitati uvjete, lokacije i područja za planiranje energetskih građevina koje koriste hidroenergiju, u skladu sa strateškim dokumentima te zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.

Temeljem zahtjeva Općine Sali potrebno je revidirati lokaciju helidroma na području naselja Sali.

Isto tako, a na inicijativu vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije gosp. Ante Rubeše, revidiranjem uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture planira se ostvarenje ciljeva zaštite ljudskog zdravlja u najvećoj mogućoj mjeri.

Nadalje, Izmjenama i dopunama Plana potrebno je revidirati i uskladiti infrastrukturne sustave s propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu te novelirati Plan s izvedenim stanjem infrastrukturnih sustava.

Također, potrebno je izvršiti analizu mogućnosti planiranja novih trasa cestovnog i željezničkog prometa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima.

Završno, zahtjev Grada Nina u sebi sadrži gotovo sve gore navedene potrebe na administrativnom području Grada, kao i neke druge (ukidanje zračne luke na prostoru bivše vojarne Šepurine, zaštita vodotoka Miljašić jaruge, itd.), zahtjev Grada Paga sadrži, pored prijedloga za preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih zona, i prijedlog proširenja poslovne zone, planiranja prometnih građevina, relokacije zona marikulture i dr. dok onaj tvrtke Kamen d.o.o. sadrži prijedlog za uvrštenje eksploatacijskog polja arhitektonsko-građevnog kamena Borišina u Općini Sali u Prostorni plan Zadarske županije.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 6.

Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:

- *Usklađenje sa ,,Zakonom o prostomom uređenju" (NN 153/13, 65/17),*
- *Usklađenje sa drugim zakonima i podzakonskim aktima koji imaju utjecaj na sustav prostornog uređenja,*
- *Usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,*
- *Usklađenje sa zahtjevima i drugih pravnih subjekata i prijedlozima jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskim i prostornim mogućnostima,*
- *Usklađenje s donesenim strateškim dokumentima državne i županijske razine,*
- *Usklađenje sa posebnim zahtjevima tijela državne uprave i javnih poduzeća.*

Posebni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:

- *planiranje novih zona ugostiteljsko-turističke namjene u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu u skladu s navedenim uvjetima,*
- *Preispitivanje odredbe Plana kojom su propisana područja na kojima se mogu planirati farme,*
- *revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,*
- *revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,*
- *usklađenje infrastrukturnih sustava sa propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu,*
- *noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,*

- *revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,*
- *revizijom uvjeta za marikulturu omogućiti kvalitetniji razvoj ove djelatnosti te osigurati pretpostavke suživota marikulture i drugih gospodarskih grana održivog razvoja Županije*
- *povezivanje županijskog i međužupanijskog prostora revizijom i korekcijom trasa cestovnog i željezničkog prometa te lokacija za helidrome u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,*
- *dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,*
- *revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,*
- *revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima*
- *omogućiti razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa zahtjevima s ciljem zaštite ljudskog zdravlja.*

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

Za Izmjene i dopune Plana nisu predviđene posebne sektorske strategije, planovi, studije i drugi dokumenti propisani posebnim zakonima.

Način pribavljanja stručnih rješenja za Izmjene i dopune Plana

Članak 8.

Na temelju strategija, programa, planova, elaborata, projekata i drugih dokumenata Državne i Županijske razine te na temelju zahtjeva javnopravnih tijela, prijedloga jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih i fizičkih subjekata, stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana izradit će Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana.

Članak 9.

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo obrane, Trg Kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23272 Zemunik,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar

- Ministarstvo državne imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb

- Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,

- Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Josipa Jurja Strossmayera 20, 23 000 Zadar,

- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb

- HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split

- HOPS – PRP Rijeka, Ulica Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- HEP Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,

- HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,

- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb,

- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb,

- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split,

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb,

- Hrvatske ceste, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar,

- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,

- Županijska uprava za ceste, Zrinsko Frankopanska 10/II, 23000 Zadar,

- HŽ Infrastrukturao.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,

- Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23000 Zadar,

- Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar,

- Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar ,

- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

- Komunalna poduzeća vodnog gospodarstva na području Zadarske županije

- Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, 23000 Zadar

- Jedinice lokalne samouprave na području Zadarske županije

Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

Članak 10.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana planiraju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (pod pretpostavkom obveze provedbe strateške procjene i pribavljanja mišljenja o sadržaju strateške studije) - u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

- izrada nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu (pod pretpostavkom obveze provedbe strateške procjene, moguće i izrade strateške studije) - u roku od 150 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- javna rasprava s javnim uvidom i javnim izlaganjem Prijedloga Izmjena i dopuna Plana (i Strateške studije) - u trajanju od 30 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi (i ishođenje mišljenja Ministarstva o provedenoj strateškoj procjeni) – u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana

Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana Zadarske županije osigurati će se iz sredstava proračuna Županije.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima i osobama navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 10. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe iz prethodnog stavka ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Članak 13.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

Članak 2.

O Prijedlogu odluke iz članka 1. ovog Zaključka, prije upućivanja Županijskoj skupštini na donošenje, pribavit će se mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing**.**

ŽUPAN

KLASA: 342-01/18-08/23

URBROJ: 2198/1-01-18-2

Zadar, 15. studenoga 2018. godine

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ broj 8/04, 82/05) te članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske županije dana 15. studenoga 2018. godine, donosi

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na podruju Zadarske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se sredstva za provođenje Plana upravljanja pomorskim dobrom te aktivnosti usmjerene na održavanje, unapređenje, brigu o zaštitu pomorskog dobra u općoj upotrebi te posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije.

Članak 2.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na Području Zadarske županije za 2019. godinu obuhvaća:

I. Plan prihoda

II. Plan rashoda

II. PLAN PRIHODA

Članak 3.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine sredstva od naknada za koncesiju, sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti, te sredstva koja se osiguraju u proračunu Zadarske županije za pomorsko dobro.

Za provođenje ovog Plana na pomorskom dobru Zadarske županije za 2019. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 9.557.075,00 kuna.

Tablica 1. Planirana sredstva za provođenje Plana u 2019. godini

Br	Izvor sredstava	Iznos (kn)
1.	Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja	0,00
2.	Sredstva od naknada za koncesiju za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske	2.517.500,00
3.	Sredstva od naknada za koncesiju za koje je davatelj koncesije županijska skupština	2.900.000,00
4.	Sredstva od naknada za koncesiju za koje je davatelj koncesije gradsko/općinsko vijeće	0,00
5.	Sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti	3.639.575,00
6.	Sredstva od naknada koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom	70.000,00
7.	Sredstva osigurana u proračunu županije za pomorsko dobro	430.000,00
	UKUPNO	**9.557.075**

III. PLAN RASHODA

Članak 4.

Plan rashoda na pomorskom dobru Zadarske županije za 2019. godinu obuhvaća:

1. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,

2. Unapređenje i zaštitu pomorskog dobra,

3. Ekologiju mora,

4. Financiranje lučke infrastrukture,

5. Sanaciju pomorskog dobra nastalu uslijed izvanrednih događaja,

6. Izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedbu.

Tablica 2. Rekapitulacija rashoda na pomorskom dobru u 2019. godini

Br	Aktivnost	Iznos (kn)
I.	**Plan davanja koncesija na pomorskom dobru**	
1.	Izrada dokumenata u svrhu davanja koncesija na pomorskom dobru	330.000,00
2.	Troškovi naknada za rad članovima Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama	110.000,00
II.	**Unapređenje i zaštita pomorskog dobra**	
1.	Razvoj javne infrastrukture na pomorskom dobru	4.037.075,00
III.	**Ekologija mora**	
1.	Zaštita okoliša (Eko brodice)	690.000,00
2.	Analiza kakvoće mora	240.000,00
IV.	**Financiranje lučke infrastrukture**	
1.	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja	540.000,00
2.	Sanacija i dogradnja luka županijskog i lokalnog značaja	1.000.000,00
3.	Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	1.900.000,00
V.	**Sanacija pomorskog dobra nastala uslijed izvanrednih događaja**	
1.	Sanacija obale	500.000,00
2.	Sanacija mora uslijed različitih polucija	50.000,00
VI.	**Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba**	
1.	Troškovi naknade članovima Povjerenstva za granice pomorskog dobra	70.000,00

2.	Priprema i obrada podataka za utvrđivanje granice pomorskog dobra/lučkog područja	90.000,00
VII.	**Neutrošeni dio sredstava namijenjenih za upravljanjem pomorskim dobrom**	0,00
	UKUPNO	**9.557.075,00**

1. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru

Članak 5.

Postupak dodjele koncesije na pomorskom dobru na području Zadarske županije u 2019. godine provodit će se sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesija na pomorskom dobru.

Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba, a postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je na predmetnim područjima utvrđena granica pomorskog dobra/lučkih područja i provedena u zemljišnim knjigama te ishođena odgovarajuća prostorno-planska dokumentacija.

Tijekom 2019. godine provest će se već pokrenuti postupci kao i pripremne radnje za dodjelu koncesija na pomorskom dobru temeljem zaprimljenih inicijativa, a na područjima na kojima koncesije istječu tijekom 2019. godine, provest će se postupak davanja koncesije uz ispunjenje zakonskim uvjeta te sukladno namjeni prostora utvrđenoj prostornim planovima općina/gradova.

Za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesija na pomorskom dobru planira se iznos od 330.000,00 kn.

Davatelj koncesije dužan je osnovati povjerenstvo u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji.

Za troškove naknade za rad članovima Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru planira se iznos od 110.000,00 kn.

Tablica 3. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na podruju Zadarske županije u 2019. godini.

R.br.	Vrsta koncesije	Zakonska osnova za davanje koncesije	Gospodarski razvojni planovi sektora	Vrijeme davanja koncesije i trajanje	Učinci na proračun davatelja koncesije
0	1	2	3	4	5
1.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za uzgoj školjki, uvala Zališće, Općina Jasenice	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	10.000,00 kn, 0,50% prihoda

2.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj školjki, između otočića Lukar i otoka Pag, Maunski kanal, Grad Pag	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	9.400,00 kn, 0,50% prihoda
3.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta Pakoštane, Općina Pakoštane	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	25.200,00 kn, 5,00% prihoda
4.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra – plaže NP, Općina Starigrad	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	100.000,00 kn 2,00% prihoda
5.	koncesija na pomorskom dobu u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za uzgoj školjki, Prdelj, Kruševo, Grad Obrovac	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	6.000,00 kn 0,50% prihoda
6.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra – plaže hotela, Općina Starigrad	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	25.000,00 kn 3,00% prihoda
7.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta Mandre, Općina Kolan	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	50.000,00 kn 3,00% prihoda
8.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta Biograd 1, Grad Biograd na Moru	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	60.000,00 kn 3,00% prihoda

9.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta Grbavac, otok Rava, Grad Zadar	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	30.000,00 kn 3,00% prihoda
10.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luka nautičkog turizma Pakoštane	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	120.000,00 kn 2,00% prihoda
11.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luka nautičkog turizma Drage	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	100.000,00 kn 2,00% prihoda
12.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luka nautičkog turizma Pašman	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	130.000,00 kn 2,00% prihoda
13.	koncesija na pomorskom dobu u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za uzgoj spužvi, otok Olib, Grad Zadar	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	6.000,00 kn 0,50% prihoda
14.	koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra – plaža Čista, Općina Kolan	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.7., 20.), Zakon o koncesijama (čl. 7. i 8.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (čl.2.)	Županijska razvojna strategija Zadarske županije Prostorni plan Zadarske županije	do 20 godina	15.000,00 kn 3,00% prihoda

Osim navedenih lokacija Zadarska županija provodit će postupke za dodjelu koncesije i na drugim lokacijama slijedom iskazanih interesa ukoliko su isti u skladu s politikom koncesija, provedbom granice pomorskog dobra te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

2. Unapređenje i zaštita pomorskog dobra

Članak 6.

Za razvoj javne infrastrukture na pomorskog dobru planira se iznos od 4.037.075,00 kn.

Članak 7.

3. Ekologija mora

Za zaštitu okoliša (eko brodice) planira se iznos od 690.000,00 kn.

Za analizu kakvoće mora planira se iznos od 240.000,00 kn.

4. Financiranje lučke infrastrukture

Članak 8.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro u Zadarskoj županiji za 2019. godinu koja se odnose na potrebe Županijske lučke uprave Zadar kao i održavanje pomorskog dobra temeljit će se na zahtjevima lučke uprave te gradova i općina Zadarske županije.

Kriteriji za ulaganja su:

a) dokumenti o potrebi sanacija objekta

b) postojanje potrebe tehničke i ostale dokumentacije

c) sudjelovanje tražitelja u financiranju ukupnog iznosa

• Za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja planira se iznos od 400.000,00 kn.

• Za sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja planira se iznos od 1.000.000,00kn.

• Za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture planira se iznos od 1.900.000,00 kn.

• Za održavanje objekata pomorske signalizacije planira se iznos od 140.000,00 kn.

5. Sanacija pomorskog dobra nastala uslijed izvanrednih događaja

Članak 9.

Zadarska županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja. Sanacija pomorskog dobra i izrada projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu financirat će se temeljem zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.

Za sanaciju obale planira se iznos od 500.000,00 kn.

Za sanaciju mora uslijed različitih onečišćenja planira se iznos od 50.000,00 kn.

6. Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba

Članak 10.

Prijedloge granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za granice) sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra.

Prijedlog granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrdit će se za lokacije koje se nalaze u ovom Planu, za područja na kojima se provodi katastarske izmjera i za lokacije za koje je podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata, a koje se ne nalaze u ovom Planu.

U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti potrebnu dokumentacije, a kada se utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz godišnjeg plana, dokumentacija zahtjeva se financira iz Proračuna Zadarske županije.

Za pripremu i obradu podataka za utvrđivanje granice pomorskog dobra/lučkog područja planira se iznos od 90.000,00 kn.

Povjerenstvo za granice će u svom radu pristupiti utvrđivanju granice pomorskog dobra za područja na kojima se provodi katastarska izmjera, utvrđivanju prijedloga granice pomorskog dobra, kao i utvrđivanju granice pomorskog dobra/lučkog područja i prema pojedinačnim zahtjevima. Kada Povjerenstvo utvrđuje prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja, naknade za rad predsjednika i članova Povjerenstva podmiruju se iz sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu, a kada se granice pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice.

Za troškove naknada članovima Povjerenstva za granice planira se iznos od 70.000,00 kn.

Tablica 4. Plan utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra/lučkog područja u 2019. godini

br.	Katastarska općina	Grad/Općina
1.	Jasenice	Općina Jasenice
2.	Povljana	Općina Povljana
3.	Sali	Općina Sali
4.	Posedarje	Općina Posedarje
5.	Novigrad	Općina Novigrad
6.	Kruševo	Grad Obrovac
7.	Pašman	Općina Pašman
8.	Sestrunj	Općina Preko
9.	Molat	Grad Zadar

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za provedbu ovog Plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Zadarske županije za 2019. godinu.

Članak 12.

Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet dostaviti ovaj Plan Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Članak 13.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

ŽUPAN

KLASA: 334-01/18-1/5

URBROJ: 2198/1-01-18-2

Zadar, 16. listopada 2018. godine

Temeljem članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/9, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske županije dana 16. listopada 2018. godine, d o n o s i

ODLUKU

o donošenju Pravilnika o dodjeli Welcome nagrada

za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji

I.

Ovom se Odlukom donosi Pravilnik o dodjeli Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Tekst Pravilnika nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

PRAVILNIK

O DODJELI WELCOME NAGRADA ZA NAJBOLJE

IZNAJMLJIVAČE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Članak 1.

Welcome nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji projekt je Zadarske županije kojim se želi potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskog smještaja.

Cilj projekta je podizanje kvalitete i obogaćenje ponude obiteljskog smještaja na području Zadarske županije, ali i:

- prepoznavanje i medijski intenzivno promoviranje izvrsnosti, kreativnosti i profesionalnosti u području pružanja usluga privatnog smještaja na području Zadarske županije,

- dodatno poticanje procesa inovacije i kreativnosti u turističkoj ponudi,

- utjecati na podizanje standarda usluge i dodatno osnažiti turističku ponudu Zadarske županije u segmentu obiteljskog turizma te

- službeno nagraditi najbolje primjere dobre prakse na godišnjoj svečanosti koja će se održati u prosincu 2018. godine, a koja će ujedno biti prilika za povezivanje i razmjenu iskustava svih aktera u procesu.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i mjerila za prijavu, izbor i dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji.

Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje s ciljem i u funkciji motiviranja privatnog turističkog sektora za poboljšanje kvalitete promocije destinacije i poticanje uvođenja inovacija, poticanje kreiranja i razvoja novih proizvoda kao i turističke promocije te priznavanja uloženih napora od strane sudionika u promociji obiteljskog smještaja na području Zadarske županije kroz prikaz najboljih dostignuća u turizmu Zadarske županije.

Članak 3.

Na Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji (u daljnjem tekstu: Javni poziv) mogu se prijaviti **privatni iznajmljivači soba**, **apartmana i kuća za odmor** na području Zadarske županije koji **posjeduju oznaku kvalitete „WELCOME“.**

Nagrade će se dodijeliti za tri glavne kategorije smještaja:

- sobe,

- apartmani/studio apartmani i

- kuće za odmor,

Svaki iznajmljivač može se prijaviti s istim objektom u više različitih kategorija.

Članak 4.

Pripremu, zaprimanje i tehničku obradu zahtjeva po ovom Pravilniku obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije te će sve potrebno dostaviti na dalju obradu Povjerenstvu za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji.

Povjerenstvo će se sastojati od tri člana s pravom glasa: dva predstavnika Zadarske županije i jednog predstavnika TZ Zadarske županije te tajnicom Povjerenstva. Članove Povjerenstva imenovat će župan posebnim Rješenjem.

Povjerenstvo će ocjenjivati objekte sukladno elementima za ocjenjivanje za svaku pojedinu kategoriju, uz posebno ocjenjivanje marketinških alata (funkcionalnost web-a, aktivnost i kvaliteta sadržaja na društvenim mrežama, kvaliteta promotivnih materijala) te povratne informacije gostiju. Posjedovanje oznake kvalitete „WELCOME“ uvjet je za prijavu.

Članak 5.

Povjerenstvo će ocjenama od 1 do 5, od kojih je 5 najviša, vrednovati svaku prijavljenu kandidaturu prema sljedećim elementima za ocjenjivanje:

1. Razina usluge i širina ponude unutar specijalizacije objekta za pružanje usluga određenoj vrsti gostiju,
2. Funkcionalnost web stranice,
3. Aktivnost i kvaliteta sadržaja na društvenim mrežama,
4. Kvaliteta promotivnih materijala (fotografije, video),
5. Posebnost i kreativni iskorak unutar osnovne ponude,
6. Prosjek godišnjih ocjena na društvenim platformama (Booking/Airbnb i ostalo) te
7. Ostale nagrade i priznanja.

U prvoj fazi natjecanja Povjerenstvo će sukladno ocjenama dobivenim prema kriterijima iz stavka 1 odabrati finaliste - tri (3) najbolja iz svake kategorije (bodovi se dodjeljuju na temelju dostavljene dokumentacije - website, fotografije, opis i ostali dokumenti prema kriterijima).

Povjerenstvo će finaliste osobno posjetiti (3 najbolje ocjenjena iz svake kategorije) na lokaciji predstavnici Povjerenstva i tada utvrditi konačan redoslijed.

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti dodatne informacije o kandidaturi ukoliko to smatra potrebnim.

Članak 6.

Javni poziv će bit otvoren od 22. listopada 2018. godine do 9. studenog 2018. godine.

Članak 7.

Prijava treba sadržavati:

- Obrazac OB-001: Prijavni obrazac,

- Potvrda izdana od strane nadležne lokalne turističke zajednice s područja Zadarske županije kojom se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva:

  - nositelj oznake kvalitete „WELCOME“ (ili priložiti presliku Ugovora kojom se potvrđuje dodjela oznake kvalitete „WELCOME“) ili
  - iznajmljivač koji je podnio zahtjev za dobivanje oznake kvalitete „WELCOME“, nakon objavljenog posljednjeg Javnog poziva Turističke zajednice Zadarske županije nadležnoj turističkoj zajednici (preslika prijavnog lista),

- Potvrda o plaćenoj boravišnoj pristojbi,

- Kratki opis obiteljskog smještaja i po čemu se baš Vaš obiteljski smještaj razlikuje od ostalih,

- Navesti sve marketinške alate kojima se koristite,

- Fotografije soba, apartmana ili kuće za odmor.

- Navesti ostale nagrade i priznanja, ukoliko ste ih dobili.

Članak 8.

Pobjednici osvajaju:

- 1. nagrada: 15.000,00 kuna i zlatnu plaketu,

- 2. nagrada: 10.000,00 kuna i srebrnu plaketu,

- 3. nagrada: 5.000,00 kuna i brončanu plaketu.

Tri odabrana finalista iz svake kategorije predstavit će se u dnevnom tisku, na web stranici Zadarske županije i TZ Zadarske županije kao primjer dobre prakse u turizmu.

Pobjednici će biti proglašeni i službeno nagrađeni u sklopu svečane dodjele nagrada tijekom prosinca 2018. godine.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Javnom pozivu sudionici pristaju na korištenje svojih fotografija, kontakata i opisa usluge medijima u promotivne svrhe akcije te pristaju na posjetu Povjerenstva na lokaciji objekta. Podaci prikupljeni u sklopu natječaja koristit će se isključivo u svrhu promotivne akcije i neće se distribuirati dalje trećim osobama.

Temeljem članka 59. izmjena i dopuna *Zakona o prostornom uređenju* (NN 65/17), članka 109. *Zakona o prostornom uređenju* (NN 153/13), *Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad* ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 06/17), članka 30. *Statuta Općine Starigrad* ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 3/18 i 18/18) i *Suglasnosti Ministarstva* od 30. listopada 2018. (KLASA: 350-02/18-11/30, UR.BR: 531-05-1-1-2-18-2), *Općinsko vijeće Općine Starigrad* na 10. sjednici, održanoj dana 15. studenog 2018. godine, **donijelo je:**

ODLUKU

o donošenju

IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE STARIGRAD

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donose se izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad ("*Službeni glasnik Zadarske županije*" br.16/06, 14/11, 16/12, 20/16).

(2) Površina obuhvata Plana je područje unutar administrativnih granica Općine Starigrad utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 96/10, 145/10.)

Članak 2.

(1) Plan je sadržan u elaboratu ”Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad”, kojeg je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.o.o. iz Zadra, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

(a) tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

OBVEZNI PRILOZI PLANA (s prikazom izmjene i dopune *Obrazloženja* i *Odredbi za provedbu Plana*)

(b) grafički dio:

Kartografski prikazi:

Broj	**Naziv**	**Mjerilo**
list 1.	korištenje i namjena površina	1:25000
list 2a.	infrastrukturni sustavi i mreže: *prometna mreža*	1:25000
list 2b.	infrastrukturni sustavi i mreže: *vodoopskrba i odvodnja*,	1:25000
list 2c.	infrastrukturni sustavi i mreže: *energetika i telekomunikacije*	1:25000
list 3a.	uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora	1:25000
list 3b.	uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora	1:25000

list 4a. građevinsko područje naselja: *Seline* 1:5000

list 4b. građevinsko područje naselja: *Starigrad* 1:5000

list 4c. građevinsko područje naselja: *Tribanj – Krušćica* 1:5000

(2) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka zamjenjuju kartografske prikaze Plana objavljene u „*Službenom glasniku Zadarske županije*" br. 14/11 i 20/16.

Članak 3.

Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Općini Starigrad, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu Zadarske županije za Provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Ovim se Planom utvrđuje obaveza primjene svih kriterija koji proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17), i Prostornog plana zadarske Županije (SLUŽBENI GLASNIK "ZADARSKE ŽUPANIJE" br.2/2001, 6/2004, 02/05, 17/06, 25/09 i 15/14), a odnose se na prostor Općine Starigrad.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a) Stavak 4. mijenja se i glasi:

(4) Ovim su Planom na području Općine Starigrad određene namjene površina za :

(a) Građevinska područja naselja :

- izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja s pratećim sadržajima koji slijede:

  - javna i društvena namjena (D)
  - poslovna namjena (K)
  - ugostiteljsko-turistička namjena (T)
  - sportsko rekreacijska namjena(R)
  - javne zelene površine (Z1, Z2 i Z)
  - morski pojas: luke i kupališna rekreacija (R3)
  - groblje

(b) Izdvojena građevinska područja van naselja:

- zona ugostiteljsko-turističke namjene (T1/T2/T3)

  - zona ugostiteljsko-turističke namjene van naselja je građevinsko područje unutar kojeg je dozvoljena izgradnja turističkih kapaciteta za smještaj i boravak gostiju te pratećih ugostiteljskih sadržaja kao i sadržaje za sport, rekreaciju i zabavu, te prateće komunalne i infrastrukturne građevine. Uz zonu ugostiteljsko-turističke namjene može se planirati privez (P) – turistička luka u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene.

- zona proizvodne namjene (I2/ pretežno zanatska)

  - zona proizvodne namjene van naselja je izdvojeno građevinsko područje za izgradnju i razvoj pretežito zanatskih i servisnih djelatnosti. Uz osnovnu namjenu mogu se planirati manji proizvodni i prerađivački pogoni, reciklažno dvorišta, transfer stanica za neopasni otpad, skladišni prostori, te ostale slične djelatnosti.

- uslužne i komunalno-servisne djelatnosti u funkciji Nacionalnog Parka Paklenica (K1/K3)

- zone sportsko-rekreacijske namjene (R1/R2/R3)

- groblje

(c) Površine koje se uređuju i građevine koje se grade izvan građevinskog područja:

- poljoprivredne i šumske površine

- žičara, vidikovci, sanitarni čvorovi, biciklističke i pješačke staze i slično,

- NP "Paklenica" (prema posebnim propisima)

- PP "Velebit" (prema posebnim propisima)

- infrastrukturni koridori i površine,

  - Planom utvrđeni prostorni koridori i površine koje je potrebno očuvati za izgradnju planiranih, te proširenje i modernizaciju postojećih infrastrukturnih sustava

- morski pojas: marikultura – zona uzgoja školjaka (Z2)

(b) U stavku 5. briše se alineja 3.

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

(1) Građevinska područja su ovim Planom razgraničena na *izgrađene* i *neizgrađene dijelove*, i prikazana kartografskim prikazima Plana, i to: **list 1**. *korištenje i namjena površina* i **list 4**. *građevinska područja naselja* (podijeljena na naselja).

(2) Izgrađeni dio građevinskog područja čine izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu. Unutar *izgrađenog dijela građevinskog područja naselja* utvrđene su i *pučke graditeljske cjeline* (zaštićene i bez posebne zaštite) i *gusto izgrađene dijelove naselja*, u kojima se primjenjuju posebni uvjeti građenja.

(3) Neizgrađeni dio građevinskog područja sastoji se od *neuređenih* ili *neizgrađenih uređenih* čestica zemlje, i to.

(a) neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja na kojemu nije izgrađena osnovna infrastruktura i za koji postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja.

(b) neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja je dio građevinskog područja koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i za koji ne postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja

PRIKAZ ODNOSA IZGRAĐENIH I NEIZGRAĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA ZA OPĆINU

Naselje /	**GP ukupno /ha**	**Izgrađeno /ha**	**Neizgrađeno /ha**	**Odnos (%) GP izgr. /ukupno GP.**
Seline	**187,70**	**86,70**	**101,00**	**46,2**
Starigrad	**212,30**	**99,00**	**113,30**	**46,6**

Tribanj - Šibuljina Šilježetarica, V.Draga, U.Brodina, Koići, Kozjača Sv.Magdalena, U.Lisarica, U.Običaj, Paripovača, Krušćica,	**56,70**	**31,50**	**25,20**	**55,6**

Članak 7.

Dodaje se novi članak 6b koji glasi:

(1) Planiranje i korištenje prostora ZOP-a (*zaštićeno obalno područje mora*) se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: *prostor ograničenja*). Prostor ograničenja ucrtan je u kartografskim prikazima Plana.

(2) U prostoru ograničenja se ne mogu planirati građevine namijenjene za:

(a) istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

(b) iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju

(c) obradu otpada

(d) uzgoj plave ribe

(e) vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.)

(f) privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja

(g) zahvate čija je posljedica fizička dioba otoka.

(3) Odredbe iz prethodnog stavka ovog članka ne primjenjuju se na:

(a) eksploataciju morske soli i istraživanje mineralne i geotermalne vode

(b) eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu uređenja plaža u građevinskom području

(c) izgradnju reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena

(d) reciklažna dvorišta, odnosno skladišta otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja otpadom u lukama propisanim Pomorskim zakonikom

(e) građevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture

(f) građevine namijenjene za privez plovila koja prevoze turiste na nenaseljenim otocima i otočićima.

Članak 8.

Dodaje se novi članak 6c koji glasi:

U prostoru ograničenja izvan građevinskog područja može se planirati::

(a) gradnja i rekonstrukcija zgrade građevinske (bruto) površine nadzemnih dijelova do 400 m², najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m² građevinske (bruto) površine na udaljenosti od najmanje 100 m od obalne crte na jednoj ili više katastarskih čestica ukupne površine od najmanje 3 ha, s time što građevna čestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati površinu od najmanje 1 ha, za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede

(b) rekonstrukcija postojeće zgrade kojom se ne povećava veličina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela)

(c) gradnja pomoćne zgrade i druge građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade koje se prema posebnom propisu grade na građevnoj čestici postojeće zgrade bez građevinske dozvole

(d) gradnja zgrade građevinske (bruto) površine do 30 m² namijenjene uzgoju marikulture na pomorskom dobru za potrebe obrta ili pravne osobe, registriranih za uzgoj marikulture na pomorskom dobru koji imaju koncesiju na pomorskom dobru za korištenje površine mora najmanje 1 ha

(e) gradnja i rekonstrukcija građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj izvan građevinskog područja, uključujući i infrastrukturu za potrebe urbane sanacije, uz uvjet usklađenosti s odredbom članka 6b iz ovih Odredbi.

Članak 9.

Članak 7 mijenja se i glasi:

Građevine od važnosti za Državu značajne za područje općine Starigrad su:

- javna državna cesta D 8 (postojeća),

- potencijalna pruga velike propusne moći,

- Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema:

  - elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvat) (postojeća i planirana)
  - elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima (planirana)

- građevine od važnost za normalno funkcioniranje primarno u svrhu turističke ponude na području nacionalnog parka i parka prirode:

  - Nacionalni park "Paklenica" (planirane)
  - Park prirode "Velebit" (potencijalne)

- magistralni vodoopskrbni cjevovod podvelebitskog područja koji prolazi područjem ove općine i koji ulazi u sastav vodoopskrbnog sustava "Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije" (postojeće i planirane dionice),

- dalekovodi i transformatorska postrojenja:

  - kabel 110 kV TS Posedarje – TS Seline (planirani)
  - TS 110 kV Seline (planirana)

- sportsko-rekreacijski centar u Selinama (planirani)

- ugostiteljsko-turističke zone za više od 1.000 planiranih kreveta ili površine veće od 5 h (postojeće i planirane)a.

Članak 10.

Članak 8 mijenja se i glasi:

(1) Građevine od važnosti za Županiju na području općine Starigrad su:

- županijska cesta Ž 6008 na dionici N.P. "Paklenica" - D 8 (postojeća),

- dio novoplanirane ceste koja će zaobići obalni pojas naselja Starigrad i naselja Seline, te preuzeti prometnu ulogu sadašnje državne ceste D 8,

- javne lokalne ceste:

  - L63200 na dionici D8 – *Jukići* – *Bučići* – D8

- L63201 na dionici D8 – Dadići – Jusupi – D8
- L63202 na dionici L63153 – Marasovići (Ž6008)
- L63153 na dionici N.P. Paklenica (Ramići) – Starigrad – Paklenica (D8)
- L63192 na dionici Katalinići – L63153
- L63193 na dionici Jovići – D8
- L63195 na dionici Adžići – Redine (L63193)
- L63025 na dionici Bristovac – Ljubotić – Tribanj (D8)
- L63190 na dionici Lug Paripov – Ljubotić (L63025)

- planirani interventni helidrom u naselju Seline kod ulaza u NP "Paklenica" i u naselju Starigrad kod lokacije "Orlovac" u NP "Paklenica".

- planirana panoramska žičara Centra planinskog turizma "Sveto brdo" – samo u najmanjem dijelu naj istočnijeg dijela općine kod granice s općinom Jasenice.

- luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja: Starigrad, Seline i Tribanj-Kruščica (postojeće)

- svi dalekovodi i transformatorska postrojenja snage do 35 kV – postojeća i planirana

- sve solarne elektrane snage do 20 MW (planirne)

- sve vodoopskrbne građevine preko kojih se rješava vodoopskrba svih naselja na području ove općine (vodospremnici, glavni cjevovodi, mjesna vodovodna mreža, crpne postaje) (postojeće i planirane),

- sustav i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta manjeg od 100000 ES (planirani)

- ugostiteljsko-turističke zone za manje od 1000 gostiju (planirane),

- sve lokacije marikulture (postojeće i planirane)

- svi zahvati na pomorskom dobru u nadležnosti županije, a odnose se na PPŽ-om planirane lokacije ribogojilišta.

(2) Za građevine od važnosti za Županiju, akti za gradnju mogu se zatražiti i izdati temeljem Prostornog plana Zadarske županije, ukoliko ovim Planom, zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 11.

Podnaslov "**2.1.3. Građevine od lokalnog značaja**" briše se.

Članak 12.

Članak 8a. briše se.

Članak 13.

Članak 9. mijenja se i glasi:

(1) Građevinsko područje naselja utvrđuje se kao zona mješovite namjene. Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP naselja Planom se predviđa i dozvoljava izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja:

(a) građevine javne i društvene namjene (škola, predškolska ustanova, crkva, zdravstvena ustanova, socijalna skrb, tržnica i sl.)

(b) gospodarske građevine koje ne ugrožavaju stanovanje kao osnovnu funkciju naselja ili koje ne smanjuju kvalitetu stanovanja u naselju (trgovina, poslovni sadržaji, usluge, tihe zanatske radionice i sl.),

(c) ugostiteljsko-turističke građevine (hotel, apartman, pansion, mali kampovi, ugostiteljstvo i sl.).

(d) javne zelene površine različite namjene (parkovi, zaštitne zelene površine, drvoredi, travnjaci, dr.-

(e) uređena obala i mjesne luke

(f) sportsko-rekreacijski sadržaji (igrališta, dvorane, bazeni, vodeni sportovi i dr.)

(g) pješačke i biciklističke staze,

(h) groblja

(i) infrastrukturni koridori i površine

i druge sadržaji koji će služiti u funkciji stanovanja

(2) Nestambeni sadržaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u građevinama mješovite namjene ili kao samostojeće jednonamjenske građevine, uz primjenu dodatnih uvjeta iz ovog Plana (točka *3 – uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti* ili točka 4 – *uvjeti smještaja društvenih djelatnosti*). Planovima nižeg reda mogu se utvrditi i zasebne zone nestambene namjene. Izuzetak čine industrijske građevine koje se mogu planirati isključivo u za to predviđenim izdvojenim zonama van naselja.

(3) Privremene montažno-demontažne građevine mogu se postavljati u skladu s uvjetima iz članka 26. ovog Plana i u skladu s Planom rasporeda kioska i drugih privremenih građevina, kojeg donosi općinsko Vijeće.

Članak 14.

Članak 10. mijenja se i glasi:

(1) Ovim planom definirana su izdvojena građevinska područja naselja i graditeljski sklopovi (van naselja) – *pučke graditeljske cjeline* u kojima je dozvoljena rekonstrukcija postojećih i ruševnih građevina primjenom općih uvjeta za građenje u građevinskom području naselja i prema posebnim uvjetima (članak 20a ovih Odredbi).

(2) Pučke graditeljske cjeline označene su u kartografskom prikazu Plana (**List 3**. *uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora* i **list 4**. *građevinska područja naselja*). Pučke graditeljske cjeline (zaseoci i graditeljski sklopovi) su navedeni u *Obrazloženju Plana*: tablica u točki 3.4. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Zaštita kulturno-povijesne baštine*.

Članak 15.

Iza članka 10. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.1. Opći uvjeti za građenje

Članak 16.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 10a koji glasi:

(1) Opći uvjeti građenja primjenjuju se u svim slučajevima ukoliko ovim Planom nisu propisani posebni uvjeti za pojedine zahvate u prostoru. U tim slučajevima primjenjuju se posebni uvjeti u dijelu u kojem su propisani, a za ostalo vrijede opći uvjeti.

(2) Uvjeti za gradnju novih građevina primjenjuju se i u slučajevima rekonstrukcije ukoliko Planom nisu propisani posebni uvjeti.

Članak 17.

Dodaje se novi članak 11. (ranije brisan) koji glasi:

(1) Unutar granica građevinskog područja naselja građevine se mogu graditi isključivo na građevnim česticama.

(2) Na jednoj građevnoj čestici može se planirati jedna ili više građevina ukoliko čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu (jedinstveni akt za građenje). Pored osnovne zgrade na istoj građevnoj čestici može se planirati izgradnja pomoćnih zgrada ukoliko su kumulativno ispunjeni uvjeti u pogledu maksimalnog koeficijenta izgrađenosti ($\mathbf{k_{ig}}$) i iskoristivosti ($\mathbf{k_{is}}$) građevne čestice.

(3) Planom nije dozvoljena postava mobilnih građevina na građevnoj čestici stambene namjene u svrhu stalnog ili povremenog stanovanja (ne odnosi se na kamp).

Članak 18.

Članak 12. mijenja se i glasi:

(1) Svaka građevna čestica mora imati kolni ili pješački pristup na prometnu površinu koja može biti: površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.

(2) Minimalna širina prometne površine iz prethodnog stavka po kojoj se ostvaruje prilaz do građevne čestice je 5,00 metara (6,0 m za novoizgrađene građevine gospodarske namjene).

(3) Sastavni dio građevne čestice koji služi isključivo kao pristup građevine na prometnu površinu radi ostvarenja mogućnost građenja u drugom redu od prometne površine ne može biti duži od 50 m i uži od 3,5 m (u izgrađenim dijelovima naselja kada naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna širina može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m). Dio građevne čestice koji služi isključivo za pristup na prometnu površinu ne ubraja se u površinu građevne čestice za izgradnju (minimalna površina građevne čestice te izračun koeficijenata za izgrađenost i iskorištenosti).

(4) U izgrađenim dijelovima naselja kada naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna širina prometne površine iz stavka 2. ovog članka može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m. Preporučuje se ugradnja ugibališta svakih 50 m.

(5) U pučkim graditeljskim cjelinama i u gusto izgrađenim dijelovima naselja kada naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, pristup na prometnu površinu može se ostvariti u skladu sa zatečenim stanjem.

(6) Građevine se mogu graditi i uz planirane prometnice koje nisu izvedene u punom planiranom profilu, a u skladu s člankom 48a iz ovih Odredbi. Prometne površine uže od 3,0 m smatrat će se kao pješačke površine.

Članak 19.

Članak 12a. briše se.

Članak 20.

Članak 13. mijenja se i glasi:

(1) Udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika mora omogućiti gradnju odvodnog kanala, usjeka i nogostupa. Ne može se dozvoliti građenje građevina, potpornih zidova i ograda, te podizanje nasada koji bi onemogućavalo proširenje ulica i uklanjanje oštrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ugrozili sigurnost u prometovanju.

(2) Iznimku od uvjeta iz prethodnog stavka čine postojeće građevine gdje nije moguće mijenjati stanje bez većih zahvata u prostoru.

(3) Regulacijski pravac je mjesto priključenja građevne čestice na prometnu površinu. Ukoliko se zaštitni zeleni pojas nalazi između kolnika i regulacijskog pravca priključak na prometnu površinu ostvaruje se preko zaštitnog zelenog pojasa.

(4) Građevni pravac čini najmanju moguću udaljenost fronte građevine od regulacijskog pravca. Ukoliko se na prednjem pročelju građevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.) građevni pravac definiran je njome. U slučaju kada je utvrđen obvezni građevni pravac detaljnijom planskom dokumentacijom, dio građevine koji čini građevni pravac ne može biti manji od 30% ukupne duljine pročelja građevine.

(5) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m ukoliko nije posebnim propisima, provedbenim planom ili posebnom odredbom drugačije utvrđeno.

(6) Kada se dvije ili više međa građevne čestice nalaze uz prometne površine, udaljenost građevnog od regulacijskog pravca uz cestu (prometnicu) iznosi najmanje 5 m. Udaljenost građevine od međa s ostalim prometnim površinama utvrđuje se prema uvjetima koji vrijede za utvrđivanje udaljenosti građevine od susjednih međa iz ovog Plana.

(7) U slučajevima kada je razina građevne čestice niža od razine pristupne prometne površine dozvoljava se priključenje građevne čestice na prometnu površinu preko priključne građevine koja se može graditi i do samog regulacijskog pravca, i to:

(a) stubišta po kojem se ostvaruje pješački pristup na javnu površinu

(b) plohe u razini s prometnom površinom za smještaj motornih vozila u mirovanju. Ploha može biti građena na stupovima ili može činiti završnu razinu pomoćne građevine (konoba, cisterna, spremište i dr.), podruma ili suterena.

(c) nasip (rampa) s potpornim zidovima i slično,

Članak 21.

Dodaje se novi članak 13a. koji glasi:

(1) Iznimno od prethodnog članka, u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, u slučaju kada se građevinski pravac definira položajem susjednih građevina na neposredno susjednim građevnim česticama, interpolirana građevina može se planirati na udaljenosti manjoj od minimuma utvrđenog u prethodnom članku, pa čak i neposredno uz prometnu površinu (pri čemu se preklapa regulacijski i građevinski pravac). U tom slučaju minimalna udaljenost utvrđuje se u skladu s najudaljenijom susjednom građevinom.

(2) U slučaju rekonstrukcije postojeće ili ruševne građevine, rekonstruirani dio ne smije prekoračiti zatečeni građevinski pravac, ukoliko bi time bio prekršen Planom propisan minimum.

(3) U slučajevima definiranja regulacijskog pravca za postojeće zgrade u postupku formiranja građevne čestice (zgrade ozakonjenje temeljem posebnog zakona) kada nije moguće poštivanje uvjeta iz prethodnog članka bez uklanjanja postojeće zgrade, regulacijski pravac prilagođava se zatečenom stanju izgrađenosti.

Članak 22.

Članak 14. briše se.

Članak 23.

Članak 15. mijenja se i glasi:

(1) Promet u mirovanju mora biti riješen prema uvjetima iz točke 5.1.1. **Cestovni promet**, iz ovog Plana.

(2) Izgradnja garaža može se izgraditi kao aneks osnovne građevine ili kao samostojeća građevina pod uvjetom da ne prelazi dozvoljeni propisani koeficijent izgrađenost i iskoristivosti. Garaže se moraju graditi najmanje 5 m od regulacijskog pravca. Izuzetak čine slučajevi iz članka 13a.

Članak 24.

Dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

(1) Minimalna širina građevne čestice na mjestu građevnog pravca iznosi:

(a) za slobodnostojeću građevinu 14 m,

(b) za jedinicu dvojne građevine 10,00 m,

(c) za jedinicu u nizu 6,00 m, odnosno 10 m za zadnju građevinu u nizu

(2) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, zbog zatečenog stanja na terenu (izgrađenost susjednih građevnih čestica, nemogućnosti rješavanja vlasničkih odnosa i slično), širina građevne čestice može biti manja od propisanih iz prethodnog stavka, s time da je omogućena izgradnja građevine minimalne širine 6 m.

(3) Izuzetno od prethodnog stavka, kod rekonstrukcije postojećih i ruševnih građevina u izgrađenim dijelovima naselja i u postojećim starim aglomeracijama izvan naselja dozvoljeno je veće odstupanje, a u skladu sa zatečenim stanjem.

Članak 25.

Dodaje se novi članak 15b. koji glasi:

(1) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m. Kod kosog i višestrešnog krova visina se mjeri na mjestu lomne točke pročelja i kosine krova.

(2) Kod gradnje na kosom terenu, visina građevine i katnost mjere se na mjestu presjeka građevine paralelno sa slojnicama terena.

(3) Kod kaskadne izgradnje (kada je uvjetovana strmim terenom ili kada je rezultat arhitektonskog izričaja), visina se određuje za svaki kaskadni sklop pojedinačno.

(4) Broj etaža određuje se na dijelu građevine na kojem je najveći broj etaža, odnosno za svaki građevni sklop pojedinačno ukoliko se radi o kaskadnoj izgradnji.

(5) U visinu građevine (niti u broj etaža) ne računaju se ograde, izlazi glavnih/zajedničkih stubišta ili strojarnice dizala i klima uređaja na krovnim terasama, kao ni ulazi u podzemne ili suterenske etaže, uz primjenu uvjeta koji slijede:

(a) natkrivena površina može biti najviše 25% veća od tlocrtne površine stubišta zajedno s podestima

(b) visina ograde ne može biti veća od 120 cm mjereno od gornjeg ruba završnog sloja ravnog krova.

(6) Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

(7) Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50 % svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

(8) Podrumska i suterenska etaža je dozvoljena na cijelom području obuhvata Plana

(9) Podrum se računa kao podzemna etaža, a suteren se računa kao nadzemna etaža kod proračuna koeficijenta iskoristivosti (k_{is} i k_{isn}).

(10) Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

(11) Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

(12) Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

Članak 26.

Dodaje se novi članak 15c. koji glasi:

(1) Udaljenost samostojeće građevine, te zadnje građevine u nizu i otvorena strana dvojne građevine od međe susjedne građevne čestice ne može biti manja od 3 m. Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bočnoj ili stražnjoj fasadi građevine. Izuzetak čine podzemne etaže građevine čiji potpuno ukopani dio može biti udaljen najmanje 1,0 m od međa građevne čestice.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja moguća su odstupanja od vrijednosti iz prethodnog stavka u slučajevima kada je udaljenost već postojeće (susjedne) građevine od međe građevne čestice manja od Planom propisanog minimuma. U tom slučaju nova ili zamjenska građevina može se graditi

(a) kao slobodnostojeća zgrada na istoj udaljenosti kao i susjedna, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevnoj čestici

(b) na međi sa susjedom u slučaju da je susjedna građevina izgrađena na toj međi.

(3) U slučaju izgradnje bliže od 3,0 m od međe građevne čestice, dograđivani dio zgrade na toj strani ne može imati otvore, a u slučaju gradnje nove zgrade na međi mora se regulirati pravo pristupa građevini sa susjedne čestice zemlje za potrebe održavanja građevine

(4) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veličine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja s intenzivnim mirisima ili prašinom trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine.

Članak 27.

Dodaje se novi članak 15d. koji glasi:

(1) Udaljenost građevine od pješačke površine, pristupnog puta (preko kojeg se ostvaruje pristup na prometnu površinu za najviše tri građevine) ili od dijela građevne čestice koja služi kao pristup na prometnu površinu, je najmanje 3,0 m. Izuzetak čine građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja kada udaljenost od pješačke površine, pristupnog puta ili dijela građevne čestice koja služi za ostvarivanje pristupa na prometnu površinu može biti i manja od 3,0 m, iznimno i do samog puta koji je minimalne širine 3,0 m. Iznimka se primjenjuje pod uvjetima koji slijede:

(a) kada se gradi zamjenska građevina,

(b) kada se vrši rekonstrukcija ili dogradnja postojeće ili ruševne građevine.

(2) Ukoliko se primjenjuju iznimci iz prethodnog stavka, građevina ne smije imati otvore prema međi kojoj se približava.

Članak 28.

Iza članka 15d. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.2. Oblikovanje građevina i uređenje građevnih čestica

Članak 29.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 15e koji glasi:

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje fasada i krovišta, te korišteni građevinski materijal, moraju biti usklađeni s okolnom izgradnjom, načinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

(2) Građevine koje se izgrađuju kao dvojne ili kao kuće u nizu moraju činiti arhitektonsku cjelinu, s mogućim posmakom najviše 30% dužine zida.

(3) Osim u pučkoj graditeljskoj cjelini dozvoljeno je odstupanje od tradicijskih elemenata u pogledu oblikovanja pročelja, krovišta, otvora i materijala (staklene fasade, ravni krov i sl.) u cilju afirmacije suvremenog arhitektonskog izražaja.

(4) Dopušteno je postavljanje sunčanih kolektora i fotonaponskih ćelija. Njihova postava treba biti u okviru krovne plohe ili pročelja građevine, osim glavnog (prednjeg,-uličnog) pri čemu mogu pokriti najviše 50% površine.

Članak 30.

Dodaje se novi članak 15f koji glasi:

(1) Krov može biti kosi (jednostrešan ili višestrešan) ili ravni prohodni ili neprohodni krov. Planom je dozvoljena kombinacija kosog i ravnog krova.

(2) Kosi krov ne smije imati strehu.

(3) Vijenac krova može biti najviše 25 cm istaknut od ruba fasade građevine, a na zabatu 10 cm.

(4) Najviši nagib kosog krova je 23º.

(5) Za pokrov je dozvoljena upotreba valovitog i utorenog crijepa ili kupe kanalice. Iako se mogu primjenjivati i drugi, moderni materijali (izuzev u pučkoj graditeljskoj cjelini) korištenje šindre i sličnih kontinentalnih materijala te gradnja bačvastih krovova nije dozvoljeno. Boja pokrovnog materijala u pravilu se izvodi od crvenih zemljanih nijansi.

Članak 31.

Dodaje se novi članak 15g koji glasi:

(1) Fasadne površine stambenih zgrada trebaju se izvoditi prvenstveno u kamenu ili žbukati. Dozvoljena je kombinacija kamena, žbuke i drugih materijala (opeka, drvo i sl.). Gospodarske zgrade mogu se oblagati i drugim, modernim materijalima.

(2) Kod fugiranja fasade u kamenu ne smiju se isticati fuge, već ih je potrebno svijetlo tonirati. Nije dozvoljeno obljepljivanje fasade pločama od škriljaca.

(3) Žbukane fasade moraju se odmah bojati nakon žbukanja i to prvenstveno u svijetlim tonovima.

Članak 32.

Dodaje se novi članak 15h koji glasi:

(1) Prostor između građevnog i regulacijskog pravca mora se u pravilu urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom koristeći prvenstveno autohtone biljne vrste. U ovom prostoru mogu se smjestiti parkirališne površine te vodonepropusne sabirne jame i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, te ostala komunalna infrastruktura.

(2) Na građevnoj čestici potrebno je maksimalno sačuvati postojeće drveće. Prilikom definiranja tlocrta građevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala, potrebno je posaditi odgovarajući broj na slobodnim dijelovima građevne čestice.

(3) Najmanje 20% građevne čestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom, osim u gusto izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i u pučkoj graditeljskoj cjelini.

(4) Male građevne čestice koje su do sada ostale neizgrađene, čija veličina i oblik ne omogućavaju izgradnju zgrada ili koje nemaju neposredan pristup s javne površine (u smislu odredbi ovog Plana), mogu se uklopiti u sustav zelenih površina ili pripojiti susjednim građevnim česticama.

(5) Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i građevina.

(6) Dozvoljena su nasipavanja terena u svrhu uređenja građevne čestice i podizanja nivelete zatečenog terena, a u skladu s uvjetima koji slijede:

(a) nasipavanjem se ne smije bitno poremetiti zatečeno stanje u odnosu na susjedne građevne čestice ili pristupne prometne površine

(b) nasipavanjem se ne smije bitno poremetiti prirodno otjecanje površinskih voda na štetu okolnih građevnih čestica.

(7) Podne površine dvorišta, terasa i puteljke na čestici zemlje popločati kamenom, opekom, drvetom, betonskim elementima ili drugim sličnim materijalom.

(8) Nad nenatkrivenim balkonima, dvorišnim površinama ili terasama dozvoljava se postava odrina, tendi i prirodno zelenilo.

Članak 33.

Dodaje se novi članak 15i koji glasi:

(1) Ulična ograda građevne čestice izvodi se masivnim dijelom do visine 1.0 m, dok se veće visine mogu izvesti samo prozračnim elementima (rešetka, mreža, živica i sl.). Ukupna tako izvedena ograda ne može biti viša od 2 m mjereno od niže kote konačno zaravnatog terena s obje strane zida.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, ograde mogu biti i više od 1,0 m kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja građevine i površina (gospodarskih, športskih, rekreacijskih i drugih). Unutar pučke graditeljske cjeline i uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela ogradni zid može biti građen visine i više od 2,0 m i u cijelosti izgrađen kao masivni zid.

(3) Umjesto čvrstih ograda moguće je podići ograda od autohtonog zelenila (živica).

Članak 34.

Iza članka 15i. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.3. Uvjeti za gradnju zgrada unutar građevinskog područja naselja

Članak 35.

Dodaje se novi članak 15j koji glasi:

(1) Pod pojmom zgrade stambene namjene podrazumijevaju se zgrade (uključivo i pomoćne zgrade) koje su u potpunosti namijenjene stanovanju.

(2) Na jednoj građevnoj čestici može se planirati izgradnja jedne ili više slobodnostojećih stambenih zgrada. Ukoliko je planirana izgradnja više slobodnostojećih zgrada:

(a) zgrade na jednoj građevnoj čestici moraju činiti jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu cjelinu,

(b) zgrade u pravilu moraju biti orijentirane oko zajedničkog prostora, koji će sadržavati parkovno uređene površine ili prirodno zelenilo, bazen ili trg,

(c) zgrade moraju imati zajednički prostor za smještaj prometa u mirovanju. Parkirališne površine na razini uređenog terena u pravilu se izvode kao zatravnjene uz upotrebu perforiranih podnih elemenata.

(3) Planom se dozvoljava izgradnja slijedećih vrsta stambenih zgrada:

(a) stambena zgrada **tipa A**

(b) stambena zgrada **tipa B**

(4) Planom je dozvoljena gradnja stambenih zgrada tipa A i B u svim naseljima Općine Starigrad.

Članak 36.

Dodaje se novi članak 15k koji glasi:

(1) Osnovni uvjeti za građenje stambene zgrade **tipa A** slijede:

(a) najviša visina građevine ovisi o načinu gradnje, i to:

- 10 m, odnosno 11,5 m na terenu nagiba većeg od 12% za samostojeću zgradu
- 7,5 m, odnosno 9,0 m na terenu nagiba većeg od 12% za jedinicu dvojne građevinu
- 6,0 m, odnosno 7,5 m na terenu nagiba većeg od 12% za jedinicu građevine u nizu.

(b) najviša građevinska (bruto) površina svih nadzemnih etaža zgrade ovisi o vrsti zgrade i to:

- za samostojeću zgradu 400 m^2 (do 550 m^2 s pomoćnim zgradama).
- za jedinicu dvojne zgrade 200 m^2 (do 300 m^2 s pomoćnim zgradama).
- za zgradu u nizu 150 m^2 (do 250 m^2 s pomoćnim zgradama).

(2) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu **tip A** ovisi o načinu gradnje, i to:

(a) najviše tri (3) stana za samostojeću zgradu

(b) najviše dva (2) stana za jedinicu dvojne zgrade

(c) najviše jedan (1) stan za zgradu u nizu.

Članak 37.

Dodaje se novi članak 15l koji glasi:

(1) Osnovni uvjeti za građenje stambene zgrade **tipa B** slijede:

(a) najviša visina građevine je 10 m, odnosno 11,5 m na terenu nagiba većeg od 12%.,

(b) najviša građevinska (bruto) površina svih nadzemnih etaža je 700 m^2 (do 850 m^2 s pomoćnim zgradama).

(2) Stambena zgrada **tipa B** može imati najviše šest (6) stanova.

Članak 38.

Članak 16 mijenja se i glasi:

(1) Uz opće uvjete za građenje, Planom su utvrđeni prostorni pokazatelji za gradnju stambenih zgrada **tipa A** unutar građevinskih područja svih naselja Općine, i to:

tip građevine	**min. površina građevne čestice**		**max. koeficijent izgrađenosti**		**max. koeficijent iskoristivosti**			
	m^2		**K_{ig}**		**$K_{is/n}$***		**K_{is}** (ukupni)	
	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja
samostojeća zgrada	400	350	0,30	0,30	0,9	0,9	1,5	1,5
dvojna zgrada	350	300	0,35	0,35	0,7	0,8	1,2	1,2
zgrade u nizu	300 (350 za zadnju građevinu u nizu)	250 (300 za zadnju građevinu u nizu)	0,40	0,40	0,8	0,8	1,2	1,2
*$K_{is/n}$ je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža								

(2) Najviši broj jedinica u nizu je 5.

(3) Iznimno od prethodne tablice, za započete i nedovršene dvojne zgrade i nizove, dozvoljava se visina i volumen stambenih jedinica u skladu sa zatečenim stanjem susjednih zgrada u nizu.

Članak 39.

Članak 17 mijenja se i glasi:

(1) Uz opće uvjete za građenje, Planom su utvrđeni prostorni pokazatelji za gradnju stambenih zgrada **tipa B** unutar građevinskih područja svih naselja Općine, i to:

tip građevine	min. površina građevne čestice		max. koeficijent izgrađenosti		max. koeficijent iskoristivosti			
	m^2		K_{ig}		$K_{is/n}$*		K_{is} (ukupni)	
	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja	Neizgrađeni dio GP naselja	Izgrađeni dio GP naselja
samostojeća zgrada	600	500	0,30	0,30	0,9	0,9	1,5	1,5
*$K_{is/n}$ je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža								

Članak 40.

(1) Članak 19b. postaje članak 18 (ranije brisan).

(2) Članak 18. (po novom rasporedu) mijenja se i glasi:

(1) Minimalna veličina građevne čestice može odstupati od propisanih uvjeta iz ovog Plana do -5% zbog zatečenog stanja na terenu (okolna izgrađenosti zgradama, javnim površinama i drugo) ili zbog usklađivanja s vlasništvom.

(2) U GP naselja ako se građevnoj čestici zbog formiranja poprečnog profila prometnice (izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće) smanjuje površina do 25% od dozvoljene minimalne građevne čestice iz ovih Odredbi, za istu je moguće ishoditi potrebna odobrenja za gradnju. Koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti obračunava se u odnosu na određenu minimalnu dozvoljenu građevnu česticu iz ovih Odredbi za pripadajuću zonu.

Članak 41.

Članak 19. i druga pojava 19a brišu se.

Članak 42.

Iza članka 18. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.3.1. Posebni uvjeti za interpolaciju i rekonstrukciju građevina u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja

Članak 43.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 18a. koji glasi:

(1) Unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja može se planirati rekonstrukcija postojeće ili ruševne građevine na građevnoj čestici na kojoj nije moguće ispuniti uvjete građenja iz članka 15a, 15c, 15i, 15j, 15k, 15l, 16 i 17. ovih Odredbi. U tom slučaju primjenjuju se iznimke kako slijedi:

(a) kod rekonstrukcije postojeće ili ruševne građevine zadržava se zatečena građevna čestica i kada je manja od Planom propisane površine, a zatečeni koeficijent izgrađenost i iskoristivosti kada je veći od Planom propisanog. U tom slučaju može se nadograditi jedna etaža ukoliko ukupna katnost ne prilazi podrum, suteren, prizemlje i jedan kat,

(b) kod rekonstrukcije postojeće ili ruševne građevine udaljenost dograđenog i nadograđenog dijela građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m, Iznimno, u slučaju reciprociteta udaljenost može biti i manja, a ne manja od udaljenosti susjedne građevine od zajedničke međe. Uz suglasnost susjeda može se zadržati postojeća udaljenost i u slučaju kad nema osnove za reciprocitet. U slučaju izgradnje bliže od 3,0 m od međe građevne čestice, dograđivani dio zgrade (dogradnja i nadogradnja) na toj strani ne može imati otvore, a u slučaju gradnje na međi mora se regulirati pravo pristupa građevini sa susjedne čestice zemlje za potrebe održavanja građevine.

(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veličine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine.

Članak 44.

Iza članka 18a. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.3.2. Posebni uvjeti za interpolaciju novih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja

Članak 45.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 19. (prethodno brisan) koji glasi:

(1) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, na građevnim česticama na kojima nije moguće ispuniti opće uvjete građenja iz ovog Plana, može se planirati izgradnja novih građevina uz uvjete koji slijede:

(a) površina građevne čestice ne može biti manja od 300 m^2 za izgradnju nove stambene i pomoćne zgrade. Na takvoj građevnoj čestici može se planirati izgradnja stambene građevine tip A s najviše dvije (2) stambene jedinice. Ostali uvjeti primjenjuju se iz *Općih uvjeta za građenje* i iz podnaslov 2.2.3. *uvjeti za gradnju stambenih zgrada unutar građevinskog područja naselja* (a koji se odnose na stambenu zgradu tipa A) iz ovog Plana..

(c) širina građevne čestice za izgradnju nove stambene zgrade mora omogućit izvedbu građevine širine najmanje 6 m

(2) Nije moguće cijepati građevne čestice u svrhu nove gradnje a koja ne ispunjava uvjete iz ovog Plana, osim kada se cijepanjem i spajanjem katastarskih čestica formira građevna čestica veća od zatečene.

Članak 46.

Iza članka 19. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.3.3. Posebni uvjeti za interpolaciju novih građevna u gusto izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja

Članak 47.

Članak 20. mijenja se i glasi:

(1) Unutar *gusto izgrađenog dijela građevinskog područja naselja* može se planirati nova zgrada (interpolacija) na građevnim česticama na kojima nije moguće ispuniti opće uvjete građenja i iznimke za izgrađeni dio građevinskog područja naselja. U tom slučaju primjenjuju se posebni uvjeti kako slijede:

(a) površina građevne čestice ne može biti manja od 200 m^2 za izgradnju nove stambene i pomoćne zgrade. Na takvoj građevnoj čestici može se planirati izgradnja stambene građevine tip A uz uvjet da nije dozvoljeno cijepanje zatečenih građevnih čestica na površine manje od 200 m^2, osim kada se cijepanjem i spajanjem katastarskih čestica formira građevna čestica veća od zatečene.

Članak 48.

Iza članka 20. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.3.4. Posebni uvjeti za interpolaciju novih građevina i rekonstrukciju postojećih i ruševnih građevina u pučkim graditeljskim cjelinama

Članak 49.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 20a. koji glasi:

(1) U *pučkim graditeljskim cjelinama* (prikazana u kartografskom prikazu plana **list 3a.** *Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora* i **list 4**. *građevinska područja naselja*) mogu se planirati nove ili rekonstruirati postojeće i ruševne građevine po uvjetima koji se odnose na izgrađeni dio građevinskog područja naselja i prema iznimkama iz ovog podnaslova.

(2) Namjena može, osim stambene, biti poslovna (smještaj i boravak gostiju, trgovine, ugostiteljske i uslužne djelatnosti, tihi obrt itd.), koja neće ometati osnovnu funkciju stanovanja.

(3) U pučkim graditeljskim cjelinama kada se pristup građevine na prometnu površinu ostvaruje isključivo pješačkim pristupom, dozvoljena je izgradnja nove stambene zgrade čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 200 m^2 s najviše dvije stambene jedinice. Najveća katnost ovakve zgrade je podrum i dvije nadzemne etaže.

Članak 50.

(1) Članak 20a. postaje članak 20b.

(2) Članak 20b. (po novom rasporedu) mijenja se i glasi:

U pučkim graditeljskim cjelinama primjenjuju se posebni uvjeti koji slijede, i to radi zadržavanja tradicionalnog oblika građenja:

(a) Površina građevne čestice za izgradnju nove građevine (interpolacija) ne može biti manja od 200 m^2. U tom slučaju može se planirati izgradnja stambene zgrade s najviše dva stana uz primjenu ostalih uvjeta za građenje stambene zgrade tipa A u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja (uključujući i opće iznimke).

(b) Nagibi krovnih ploha moraju biti ujednačeni sa susjednim kućama

(c) Građevinski pravac i volumen nove građevine mora se izjednačiti sa susjednim građevinama. U tu svrhu koeficijent izgrađenost može iznositi do 0,60.

(d) Koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža ograničen je maksimalnom dozvoljenom visinom građevine.

(e) Postojeća ili ruševna zgrada može se rekonstruirati i zamjenska zgrada može se graditi iako nisu ispunjeni uvjeti minimalne površine građevne čestice, udaljenosti od međe građevne čestice ili koeficijenta izgrađenosti, pod uvjetom da se rekonstrukcijom ili izgradnjom zamjenske zgrade zadrže zatečeni gabariti građevine. Dogradnja etaže ili povećanje visine građevine dozvoljeno je u skladu s Planom propisanim uvjetima, a iznimno i više od Planom propisanih vrijednosti ukoliko se na taj način slijedi visina neposredno susjedne **niže** građevine

(f) Rekonstrukcija postojeće ili ruševne građevine te izgradnja nove ili zamjenske građevine treba provoditi poštujući naslijeđenu graditeljsku strukturu, a izmjene provesti tamo gdje je to potrebno iz funkcionalnih razloga i radi ispunjavanja bitnih zahtjeva za postojeću građevinu. Nije dopušteno mijenjati osnovne urbanističke vrijednosti kao što su: cjelovitost ruralne strukture dijela naselja ili građevnog sklopa, organizacija dvora, ogradni zid sa ulaznim portalom, te temeljne arhitektonske vrijednosti naslijeđene graditeljske strukture, a koje se odnose na izvorne oblikovne karakteristike i uporabu materijala za građenje.

(g) U slučaju rekonstrukcije i dogradnje postojeće ili ruševne građevine, dograđeni dio ne može biti veći od 20% od postojećeg tlocrta građevine. Materijali za dogradnju ili prigradnju moraju biti autohtonog porijekla.

(h) Za sve građevinske zahvate unutar pučke graditeljske cjeline obvezno je provesti posebni konzervatorski postupak iz članka 90. ovih Odredbi.

(i) Odstupanje od navedenih kriterija moguće je samo na temelju konzervatorskih uvjeta.

Članak 51.

(1) Članak 20b.(po starom rasporedu) postaje članak 20c.

(2) Članak 20c. (po novom rasporedu) mijenja se i glasi:

Nije moguće cijepati građevne čestice u svrhe nove gradnje a koje ne ispunjava uvjete građenja iz ovog Plana, osim kada se cijepanjem i spajanjem katastarskih čestica formira građevna čestica veća od zatečene.

Članak 52.

Podnaslov iza članka 20c. briše se.

Članak 53.

Članak 22., 22a. i 23. brišu se.

Članak 54.

Iza članka 20c dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.3.5. Uvjeti za rekonstrukciju postojećih i ruševnih zgrada, te za izgradnju zamjenskih zgrada u građevinskom području naselja

Članak 55.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 24. (prethodno brisan) koji glasi:

(1) U građevinskom području naselja Planom je dozvoljena rekonstrukcija postojećih i ruševnih građevina, a prema uvjetima koji slijede:

(a) kada su postojeći lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana za predmetnu zonu rekonstrukcija se dozvoljava pod istim uvjetima kao za nove građevine

(b) kada je površina građevne čestice manja od Planom propisanog minimuma za novu gradnju, rekonstrukcija je dozvoljena samo u postojećim tlocrtnim gabaritima građevine. Iznimno, za prizemne građevine moguća je nadogradnja jedne etaže neovisno o najvećem dopuštenom koeficijentu izgrađenosti uz poštivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu

(c) kada je udaljenost zgrade od međe građevne čestice manja od Planom propisane, dozvoljena je rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) u skladu sa zatečenom udaljenošću (uz suglasnost susjeda osim u slučaju reciprociteta) i uz uvjet da nije dozvoljena gradnja otvora prema susjedu

(d) kada je udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca manja od Planom propisane, dozvoljena je rekonstrukcija u skladu sa zatečenom udaljenošću

(e) kada je koeficijent izgrađenosti građevne čestice veći od Planom propisanog, dozvoljena je rekonstrukcija uz poštivanje Planom propisanih ostalih uvjeta za predmetnu zonu.

(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veličine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine

(3) Postojeće građevine koje premašuju uvjete određene ovim Planom u pogledu najviše dozvoljenog koeficijenta iskoristivosti građevne čestice kao i najviše dozvoljenu građevinsku (bruto) površinu nadzemnih etaža (k_{is}, GBPn), zadržavaju se u postojećim gabaritima i ne mogu se povećavati.

Članak 56.

Dodaje se novi članak 24a. koji glasi:

Zamjenska građevina može se planirati u svim građevinskim područjima i izvan njih iako ne ispunjava uvjete za građenje iz ovog Plana. Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, odnosno obuhvata u prostoru, kojom se bitno ne mijenja namjena, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

Članak 57.

Iza članka 24a. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.3.6. Uvjeti za izgradnju pomoćnih zgrada i privremenih građevina u građevinskom području naselja

Članak 58.

Članak 25. mijenja se i glasi:

(1) Na građevnoj čestici mogu se planirati pomoćne građevine koje moraju biti u funkciji osnovne zgrade.

(2) Pomoćna građevina može biti garaža, bazen, spremište, ljetna kuhinja, radni prostor, nadstrešnica, solarni kolektor i sl.

(3) Građevine iz prethodnog stavka mogu se graditi prislonjene uz osnovnu zgradu na način da s njom čine skladnu cjelinu, ili se mogu graditi kao samostojeće građevine na istoj građevnoj čestici.

(4) Ako se pomoćna građevina gradi kao samostojeća, može se graditi i na udaljenosti manjoj od 3,0 m od jedne ili više međa susjednih građevnih čestica pa i na samoj međi (osim bazena). Takav zid ne smije imati otvore i mora se izvesti kao protupožarni zid minimalne vatrootpornosti 2 sata, i dužine najviše 7,0 m.

(5) Najmanja dozvoljena udaljenost bazena od međe je 2,0 m.

(6) Najmanja dozvoljena udaljenost svih pomoćnih građevina od regulacijskog pravca je 5,0 m.

(7) Voda s krova pomoćne građevine mora se odvesti na vlastitu građevnu česticu.

(8) Najveća građevinska (bruto) površina pomoćne zgrade može iznositi 50 m^2. U to se ne uračunava površina nenatkrivenih bazena i nadstrešnice.

(9) Površina pomoćne zgrade uračunava se u površinu izgrađenosti građevne čestice i u obračun građevinske (bruto) površine, osim:

- bazena,

- sabirne jame,

- cisterne za vodu,

- spremnika za gorivo

i slično, ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena, kao ni:

- konzolne istake krovišta,

- elementi za zaštitu od sunca (pergola, i sl.)

- elementi uređenja okoliša (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

(10) Visina pomoćne zgrade ne smije biti veća od 4,0 m i katnost podrum, prizemlje i krov (skošeni ili ravan).

(11) Oblikovanje pomoćnih građevina mora biti u skladu s osnovnom zgradom, a prema odredbama ovog Plana.

Članak 59.

Dodaje se novi članak 25a. koji glasi:

Postavljanje nadstrešnica (fiksnih i sklopivih tendi) dozvoljava se uz poslovne prostore u prizemnim dijelovima zgrade, te uz stajališta javnog prometa. Lokacija i postava nadstrešnica u prostoru ili na građevini ne smije smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pješaka, smanjivati preglednost prometnice te ometati ili ugrožavati normalno korištenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora u predmetnoj građevini, odnosno narušavati izgled same građevine.

Članak 60.

Dodaje se novi članak 25b. koji glasi:

Planom se dozvoljava gradnja jedne ili više garaža kao slobodnostojećih, dvojnih ili građevina u nizu, na zasebnoj građevnoj čestici, a prema sljedećim uvjetima:

(a) min površina građevne čestice je 150 m^2

(b) udaljenost od međe susjedne građevne čestice je 2,0 m

(c) udaljenost od regulacijskog pravca je istovjetna Planom određenim udaljenostima stambenih zgrada u pojedinim zonama

(d) najviša visina je 4,0 m

Članak 61.

Članak 26. mijenja se i glasi:

(1) Ovim Planom dopušteno je postavljanje privremenih montažno-demontažnih građevina:

(a) na površinama u vlasništvu ili površinama kojima gospodari Općina Starigrad temeljem Odluke Općine Starigrad na javnim površinama unutar i izvan građevinskog područja, i to u neposrednoj blizini prometnih površina, a izvan cestovnih koridora, sukladno *Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima*,

(b) na površinama u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u građevinskim područjima u skladu s tipskim projektom (za kojega je prema *Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima* doneseno rješenje na temelju *Zakona o gradnji* ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu,) na udaljenosti najmanje 2,0 m od regulacijskog pravca i 3,0 m od međe sa susjednom građevnom česticom, a sve ostalo prema uvjetima za pomoćne zgrade.

(c) na površinama u vlasništvu RH ili pravnih osoba čiji je osnivač ili suvlasnik RH uz suglasnost Općine Starigrad.

(2) Na jednoj građevnoj čestici dozvoljena je postava samo jednog kioska najviše tlocrtne površine do 15 m². Površina kioska uračunava se u obračun koeficijenta izgrađenosti (k_{ig}), koeficijenta iskoristivosti (k_{is}) i koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) svih građevina na građevnoj čestici.

(3) Na građevnoj čestici potrebno je osigurati dodatna parkirna mjesta u skladu s namjenom kioska (koja ne smije biti stambena), a sve prema uvjetima iz ovog Plana.

(4) Dozvoljava se postavljanje kioska kao samostalne građevine na zasebnoj građevnoj čestici na kojoj nije izgrađena osnovna građevina), a prema sljedećim uvjetima:

(a) najmanja površina građevne čestice je 250 m^2

(b) najmanja udaljenost od međe građevne čestice je 3,0 m

(c) najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m.

(5) Pokretne naprave (reklamni panoi, oglasne ploče i urbana oprema) i druge privremene konstrukcije (kontejneri, šatori i dr.) mogu se postavljati na površinama unutar i izvan građevinskog područja, i to sukladno *Pravilniku o komunalnom redu* i uz suglasnost Općine Starigrad.

Članak 62.

Članak 27. briše se.

Članak 63.

Iza članka 26. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.2.4. Uvjeti izgradnje i uređenja obalnog područja unutar građevinskog područja naselja

Članak 64.

Članak 28. mijenja se i glasi:

(1) Područje morske obale obuhvaća pojas kopna do kojeg dopiru najveći valovi za vrijeme nevremena, ali i onaj dio kopna koji s morem čini funkcionalnu cjelinu.

(2) Pod pojmom funkcionalne cjeline u smislu odredbi ovog *Plana* podrazumijeva se postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu s morem koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora (luka otvorena za

javni promet) i za turističko-rekreacijske svrhe povezane s korištenjem mora (morske plaže, sportske aktivnosti vezane uz more, šetnica-*lungo mare* i sl.).

(3) Radi prohodnosti priobalja naselja potrebno je osigurati najmanje 6,0 m širokog javnog neprekidnog dužobalnog pojasa (dozvoljeno je i nasipavanje u tu svrhu). Stvarna širina morskog pojasa može biti i manja, i ovisi o mikrolokacijskim uvjetima kao što su:

(a) morfologija terena

(b) postojeći, zatečeni sadržaji i izgrađenosti,

(c) planirana namjena,

(d) kulturna i prirodna baština.

(4) U sklopu javnog prostora iz prethodnog stavka može se planirati izgradnja i uređenje šetnica, parkirališnih površina, dječjih igrališta, rekreacijskih i parkovnih površina, zaštitnog zelenila i slično

(5) Zatečene djelatnosti istezanja manjih brodova duž obalnog područja zadržavaju se u prostoru uz mogućnost proširenja do 20 % u odnosu na zatečeno stanje, a u svrhu poboljšanja usluge.

Članak 65.

Dodaje se novi članak 28a. koji glasi:

(1) Unutar područja morske obale, Planom je predviđena slijedeća namjena:

(a) luka otvorena za javni promet (utvrđuje se i uređuje prema uvjetima pod točkom **1.3**. *Pomorski promet* iz ovog Plana)

(b) sportsko-rekreacijska namjena: *uređena morska plaža* (**R3**)

(c) sportsko-rekreacijska namjena: *prirodna morska plaža* (**R3**)

(2) Načelno utvrđene zone pojedine namjene u sklopu obalnog pojasa unutar GP naselja ucrtane su u kartografskom prikazu Plana (**list 4** *građevinska područja naselja*).

(3) Iznimno od prethodnog stavka, dozvoljena je gradnja građevina zaštite lučke infrastrukture i zaštite plaža izvan Planom utvrđene namjene ukoliko se to pokaže nužnim u postupku izrade maritimne studije.

Članak 66.

Dodaje se novi članak 28b. koji glasi:

(1) Planom su utvrđeni uvjeti uređenja i izgradnje u zoni sportsko–rekreacijske namjene: *uređena morska plaža* (**R3**) unutar građevinskog područja naselja.

(2) Uređena morska plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(3) U sklopu rekreacijskog prostora obale mogu se planirati sadržaji u funkciji kupališne rekreacije kako slijedi:

(a) obavezno treba osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa u kojem se može planirati uređena ili prirodna morska plaža, šetnica, parkirališne površine, igrališta, parkovi, zaštitno zelenilo i drugi sadržaji u funkciji rekreacijskog korištenja mora. Nije moguće zagrađivati ili na bilo koji drugi način sprječavati prohodnost ovog prostora. Izuzetno, prolaz kroz obalni pojas u sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene može se ograničiti u svrhe nadzora korisnika ovog prostora.

(b) urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje

(c) urediti staze, stepenice i rampe za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru

(d) postaviti infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacija, i sl.)

(e) izgraditi kamene potporne zidove za zaštitu od erozije

(f) nanositi pijesak i šljunak na dijelove plaže (dohranjivanje)

(g) postaviti montažnu komunalnu opremu (klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.)

(h) predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i pravilniku za Javne plaže

(i) ostali prateći sadržaji u funkciji kupanja i rekreacije: kiosci i pokretne naprave (rekreacijska oprema i oprema za dječju igru i slično), te manje ugostiteljske građevine najvišom građevinskom (bruto) površinom do 100 m^2. Ugostiteljska građevina može se planirati kao prizemnica s krovom ili prohodnom terasom, visine do 5,0 m. Uz ugostiteljsku građevinu može se planirati natkrivena terasa do 100 m^2 za posluživanje pića i predgotovljenih jela

(j) urediti neprekinutu šetnicu (*lungo mare*) širine min. 3,0 m a u skladu s člankom 28 iz ovih Odredbi i osmisliti zaštitno zelenilo na rubovima šetnice kada morfologija terena dozvoljava.

(k) respektirati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu organizaciju prostora gdje god je to racionalno izvedivo

(l) osmisliti zaštitno zelenilo na rubovima zona i uz šetnicu

(m) uvažiti i druge zahvate predviđene detaljnijom prostorno planskom i projektnom dokumentacijom

(5) U zoni *prirodne morske plaže* Planom je definirano očuvanje prostora u zatečenom prirodnom obliku bez mogućnosti intervencije u postojeću prirodnu osnovu osim uređenja šetnice, trim i biciklističke staze. Unutar ovog pojasa mogu se postaviti građevine komunalne infrastrukturne mreže.

Članak 67.

Dodaje se novi članak 28c. koji glasi:

(1) U slučaju gradnje ili rekonstrukcije u obalnom pojasu koja nasipavanjem mora za posljedicu ima urbanu preobrazbu izgrađenog dijela obalnog pojasa ili izgradnju neurednog dijela obalnog pojasa, potrebno izraditi urbanistički plan uređenja temeljen na idejnom rješenju kojim će se odrediti uvjeti gradnje i način uređenja prostora.

(2) Naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.

(3) Iznimno izrada UPU-a nije obvezna u slučajevima:

(a) sanacije ili izvođenja radova na održavanju zatečene lučke infrastrukture i ostalog dijela obale u zatečenom obliku

(b) radi odmuljivanja luke u skladu s prethodno izrađenom Studijom odmuljivanja za područje luke

(c) održavanja zone prirodne obale

(d) prihrane plaža

(e) uređenja parkovno uređenih površina, pješačkih i biciklističkih staza, prometnih površina i slično, ukoliko se ne nasipava *prirodna* obala.

Članak 68.

Članak 29. mijenja se i glasi:

(1) U izgrađene strukture van naselja svrstavaju se izdvojena građevinska područja izvan naselja uslužne i komunalno-servisne (K1 i K3), ugostiteljsko-turističke (T1, T2 i T3) i proizvodne (I2) namjene. Tablica koja slijedi utvrđuje izdvojena građevinska područja izvan naselja a koja se nalaze u prostoru ograničenja (ZOP):

naselje	lokacija	planirana namjena	površina (ha)		planirani broj kreveta
			postojeća	planirana	
STARIGRAD	hotel *Alan*	ugostiteljsko-turistička namjena: hotel (**T1**), (auto) kamp (**T3**)	16,0	0	1600
	Marasovići	ugostiteljsko-turistička namjena: turističko naselje (**T2**)	0	8,0	800
	Milovci-Grabovača	ugostiteljsko-turistička namjena: turističko naselje (**T2**)	0	10,0	500
	Uvala Prčine	ugostiteljsko-turistička namjena: turističko naselje (**T2**)	0	2,0	100
	Sportski centar *Kruškovac*	sportsko-rekreacijska namjena: sport (**R1**), rekreacija (**R2**)	0	4,4	—
SELINE	*Pod Bucića Podi*	ugostiteljsko-turistička namjena: hotel (**T1**), turističko naselje (**T2**) ili (auto) kamp (**T3**)	0	43,0	2500
	Pisak	ugostiteljsko-turistička namjena: (auto) kamp (**T3**)	0	5,0	500
	Reljani	proizvodna namjena: pretežito zanatska (**I2**)	0	11,8	—
	Sportski centar *Pod Bucića Podi*	sportsko-rekreacijska namjena: sport (**R1**), rekreacija (**R2**)	0	9,0	—
TRIBANJ-KRUŠĆICA	Šibuljina - *Rt. Šibuljina*	ugostiteljsko-turistička namjena: (auto) kamp (**T3**)	3,0	0	300
	Šibuljina - uz naselje	ugostiteljsko-turistička namjena: turističko naselje (**T2**)	0	3,0	200

(2) Izdvojena građevinska područja izvan naselja a koja se nalaze izvan prostora ograničenja (ZOP).

Naselje	lokacija	planirana namjena	površina (ha)	
			postojeća	planirana
STARIGRAD	*Marasovići (zidine)*	poslovna namjena: pretežito uslužna (**K1**), komunalno-servisna (**K3**)	0	0,2

(3) Veličina i granica obuhvata izdvojenih građevinskih područja van naselja ucrtana su u kartografskim prikazima Plana (**list br. 1**. *Korištenje i namjena površina* i **list br. 4** *Građevinsko područje naselja*).

(4) U slučajevima izgradnje u svrhu povećanja kapaciteta i/ili promjene koncepcije i organizacije **postojeće** zone ugostiteljsko-turističke namjene obvezna je izrada UPU-a.

(5) Iznimno, za izgradnju pojedinačne građevine kojom se podiže kategorija i/ili kvaliteta usluge, izrada UPU-a nije nužna.

(6) Kod izrade UPU-a iz stavka 4. ovog članka ili kod izgradnje građevine iz prethodnog stavka, primjenjuju se uvjeti iz podnaslova koji slijedi.

Članak 69.

Dodaje se novi članak 29a. koji glasi:

Vodeći računa o odredbi članka 43. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 i 65/17), ponovo se planiraju izdvojena građevinska područja izvan naselja koja su ranije donesena ovim Planom.

Članak 70.

Iza članka 29a. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.3.1. Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene van naselja

Članak 71.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 29b. koji glasi:

Planom definirane zone ugostiteljsko-turističke namjene (**T**) su izdvojena građevinska područja van naselja unutar kojih se može planirat izgradnja turističkih sadržaja za smještaj i boravak gostiju te pratećih sadržaja ugostiteljske, sportske, rekreacijske, zabavne, komunalne i infrastrukturne namjene.

Članak 72.

Dodaje se novi članak 29c. koji glasi:

(1) Ugostiteljsko-turističke zone mogu se planirati samo na temelju prethodno izrađenog programa u kojemu je jasno prikazana idejna koncepcija prostornog rješenja s programskim odrednicama koje moraju sadržavati:

- najpovoljnije oblike sadržaja turističke ponude s gospodarskog stajališta,
- nosivi kapacitet prostora prema njegovim morfološkim i ekološkim karakteristikama
- odnos predloženog rješenja prema široj situaciji
- racionalno povezivanje na prometnu mrežu
- opremanje uređajima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

(2) Pri izradi prostornog rješenja treba odabrati takve sustave koji će valorizirati sve vrijednosti okoliša s ciljem njegove pune zaštite.

Članak 73.

Članak 30. mijenja se i glasi:

(1) Planom se utvrđuje obveza izrade plana užeg područja za izgradnju i uređenje planiranih (neuređenih) zona ugostiteljsko-turističke namjene van naselja.

(2) U neizgrađenom dijelu izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene van naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati građenje građevina, osim građevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (privezišta i sl.) te uređenje javnih površina.

Članak 74.

Članak 31. mijenja se i glasi:

Ovim se Planom utvrđuju uvjeti za izgradnju i uređenje površina u zonama ugostiteljsko-turističke namjene (**T1**, **T2** i **T3**) izvan naselja i to :

(a) Lokacija turističke zone mora biti tako izabrana da ne ugrožava funkcioniranje postojećih naselja, te da maksimalno poštuje zaštićenu prirodnu i kulturnu baštinu i krajobrazne karakteristike prostora.

(b) Na području ugostiteljsko-turističkih zona, osim stacionarnih programa turističke namjene mogu se smjestiti i ugostiteljski, trgovački, zabavni i sportsko-rekreacijski sadržaji, sve u sklopu istoga građevinskog područja. Unutar ugostiteljsko-turističkih zona ne mogu se planirati stambene zgrade. Iznimno, mogu se planirati sadržaji za smještaj osoblja, i to najviše do 5% ukupne građevinske (bruto) površine osnovne namjene.

(c) U turističkim zonama mogu se graditi:

- hoteli
- hotelska naselja
- turistička naselja
- (auto) kampovi

(d) Nova gradnja planira se u neizgrađenim dijelovima postojećih građevinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih sadržaja (sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša.

(e) Nove smještajne građevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. Smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša.

(f) Nove smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture.

(g) Smještajna građevina u izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene (izvan naselja) planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte.

(h) Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina.

(i) Jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog građevinskog područja (izvan naselja) ugostiteljsko turističke namjene ne može biti veća od 15 ha. Moguće je formirati više pojedinačnih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene jedinstvenog urbanističkog koncepta.

(j) Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene širine veće od 500 m uz obalu, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale.

(k) Gustoća korištenja za nova ugostiteljsko-turistička područja može biti 50-120 kreveta/ha.

(l) Izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 30%. Koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8.

(m) Najmanje 40% površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(n) Prilikom projektantskog osmišljavanja turističkih programa treba respektirati postojeće poljske putove i *močite* kao naslijeđe pučkog graditeljstva. Dopuštene su neophodne korekcije radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture.

(o) U turističkim zonama mogu se formirati privezišta u funkciji zone s jasno definiranim javnim prostorom. Kapacitet privezišta mora biti prilagođen kapacitetu turističkog naselja. Izgrađenost prostora privezišta može biti najviše 10%. U privezištu se mogu smjestiti slijedeći sadržaji: ugostiteljstvo, trgovine, usluge, sportski i parkovno-rekreacijski sadržaji, te kupališni uređaji. Broj vezova jednog ili više privezišta u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene može iznositi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica, ali ne više od 200 vezova.

Privez plovila u zoni ugostiteljsko-turističke namjene (**T1**) i (**T3**) – *hotel Alan*, treba osigurati pontonima i nije dozvoljeno nasipavanje obale. Iznimno, beton, kamen i slični materijali mogu se koristiti samo za učvršćivanje pontona

(p) Turistička zona s privezištem mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.

(q) Područja (auto) kampova moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa prema višem standardu a u skladu s posebnim propisima koji se odnose na kampove.

(r) (Auto) kamp planira se u izdvojenom građevinskom području (izvan naselja) uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora. Planirani (auto) kamp unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene - *(auto) kamp (T3)* ne može biti veći od 15 ha.

(s) U (auto) kampovima smještene jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte.

(t) Smještajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način. Unutar prostora kampa nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica

Članak 75.

Dodaje se novi članak 31a. koji glasi:

Pri izradi UPU-a moraju se poštivati dodatni kriteriji ovisno o planiranoj namjeni:

(a) najviša katnost građevina iz skupine hoteli je Po+S+P+2 i visine 12m. Unutar pojedinog hotelskog ili turističkog naselja, 20% površine svih hotelskih građevina (gledano tlocrtno) može imati katnost Po+S+P+4 i visinu do 18m

(b) najviša katnost ostalih građevina za smještaj i boravak gostiju je Po+S+P+1 i visine 10m. Pomoćne građevine u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene mogu imati najvišu katnost Po+S+P i visinu do 7 m.

Članak 76.

Dodaje se novi članak 31b. koji glasi:

Planom se definiraju uvjeti u pogledu infrastrukturne opremljenosti zona ugostiteljsko-turističke namjene van naselja, i to:

(a) osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu,

(b) osigurati kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu opskrbu energijom neovisno od potreba obližnjeg naselja

(c) u zonama turističko-ugostiteljske namjene mogu se planirati instalacije za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkirališnih površina i slično

(d) prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta,

(e) odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

Članak 77.

Iza članka 31b. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.3.2. Izdvojeno građevinsko područje proizvodne namjene van naselja

Članak 78.

Članak 32. mijenja se i glasi:

(1) Planom definirano izdvojeno građevinsko područje proizvodne - *pretežito zanatske* namjene van naselja (**I2**) je građevinsko područje za izgradnju i razvoj pretežito zanatskih djelatnosti i pratećih sadržaja. Unutar ove zone može se planirati izgradnja i uređenje građevina i pogona slijedeće namjene

(a) obrtničke i zanatske radionice,

(b) manji proizvodni i prerađivački pogoni,

(c) pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda,

(d) pogoni za preradu ribe i proizvoda marikulture,

(e) skladišta,

(f) solarne elektrane kao osnovni sadržaj ili u kombinaciji s drugim sadržajima

(g) reciklažno dvorište i transfer postaja.

(2) Unutar ove zone može se planirati i proizvodnja toplinske, rashladne i električne energije iz obnovljivih ili ekološki prihvatljivih izvora (plin, sunčeva energija), a u skladu s posebnim propisima. Nije moguće planirati vjetroelektranu. Najviše 80% ukupne površine ove zone može biti uređeno za potrebe proizvodnje električne energije.

(3) Unutar ove zone mogu se planirati i pomoćne građevine za proizvodnju i transport električne energije, ukoliko sačinjavaju manje od 15 % ukupne površine zone. Najmanje 20 % površine zone mora biti uređeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(4) Planirano izdvojeno građevinsko područje proizvodne namjene može se planirati kao namjenski park koji pored osnovnih djelatnosti sadržava i komplementarne sadržaje, kao što su:

(a) usluge

(b) trgovina i ugostiteljstvo

(c) edukacija

(5) Ukupno angažirano zemljište osnovnih djelatnosti u odnosu na planirani sadržaj iz prethodnog stavka mora biti veće od 80% ukupne površine zone.

Članak 79.

Dodaje se novi članak 32a. koji glasi:

Ovim se Planom utvrđuju uvjeti za izgradnju građevina i uređenje površina unutar zone proizvodne - *pretežito zanatske namjene* van naselja (**I2**):

(a) najmanja površina građevne čestice je 600 m^2.

(b) najveći koeficijent izgrađenost (kig) je 0,25.

(c) najveći koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je 0,50

(d) najveći koeficijent iskoristivosti ukupno (kis) je 0,75

(e) najviša visina građevine je 8,00 m. Iznimno se dopušta i veća visina ukoliko to zahtjeva tehnološki proces instalacije ili uređaja, ali ne može biti viša od 10,00 m.

(f) najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice, kao i od pristupnog puta je h/2 (*h* = visina građevine), ali ne manje od 5 m.

(g) najmanje 20% građevne čestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom koristeći autohtone biljne vrste.

(h) svaka građevna čestica mora imati prostor za promet u mirovanju sukladno standardima definiranim ovim Planom.

Članak 80.

Dodaje se novi članak 32b. koji glasi:

(1) Izgradnja i uređenje unutar zone proizvodne - *pretežito zanatske namjene* (**I2**) moguća je temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU)

(2) Kod izrade UPU-a potrebno je poštovati i uvjete koji slijede:

(a) planirati cjelovito uređenje građevinskog područja temeljem kriterija očuvanja prirodnih vrijednosti krajobraza

(b) razmještaj građevina moraju namjenom, položajem, veličinom i oblikovanjem poštovati zatečene prostorne vrijednosti i obilježja,

(c) planirati građevine koje će biti energetski i prometno primjerene prostoru u kojem se planiraju

(d) građevinsko područje mora imati jedinstven priključak (može biti i više od jednog priključka) na širu prometnu mrežu naselja bez mogućnosti neposrednog priključenja pojedine građevne čestice na istu,

(e) potrebno je osigurati potrebne količine i sigurnu opskrbu vodom i energijom koja ne smije ugroziti potrebe naselja i drugih djelatnosti,

(f) potrebno je izvesti samostalni (zatvoreni) sustav za zbrinjavanju otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje, a prema vodopravnim uvjetima.

(g) sve građevne čestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. širine 6,0 m.

Članak 81.

Dodaje se podnaslov koji glasi:

2.3.3. Izdvojeno građevinsko područje poslovne namjene van naselja

Članak 82.

(1) Članak 32a.(po starom rasporedu) postaje članak 32c.

(2) Članak 32c. (po novom rasporedu) mijenja se i glasi:

(1) Planirana je zona pretežito uslužne (**K1**) i komunalno-servisne (**K3**) namjene u funkciji Nacionalnog Parka Paklenica koja se nalazi izvan obuhvata ZOP-a. Unutar ove zone mogu se planirati prvenstveno uslužne i komunalno-servisne djelatnosti u funkciji Parka (informacije i recepcija, turističke usluge, upravni sadržaji, radionice i skladišni sadržaji u funkciji upravljanja i održavanje Parkovne infrastrukture i dr.). Unutar zone mogu se smjestiti i manji popratni sadržaji u funkciji Parka, kao što su ugostiteljski, trgovački i drugi sadržaji.

(2) Ovim se Planom utvrđuju uvjeti za izgradnju građevina i uređenje površina unutar zone poslovne namjene:

(a) katnost: Po+S+P+1+Pk, visina građevine do 9 m

(b) kig = 0,3

(c) K_{isn} (nadzemnih etaža) = 0,9

(d) K_{is} (ukupni) = 1,2

Članak 83.

Dodaje se novi podnaslov iza članka 32c.(po novom rasporedu) koji glasi:

2.3.4. Izdvojeno građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene

Članak 84.

Članak 33. mijenja se i glasi:

(1) Ovim se planom utvrđuju uvjeti za izgradnju i uređenje izdvojenog građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene - *sport* (**R1**) i *rekreacija* (**R2**) izvan građevinskog područja naselja Starigrad i Seline. U zoni sporta i rekreacije mogu se smjestiti sportski i rekreacijski sadržaji (sportska igrališta, dvorane, izletišta, zabavni/tematski parkovi i sl.) te prateći sadržaji u funkciji primarne namjene (trgovine, punktovi za iznajmljivanje sportske opreme, ugostiteljski i drugi uslužni sadržaji u funkciji primarne namjene). Prateći sadržaji mogu se smjestiti i u samostojećim građevinama kada čine funkcionalnu cjelinu s glavnim građevinama unutar ove zone.

(2) Koeficijent izgrađenost iz tablice koja slijedi označava ukupnu izgrađenost svih zgrada unutar građevne čestice ili zahvata u prostoru sportsko rekreacijske namjene: Unutar zahvata sportsko-rekreacijske namjene formira se građevna čestica za prateće i pomoćne zgrade u funkciji osnovne namjene.

(3) Najmanje 30% obuhvata sportsko-rekreacijskog zahvata u prostoru treba urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo.

(4) Faze izgradnje pratećih sadržaja sportsko-rekreacijske namjene određuju se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje građevina osnovne namjene.

Namjena	**Minimalna veličina građ. čest. ili zahvata u prostoru (m^2)**	**Koeficent izgrađenosti (k_{ig})**	**Koeficjent iskoristivosti - ukupno (k_{is})**	**Koeficjent iskoristivosti - nadzorne etaže (k_{isn})**	**Najviša građevinska (bruto) površina – zatvorene i natkrivene etaže (m^2)**
izletište	2.000	0,04	0,08	0,04	300
mini golf	2.500	0,04	0,08	0,04	1.000
sportski tereni [1.]	1.000	0,04	0,08	0,04	300
sportski centri – *igrališta* [1.]	2.000	0,10	0,30	0,20	-
sportski centri (dvorane)	2.000	0,30	0,90	0,60	-
zabavni/tematski park (npr. "Gardaland" i sl.)	100.000	0,04	0,08	0,04	-
zasebne građevine u funkciji sporta i rekreacije	1.000	0,04	0,08	0,04	najviše 200m^2 BRP u funkciji sporta i rekreacije na 1 ha sportske i/ili rekreacijske cjeline.
[1.] parterno uređenje igrališta se ne uračunava u izgrađeni dio					

Članak 85.

Članak 33a. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 1. briše se riječ "ukupna".

(b) dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Iznimno od prethodnog stavka, za sportsku dvoranu na lokaciji "Kruškovac" u Starigradu određena je ukupna najviša visina (do sljemena) 19,0 m.

Članak 86.

Iza članka 33a. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.3.5. Uvjeti za izgradnju i uređenje izdvojenih vjerskih građevina i groblja van naselja

Članak 87.

Članak 33b. mijenja se i glasi:

(1) Dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i uređenje građevina i površina u funkciji građevine vjerskog sadržaja i groblja (unutar i izvan građevinskog područja), i to::

(a) vjerske građevine

(b) mrtvačnice

(c) prostori za ispraćaj pokojnika

(d) ograde

(e) okupljališta

(f) sanitarije

(g) grobovi i spomenici

(h) parkovni nasadi i prirodno zelenilo

(i) pješačke staze i putovi

(j) komunalna infrastruktura (voda, struja i sl.).

(2) Izdvojene vjerske građevine Planom se zaštićuju kao vrijedna kulturna baština, tako da se građevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) mogu vršiti temeljem posebnih propisa iz područja zaštite kulturne baštine, a nakon pribavljene suglasnosti nadležne uprave za zaštitu kulturne baštine.

(3) Uvjeti za izgradnju i uređenje građevina vjerskog sadržaja i groblja:

(a) visina pratećih i pomoćnih građevina ne može biti veća od 5 m (izuzetak čine vjerske građevine – crkva, kapelica i sl.),

(b) pristup građevinama vjerskog sadržaja i grobljima treba biti osiguran kolnim pristupom min. širine 6,0 m , odnosno 5,0 m u građevinskom području naselja,

(c) ograda oko vjerske građevine ili groblja mora biti usklađena s mikrolokacijom,

(d) unutar lokaliteta ili u neposrednoj blizini građevine vjerskog sadržaja ili groblja treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju.

Članak 88.

Dodaje novi članak 33c. koji glasi:

(1) Ukoliko se naknadno ustanovi da lokacija novog groblja nije pogodna za ukop (prirodna pogodnost terena za ukop i položaj), potrebno je odrediti novu lokaciju za groblje približno iste površine. Prilikom odabira nove lokacije ili širenja postojećeg groblja, nije potrebno raditi izmjene ovog Plana.

(2) Vjerske građevine van građevinskih područja Planom se zaštićuju kao vrijedna kulturna baština, tako da se građevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) mogu vršiti temeljem posebnih propisa iz područja zaštite kulturne baštine, a nakon pribavljene suglasnosti nadležne uprave za zaštitu kulturne baštine.

Članak 89.

Iza podnaslova "2.2. Površine i građevine koje se grade izvan građevinskog područja" dodaje se novi podnaslovi koji glasi:

2.4.1. Uvjeti za izgradnju građevina u funkciji poljoprivredne djelatnost

Članak 90.

Članak 34. mijenja se i glasi:

(1) Poljoprivredne farme i pogoni se grade izvan građevinskih područja naselja i izvan 300 m od obalne linije kada uvjetni broj grla ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu življenja u naselju ili njihov tehnološki proces zahtijeva smještaj pratećih građevina uz poljoprivredne i druge negradive površine.

(2) U sklopu farmi moguća je izgradnja i uređenje pratećih agro-turističkih i edukativno-promotivnih i sličnih sadržaja u skladu s člankom 35 iz ovog Plana.

(3) Izvan građevinskog područja, na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase može se planirati izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti:

(a) građevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda, kao i građevine za čuvanje voćnjaka i vinograda mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, površine 2000 m^2 i većim, i to kao prizemnice, građevinske (bruto) površine do 30 m^2, visine 3 m, kamenog ziđa, dvostrešnog krova, prekrivenog kamenim pločama ili kupom kanalicom. Moraju biti udaljene od međe građevne čestice najviše 3 m. Ovakve građevine mogu se planirati samo izvan prostora ograničenja, tj. najmanje 1,000 m od obalne linije.

(b) staklenici i plastenici za uzgoj bilja mogu se planirati i na kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu, zavisno od sorte bilja za uzgoj (samo izvan prostora ograničenja, tj. najmanje 1,000 m od obalne linije).

(c) građevine za sklanjanje stoke i peradi (štale) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete najmanje 1000 m od obalne linije, površine ovisno o broju stoke i peradi. Ne moraju biti priključene na javnu infrastrukturnu mrežu.

(d) građevine za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete i najmanje 300 m od obalne linije, veličine ovisno o broju stoke, odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost. Maksimalna izgrađenost građevne čestice može biti 40%, a građevine se mogu graditi na udaljenostima od građevinskih područja, prikazanim u tablici koja slijedi:

Stoka krupnog zuba	**Udaljenost**	**Stoka sitnog zuba**	**Udaljenost**	**Perad**	**Udaljenost**
Kom	m	kom	m	kom	m
do 150	400	do 200	300	do 1000	200
150-350	500	200-750	300	1000-5000	200
preko 350	600	preko 750	400	preko 5000	300

(4) U sklopu obalnog područja mora gdje je planirana djelatnost uzgoja školjaka, na kopnenom dijelu dozvoljena je izgradnja građevina u funkciji te djelatnosti. Navedene građevine moraju u pravilu biti prizemne sa visinom vijenca najviše 5,0 m. Dozvoljena su odstupanja samo u slučaju kada to zahtjeva tehnološki proces što se dokazuje projektnom dokumentacijom.

(5) Građevine iz ovog članka ne mogu se planirati na zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine (prikazana u kartografskom prikaz Plana, **list 3.a**. *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora*) niti na vodozaštitnim

područjima (kada se takva utvrde), osim ako je dopušteno prostornim planom područja posebnih obilježja, odnosno nakon donošenja istog.

Članak 91.

Članak 35. mijenja se i glasi:

(1) Izvan prostora ograničenja (1,000 m od obalne crte), u cilju razvoja seoskog turizma i omogućavanja prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje područja izgradnje samostalnih stambeno-gospodarskih građevina i/ili kompleksa na poljoprivrednim površinama nižeg boniteta. U prostoru ograničenja primjenjuju se uvjeti iz članka 6b. ovih Odredbi.

(2) Stambene i gospodarske građevine iz prethodnog stavka u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, već je moguće formirati jedinstveno i cjelovito područje gradnje stambenih i gospodarskih građevina u kojima se mogu pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma, a po uvjetima koji slijede:

- najviša visina građevina je 6,0 m
- najviši broj etaža je 3
- najviša katnost je Po+S+P+1
- najviša površina podruma je 1000 m^2
- najviša građevinska (bruto) površina nadzemnih etaža uvjetovana je veličinom posjeda, a prema sljedećim kriterijima:

— na površinama od 2,0 ha - 3,0 ha	1% površine
— na površinama od 3,0 ha - 10,0 ha	1% površine uz uvjet da najviša dozvoljena površina ne prelazi 500 m^2
— na površinama većim od 10,0 ha:	1% površine uz uvjet da najviša dozvoljena površina ne prelazi 3000 m^2

(3) Stambene jedinice u funkciji agroturizma smatraju se pomoćnim zgradama, pa nije dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa.

(4) Za izgradnju građevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, sušare i sl.) iznimno su moguća odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnološki proces to zahtijeva.

(5) Odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su privedene svrsi, zasađene trajnim nasadima na min 80% površine..

Članak 92.

Članak 36. mijenja se i glasi:

Osobito vrijedno i *vrijedno obradivo tlo* može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe samo kada nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju građevina koje se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivredne djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Članak 93.

Iza članka 36. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

2.4.2. Uvjeti građenja i uređenje površina nepoljoprivredne namjene izvan građevinskog područja

Članak 94.

Članak 37. mijenja se i glasi:

(1) Izvan građevinskih područja naselja i izvan izdvojenih građevinskih područja van naselja može se planirati izgradnja građevina i uređenje površina kako slijedi:

(a) komunalne i infrastrukturne građevine

(b) građevine u funkciji gospodarenja šuma, lovački domovi i šumarske kuće,

(c) pomoćne građevine u funkciji zaštite šuma: šumske ceste, požarni putevi i ostala infrastruktura i uređaji za zaštitu od požara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.,

(d) rekreacijski sadržaji: biciklističke, pješačke staze i ostale rekreacijske staze sa pomoćnim građevinama (sanitarni čvor, punktovi pitke vode, klupe i odmorišta i sl.).

(e) pomoćne građevine u funkciji rekreacijskih sadržaja (sanitarni čvorovi, punktovi pitke vode, klupe, sjenici i odmorišta

(f) građevine i uređaji obrane, prema posebnom programu Ministarstva obrane i prema posebnim propisima,

(g) područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.

(h) vidikovci i izletničke građevine, te turistički punktovi, a za koje se ne formira građevinsko područje.

(2) Građevine iz ovog članka mogu se planirati samo ako je dopušteno prostornim planom područja posebnih obilježja, odnosno nakon donošenja istog.

Članak 95.

Dodaje se novi članak 37a. koji glasi:

(1) Građevine u funkciji gospodarenja šuma: lovački domovi i šumarske kuće mogu se graditi uz uvjete koji slijede:

- najveća građevinska (bruto) površina građevine može biti 200 m^2,

- visina građevine može biti najviše 7,00 m,

- dozvoljena katnost je P+1

- može se graditi samo jedan lovački dom po lovnom području i udaljen najmanje 300 m od obalne linije

(2) Građevine u funkciji izletišta i memorijalne građevine mogu se planirati iako nisu prikazana ovim planom. Visina navedenih građevina ne može biti veća od 4 m i jedne nadzemne etaže, najviše građevinske (bruto) površine do 150 m^2, a ugrađeni materijali i oblikovanje moraju biti sukladni ambijentu. Međusobna udaljenost između navedenih građevina mora biti najmanje 1.000 m zračne linije.

(3) Građevine iz stavka 1. i 2. ovog članka ne mogu se planirati u prostoru ograničenja (100 m od obalne crte).

Članak 96.

Dodaje se novi članak 37b. koji glasi:

(1) Dozvoljava se rekonstrukcija, adaptacija i održavanje građevina i ruševina graditeljskih sklopova koji čine povijesnu ili kulturnu baštinu (a nalaze se izvan građevinskih područja), uređenje njihovog okoliša i prilaznih puteva, a sve prema posebnim propisima koji se odnose na zaštitu i očuvanju kulturnih dobara, a nakon pribavljene suglasnosti i pod nadzorom Uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine – *Konzervatorski odjel Zadar*.

(2) Nije dopušteno mijenjati osnovne urbanističke vrijednosti kao što su: cjelovitost ruralne strukture graditeljskog sklopa, organizacija dvora, ogradni zid s ulaznim portalom, te temeljne arhitektonske vrijednosti naslijeđene graditeljske strukture, a koje se odnose na izvorne oblikovne karakteristike i uporabu materijala za građenje

(3) Postojeće i ruševne stare aglomeracije (dvorovi, stanovi i štale) koje se nalaze izvan građevinskog područja, mogu se rekonstruirati, adaptirati i dograđivati u svrhu stanovanja i seoskog turizma uz uvjete koji slijede:

(a) postojeće zgrade će se rekonstruirati poštujući zatečenu katnost i visinu. Iznimno, može se dograditi građevina u smislu visine stropa kada je to nužno za funkcioniranje građevine. Nije dozvoljena izgradnja novih nadzemnih etaža.

(b) maksimalna visina rekonstruirane ruševne građevine je 7 m ukoliko nema evidencije o izvornom obliku građevine

(c) građevina može biti tlocrtno nadograđena radi zadovoljavanja bitnih zahtjeva za građenje i zbog ugradnje sadržaja koji su potrebni za funkcioniranje zgrade (sanitarni čvor i sl.)

(d) uz postojeću osnovnu zgradu mogu se planirati i pomoćne zgrade u funkciji seoskog turizma ili stanovanja

(e) krov kosi dvostrešni, maksimalni nagib od 18º - 30º (u skladu s tradicijom kraja)

(f) pokrov crijep: kupa kanalica i sl. ili kamene ploče.

(4) Uvjeti iz ovog članka primjenjuju se i na stare aglomeracije koje nisu prikazane u kartografskim prikazima Plana, a u skladu s konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela.

(5) Ukoliko nastane neka nedorečenosti u provedbi ovih Odredbi, primjenjuju se Odredbe iz podnaslova "*2.2.3.4. Posebni uvjeti za interpolaciju novih građevina i rekonstrukciju postojećih i ruševnih građevina u pučkim graditeljskim cjelinama* "

Članak 97.

Dodaje se novi članak 37c. koji glasi:

(1) Dozvoljava se rekonstrukcija, adaptacija i održavanje građevina i ruševina koje čine *tradicijske naseobine*, te uređenje njihovog okoliša i prilaznih puteva. Zone tradicijskih naseobina prikazane su u kartografskim prikazima plana (list 4. građevinska područja naselja).

(2) Tradicijske naseobine prisutne su izvan građevinskih područja a pojavljuju se kao zaseoci ili kao izolirane zgrade, odnosno rastresiti dijelovi naseobina. Naseobine su nastajale na prostoru unutar obuhvata Plana uz razvoj gospodarskih djelatnosti – stočarstvo, poljodjelstvo i slično.

(3) Građevine u zonama tradicijskih naseobina mogu se rekonstruirati, adaptirati i dograđivati u svrhu stanovanja i/ili u funkciji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te pružanje usluga u seljačkom ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s propisima iz područja turizma i uz uvjete koji slijede:

(a) postojeće zgrade će se rekonstruirati poštujući zatečenu katnost i visinu. Iznimno, može se nadograditi građevina u smislu visine stropa (dakle i krova) kada je to nužno za funkcioniranje građevine. Nije dozvoljena izgradnja novih nadzemnih etaža.

(b) maksimalna visina rekonstruirane ruševne građevine je 7 m ukoliko nema evidencije o izvornom obliku građevine

(c) kada je udaljenost zgrade od međe građevne čestice manja od 3,0 m, dozvoljena je rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) u skladu sa zatečenom udaljenošću i uz uvjet da nije dozvoljena gradnja otvora prema susjedu

(d) građevina može biti tlocrtno dograđena radi zadovoljavanja bitnih zahtjeva za građenje i zbog ugradnje sadržaja koji su potrebni za funkcioniranje zgrade (sanitarni čvor, kuhinja i sl.). Materijali za dogradnju ili prigradnju moraju biti autohtonog porijekla

(e) uz postojeću osnovnu zgradu mogu se planirati i pomoćne zgrade u funkciji seoskog turizma ili stanovanja

(f) krov kosi dvostrešni, maksimalni nagib od 18º - 30º (u skladu s tradicijom kraja)

(g) pokrov crveni crijep: kupa kanalica i sl.

Članak 98.

Dodaje se novi članak 37d. koji glasi:

(1) Zahvati koji se planiraju izvan građevinskog područja i na šumskom zemljištu treba planirati na neobraslom šumskom zemljištu (npr. *kamenjar*) i zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (*garizi, šibljaci*).

(2) Na području krša, gdje je drvna masa i vrijednost drva niska, glavni ciljevi gospodarenja šumama i šumskim zemljištem su zaštita tla i voda (korištenje općekorisnih funkcija) stoga je nužno korištenje na način i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i održava potencijal.

(3) U području ZOP-a planiranjem se obvezuje očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturno povijesnih i tradicijskih vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtone vegetacije.

(4) U cilju zaštite šuma i/ili šumskog zemljišta razmotriti sve zakonske mogućnosti, vezano za korištenje šuma i/ili šumskog zemljišta u svrhu gospodarskog napretka, na način koji će osigurati očuvanje šumskog ekosustava, a u skladu s posebnim propisima.

(5) Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m^2 u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava.

(6) U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, građevina i druge imovine, mora se izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu.

Članak 99.

Dodaje se novi članak 37e. koji glasi:

(1) U postojećim šumskim kompleksima osima u dijelu vrijednih sjemenih sastojina Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja:

(a) pomoćne građevine u funkciji zaštite šuma (šumske ceste, infrastruktura za zaštitu od požara, građevine za osmatranje i dojavu i sl.),

(b) infrastrukturne građevine koje nije ekonomski racionalno izvoditi izvan zona šume, a svojom gradnjom ne utječu bitno na ekološku stabilnost i krajobraz,

(c) građevine i površine u funkciji rekreacije (biciklističke staze, trim staze, pješačke staze, staze za jahanje i sl.),

(d) pomoćne građevine u funkciji rekreacijskih sadržaja (sanitarni čvorovi, punktovi pitke vode, klupe, sjenici i odmorišta),

(2) Planom dozvoljena izgradnja i uređenje unutar šumskih površina moguća je temeljem prethodno pribavljene suglasnosti Hrvatskih šuma.

Članak 100.

Dodaje se novi članak 37f. koji glasi:

Prilikom izgradnje i uređenja sadržaja iz prethodnog članka Planom se nalaže poštivanje sljedećih uvjeta:

(a) planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomoćnih i pratećih građevina na mjestima manje kvalitetnih sastojina

(b) trase infrastrukturnih i vodnogospodarskih sustava ne smiju ugroziti slobodu migracija divljači karakteristične za to područje, tako da ne umanje bonitet lovišta smanjivanjem površinu lovišta ispod 1000 ha ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.

Članak 101.

Dodaje se novi članak 37g. koji glasi:

(1) U dijelovima morskog akvatorija Općine Starigrad planirane su površine za razvoj marikulture, i to:

(a) Zona uzgoja školjaka (**Z_2**) - područje od *Modriča* do *Provalije* – Seline.

(b) Zona ograničenog oblika marikulture (**Z_3**) – područje kod uvale Kusače (Starigrad).

(2) U zoni uzgoja školjaka (**Z_2**) marikultura ima visoki prioriteta, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti.

(3) U zoni ograničenog oblika marikulture (**Z_3**) dozvoljavaju se ograničeni oblici marikulture pod određenim uvjetima i u kojima služi kao dopunski sadržaj drugim dominantnim djelatnostima. Moguće je pored postojećih lokacija locirati i obiteljska uzgajališta bijele ribe i školjkaša na dubini sukladno propisima koji uređuju kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama.

(4) Unutar ZOP-a se ne može planirati uzgoj plave ribe.

(5) Instalacije za uzgoj školjkaša moraju biti smještene najmanje 50 m od obale. Iznimno, moguće je i na manjoj udaljenosti ukoliko nije u blizini GP naselja, zona ugostiteljsko turističke namjene i /ili plaže.

(6) U sklopu obalnog područja gdje je planirana djelatnost uzgoja školjaka, na kopnenom dijelu dozvoljena je izgradnja građevina u funkciji te djelatnosti. Navedene građevine moraju u pravilu biti prizemne sa visinom najviše 5,0 m. Dozvoljena su odstupanja samo u slučaju kada to zahtjeva tehnološki proces što se dokazuje projektnom dokumentacijom.

(7) U zonama za marikulturu gdje nije planirana izgradnja luke dozvoljeno je graditi priveze za plovila koja se koriste u marikulturi i to na način da dužina obale koja se koristi može biti do 1,3 puta veća od ukupne dužine plovila na uzgajalištu.

(8) U svim zonama koje su određene za uzgoj školjkaša nije dopušteno ispuštanje otpadnih voda, osim iz kategorije marikulture.

Članak 102.

(1) Naslov pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi: "**3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA".**

(2) Iza naslova iz predhodnog stavka dodaje se novi podnaslov koji glasi:

3.1. Opći uvjeti

Članak 103.

Članak 38. mijenja se i glasi:

(1) Planom se dozvoljava smještaj gospodarskih djelatnosti unutar građevinskih područja naselja uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadržaji nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji način smanjuju kvalitetu stanovanja.

(2) Gospodarski sadržaji mogu biti trgovačkog, ugostiteljskog, turističkog, servisnog prerađivačko/proizvodnog karaktera, te uslužne i druge funkcije. Moguće je graditi i auto i druge servisne građevine/sadržaje na građevnim česticama većim od 600m^2 a na veće od 1.000m^2. Sadržaji poput autolimarske radionice, lakirnice, proizvodni pogoni poput stolarije i slično, nisu dozvoljeni u građevinskom području naselja.

(3) U smislu odredbi iz prethodnog stavka Planom se zabranjuje unutar građevinskog područja naselja izgradnja novih sadržaja koji zagađuju zrak, izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone, privlače pretjerani promet teretnih vozila, zauzimaju velike površine zemljišta ili na bilo koji drugi način negativno utječu na kvalitetu stanovanja.

Članak 104.

Dodaje se novi članak 39. (prethodno brisan) koji glasi:

(1) Gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti u stambeno-poslovnoj zgradi ili u zasebnoj gospodarskoj građevini za koju se ne formira posebna zona.

(2) Uz Planom utvrđene zone gospodarske namjene unutar građevinskog područja naselja, planovima nižeg reda mogu se utvrditi i dodatne zone ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene. Planirane zone ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskom području naselja mogu obuhvaćati najviše do 20% građevinskog područja pojedinog naselja.

Članak 105.

Dodaje se novi članak 39a. koji glasi:

(1) Pod pojmom gospodarske zgrade ovim se Planom podrazumijevaju građevine koje nemaju stambene površine osim površine za smještaj i boravak vlastitih djelatnika. Pomoćni smještajni prostor može obuhvaćati najviše 20% građevinske (bruto) površine planirane gospodarske zgrade

(2) Pod pojmom stambeno-poslovne zgrade ovim se Planom smatraju građevine mješovite namjene, koje pored stambene namjene sadržavaju i površine namijenjene za obavljanje gospodarskih djelatnosti. U smislu ovog Plana, gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti i u zasebnoj građevini smještenoj na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi i stambena ili stambeno-poslovna zgrada. Zasebna poslovna građevina može biti prislonjena uz stambenu/stambeno-poslovnu zgradu ili se može planirati kao samostojeća zgrada.

Članak 106.

Dodaje se novi članak 39b. koji glasi:

Gospodarske i stambeno--poslovne građevine (osim proizvodno-uslužne i ugostiteljsko-turističke) mogu se graditi unutar GP naselja na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

(a) najmanja veličina građevne čestice iznosi 600 m^2

(b) najviši koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3

(c) najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) građevne čestice iznosi 0,6 (0,9 ako se planira suteren)

(d) najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,2

(e) najviša građevinska (bruto) površina nadzemnih etaža zgrade iznosi 700 m^2, odnosno 1.500 m^2 za trgovačku namjenu (500 m^2 u naselju Tribanj-Krušćica).

(f) najviša visina građevine – 10 m, odnosno 11,5 m na kosim terenima > 12%

(g) najmanja širina građevne čestice na mjestu građevnog pravca je 14,0 m.

(h) najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 5,0 m (3,0 m u izgrađenom dijelu GP naselja),

(i) najmanja udaljenost građevnog od regulacijskog pravca je 5,0 m, odnosno 10 m u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ukoliko se promet u mirovanju smiješta između građevnog i regulacijskog pravca.

(j) građevna čestica za novoplaniranu građevinu mora imati pristup na prometnicu širine najmanje 5,0 m.

(k) najmanje 20 % građevne čestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom koristeći autohtone biljne vrste.

Članak 107.

Iza članka 39b. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

3.2. Posebni uvjeti za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina u građevinskom području naselja

Članak 108.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 39c. koji glasi:

(1) Građevinama ugostiteljsko-turističke namjene u smislu odredbi ovoga Plana smatraju se građevine za obavljanje slijedećih djelatnosti:

(a) građevine za smještaj i boravak gostiju (hotel, motel, apartman, prenoćište, (auto) kamp, kamp-odmorišta i sl.)

(b) građevine za pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)

(c) prateće i pomoćne ugostiteljsko-turističke građevine i sadržaji (turističke usluge i sl.)

(d) građevine i sadržaji za zabavu.

(2) Uz zgradu ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju u građevinskom području naselja mogu se planirati prateći ugostiteljski sadržaji i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju.

(3) Građevine iz prethodnog stavka moraju oblikovno i tipski slijediti okolne stambene zgrade i to u pogledu:

(a) završne obrade fasade

(b) oblika krovnih ploha

(c) odabira materijala za pokrov

(d) volumena

Članak 109.

Dodaje se novi članak 39d. koji glasi:

(1) Zgrada ugostiteljsko-turističke namjene može se planirati prema uvjetima koji slijede:

(a) smještajna građevina s pripadajućim zemljištem planira se izvan javnih površina uz obalu

(b) najmanja veličina građevne čestice za gradnju nove zgrade ugostiteljsko-turističke namjene unutar GP naselja iznosi 600 m^2

(c) najviši koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3

(d) najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) građevne čestice iznosi 0,9, odnosno 1,2 sa suterenom

(e) najviši ukupni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (k_{is}) iznosi 2,0

(f) najviša građevinska (bruto) površina nadzemnih etaža zgrade za smještaj i boravak gostiju iznosi 1000 m^2, odnosno 400 m^2 (550m^2 s pomoćnim zgradama) za ostale ugostiteljsko-turističke građevine.

(g) najviša visina građevine – 10 m, odnosno 11,5 m na kosim terenima > 12%

(h) udaljenost od susjedne građevne čestice mora biti najmanje 3 m

(i) udaljenost građevnog od regulacijskog pravca je najmanje 5 m, odnosno 10 m u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ako se u ovom prostoru ostvaruje parkirališna površina

(j) najmanje 25% građevne čestice mora biti uređeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(k) najviši kapacitet građevina za smještaj i boravak gostiju u građevinskom području naselja Starigrad i Seline je 80 kreveta, odnosno 50 kreveta u naselju Tribanj-Krušćica,

(l) u slučaju izgradnje apartmana ili soba za smještaj i boravak gostiju u sklopu stambene građevine primjenjuju se kriteriji za stambene građevine (npr. broj apartmana određuje se dozvoljenim brojem stanova za određeni tip stambene zgrade i sl.),

(2) Kod prenamjene postojeće zgrade u ugostiteljsko-turističku namjenu u pučkoj graditeljskoj cjelini ne primjenjuju se uvjeti iz alineja (b), (c), (d), (e), (h), (i) i (j), već se primjenjuju opći uvjeti koji vrijede za pučke

graditeljske cjeline iz ovog Plana.

Članak 110.

Članak 40. mijenja se i glasi:

U građevinskom području naselja u zonama ugostiteljsko-turističke namjene (hotel - **T1**, turističko naselje - **T2**, (auto) kamp – **T3**) mogu se smjestiti građevine za smještaj i boravak gostiju i prateći sadržaji u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene. Unutar površina za koje je propisana obveza izrade plana nižeg reda, uz Planom definirane zone ugostiteljsko turističke namjene mogu se definirati i dodatne ugostiteljsko turističke zone, s time da ukupna površina ugostiteljsko-turističkih zona u naselju ne smije biti viša od 20% građevinskog područja naselja.

Članak 111.

Dodaje se novi članak 40a. koji glasi:

(1) U naselju Seline na lokaciji između uvale Jazdadića i Jazškalica planirana je zona ugostiteljsko-turističke namjene – *turističko naselja* (**T2**). Unutar ove zone može se planirati izgradnja građevina i uređenje površina prema uvjetima koji slijede

(a) unutar ove zone mogu se planirati smještajne zgrade tipa hoteli, apartmani, vile i slično. Najmanje 30% smještajnih jedinica treba smjestiti u hotelski tip građevine,

(b) uz smještaj i boravak gostiju mogu se planirati ugostiteljski, trgovački, uslužni, zabavni i sportsko-rekreacijski sadržaji,

(c) nove smještajne građevine planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

(d) smještajne građevine moraju se smjestiti izvan javnih površina i najmanje 20 m od obalne crte.

(e) najviši broj kreveta u zoni je 160

(f) maksimalni koeficijent izgrađenost (k_{ig}) 0,30

(g) maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemno (k_{isn}) 0,9

(h) maksimalni ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) 1,5 (ne primjenjuje se ograničenje građevinske (bruto) površine iz članka 39d. ovih Odredbi)

(i) maksimalna visina je 12 m odnosno 5,0 m za ponoćne građevine

(j) maksimalna katnost je suteren, prizemlje i dva kata, odnosno podrum i prizemlje za pomoćne građevine

(k) najmanje 25 % građevne čestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom koristeći autohtone biljne vrste.

Članak 112.

Članak 41. mijenja se i glasi:

(1) Ovim se Planom definiraju zone ugostiteljsko-turističkog namjene (auto) kamp (T3) unutar građevinskog područja naselja, i to prema kartografskim prikazima plana (karta 4. *građevinska područja naselja* mjerilo 1:5000). Osnovni pokazatelji navedenih auto kampova su:

- Seline, autokamp T3 (planirani), do 250 smještajnih jedinica, površina 1,6 ha (0,9 % GP naselja).

- Starigrad, autokamp T3 (postojeći), do 200 smještajnih jedinica, površina 1,2 ha (0,6 % GP naselja).

- Tribanj-Krušćica, autokamp T3 (planirani), do 150 smještajnih jedinica, površina 0,9 ha (1,6 % GP naselja).

- Tribanj-Krušćica, autokamp T3 (postojeći), do 100 smještajnih jedinica, površina 1,0 ha (1,8 % GP naselja).

(2) Uz navedene (auto) kampove, unutar građevinskog područja naselja zadržavaju se postojeći i mogu se planirati novi manji (auto) kampovi površine od 800 m^2 do 5.000 m^2 iako nisu prikazani u kartografskim prikazima Plana.

(3) (Auto) kampovi unutar građevinskog područja naselja mogu se planirati uz poštovanje prirodnih i drugih vrijednosti prostora i prema uvjetima koji slijede:

(a) prostor kampa treba urediti sukladno posebnim propisima koji se odnose na uređenja kampova i druge vrste ugostiteljskih građevina za smještaj

(b) prostor (auto) kampa ograditi pojasom zaštitnog zelenila min širine 2,0 m

(c) unutar prostora (auto) kampa nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica ni kontejnera

(d) prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta.

(4) Planom se omogućuje izgradnja i uređenje kamp-odmorišta kao posebne vrste ugostiteljsko – turističke ponude u kojima se pružaju usluge kampiranja za noćenje i kraći odmor gostiju, i mogu se smjestiti unutar zone **T3** (*(auto) kamp*), prikazana u kartografskim prikazima Plana. Kamp odmorišta uređuju se prema posebnim propisima i prema uvjetima iz prethodnog stavka.

Članak 113.

Iza članka 41. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

3.3. Smještaj proizvodno-uslužnih građevina u građevinskom području naselja

Članak 114.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 41a. koji glasi:

(1) Pod građevinama proizvodno-uslužnih djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se građevine za obavljanje slijedećih djelatnosti:

(a) proizvodnja osnovnih prehrambenih proizvoda (sir, med i slično), krojačke radionice, izrada suvenira i slične djelatnosti,

(b) frizerski, kozmetički saloni i sl.

(c) uredi, apoteke i sl.

(d) manje servisne radionice. Nije dozvoljeno planirati nove građevine i djelatnosti koje stvaraju buku poput auto lakirerske ili mehaničarske radionice, stolarije i slično

(2) Sadržaji iz prethodnog stavka su dozvoljeni ukoliko:

(a) ne stvaraju buku iznad zakonom propisanih normi za stanovanje,

(b) ne stvaraju agresivne mirise i plinove i

(c) koje ne skladište opasne ili eksplozivne tvari.

Članak 115.

Dodaje se novi članak 41b. koji glasi:

(1) Gospodarske građevine iz prethodnog članka mogu se planirati prema uvjetima koji slijede:

(a) najmanja veličina građevne čestice iznosi 600 m^2

(b) najviši koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3

(c) najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) građevne čestice iznosi 0,6

(d) najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,0

(e) najviša građevinska (bruto) površina nadzemnih etaža je 300 m^2 (do 450m^2 s pomoćnim zgradama)

(f) najmanja širina građevne čestice na mjestu građevnog pravca treba biti 14 m.

(g) najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 5,0 m (3,0 m u izgrađenom dijelu GP naselja),

(h) najmanja udaljenost građevnog od regulacijskog pravca je 5,0 m, odnosno 10 m u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ukoliko se promet u mirovanju smješta između građevnog i regulacijskog pravca,

(i) građevna čestica mora imati pristup na prometnicu kolničke širine najmanje 5,0 m.

(j) najmanje 20% građevne čestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom koristeći prvenstveno autohtone biljne vrste. Uz granice građevnih čestica treba zasaditi gustu zelenu barijeru (najmanje 1,0 m širine) radi zaštite vizura,

(k) najviša visina zgrade je 6 m, odnosno 7,5 m na terenu nagiba > 12%

Članak 116.

Iza članka 41b. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

3.4. Posebni uvjeti za smještaj stambeno-poslovnih građevina u građevinskom području naselja

Članak 117.

Članak 42. briše se.

Članak 118.

Dodaje se novi članak 42a. koji glasi:

(1) U stambeno-poslovnoj zgradi uz stanovanje mogu se planirati gospodarske djelatnosti koje slijede:

(a) proizvodne i uslužne

(b) turističko ugostiteljske

(2) Pod proizvodne i uslužne djelatnosti u smislu odredbi ovoga Plana smatraju se tihe djelatnosti koje ne smanjuju kvalitetu stanovanja kao što su:

(a) proizvodnja u kućnoj radinosti (proizvodnja osnovnih prehrambenih proizvoda (sir, med i slično), krojačke radionice, izrada suvenira i slične djelatnosti),

(b) frizerski, kozmetički saloni i sl.

(c) uredi, apoteke i sl.

(d) trgovački sadržaji.

(e) usluge

(3) Pod turističko-ugostiteljske djelatnosti u smislu Odredbi ovoga Plana smatraju se slijedeće djelatnosti:

(a) smještaj i boravak gostiju (turistički apartmani i sobe)

(b) pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, cafe barovi i slično)

(4) Za apartmane za smještaj i boravak gostiju u sklopu stambene ili stambeno-poslovne građevine primjenjuju se kriteriji za stambene građevine (npr.: broj apartmana određuje se dozvoljenim brojem stanova za određeni tip

stambene građevine i sl.)

Članak 119.

Dodaje se novi članak 42b. koji glasi:

(1) Stambeno-poslovne građevine mogu se graditi unutar GP naselja na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

(a) najmanja površina građevne čestice je 500 m^2

(b) najviši koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3

(c) najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) građevne čestice iznosi 0,9

(d) najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,5

(e) najmanja širina građevne čestice na mjestu građevnog pravca je 14,0 m.

(f) najviša građevinska (bruto) površine svih nadzemnih etaža je 700 m^2 (do 850 m^2 s pomoćnim zgradama),

(g) najviša visina građevine je 10,0 m, odnosno 11,5 m na terenima nagiba većeg od 12%

(h) najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 3 m

(i) najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5,0 m (osim ako ovim Odredbama ili posebnim propisima nisu određene veće vrijednosti),

(j) građevna čestica mora imati pristup na prometnu površinu kolničke širine najmanje 5,0 m.

(k) najmanje 20 % građevne čestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom koristeći prvenstveno autohtone biljne vrste,

(l) gospodarski sadržaj unutar stambeno-poslovne zgrade može se planirati samo ako ne narušava stambenu funkciju građevine,

(m) gospodarski sadržaji u sklopu stambeno-poslovne zgrade treba smjestiti u najnižim pa prema višim etažama. Turistički apartmani i sobe mogu se smjestiti i na ostalim etažama.

(2) Na stambeno-poslovnu zgradu u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja mogu se primijeniti iznimke koje se odnose na stambene zgrade a u pogledu izgrađenosti, udaljenosti od međa građevnih čestica i udaljenosti građevnog od regulacijskog pravca.

Članak 120.

Članak 43. mijenja se i glasi:

Broj parkirališnih mjesta utvrdit će se za sve planirane sadržaje kumulativno, a u skladu s uvjetima iz **točke 5.1.1.1** *promet u mirovanju*, iz ovog Plana.

Članak 121.

Podnaslov pod rednim brojem 4 mijenja se i glasi:

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

Članak 122.

Članak 44. mijenja se i glasi:

(1) Društvene djelatnosti su uprava i administracija, obrazovanje, kultura, sport i rekreacija, zdravstvo i socijalna skrb.

(2) Javne i društvene djelatnosti mogu se smjestiti u stambeno-poslovnoj zgradi ili u zasebnoj građevini javne i društvene namjene za koju se ne formira posebna zona unutar građevinskog područja naselja..

(3) Planovima užeg područja mogu se utvrditi i zasebne zone javne i društvene namjene u građevinskom području naselja.

(4) Pod pojmom zgrade javne i društvene namjene ovim se Planom podrazumijevaju zgrade koje nemaju stambene površine.

(5) Pod pojmom stambeno-poslovnom zgradom ovim se Planom smatra zgrada koja pored stambenih ima i javne ili društvene sadržaje bez obzira u kom postotku.

(6) Sadržaji društvenog standarda određeni su na temelju sustava središnjih naselja prema Prostornom planu uređenja Zadarske županije. Tako se za područje Općine Starigrad utvrđuju slijedeći sadržaji društvenih djelatnosti (popis koji slijedi nije maksimum već preporučeni minimuma):

1. Starigrad-Paklenica kao općinsko središte mora imati ove sadržaje :

- uprava : tijela općine, mjesni ured i postaja MUP-a,

- školstvo : osnovna škola (D5), predškolske ustanove (D4)

- kultura : dvorana polivalentnog značaja, čitaonica s knjižnicom (D7)

- zdravstvo: zdravstvena stanica sa službama hitne pomoći, stomatologija, osnovna zdravstvena zaštita i drugi (D3).

- socijalna skrb - prihvatilište za stare i nemoćne, te druge primjerene sadržaje (D2).

- vjerske građevine: crkva sa župnim uredom (D8), groblja

- turistička zajednica i drugo

2. Seline i Tribanj mogu imati sve sadržaje navedene za Starigrad osim općinske.

(7) S obzirom da je čitav općinski prostor jako turističko odredište, potrebno je u domeni uprave i administracije, kulture, zdravstva te sporta i rekreacije osigurati dodatne funkcije i njihovo bolje dimenzioniranje s ciljem efikasnijeg servisiranja turizma u svim njegovim oblicima.

Članak 123.

Dodaje se novi članak 44a. koji glasi:

(1) Za zgrade javne i društvene namjene primjenjuju se uvjeti građenja kako slijedi:

(a) na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više zgrada s pratećim građevinama ukoliko čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu

(b) koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) najviše 0,40, koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža ($\mathbf{K_{is/n}}$) do 1,0, a ukupni koeficijent iskoristivosti ($\mathbf{K_{is}}$) do 1,6

(c) najviša visina građevine je 10,0 m, osim sakralne građevine (crkva), sportske dvorane i škole, gdje je dopušteno odstupanje sukladno funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama građevine i zahtjevima građevne čestice,

(d) minimalna veličina građevne čestice je 600 m^2

(e) udaljenost od međa građevne čestice iznosi najmanje 5 m (3 m kada se javni i društveni sadržaj smješta unutar stambeno-poslovne zgrade)

(f) udaljenost građevnog od regulacijskog pravca je najmanje 5 m, odnosno 10 m ako se u ovom dijelu ostvaruje parkirališna površina

(g) najmanje 20% građevne čestice odnosno 30% za građevine u kojima se planira smještaj i boravak starijih i nemoćnih osoba mora biti uređena parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(2) Za zgradu javne i društvene namjene u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja mogu se primijeniti iznimke koje se odnose na stambene zgrade u pogledu izgrađenost, udaljenosti od međa i udaljenosti građevnog od regulacijskog pravca.

(3) U slučajevima interpolacije ili rekonstrukcije postojeće građevine javne ili društvene namjene u pučkoj graditeljskoj cjelini dozvoljava se odstupanje od naprijed utvrđenih vrijednosti u pogledu udaljenosti od međa građevne čestice, dozvoljene visine, te koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice, s ciljem da se građevine prilagode stvarnim mogućnostima terena, okolnoj izgrađenosti i ambijentalnim vrijednostima. Unutar pučke graditeljske cjeline obvezno je pribaviti prethodno mišljenje nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine.

Članak 124.

Članak 45. mijenja se i glasi:

(1) Unutar zone sporta i rekreacije u građevinskom području naselja (**R2**) uz sportska igrališta i rekreacijskih sadržaja mogu se planirati pomoćne građevine kao što su klupski prostori, tribine za gledateljstvo, sportske dvorane, sanitarni čvorovi, ugostiteljstvo i trgovina u funkciji sporta i rekreacije i sl.

(2) Unutar zone javne zelene površine - *igralište* (**Z2**) u naselju nije moguće graditi sportske dvorane, trgovine ili ugostiteljske sadržaje. Unutar ove zone može se planirati izgradnja nenatkrivenih tribina, ugraditi oprema za dječju igru i uređivati igrališta. Unutar ove zone može se planirati izgradnja sanitarnog čvora. Najmanje 20% površine mora biti uređeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(3) Unutar građevinskog područja naselja mogu se planirati javne zelene površine – *javni park/mjesni trg* (**Z1**). Na površini javnog parka/mjesnog trga mogu se planirati popločane površine, javna rasvjeta, ugraditi urbana oprema i oprema za dječju igru. Mogu se poduzimati i zemljani radovi radi oblikovanja zelenih površina, te urediti vodene površine (ribnjak, jezero, i sl.). Najmanje 25% površine mora biti uređeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom. Nije moguće planirati izgradnju zgrada.

(4) Unutar izgrađenog i neizgrađenog dijela GP naselja, sportsko-rekreacijski sadržaji i parkovi/mjesni trgovi mogu se planirati i graditi temeljem akata za građenje. Unutar neuređenog dijela GP naselja za koju je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, zone sporta i rekreacije će se utvrditi UPU-om.

Članak 125.

Članak 45a. mijenja se i glasi:

(1) Dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i uređenje građevina i površina u funkciji građevine vjerskog sadržaja i groblja (unutar i izvan građevinskog područja), i to:

- vjerske građevine,

- mrtvačnice,

- prostor za ispraćaj pokojnika,

- sanitarije,

- grobovi i spomenici,

- okupljališta,

- parkovni nasadi i prirodne zelene površine,

- komunalna infrastruktura (voda, odvodnja, promet, struja i sl.).

(2) Uvjeti za izgradnju i uređenje građevina vjerskog sadržaja i groblja:

- visina pomoćnih građevina ne može biti veća od 5 m (izuzetak čine vjerske građevine – crkva, kapelica i sl.),

- pristup građevinama vjerskog sadržaja i grobljima treba biti osiguran kolnim pristupom pod istim uvjetima kao i za ostale sadržaje unutar GP naselja,

- ograda oko vjerske građevine ili groblja mora biti usklađena s mikrolokacijom,

- unutar lokaliteta ili u neposrednoj blizini građevine vjerskog sadržaja ili groblja treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju.

(3) Ukoliko se naknadno ustanovi da lokacija novog groblja nije pogodna za ukop (prirodna pogodnost terena za ukop i položaj), potrebno je odrediti novu lokaciju za groblje približno iste površine. Prilikom odabira nove lokacije nije potrebno raditi izmjene ovog Plana.

(4) Vjerske građevine van građevinskih područja Planom se zaštićuju kao vrijedna kulturna baština, tako da se građevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) mogu vršiti temeljem posebnih propisa iz područja zaštite kulturne baštine, a nakon pribavljene suglasnosti nadležne uprave za zaštitu kulturne baštine.

Članak 126.

Članak 45b. mijenja se i glasi:

(1) Ovim se planom propisuju uvjeti za utvrđivanje trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina, te shematski određuje njihov položaj u prostoru.

(2) U postupku ishođenja potrebnog odobrenja za gradnju infrastrukturne građevine u slučaju ne postojanja detaljnije planske dokumentacije (UPU…) potrebno je izraditi idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru prema odredbama i uvjetima ovog Plana.

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije može se odstupiti od shematskog prikaza infrastrukturnog sustava na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano stanjem na terenu, vlasničkim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rješenjem, a u skladu s posebnim propisima i pravilima struke. Za naselja za koja nije izrađena nova katastarska izmjera može doći do znatnijih odstupanja od planiranih trasa zbog netočnosti katastarskog plana.

(4) Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih građevina poželjno je (ali nije obvezno), u zoni obuhvata, istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

(5) Infrastrukturne građevine mogu se graditi u fazama. Infrastrukturni sadržaji mogu se planirati iako nisu obuhvaćeni ovim Planom ili planovima užeg područja.

Članak 127.

Članak 46. briše se.

Članak 128.

Članak 47. mijenja se i glasi:

Unutar granica obuhvata Plana utvrđena je osnovna cestovna prometna mreža, ucrtana na kartografskim prikazima (**list 1** *korištenje i namjena površina* i **list 4**. *građevinska područja naselja*), a sastoji se od javnih (razvrstanih) cesta i nerazvrstanih cesta, i to:

- *državna cesta D 8* Na dijelu općine od naselja Seline do naselja Starigrad, planirana je izgradnja nove ceste koja će zaobilaziti obalni pojas i preuzeti prometnu ulogu postojeće državne ceste D 8

- *županijska cesta Ž 6008*

- *javne lokalne ceste*

- *nerazvrstana cestovna mreža*. Neizgrađena građevinska područja potrebno je opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica nogostupima, javnim parkiralištima, te omogućiti uspostavu autobusnih linija javnog prometa

- *pješačko-kolne površine* mogu se planirati u slučaju kada se ostvaruje pristup na prometnu površine za najviše 6 stambenih građevina tipa A ili 4 stambenih građevina tipa B.

- gospodarski (protupožarni), rekreacijski i turistički putovi i staze

- *parkirališta* treba organizirati kao javne površine u naseljima i na građevnoj čestici u skladu s namjenom i kapacitetima pojedinih planiranih prostornih sadržaja.

Članak 129.

Članak 48. mijenja se i glasi:

(1) Planom se utvrđuju :

(a) postojeće ceste čije trase se zadržavaju u prostoru,

(b) planirane ceste čije trase su shematski određene Planom

(2) Moguća su odstupanja od planiranih trasa prometnica radi boljeg prilagođavanja trase ceste terenskim uvjetima, a u skladu s uvjetima nadležnog tijela koje upravlja prometnicom.

(3) Na postojećoj cestovnoj mreži predviđaju se ispravci nepovoljnih elemenata trase, dogradnja i rekonstrukcija, tj. prilagodba tehničkih elemenata rangu ceste i uvjetima Plana.

(4) Dodatna prometna mreža pristupnih cesta i ostalih prometnih površina koje nisu ucrtane na kartografskim prikazima Plana odredit će se planovima užeg područja, projektnom dokumentacijom i odobrenjima za građenje prema uvjetima iz ovog Plana.

Članak 130.

Dodaje se novi članak 48a. koji glasi:

(1) Realizacija cesta u planiranom profilu može se izvoditi u fazama (po dužini i širini) uz uvjet da se udaljenost građevnog od regulacijskog pravca određuje prema planiranom profilu prometnice.

(2) U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nema obveze izrade urbanističkog plana uređenja do realizacije prometnice (ili pojedine dionice) u planiranom profilu, a na temelju suglasnost tijela koje upravlja cestom, može se ishoditi potrebna odobrenja za građenje na građevnim česticama uz:

(a) postojeću prometnicu koja je planirana za rekonstrukciju uz uvjet da se regulacijski pravac određuje od punog (planiranog) profila prometnice

(b) planiranu prometnicu uz uvjet da se regulacijski pravac određuje u skladu s projektnom dokumentacijom planirane prometnice ili dijela iste

(3) Minimalna širina postojeće prometnice iz prethodnog stavka mora iznositi 3,0 m.

Članak 131.

Dodaje se novi članak 48b. koji glasi:

(1) Planom su utvrđene minimalne širine zaštitnih koridora cesta koje je potrebno rezervirati prilikom planiranja novih te modernizaciju i proširenje postojećih cesta, i to:

područje kroz koje prolazi	**državna cesta**	**županijska cesta**	**lokalna i nerazvrstana cesta**
unutar GP naselja	15 m	12 m	10 m
izvan GP naselja	70 m	50 m	30

(2) Koridor iz prethodnog stavka je prostor rezerviran za gradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće ceste izvan građevinskih područja. Osi trase ceste nalazi se u sredini koridora.

(3) Unutar koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Nakon realizacije ceste odredit će se zaštitni pojas ceste u skladu s posebnim propisima i ovim Planom, a okolni prostor će se priključiti susjednoj planiranoj namjeni

(4) Širina koridora može biti i manja kada je to neophodno u izgrađenim dijelovima građevinskih područja, a u skladu s uvjetima nadležnog tijela koje upravlja prometnicom.

Članak 132.

Članak 49. mijenja se i glasi:

(1) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Planom se utvrđuju sljedeće širine zaštitnog pojasa od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste za javne ceste i nekategorizirane ceste:

- za državne ceste izvan naselja 25 m,

- za županijske ceste 15 m,

- za lokalne ceste izvan naselja 10 m, unutar naselja 5 m,

- za nerazvrstane ceste izvan naselja 10 m, unutar naselja 5 m.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi, Planom se utvrđuju sljedeće širine zaštitnog pojasa od **ruba kolnik** za državne ceste, i to:

(a) za D 8 unutar izgrađenog dijela građevinskog područja najmanje 10 m sa svake strane kolnika,

(b) za D 8 unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja najmanje 15 m sa svake strane kolnika.

Članak 133.

Članak 50. mijenja se i glasi:

(1) U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgrađeni dio građevne čestice, odnosno uređivati parkirališta, vrtovi, uređaji za prihvat i obradu otpadnih voda, ogradni zidovi i sl., ali na način da se ne umanji preglednost ceste ili križanja.

(2) U zaštitnom pojasu ceste može se planirati izgradnja građevina za potrebe održavanja cesta i za pružanja usluga vozačima i putnicima (autobusna stajališta, odmorišta, benzinske postaje, parkirališta, vidikovci, infrastrukturni sadržaji i sl.).

(3) Za građenje ostalih građevina unutar zaštitnog pojasa ceste potrebno je zatražiti suglasnost pravne osobe koja upravlja cestom.

Članak 134.

Članak 51. mijenja se i glasi:

Priključak i prilaz na javnu i nerazvrstanu cestu izvodi se temeljem prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja dokumentacije za građenje ili izrade plana užeg područja, uz obvezatno poštivanje posebnih propisa.

Članak 135.

U članku 52a. briše se riječ "zatečenih" i dodaje riječ "postojećih".

Članak 136.

Dodaje se novi članak 52b. koji glasi:

(1) Unutar građevinskih područja naselja ovisno o važnosti i planiranom prometnom opterećenju određuju se sljedeće kategorije prometnih površina (prikazana u kartografskim prikazima Plana: *građevinska područja naselja* list 4a do 4c):

(a) sabirna cesta u naselju širine 11,50 m – **profil AA**

(b) sabirna cesta u naselju širine 9,00 m – **profil A**

(c) ostale ceste u naselju širine 7,50 m – **profil B**

(d) ostale ceste u naselju širine 6,50 m – **profil C**,

(e) pristupne ceste u naselju šire 6,00 m (kolno-pješačke) – **profil D**

(f) pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju šire 4,00 m (kolno-pješačke) – **profil E**

(2) Poprečni profili iz prethodnog stavka su minimalni. Prometnica u konačnici može biti i šireg profila od planiranog.

(3) Poprečni profili, zbog zatečenog stanja okolne izgrađenosti, mogu biti i uži od propisanih profila iz stavka (1), ali ne uži od: 9,50 m (profil AA), 8,00 m (profil A), 7,00 m (profil B), 6,00 m (profil C), 5,00 m (profil D) i 3,00 m (profil E).

(4) Unutar određenih poprečnih profila moguć je i drugačiji raspored elemenata (kolne i zaustavne trake, nogostupi, biciklističke staze, zeleni pojasevi), kao i proširenje poprečnih profila radi formiranja raskrižja, autobusnih ugibališta, parkirališnih površina i slično.

Članak 137.

Dodaje se novi članak 52c. koji glasi:

(1) Unutar građevinskog područja kada nije definirana planirana prometnica ili rekonstrukcija postojeće (prema prethodnom članku), širina prometnica treba iznositi najmanje:

(a) 9,0 m za razvrstane prometnice što uključuje kolnik širine 6,0 m s obostranim nogostupom 1,50 m, odnosno 0,75 m u izgrađenom dijelu građevinskog područja kada stanje na terenu uvjetuje (zbog zatečene izgrađenosti I sl.).

(b) 8,0 m za nerazvrstane prometnice u naselju što uključuje kolnik širine 5,0 m s obostranim nogostupom 1,50 m, odnosno 0,75 m u izgrađenom dijelu građevinskog područja kada zatečeno stanje na terenu uvjetuje (zbog zatečene izgrađenosti I sl.)..

(c) 6,0 m za opskrbne ceste i prilaze (pješačko-kolna površina).

(2) U izgrađenim dijelovima naselja kada zbog zatečene izgrađenosti nije moguće izvesti nogostupe, cesta će se izvesti kao kolno-pješačka površina širine najmanje 6,0 m s upuštenim rubnjakom na spoju s cestom koja zadovoljava minimalne uvjete iz prethodnog stavka. Zbog zatečene izgrađenosti, prometna površina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja može biti i uža od 6,0 m, a ne manje od 3,0 m. Ukoliko stanje na terenu dozvoljava, poželjno je ugraditi ugibalište svakih 50 m.

(3) Slijepe ulice u građevinskom području naselja u dužini do 300 m mogu se izvesti kao pješačko-kolne površine širine 6,0 m (5,0 m u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja) uz okretište na kraju ulice. Iznimno, u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja nema obveze izgradnje okretišta kada zatečeno stanje na terenu tako uvjetuje. Slijepe ulice duže od 300 m izvode se s nogostupom, a prema uvjetima iz ovih Odredbi.

(4) U gusto izgrađenim dijelovima naselja i u pučkim graditeljskim cjelinama kada naslijeđena situacija na terenu uvjetuje, pristup na prometnu površinu može se ostvariti u skladu sa zatečenim stanjem.

(5) Ostale zatečene prometne površine (površine koje se kao takve u naravi koriste i koje ne moraju biti evidentirane u Planu i/ili u katastarskom operatu) u izgrađenom dijeli naselja zadržavaju se u zatečenom stanju.

Članak 138.

Dodaje se novi članak 52d. koji glasi:

Biciklističke staze mogu se planirati, uređivati i koristiti kao samostalne prometne površine ili u sklopu prometnog traka pojedine prometnice unutar ili izvan građevinskog područja, širine najmanje 1,5 m

Članak 139.

Dodaje se novi članak 52e. koji glasi:

(1) Pješačke površine obuhvaćaju trgove, nogostupe, izdvojene pješačke putove i proširenja uz postojeće i planirane sadržaje. Namijenjene su isključivo za promet pješaka, iznimno za potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih usluga, opskrbe i intervencije, ali po određenom vremenskom režimu.

(2) Pješačke prijelaze i pristupe javnim površinama treba izvesti bez arhitektonsko-urbanističkih barijera.

(3) Putovi uži od 3 m smatraju se pješačkim putovima.

(4) Minimalna širina pješačkih putova iznosi 1,5 m.

Članak 140.

Dodaje se novi članak 52f. koji glasi:

(1) Benzinske postaje s pratećim sadržajima mogu se rekonstruirati, odnosno graditi nove na način da se osigura:

(a) sigurnost svih sudionika u prometu

(b) zaštita okoliša

(c) da građevina bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.

(2) Nove benzinske postaje mogu se graditi:

(a) izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste

(b) uz ceste unutar GP naselja

(c) u zonama proizvodne namjene ako se to planira planom užeg područja

(d) u lučkim područjima

(3) Gradnja benzinskih postaja uz ceste moguća je uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog tijela za ceste, a u lučkim područjima uz suglasnost i prema uvjetima nadležne lučke uprave.

(4) Benzinska postaja u naselju mora zadovoljiti uvjete koji slijede:

(a) može se planirati uz javnu cestu

(b) mora biti udaljena od susjednih međa u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zaštitu od požara ili eksplozije

(c) minimalna površina građevne čestice je 1000 m^2

(d) k_{ig} najviše 0,25, k_{is} najviše 0,5

(e) visina osnovne građevine najviše 4 m,

(f) visina pratećih građevina u funkciji osnovne građevine najviše 6 m (nadstrešnica i sl.).

(5) Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade samostalno moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje.

Članak 141.

Dodaje se novi podnaslov iza članka 52f. koji glasi:

5.1.1.1. Promet u mirovanju

Članak 142.

Članak 53. mijenja se i glasi:

(1) Promet u mirovanju treba riješiti javnim ili privatnim parkiralištima i/ili garažama.

(2) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije građevina (kada se povećava volumen i intenzitet korištenja) potrebno je osigurati sljedeći najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni građevine:

- iznimno u pučkim graditeljskim cjelinama omogućava se prilagođavanje potrebnog broja parkirališnih mjesta mogućnostima prostora u smislu broja i njihova smještaja.

namjena	***najmanji broj PM***	***najmanji broj PM*** (izgrađeni dio GP naselja)	***najmanji broj PM*** (pučka graditeljska cjelina i gusto izgrađeni dio naselja)
stanovanje (do 3 stambenih jedinica) stanovanje (više od 3 stambenih jedinica)	1 PM / stan + 1 za zgradu 1,5 PM / stanu. Ukupni broj PM zaokružuje se na slijedeći veći broj.	1 PM / stan	1 PM / stan (nova gradnja)
građevine za smještaj i boravak gostiju iz skupine hoteli i turistički apartmani ili sobe u stambenoj zgradi.	1 PM za svaku sobu ili apartman Dodatno 1 PM na svake 4 sobe ili 2 apartmana.	1 PM za svaku sobu ili apartman	1 PM na 2 sobe ili 1 apartman
ugostiteljske djelatnosti	1 PM na 10 m^2 uslužne površine		1 PM / na 20 m^2 uslužne površine
trgovinska djelatnost do 1500m^2	1 PM na 25 m^2 prodajne površine	1 PM na 30 m^2 prodajne površine	
trgovina veća od 1500m^2 ili trgovinski centar	1 PM na 50 m^2 građevinske (bruto) površine *		nije predviđeno za ovu zonu
tržnice	1 PM / 30 m^2 prodajne površine		1 PM / 50 m^2 građevinske (bruto) prodajne površine
poslovne djelatnosti	1 PM na 30 m^2 građevinske (bruto) površine poslovnog prostora		
industrijske građevine	1 PM na 3 zaposlena.		nije predviđeno za ovu zonu

namjena	***najmanji broj PM***	***najmanji broj PM*** (izgrađeni dio GP naselja)	***najmanji broj PM*** (pučka graditeljska cjelina i gusto izgrađeni dio naselja)
zanatske, servisne, uslužne i sl. građevine	1 PM na 3 zaposlena. Auto servisni sadržaji dodatno moraju osigurati 3 parkirališna mjesta unutar građevne čestice po svakoj radnoj jedinici.		1 PM na 3 zaposlena
kino dvorana, kazalište i sl.	1 PM / 5 sjedala		
Sportska dvorana i igrališta (s pratećim građevinama)	1 PM / 20 sjedala		nije predviđeno za ovu zonu
javna i društvena namjena	1 PM / 2 zaposlena		
škole i dječje ustanove	1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece (+10 PM za škole, +5 PM za ostale dječje ustanove	1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece (+5 PM za škole, +2 PM za ostale dječje ustanove	
vjerske građevine	1 PM / 15 sjedala (za nove građevine)		nema obveze PM
ambulante, poliklinike i sl.	1 PM na 2 zaposlena, te 3 PM za pacijente po ambulanti		1 PM na 2 zaposlena, te 1 PM za pacijente po ambulanti
ostali prateći sadržaji stanovanja i ostale poslovne djelatnosti	1 PM / 3 zaposlenika		
* kod proračuna parkirališnih mjesta na temelju građevinske (bruto) površine, ne računa se površina za smještaj prometa u mirovanju			

(2) Broj PM utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine građevne čestice.

(3) U gusto izgrađenim dijelovima naselja i u okviru pučkih graditeljskih cjelina, potreban broj parkirališnih mjesta može se smjestiti i na zasebnoj čestici zemlje (parkirališna površina ili garaža) u naselju, uz uvjet da je zasebna parkirališna površina uređena prije ili za vrijeme izgradnje takve građevine, a vlasnički odnosi pravno regulirani.

(4) U svim građevinskim područjima (izgrađena i neizgrađena) moguće je urediti zasebnu česticu zemlje za smještaj prometnih vozila u mirovanju za jednu ili više građevinskih čestica. U slučaju više građevnih čestica, odnosi korištenja i održavanja će se pravno regulirati. Prostor određen za smještaj prometa u mirovanju ne može se prenamijeniti u druge svrhe, a niti se može promatrati odvojeno od namjene kojoj služi, već čini sastavni dio funkcionalne građevne cjeline za koju je i predviđen.

(5) Prostor za promet u mirovanju može opsluživati i dvije ili više različitih namjena koje se nalaze u neposrednoj blizini jedna drugoj, ako dotične namjene koriste zajednički parkirališni prostor u različitim vremenskim razdobljima.

(6) Javna parkirališta s više od 10 parkirališnih mjesta treba urediti s niskim i visokim zelenilom, te riješiti odvodnju oborinskih otpadnih voda koje se moraju tretirati kroz separatore ulja i masti, prije upuštanja u more ili tlo.

(7) Za jedno parkirališno mjesto mora se osigurati bruto 25 m^2 zemljišta.

(8) Postojeće deficite parkirališnog prostora potrebno je nadoknaditi postupnom gradnjom javnih parkirališta.

Članak 143.

Dodaje se novi članak 53a. koji glasi:

(1) Ukoliko su planirane nove građevine uz kategoriziranu prometnicu radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila (trgovina, ugostiteljstvo, hotel i drugo), za iste se mora osigurati posebna površina za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika prometnice, kako ne bi ometali ili ugrozili ostale sudionike u prometu.

(2) Za ugostiteljske, trgovačke i druge uslužne sadržaje, površine trgovačkog odnosno uslužnog prostora većeg od 100m^2 potrebno je osigurati manipulativan prostor na vlastitoj građevnoj čestici za dostavu i istovar ovisno o veličini i vrsti dostavnog vozila. Iznimno, manipulativni prostor na vlastitoj građevnoj čestici ne mora se osigurati unutar pučke graditeljske cjeline kada zatečena okolna izgrađenosti uvjetuje.

Članak 144.

Dodaje se novi podnaslov iza članka 53a. koji glasi:

5.1.1.2. Javni prijevoz

Članak 145.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Autobusna stajališta moraju se graditi na ugibalištima izvan kolnika prema posebnim propisima.

Članak 146.

Članak 55. mijenja se i glasi:

Planom se određuje potreba osiguranja potencijalnog koridora za trasu buduće pruge velike propusne moći, koja se temelji na Prometnoj strategiji Republike Hrvatske. Širina potencijalnog koridora od 200 m određena je prema Prostornom planu Zadarske županije.

Članak 147.

Članak 56. mijenja se i glasi:

(1) Pomorski promet odvija se putem morskih luka za javni promet.

(2) Planom su određene luke Starigrad, Seline i Tribanj-Krušćica kao "morske luke otvorene za javni promet" od lokalnog značaja, sukladno Prostornom planu Zadarske županije (“Službeni glasnik Zadarske županije" br. 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 25/09, 15/14).

(3) Morska luka otvorena za javni promet služi za javnu uporabu i u njoj se može odvijati javni, komunalni, tranzitni, nautički i sportski promet te promet ribarskih i turističkih brodova

(4) Pomorski promet temelji se na razvoju luke Starigrad kao veze s lukom Ražanac na suprotnoj strani obale Velebitskog kanala kao moguću destinaciju uspostave turističko-prometnih veza na obostranoj relaciji.

Članak 148.

Članak 57. briše se.

Članak 149.

Članak 57. mijenja se i glasi:

(1) Unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet može se planirati:

- *operativni dio luke (javni promet)* - pristan brodske linije za javni prijevoz i tranzitni promet (ribarski brodovi, turistički brodovi i dr.),

- *komunalni dio luke (komunalni vez)* – stalni vez za plovila lokalnog stanovništva,

- *nautički dio luke* – privez turističkih plovila u tranzitu

(2) Unutar područja morske luke otvorene za javni promet uz osnovnu podjelu iz prethodnog stavka, mogu se planirati i:

(a) istezališta za plovila s kopnenim površinama,

(b) servisi za popravak i održavanje plovila

(c) građevine maritimne zaštite

(d) infrastrukturni sadržaji i uređaji

(e) ugostiteljske i uslužne djelatnosti

(f) pješačke površine

(g) parkovi i prirodno zelenilo

(h) i drugi slični sadržaji u funkciji luke.

(3) Nije moguće planirati suhe marina u luci otvorenoj za javni promet. Suhe marine mogu se planirati u izdvojenim gospodarskim zonama proizvodne namjene van naselja.

(4) Javni sadržaji u luci otvorenoj za javni promet imaju prioritet nad ostalim sadržajima, a koji se mogu planirati ukoliko ne ugrožavaju osnovnu (javnu djelatnost) luke otvorene za javni promet.

(5) Komunalni vez čini dio lučkog prostora kao izdvojeni bazen luke otvorene za javni promet u skladu s kartografskim prikazima Plana. Do svakog komunalnog veza mora se osigurati plovni put.

(6) Planom dozvoljena izgrađenost je 10 % kopnene površine luke uz uvjet da visina pratećih ugostiteljsko uslužnih građevina ne prelazi 5.0 m. Prateće ugostiteljske građevine mogu imati i prohodnu terasu sa strukturom za zaštitu od sunca a koja se ne ubraja u visinu.

Članak 150.

Dodaje se novi članak 58a. koji glasi:

(1) Na području općine Starigrad utvrđen je lučki prostor s maksimalnim kapacitetima i osnovnom namjenom luke.

(2) Lučko područje luke otvorene za javni promet može imati više lučkih bazena u skladu s tablicom koja slijedi i kartografskim prikazima Plana (**list 4**. *građevinska područja naselja*):

naselje	**Lučko područje**	**lokalitet i vrsta luke**	**najviši broj vezova**	**status luke**
Starigrad	*Luka Starigrad*	**Luka Starigrad:** *luka otvorena za javni promet* - lokalnog značaja	ukupno luka **500**	Postojeća luka

naselje	Lučko područje	lokalitet i vrsta luke	najviši broj vezova	status luke
			u luci (središnji dio) 280	
		izdvojeni lučki bazeni		
		Uvala Vrtlina: *komunalni vez* (KV)	10	Postojeći komunalni vez
		Kod luke Starigrad: *komunalni vez* (KV)	20	Postojeći komunalni vez
		Uvala Senjski Porat (x 2): *komunalni vez* (KV)	20 + 20	Postojeći komunalni vez
		Tikvene Dražice (x 3): *komunalni vez* (KV)	20 + 20 + 10	Postojeći komunalni vez
		Uvala Brodina: *komunalni vez* (KV)	20	Postojeći komunalni vez
		Velika Draga: *komunalni vez* (KV)	20	Postojeći komunalni vez
		Klačina: *komunalni vez* (KV)	10	Postojeći komunalni vez
		Lađen Porat: *komunalni vez* (KV)	20	Postojeći komunalni vez
		Uvala Šilježetarica: *komunalni vez* (KV)	30	Postojeći komunalni vez
Seline	*Luka Seline*	**Luka Seline:** *luka otvorena za javni promet* - lokalnog značaja	ukupno luka 3**00** u luci (središnji dio) 70	Postojeća luka
		izdvojeni lučki bazeni		
		Modrić: *komunalni vez* (KV)	30	Postojeći komunalni vez
		Provalija: *komunalni vez* (KV)	30	Postojeći komunalni vez
		Seline 1. *komunalni vez* (KV)	30	Postojeći komunalni vez
		Seline 2: *komunalni vez* (KV)	20	Postojeći komunalni vez
		Uvala Jazškalica: *komunalni vez* (KV)	40	Postojeći komunalni vez
		Uvala Jazškalica 2: *komunalni vez* (KV)	40	Postojeći komunalni vez

naselje	Lučko područje	lokalitet i vrsta luke	najviši broj vezova	status luke
		Uvala Jazdadića: *komunalni vez* (KV)	40	Postojeći komunalni vez
Tribanj-Krušćica	*Luka Tribanj-Krušćica*	**Krušćica mala (uvala Lubardić)**: *luka otvorena za javni promet* – lokalnog značaja	ukupno luka **200** u luci (središnji dio) 50	Postojeća luka
		izdvojeni lučki bazeni		
		Uvala Šibuljina: *komunalni vez* (KV)	15	Postojeći komunalni vez
		Uvala Šibuljina 2: *komunalni vez* (K)	20	Postojeći komunalni vez
		Uvala Kopovine: *komunalni vez* (KV)	10	Postojeći komunalni vez
		Uvala Krušćica duboka: *komunalni vez* (K)	15	Postojeći komunalni vez
		Uvala Paripovača: *komunalni vez* (KV)	10	Postojeći komunalni vez
		Uvala Običaj: *komunalni vez* (KV)	20	Postojeći komunalni vez
		Uvala Običajac: *komunalni vez* (KV)	10	Postojeći komunalni vez
		Uvala Mandalina: *komunalni vez* (KV)	20	Postojeći komunalni vez
		Uvala Lisarica: *komunalni vez* (KV)	30	Postojeći komunalni vez

(2) Navedeni kapaciteti luke otvorene za javni promet odnose se kumulativno (komunalni vez, nautički vez, vez u tranzitu, sportski vez i dr.), a UPU-om za cjelovito lučko područje treba odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim i maritimnim uvjetima morske luke. Temeljem UPU-a može doći do preraspodjele planiranog broja vezova za pojedini izdvojeni lučki bazen iz prethodne tablice ukoliko ukupan broj vezova u pojedinom lučkom području ne prelazi zadani maksimalni broj vezova za predmetno lučko područje.

(3) Na području općine Starigrad utvrđene su luke neovisno o lučkom području iz stavka 1. i to kako slijedi

Ostale luke			
naselje	**lokalitet i vrsta luke**	**najviši broj vezova**	**status luke**
Seline	**Ug.-turistička zona Pod Bucića Podi** – *privez* (Pr) - turistička luka	_ 1.	Planirana
Starigrad	**Ug.-turistička zona hotel Alan** – *privez* (Pr) - turistička luka (dvije lokacije)	_ 1.	Planirana

Ostale luke			
naselje	**lokalitet i vrsta luke**	**najviši broj vezova**	**status luke**
	Ug.-turistička zona Milovci-Grabovča – *privez* (Pr) - turistička luka	20	Postojeća luka
1. konačni kapacitet priveza utvrdit će se temeljem izrade plana užeg područja i prema uvjetima za planiranje ugostiteljsko-turističke zone			

(4) Privez plovila u zoni hotel Alan treba osigurati pontonima i nije dozvoljeno nasipavanje obale. Iznimno, beton, kamen i slični materijali mogu se koristiti samo za učvršćivanje pontona.

Članak 151.

Dodaje se novi članak 58b. koji glasi:

(1) Gradnja i uređenje prostora morskih luka koji za posljedicu ima urbanu preobrazbu izgrađenog dijela obalnog pojasa, odvijat će se u skladu s uvjetima UPU-a za predmetni prostor, koji se temelji na projektnoj dokumentaciji, a prema sljedećim smjernicama:

(a) uz planirane sadržaje iz prethodnog članka, u lukama se mogu planirati i šetnice, zelene površine, benzinske postaje, javni i uslužni sadržaji, trgovine, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti s pratećim infrastrukturnim sustavima pod uvjetom da ukupna površina njihove izgrađenosti ne prelazi 10% javne (kopnene) površine.

(b) maksimalna visina građevina je 5 m.

(c) veličine građevina za pojedine vrste programa moraju biti usklađene s postojećim volumenima unutar matičnog naselja

(d) naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina

(e) potrebno je onemogućiti negativni utjecaj na postojeće i planirane plaže.

(2) U uređenim lučkim područjima mogu se u skladu s prostornim mogućnostima odrediti zone korištenja – javni promet, komunalni vez, nautički vez - bez izrade UPU-a ukoliko se koristi postojeća lučka infrastruktura, odnosno nema novih graditeljskih zahvata u moru.

Članak 152.

Članak 58a. postaje članak 59. i mijenja se i glasi:

(1) U cilju povećanja spremnost službi za zaštitu i spašavanje te za potrebe turizma, na području općine Starigrad planirano je uređenje helidroma s pratećim sadržajima. Planom su utvrđene planirane lokacije helidroma, i to:

(a) na lokaciji između zaselaka Jukići i Bučići

(b) u zapadnom dijelu Nacionalnog parka "Paklenica", na lokalitetu između "Dubrave" i "Bojinac"

(2) Položaji helidroma prikazani su u kartografskom prikazu plana **list 4.a**. *građevinsko područje naselja Seline* i **list 1.** *korištenje i namjena površina*). Povremeno se mogu koristiti i površine postojećih sportskih terena.

(3) Helidrom s pratećim sadržajima uredit će se prema posebnim propisima.

Članak 153.

Članak 59. (po starom rasporedu) briše se.

Članak 154.

Članak 62. mijenja se i glasi:

Za potpuno rješenje vodoopskrbe treba izgraditi sljedeće vodoopskrbne građevine:

- vodospremnik "Starigrad", zapremine V=1000 m^3,

- dovodne cjevovode do vodospremnika i povratno-gravitacijske cjevovode do mjesne vodovodne mreže,

- glavne obuhvatne mrežne cjevovode u naseljima,

- nastavak magistralnog cjevovoda od naselja Starigrad do naselja Tribanj,

- mjesnu vodovodnu mrežu u svim naseljima,

- crpne postaje (hidrostanice) za opskrbu viših zona u pojedinim naseljima

Članak 155.

Dodaje se novi članak 66a. koji glasi:

Planom se propisuju minimalne širine koridora (zaštitnih pojasa) u ovisnosti o profilu cjevovoda kako slijedi:

(a) za cjevovode Φ500 mm najmanje 11 m

(b) za cjevovode Φ400 mm najmanje 10 m

(c) za cjevovode Φ350 mm najmanje 9 m

(d) za cjevovode Φ300 mm najmanje 8 m

(e) za cjevovode Φ250 mm najmanje 7 m

(f) za cjevovode Φ200 mm i manje najmanje 6,5 m

Članak 156.

Dodaje se novi članak 66b. koji glasi:

Planom se propisuju slijedeća ograničenja u zaštitnim koridorima vodoopskrbnih cjevovoda:

(a) Temelji čvrstih ili montažnih stambenih i poslovnih građevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 4,0 m za cjevovode Φ500 i Φ400 mm

- 3,75 m za cjevovode Φ350 mm

- 3,5 m za cjevovode Φ300 mm

- 3,25 m za cjevovode Φ250 mm i Φ200 mm

- 3,0 m za cjevovode profila manjeg od Φ200 mm

(b) Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 1,25 m za cjevovode Φ350 mm – Φ500 mm

- 1,0 m za cjevovode Φ200 mm – Φ300 mm

- 0,75 m za cjevovode profila manjeg od Φ200 mm

(c) Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 2,5 m za cjevovode Φ400-500 mm

- 2,0 m za cjevovode Φ250-350 mm

- 1,5 m za cjevovode profila do 200 mm

Članak 157.

Dodaje se novi članak 66c. koji glasi:

(1) Vodoopskrbni cjevovodi i elektroenergetski kabeli se u načelu moraju predvidjeti na suprotnim stranama koridora (kolnika), a minimalni svijetli razmak stijenke ili zaštitne cijevi druge instalacije od stijenke vodovodne cijevi u horizontalnoj projekciji mora iznositi:

- za kanalizaciju najmanje 3,0 m

- za SN kabel najmanje 1,5 m

- za NN kabel najmanje 1,0 m

- za TK kabel najmanje 1,0 m

- za razvodni opskrbni plinovod najmanje 1,0 m

(2) Navedeni se razmaci mogu smanjiti u slučaju izuzetno malog raspoloživog prostora i teških uvjeta izvođenja vodovoda i/ili drugih instalacija primjenom posebnih projektnih rješenja zaštite i uz suglasnost *Vodovoda d.o.o. Zadar* i institucija koje gospodare drugim instalacijama.

Članak 158.

U članku 67. stavak 1. iza riječ i oznake "("Hidroprojekt-ing" d.o.o. iz Zagreba)," dodaju se riječi: "Glavni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Starigrada - Faza 3“ („Hidroprojekt-ing“ d.o.o. Zagreb),".

Članak 159.

U članku 71. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Vodonepropusna sabirna jama ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora se ugraditi prema uvjetima Hrvatskih voda i prema uvjetima koji slijede:

(a) mora biti izveden nepropusno za okolni teren,

(b) može se smjestiti i u zaštitnom pojasu prometnice uz suglasnost tijela koje upravlja cestom,

(c) od rubova građevne čestice mora biti udaljen najmanje 1,0 m

(d) mora biti omogućen kolni pristup radi čišćenja. Izuzetak čine pučke graditeljske cjeline i gusto izgrađeni dijelovi naselja kada nije moguće osigurati kolni pristup zbog zatečene okolne izgradnje.

Članak 160.

Dodaje se novi članak 72a. koji glasi:

U lukama mora se riješiti prihvat sanitarno-potrošnih otpadnih voda s plovila, ugraditi dovoljan broj separatora za odvajanje ulja i masnoća iz oborinskih voda, te postaviti kontejnere za odlaganje istrošenog ulja, ostataka goriva i zauljenih voda.

Članak 161.

Na kraju članka 74. briše se oznaka za narodne novine "(NN 8/99)".

Članak 162.

Članak 76d. mijenja se i glasi:

(1) U skladu sa *Planom navodnjavanja Zadarske županije* (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/07) mogu se planirati površine za navodnjavanje i mini akumulacije kapaciteta do 50.000 m^3 vode u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina, koje nisu predviđene ovim Planom, a na temelju važeće zakonske regulative i posebnih uvjeta nadležnih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

(2) Potrebne količine vode za navodnjavanje osiguravaju se korištenjem postojećih vodnih potencijala (vodototoci, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbni sustavi u vrijeme smanjene potrošnje i dr.)

Članak 163.

Članak 77. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Područje općine Starigrad je u sklopu jedinstvenog elektroenergetskog sustava Zadarske županije. Područje se opskrbljuje električnom energijom zračnim dalekovodom 35kV iz TS 110/35kV Obrovac i zračnim dalekovodom 10kV iz TS 35/10kV Gospić. Daljnja raspodjela energije će biti iz planirane TS 110kV SELINE, dok će se postojeća TS 35/10kV SELINE demontirati i ukloniti.

(b) dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Predviđa se izgradnja dalekovoda 110 kV od TS SELINE do TS 110 kV POSEDARJE.

(c) stavak 2. po starom rasporedu postaje stavak 3. a stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 164.

U članku 80. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Mjesne transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih građevina.

Članak 165.

Članak 81. mijenja se i glasi:

(1) Planom su predviđene minimalne građevinske parcele za trafostanicu:

- 110/35 (20) kV - otvorene (AIS) izvedbe: cca 100x100 m

- 35/10 (20) kV - 1000 m^2

- 10/04 kV - 40 m^2

(2) Veličina prostora potrebnog za izgradnju transformatorskih stanica prilagodit će se u konačnici opsegu izgradnje postrojenja (broju i rasporedu energetskih polja na otvorenom i prateće opreme u pogonskim zgradama), tehnološkim zahtjevima i zatečenim uvjetima u prostoru u okruženju kao i zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se objedinjeno utvrđivati u postupku izdavanja dokumenata za provedbu zahvata u prostoru.

(3) Planom se određuju sljedeći zaštitni koridori (os dalekovoda/kabela je sredina koridora):

(a) postojeći dalekovodi/kabeli

- dalekovod 110kV - zaštitni koridor 40 m (20+20 od osi DV-a),
- dalekovod 10(20) kV - zaštitni koridor 16 m (8+8 od osi DV-a),
- kabel 110kV - zaštitni koridor 4 m,
- kabel 35 kV – zaštitni koridor 2m,
- kabel 10(20) kV – zaštitni koridor 2m,

(b) planirani dalekovodi/kabeli

- dalekovod 110kV - zaštitni koridor 50 m (25+25 od osi DV-a),
- dalekovod 10(20) kV - zaštitni koridor 16 m (8+8 od osi DV-a),

- kabel 110kV - zaštitni koridor 10 m
- kabel 35 kV – zaštitni koridor 5m
- kabel 10(20) kV – zaštitni koridor 5m

(4) Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

(5) Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom električne energije, dozvoljava se izgradnja transformatorske stanice unutar površine bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana.

(6) Građenje infrastrukturnih objekata moguća je i prije donošenja planova užeg područja (UPU, DPU), ukoliko je osiguran pristup do prometne površine.

(7) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata trase iz Plana se mogu korigirati zbog prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.

(8) U slučaju neizbježnog premještanja elektroenergetskih nadzemnih ili podzemnih vodova ili križanja, odnosno približavanja, potrebno je pribaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju prema tehničkom rješenju energetskog operatera i nju ishoditi sve potrebne dozvole.

Članak 166.

Iza članka 81a. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

5.3a. Plinoopskrba

Članak 167.

Dodaje se novi članak 81b. mijenja koji glasi:

(1) Opskrba prirodnim plinom određena je spajanjem na mrežu iz MRS ZADAR.

(2) U pojasu širine 5 m s jedne i s druge strane računajući od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

(3) Planom je naznačena planirana trasa osnovne distributivne mreže plinovoda temeljem osnovnih postavki "Studije opskrbe prirodnim plinom Zadarske Županije" i "Idejnog projekta opskrbe prirodnim plinom Zadarske Županije" i njihovih nadopuna, te odgovarajuće stručne dokumentacije.

Članak 168.

Članak 82. mijenja se i glasi:

U cilju povećanja kvalitete usluga krajnjih korisnika i zadovoljavanja tehničkih normativa za izgrađenu EKI u formi elektroničkih komunikacijskih vodova moguća je rekonstrukcija, dogradnja te proširenje zbog implementacija novih tehnologija vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera (komutacije, kabeli i drugo), a prema posebnim zakonima i propisima.

Članak 169.

U članku 83. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Nova EKI u formi elektroničkih komunikacijskih vodova određuje se planiranjem koridora u naseljima podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina, a međumjesno podzemno slijedeći koridore prometnica.

Članak 170.

U članku 84. briše se riječ "Seline" sa zarezom.

Članak 171.

Članak 87a. mijenja se i glasi:

(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova (pokretne komunikacije) prema načinu postavljanja dijeli se na EKI i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), te EKI i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

(2) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedećih generacija). U skladu s navedenim, na području obuhvata Plana moguća je izgradnja i postavljanje EKI i povezane opreme pokretnih komunikacija, odnosno baznih stanica (osnovnih postaja) pokretnih komunikacija smještanjem na samostojeće stupove i krovne prihvate.

(3) EKI i povezana oprema pokretnih komunikacija, odnosno bazne stanice (osnovne postaje) i pripadajuće antene pokretnih telekomunikacijskih mreža mogu se postaviti na lokalitetima koji nisu u sukobu sa smjernicama zaštite prirode (narušavanje krajobraznih vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara, a prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima, mjerodavnih službi zaštite, te prema Prostornom planu Zadarske Županije.

(4) U kartografskom prikazu list 2.c „INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE: ENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE“ određene su aktivne lokacije i planirane zone elektroničke komunikacije za smještaj samostojećeg antenskog stupa (područja planirane lokacije) radijusa od 1000 m do 3000 m unutar kojeg je moguće locirati jedan stup.

(5) Za izgradnju EKI i povezane opreme pokretnih komunikacija na samostojećim antenskim stupovima samostojećih antenskih stupova izvan građevinskih područja potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

- na novoj lokaciji moguće je graditi samostojeći antenski stup, ili rekonstruirati postojeći, samo takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno tipski projekt koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;

- ukoliko je na postojećoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, moguće je planirati još samo jedan za ostale operatore.

(6) Za izgradnju EKI i povezane opreme pokretnih komunikacija na samostojećim antenskim stupovima samostojećih antenskih stupova u građevinskom području naselja potrebno je pored navedenih poštivati i sljedeće dodatne uvjete:

- samostojeći antenski stup moguće je graditi samo po posebnom projektnom rješenju za pojedinu odabranu lokaciju projektiranu u skladu s postojećim okolišem (kao maskirni element, rasvjetni element ili nosac reklama i sl.) na građevnoj čestici do koje je osiguran kolni pristup minimalne širine 5,0 m.

- minimalna veličina građevne čestice za smještaj osnovne postaje i najmanje dva parkirališna mjesta iznosi 80 m^2. Takva čestica će se priključiti na elektroenergetsku mrežu. U slučaju tehničke nemogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu, odnosno u slučaju tehničke nemogućnosti napajanja preko distributera, samostalni antenski stup će se napajati preko agregata ili sunčanih kolektora. U slučaju napajanja agregatom, buka proizvedena istim ne smije prijeći razinu dozvoljene buke za pojedu vrstu građevnog područja, koja proizlazi iz posebnih propisa.

(7) Planom se dozvoljava postavljanje elektronike komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i /ili osoba određenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

(8) Male antene će se obojiti bojom istom kao i podloga na koju se učvršćuje, tako da bude što manje uočljiva. Mogu se koristiti isključivo nosači od nehrđajućeg čelika ili vruće pocinčanog čelika i vijke od nehrđajućeg čelika.

(9) EKI i povezana oprema pokretnih komunikacija na postojećim građevinama (antenski prihvat) nije definirana kartografskim prikazima ovog Plana.

(10) U postupku ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju potrebno je poštivati i sljedeće posebne uvjete tijela i /ili osoba određenim posebnim propisima i to:

(a) ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno na način da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina

(b) na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućavaju pokrivenost

(c) tipski objekt za smještaj opreme treba projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni krov prekriven crijepom i dr.)

(d) na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takvih karakteristika da može prihvatiti više operatera

(e) za planirane samostojeće antenske stupove na području ekološke mreže, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže

Članak 172.

Članak 88b. mijenja se i glasi:

(1) Sukladno *Uredbi o ekološkoj mreži*, Općina Starigrad nalazi se u području ekološke mreže, i to kako slijedi:

	NAZIV PODRUČJA	**CILJEVI OČUVANJA**
Površine unutar ~~ekološke mreže~~	Nacionalni park Paklenica kod: HR2000871	Područje očuvanje značajno za vrste i stanišne tipove
	Park prirode Velebit kod HR5000022#	Područje očuvanje značajno za vrste i stanišne tipove
	Velebit kod HR1000022 # (obuhvaća cjelokupnu kopnenu površinu Općine)	Područje očuvanje značajno za ptice
	Područje očuvanja značajno za ptice – SZ Dalmacija i Pag kod HR1000023 (obuhvaća cjelokupnu kopnenu površinu Općine)	Područje očuvanje značajno za ptice
	Ražanac M. i V. kod HR3000051	Područje očuvanje značajno za vrste i stanišne tipove
	Markova Jama kod HR3000447	Područje očuvanje značajno za vrste i stanišne tipove
	Vrulja Plantaža kod HR3000279	Područje očuvanje značajno za vrste i stanišne tipove
	Uvala Modrič kod HR3000461	Područje očuvanje značajno za vrste i stanišne tipove
	NAZIV LOKALITETA	**STANIŠNI TIPOVI**
SPELEOLOŠKI OBJEKT	Vrtlina kod HR01286	*Špilja s jamskim ulazom*
	Jama pod procipom kod HR01422	*Jama*
	Moja jama kod HR01447	*Jama*
	Pećina na padinama Matakova brda kod HR01448	*Špilja*

	NAZIV LOKALITETA	STANIŠNI TIPOVI
	Jama na njivarskoj strani kod HR01451	*Jama*
	Jama po Klimentom kod HR01470	*Jama*
	Blizinice kod HR01471	*Špilja*
	Jama na Borovoj kosi kod HR01473	*Divlji deponij otpada u speleološkom objektu*
	Milina jama kod HR01475	*Jama*
	Ponor na Sjauševcu kod HR01477	*Jama*

(3) Područja i lokaliteti očuvanja iz prethodnog stavka prikazana su u kartografskom prikazu Plana (**list 3b.** *uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: zaštita prirode*)

(4) Za planirane zahvate u prirodi koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže treba provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu sukladno posebnim propisima o zaštiti prirode.

Članak 173.

U članku 88d. na kraju rečenice u stavku 2. dodaju se riječi "u što većoj mogućoj mjeri".

Članak 174.

Dodaje se novi članak 88f koji glasi:

(1) Na postojećim površinama šume nije dopušteno provoditi zahvate i aktivnosti koji bi mogli narušiti prirodnost staništa i dovesti do negativnih promjena u krajobrazu. Uklanjanje šumske vegetacije, srušenih stabala i granja nije dopušteno, osim za osposobljavanje i održavanje pješačkih i cestovnih prometnica i uz uvjete nadležnog tijela.

(2) U autohtone šumske zajednice zabranjeno je unositi alohtone vrste, osim, po potrebi i ograničeno, vrste koje dobro vezuju tlo, radi eventualne sanacije klizišta.

(3) U svrhu zaštite od požara treba uređivati prosike u svrhu preventive i lakšeg gašenja šumskih požara.

(4) Šume niske vrijednosti drvne mase u krškom području treba koristiti na način i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i održava potencijal. Ugrožena područja treba očuvati i sanirati, te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtonu vegetaciju.

(5) Potrebno je izvršiti valorizaciju jednodobnih šuma (uređajni razredi hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, te sastojine u kojima je *Osnovom* ili *Programom* iz posebnih propisa propisana sanacija ili konverzija. Ukoliko se u navedenim sastojinama planira bilo kakva građevinska zona, treba nastojati da se zahvati izvode u dijelovima površina sastojina lošije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine lošijeg i manjenog prirasta (manjeg od 2 %), te sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m^3/ha).

(6) Ukoliko se ne mogu izbjeći zahvati u sastojinama prebornih šuma, treba izvršiti valorizaciju i zahvate planirati u sastojinama lošije drvne zalihe (manje od 200 m^3/ha), sastojinama niskog prirasta (manjeg od 2%) i u sastojinama lošijeg boniteta (III. IV i V).

(7) U svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava, kod izvođenja zahvata potrebno je izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1.000 m^2.

Članak 175.

Dodaje se novi članak 88g koji glasi:

(1) Zbog važnosti geomorfološke i litološke raznolikosti krša, potrebno je štititi specifične krške pojave i biotope-urušene ponikve, spilje, jame ponore i drugo.

(2) Lokalitete na kojima se pojavljuju ove krške pojave potrebno je detaljnije istražiti i točno locirati, evidentirati i istražiti njihove osobitosti i prirodne vrijednosti, a najvrjednije lokalitete predložiti za zaštitu.

Članak 176.

Članak 88f. (po starom rasporedu) mijenja se u članak 88h.

Članak 177.

U članku 89. iza riječi "prikazane u kartografskim prikazima Plana" dodaju se oznake koje slijede: "(list 3a i list 4)"

Članak 178.

U članku 90. stavak 4. alineja (b) brišu se riječi "prema Zakonu o prostornom planiranju i gradnji".

Članak 179.

U članku 90c. stavak 1. brišu se obje pojave riječi "ruralne" i iza svake obrisane riječi dodaju riječi "pučke graditeljske".

Članak 180.

Članak 91. mijenja se i glasi:

Planom su određene mjere postupanja s otpadom:

(a) izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada,

(b) organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada,

(c) organizirati sakupljanje, odvajanje i privremeno skladištenje do odvoza na zbrinjavanje ili oporabu (papir, staklo, metal, plastika i dr.),

(d) organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada,

(e) divlja i neusklađena odlagališta treba sanirati i zatvoriti.

Članak 181.

Članak 92. mijenja se i glasi:

Planom je u skladu s *Planom gospodarenja otpadom RH* određena obaveza sanacije neusklađenog odlagališta *Samograd*.

Članak 182.

Dodaje se novi članak 92a. koji glasi:

(1) Općina je sukladno zakonskoj regulativi s područja gospodarenja otpadom, dužna na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom.

(2) Lokacija neposredno uz sanirano odlagalište *Samograd* je Planom određena za reciklažno dvorište za razvrstavanje i pakiranje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada s kratkotrajnim skladištenjem te reciklažno dvorište za građevni otpad s kratkotrajnim skladištenjem. Gradnja ovih zahvata će se odvijati temeljem ovog Plana, a u skladu s *Planom za gospodarenje otpadom općine Starigrad*, projektnom dokumentacijom i zaključcima postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Članak 183.

Iza članka 92a. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

7.1 Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje površina za gospodarenje otpadom unutar zone proizvodne namjene (I2) van naselja

Članak 184.

Iza podnaslova iz prethodnog članka dodaje se novi članak 92b. koji glasi:

Uz planirane sadržaje iz članka 32. ovog Plana, unutar izdvojene zone proizvodne namjene – *pretežito zanatska* (**I2**) van naselja može se planirati i uređenje površina i ugradnja opreme u funkciji gospodarenjem s komunalnim otpadom, i to

(a) uređenje površina i postava opreme za skupljanje i sortiranje neopasnog komunalnog otpada

(b) uređenje površina i ugradnja opreme za pretovar i odvoz sortiranog neopasnog komunalnog otpada

(c) ugradnja opreme za preradu komunalnog i fekalnog otpada

(d) izgradnja upravne zgrade

(e) uređenje parkirališnih površina

Članak 185.

Dodaje se novi članak 92c. koji glasi:

Uz uvjete iz točke 2.3.2. *izdvojeno građevinsko područje proizvodne namjene van naselja,* Planom se utvrđuju dodatni uvjeti za izgradnju i uređenje komunalno servisnih sadržaja iz prethodnog članka, i to:

(a) površine na kojima se odvijaju radni postupci treba zaštiti gradnjom barijera, zidova ili uspostavljanja zelene tampon zone i slično, radi zaštite vizura s javnih površina.

(b) minimalna veličina građevne čestice je 2.000 m^2

(c) maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,2 za zgrade. Površina za postavljanje i ugradnju opreme u funkciji planirane namjene može obuhvaćati do kig 0,6

(d) najmanje 20% površine treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(e) dozvoljena katnost planirane zgrade je P, visine do 4,0 m. Ugrađena oprema može biti najviše do 6 m

Članak 186.

Dodaje se novi članak 93a. koji glasi:

(1) U slučaju ugroze od klizišta, odrona ili erozije obale, ugroženo područje može se sanirati uređenjem zemljišta (oblikovanje, uspostava vegetacije i slično), izgradnjom potpornih zidova ili nekim drugim inženjerskim pristupom.

(2) Ukoliko je sanacija takve naravi da je potrebno izvršiti građevinski zahvat (izgradnja potpornih ili stabilizacijskih zidova i drugo), građevinski zahvat mora se izvesti poštujući prirodne datosti uže okolice. Slijedom navedenog:

(a) potporni zidovi će se izvesti kaskadno kada fizički i prostorni uvjeti dozvoljavaju. U tom slučaju, svaka kaskada može imati visinu od 1 do 3 m. Prijelaz između kaskada oplemeniti niskim i/ili viskom biljkama.

(b) potporni zidovi mogu biti obloženi kamenom, predgotovljenim elementima, opekom i slično. Predlaže se potpuno ili djelomično korištenje elemenata s propustima ili šupljinama koje će omogućiti uspostavu vegetacijskog pokrova kada uvjeti to dozvoljavaju.

(c) mogu se koristiti kamenja

(d) rješenje zahvata mora biti uklopljeno u prirodni okoliš u najvećoj mogućoj mjeri.

(3) Ukoliko je sanacijski zahvat iz ovog članka trajne naravi potrebno je pribaviti odgovarajući akt za građenje. Akt za građenje može se izdati i u obuhvatu za koji je propisana obveza donošenja detaljnijeg plana kada su ugroženi ljudski životi ili imovina.

Članak 187.

U članku 95. briše se broj "70" i dodaje broj "71".

Članak 188.

Članak 98. mijenja se i glasi:

Na svim izvorištima i vodotocima na području općine treba provoditi zaštitne mjere prema posebnim propisima iz područja zaštite i uređenje voda.

Članak 189.

Članak 98d. mijenja se i glasi:

(1) U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

(2) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

(3) Prilikom projektiranja građevina, koristiti važeće pozitivne hrvatske propise odnosno priznata pravila tehničke prakse, tako da ispunjavanju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara, što se temelji na Zakonu o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđene posebnim zakonom i na temelju njih donesenih propisa.

(4) Za zahtjevne građevine izraditi elaborat zaštite od požaru kao podlogu za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu.

(5) Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Članak 190.

Članak 98f. mijenja se i glasi:

(1) Uvažavajući seizmičnost područja općine Starigrad, potrebno je osigurati zaštitu od potresa VII stupnja MCS ljestvice i provesti mjere koje slijede:

(a) izraditi seizmičke karte i statičke proračune,

(b) izvršiti geološka ispitivanja tla,

(c) planirati mjere u slučaju rušenja građevina: utvrditi zone zarušavanja i omogućiti nesmetani pristup žurnih službi,

(d) osigurati primjenu sustava uzbunjivanja stanovništva,

(e) osigurati evakuacijske putove i mjesta za evakuaciju stanovnika, mjesta za sklanjanje korisnika građevina (zakloni), te mjesto i način zbrinjavanja evakuiranih.

(2) Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno posebnim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima.

(3) Kod rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s protupotresnom projektiranju i gradnji, izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

(4) Infrastrukturne građevine (prometnice, akumulacije, sustavi vodoopskrbe, odvodnje i energetike) treba projektirati u skladu s protupotresnim projektiranjem.

(5) Prometne površine treba zaštititi od urušavanju zgrada i ostalog zaprečivanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Članak 191.

Podnaslov iza članka 98f. i članak 98g. brišu se.

Članak 192.

U članku 98h. na kraju stavka 1. brišu se riječi "(kada se takav donese)".

Članak 193.

Dodaje se novi članak 98i. koji glasi:

(1) Prilikom projektiranja građevina (zgrade, infrastrukturna mreža i dr.) treba voditi računa da iste izdrže olujno i orkansko nevrijeme.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana ili planovima užeg područja mogu se planirati mjere za zaštitu građevina ili dijelova naselja od olujnog i orkanskog vjetra.

Članak 194.

Na kraju članka 99. brišu se riječi i oznake: "i gradnji (76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)".

Članak 195.

Dodaje se novi članak 99a. koji glasi:

(1) Za građevinske zahvate izvan građevinskog područja, te u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja za koji ovim Planom nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja može se graditi nova, rekonstruirati postojeća ili ruševna građevina, odnosno zamijeniti postojeća pojedinačna ili više građevina neposrednom provedbom ovog Plana.

(2) Do donošenja urbanističkog plana uređenja na područjima utvrđenim ovim Planom ne može se izdati akt za građenje nove građevine, osim za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture. Iznimno, akt za građenje može se izdati neposrednom provedbom ovog Plana za rekonstrukciju postojeće ili ruševne građevine i za građenje zamjenske građevine.

(3) U slučaju neusklađenosti između tekstualnog dijela Plana (Odredbe za provedbu) i grafičkog dijela (Kartografski prikazi) primjenjivat će se Odredbe za provedbu.

Članak 196.

Članak 100. mijenja se i glasi:

Temeljem Zakona u nadležnosti je Općinskog vijeća donošenje Prostornog plana uređenja općine te planova užeg područja.

Članak 197.

Članak 101. mijenja se i glasi:

(1) Na temelju Zakona o prostornom uređenju izrađen je ovaj prostorni plan i utvrđuje se obveza izrade urbanističkih planova uređenja (UPU).

(2) Na području Općine Starigrad na snazi su urbanistički planovi koji slijede:

(a) UPU zone športsko-rekreacijske namjene "Kruškovac"

(b) UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone "Milovci-Grabovača"

(c) UPU zone "središnji obalni pojas" u Starigradu Paklenica

(d) UPU zone pretežno stambene namjene "kod Hotela Alan"

(e) UPU Milovci-Čavići (*ispod magistrale*)

(f) UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene "Šibuljina rt (T3)"

(g) UPU zone pretežno ugostiteljsko-turističke namjene „Pisak“ u Selinama

(3) Planom je određena obveza donošenja planova užeg područja u skladu s kartografskim prikazima Plana (**list br. 3**: *Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora*, i **list br., 4**: *Građevinska područja naselja*).

(4) Izrada UPU-a obvezna je za izgradnju i uređenje građevinskih područja kada je utvrđena obveza izrade kartografskim prikazima Plana

(5) Moguća je izrada jedinstvenog UPU-a za dvije ili više navedenih cjelina građevinskih područja naselja, odnosno moguća je izrada jedinstvenog UPU-a za cijelo građevinsko područje naselja.

(6) Obuhvat urbanističkih planova iz stavka 1. ovog članka može se razlikovati od zadane površine na temelju Odluke o izradi plana.

(7) Odlukom o izradi Plana može se donijeti urbanistički plan uređenja i kada nije utvrđena obveza ovim Planom.

Članak 198.

Iza članka 103a. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 199.

Dodaje se novi (prethodno brisan) članak 104. koji glasi:

(1) Planom se omogućava rekonstrukcija građevine čija je namjena suprotna planiranoj namjeni u cilju poboljšanja temeljnih zahtjeva za građevinu, ukoliko ista ne ugrožava infrastrukturni koridor ili neku drugu planiranu namjenu.

(2) Rekonstrukcija građevine u cilju poboljšanja uvjeta iz prethodnog stavka se smatra:

(a) nužna rekonstrukcija (obnova krova i svih dotrajalih dijelova zgrade bez promjene vanjskog oblika)

(b) izmjena u cilju poboljšanja uporabljivosti građevine (unutarnje preuređenje, zahvati za poboljšavanje energetske učinkovitosti i uporabljivost i drugo).

(3) Uvjeti rekonstrukcije istovjetni su Planom propisanim uvjetima rekonstrukcije postojećih građevina ovisno o namjeni i vrsti pojedine zone.

Članak 200.

Dodaje se novi članak 104a. koji glasi:

Pod postojećim građevinama, uključujući i građevine koje se nalaze izvan građevinskih područja, smatraju se:

(a) građevine izgrađene do 15.02.1968 kao i čestice postojećih zgrada (ruševina) označene u katastarskim planovima

(b) građevine podignute na temelju pravomoćne građevinske dozvole

(c) građevine ozakonjene posebnim propisima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 201.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom Glasniku Zadarske županije".

KLASA:350-02/17-01/04

URBROJ: 2198/09-1-18-289

Starigrad Paklenica, 15. studenog 2018. godine

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-03/18-01/03

URBROJ: 2198/09-1-18-1

Starigrad Paklenica, 15. studenog 2018. godine

Na temelju članka 86., 89. i 113 Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13 i 65/17.) i članka 30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Milovci-Čavići

(ispod magistrale)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Milovci – Čavići („Službeni glasnik Zadarske županije br. 18/09) - u daljnjem tekstu: Plan.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Postupak stavljanja Plana izvan snage voditi će se sukladno odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine 153/13 i 65/17“) – u daljnjem tekstu Zakon.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Postupak stavljanja van snage plana provodi se za obuhvat definiran samim planom.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Stanje u obuhvatu plana je nepromijenjeno u odnosu na stanje kada je plan donesen, tako da isti nije realiziran.

RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA VAN SNAGE

Članak 5.

Predmetni Plan je donesen sukladno obvezama iz tada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji budući se veći dio obuhvata plana nalazio u zaštićenom obalnom pojasu (ZOP). Tadašnjim Zakonom bila je propisana obveza izrade urbanističkih planova uređenja za sva građevinska područja koja se nalaze u ZOP-u, odnosno za njihove neizgrađene dijelove. Novim Zakonom o prostornom uređenju određena je obveza izrade urbanističkih planova uređenja samo za neuređene neizgrađene dijelove građevinskih područja. Izmjenama i dopunama PPUO Starigrad utvrđeno je da područje obuhvata predmetnog plana nije neuređeno građevinsko područje, odnosno utvrđeni su uvjeti građenja detaljnošću urbanističkog plana uređenja. Slijedom navedenog, nema zakonske obveze za donošenjem takvog plana. Izdavanje akata za gradnju biti će moguće temeljem odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Starigrad.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 6.

Zadržavanje ovog UPU-a izazvali bi se problemi i nedorečenosti u provedbi, i to iz razloga što je PPUO Starigrad utvrdio drugačije prometno/urbanističko rješenje za ovo područje od predmetnog Plana. Dakle, važeći UPU nije usklađen s izmjenama i dopuna PPUO Starigrad, a iz navedenih razloga iz prethodnog članka nema potrebe izrade novog UPU-a za ovo područje.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebne posebne stručne podloge.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebna posebna stručna rješenja.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebne katastarske podloge.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe stavljanja izvan snage predmetnog plana sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar

- Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, 23000 Zadar

- HEP D.D., Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar

- Hrvatski telekom d.d., R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

- Hrvatske ceste, PJ Zadar, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb, 2300 Zadar

- Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23000 Zadar

- Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split

- Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar

- Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

- Hrvatske šume, Šumarija Zadar, V. Maštrovića 12, 23000 Zadar

- Park prirode Velebit, Kaniža gospićka 4 B, 53000 Gospić

- Županijska lučka uprava, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

- Po donošenju ove Odluke obavijestiti će se javnost o provođenju postupka stavljanja Plana izvan snage objavom ove Odluke sukladno članku 88. Zakona.

- Ova odluka i poziv na dostavu zahtjeva će se dostaviti javnopravnim tijelima navedenim u članku 10. ove Odluke s pozivom da u roku od najviše 15 dana dostave zahtjeve za stavljanje izvan snage Plana

- Izrada prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva iz stavka 2. ovog članka

- Provedba javne rasprave o prijedlogu Odluke o stavljanju plana izvan snage na način propisan člancima 94. – 104. Zakona u trajanju od 8 dana

- Izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje primjedbi sukladno člancima 102. i 103. Zakona.

- Izrada konačnog prijedloga Odluke o stavljanju plana izvan snage koji će se dostaviti resornom Ministarstvu na suglasnost.

- Upućivanje Konačnog prijedloga Odluke Općinskom vijeću na donošenje po dobivanju suglasnosti Ministarstva ili po proteku zakonskog roka za davanje suglasnosti.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Stavljanje Plana izvan snage financira se iz Proračuna Općine Starigrad.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-03/18-01/04

URBROJ: 2198/09-1-18-1

Starigrad Paklenica, 15. studenog 2018. godine

Na temelju članka 86., 89. i 113 Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13 i 65/17.) i članka 30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone pretežno stambene namjene „Kod hotela Alan“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone pretežno stambene namjene „Kod hotela Alan“ („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 22/10) – u daljnjem tekstu: Plan

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Postupak stavljanja Plana izvan snage voditi će se sukladno odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine 153/13 i 65/17“) – u daljnjem tekstu: Zakon.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Postupak stavljanja van snage plana provodi se za obuhvat definiran samim planom.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Od donošenja Plana, isti je u vrlo malom postotku realiziran, a kako ni predviđene prometnice nisu realizirane, ne očekuje se daljnja gradnja po odredbama ovog Plana.

RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA VAN SNAGE

Članak 5.

Predmetni Plan je donesen sukladno obvezama iz tada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji budući se veći dio obuhvata plana nalazio u zaštićenom obalnom pojasu (ZOP). Tadašnjim Zakonom bila je propisana obveza izrade urbanističkih planova uređenja za sva građevinska područja koja se nalaze u ZOP-u, odnosno za njihove neizgrađene dijelove. Novim Zakonom o prostornom uređenju određena je obveza izrade urbanističkih planova uređenja samo za neuređene neizgrađene dijelove građevinskih područja. Izmjenama i dopunama PPUO Starigrad utvrđeno je da područje obuhvata predmetnog plana nije neuređeno građevinsko područje, odnosno utvrđeni su uvjeti građenja detaljnošću urbanističkog plana uređenja. Slijedom navedenog, nema zakonske obveze za donošenjem takvog plana. Izdavanje akata za gradnju biti će moguće temeljem odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Starigrad.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 6.

Zadržavanje ovog Plana izazvali bi se problemi i nedorečenosti u provedbi, i to iz razloga što je PPUO Starigrad utvrdio drugačije prometno/urbanističko rješenje za ovo područje od predmetnog Plana. Dakle, važeći UPU nije usklađen s izmjenama i dopuna PPUO Starigrad, a iz navedenih razloga iz prethodnog članka nema potrebe izrade novog UPU-a za ovo područje.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebne posebne stručne podloge.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebna posebna stručna rješenja.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za provedbu postupka stavljanja plana van snage nisu potrebne katastarske podloge.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe stavljanja izvan snage predmetnog plana sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar

- Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, 23000 Zadar

- HEP D.D., Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar

- Hrvatski telekom d.d., R. Frangeša Mihanovića 9, 10002 Zagreb

- Hrvatske ceste, PJ Zadar, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar

- Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23000 Zadar

- Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 5, 21000 Split

- Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar

- Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

- Hrvatske šume, Šumarija Zadar, V. Maštrovića 12, 23000 Zadar

- Park prirode Velebit, Kaniža gospićka 4 B, 53000 Gospić

- Županijska lučka uprava, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

- Po donošenju ove Odluke obavijestiti će se javnost o provođenju postupka stavljanja Plana izvan snage objavom ove Odluke sukladno članku 88. Zakona.

- Ova odluka i poziv na dostavu zahtjeva će se dostaviti javnopravnim tijelima navedenim u članku 10. ove Odluke s pozivom da u roku od najviše 15 dana dostave zahtjeve za stavljanje izvan snage Plana

- Izrada prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva iz stavka 2. ovog članka

- Provedba javne rasprave o prijedlogu Odluke o stavljanju plana izvan snage na način propisan člancima 94. – 104. Zakona u trajanju od 8 dana

- Izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje primjedbi sukladno člancima 102. i 103. Zakona.

- Izrada konačnog prijedloga Odluke o stavljanju plana izvan snage koji će se dostaviti resornom Ministarstvu na suglasnost.

- Upućivanje Konačnog prijedloga Odluke Općinskom vijeću na donošenje po dobivanju suglasnosti Ministarstva ili po proteku zakonskog roka za davanje suglasnosti.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Stavljanje Plana izvan snage financira se iz Proračuna Općine Starigrad..

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/18-01/03

URBROJ: 2198/09-1-18-13

Starigrad Paklenica, 15. studenog 2018. godine

Na temelju članka 79. stavaka 6., 7. 8. i 9. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) i članka 30. Statuta Općina Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 3/18 i 8/18, Općinsko vijeće, na 10. sjednici održane dana 15. studenog 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije

1. Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije.

2. Na temelju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuje se:

- da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga vijećnika Dražena Dokoze, kao i zamjenskim članovima Ivanu Jusup, Ivanu Milovac, Boženi Mršić i Marini Ramić.

- da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika Nediljka Jusupa.

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Zadarske županije.

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Općinski načelnik

KLASA: 601-01/18-01/06

URBROJ: 2198/09-2-18-2

Starigrad Paklenica, 5. studenog 2018.godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17), članka 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 10/07 i 94/13) te članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 3/18 i 8/18), Općinski načelnik Općine Starigrad, donosi

O D L U K U

o imenovanju članova Upravnoj vijeća

Dječjeg vrtića „Osmjeh“ Starigrad Paklenica

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Osmjeh“ Starigrad Paklenica, imenuju se:

1. Marin Čavić

2. Mario Zubčić

3. Anita Milovac

Članak 2.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Općinski načelnik

Krste Ramić, dipl.oec.