REPUBLIKA HRVATSKA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZADARSKE ŽUPANIJE




# PROSTORNI PLAN ZADARSKE ŽUPANIJE
## IZMJENE I DOPUNE

## KONAČNI PRIJEDLOG

## TEKSTUALNI DIO
## ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Zadar, veljača 2023.

ZADARSKA ŽUPANIJA

Naziv prostornog plana:

# Prostorni plan Zadarske županije

IZMJENE I DOPUNE

**KONAČNI PRIJEDLOG**

## ODREDBE ZA PROVOĐENJE

| | |
|---|---|
| Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasilo):<br><br>**Službeni glasnik Zadarske županije br. 06/19** | Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): |
| Javna rasprava (datum objave):<br>„Zadarski list“ 04.06.2022.<br>Javna rasprava održana: 01.07.2022. | Javni uvid održan<br>od: **15.06.2022.**<br>do: **14.07.2022.** |
| Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: | Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:<br><br>**Joško Matić, dipl. iur.** |

Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):
broj suglasnosti klasa: 350-02/23-16/5, ur.broj: 531-06-1-2/1-23-4 datum: 21. veljače 2023.

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE**

| | |
|---|---|
| Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: | Odgovorna osoba:<br><br>**Stjepan Gverić, prof. geog.** |

Odgovorna voditeljica plana:
**Lana Stipičić, dipl. ing. arh.**

Stručni tim u izradi plana:

**Lana Stipičić, dipl. ing. arh.**
**Ana Đindić, dipl. ing. arh.**
**Enea Bajlo, dipl. ing. građ.**
**Stjepan Gverić, prof. geog.**
**Šime Mračić, mag. geogr.**
**Tomislav Zekanović, dipl. ing. građ.**
**Marko Bušljeta, ing. prom.**
**Dragan Komać, građ. tehn..**
**Andrea Vukasović-Lončar, dipl. ing. geod.**
**Igor Ramov, dipl. ing. preh. tehn.**
**Doris Mikuličić, dipl. oec.**
**Dolores Barić Mijolović, mag. geogr.**
**Luciano Krstić, mag. geogr.**
**Jelena Barešić, oec.**
**Vanja Knežević, tehn.**

| | |
|---|---|
| Pečat predstavničkog tijela: | Predsjednik predstavničkog tijela:<br><br>**dr. sc. Zoran Šikić** |
| Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:<br><br>**Stjepan Gverić, prof. geog.** | Pečat nadležnog tijela: |

## 1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI

**Članak 1.**
U članku 2. točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

- **područja za koja će se donositi prostorni planovi** čije se razgraničenje vrši tako da obuhvaćaju cjelinu određenih obilježja ili zahvata zbog kojeg se takav plan donosi, odnosno prema kriterijima važećeg Zakona o prostornom uređenju
- Zaštićeno obalno područje mora (ZOP), je područje od posebnog interesa za Državu. ZOP obuhvaća područje obalnih jedinica lokalne samouprave. Planiranje i korištenje prostora ZOP-a se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (prostor ograničenja ZOP-a).

**Članak 2.**
Članak 3b. mijenja se i glasi:

U prostoru ograničenja ZOP-a ne mogu se planirati građevine namijenjene za:

1. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina
2. iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju
3. obradu otpada
4. uzgoj plave ribe
5. vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.)
6. privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja
7. zahvate čija je posljedica fizička dioba otoka.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na:
1. zone tradicijskih naseobina i/ili građevina, određenih prostornim planom nacionalnog parka, prostornim planom parka prirode ili drugim prostornim planom područja posebnih obilježja
2. eksploataciju morske soli, istraživanje mineralne i geotermalne vode
3. eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu uređenja plaža u građevinskom području
4. proširenja postojećih odlagališta otpada do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te izgradnje reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena
5. obradu otpada u postojećim industrijskim zonama
6. reciklažna dvorišta, odnosno skladišta otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja otpadom u lukama propisanim Pomorskim zakonikom
7. građevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture
8. građevine namijenjene za privez plovila koja prevoze turiste na nenaseljenim otocima i otočićima.

U izdvojenom građevinskom području izvan naselja te na prostoru izvan građevinskog područja na kojem se namjerava graditi sportsko-rekreacijsko igralište na otvorenom u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati građenje novih građevina, osim građevina komunalne i prometne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina

koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.), te uređenje javnih površina.

## 2. UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU

**Članak 3.**
Članak 5. mijenja se i glasi:

Pri određivanju prostora za građevinu, ovisno o njenoj vrsti, kategoriji i kapacitetu potrebno je osigurati uvjete za nesmetan rad te definirati prema posebnim propisima zaštitni i širi pojas funkcionalnog ograničenja ili ograničenja s gledišta zaštite okoliša i vrijednosti prostora.
Trase i koridori za planiranje prometnica i infrastrukturnih sustava utvrđuju se načelno te su moguća manja odstupanja što će se razraditi daljnjom potrebnom dokumentacijom uvažavajući temeljna planska usmjerenja o položaju trasa ili koridora.

Točan položaj potencijalnih ili alternativnih trasa ili lokacija utvrđuje se istraživanjem i stručnim podlogama.
Pojas funkcionalnog ograničenja može se smanjiti na dionicama gdje postoje nedvojbene rubne crte koje se ne mogu prelaziti kao što je šuma, zaštićeno područje, vodno dobro ili izrazito nepogodno tlo, postojeće naselje ili konfiguracija koja ne omogućava pomak trase.

**Članak 4.**
U članku 6. briše se prva rečenica te sada glasi:

Postojeće građevine, prometnice i ostala infrastruktura za koje se planom predviđa izmještanje ili nova trasa zadržavaju kategoriju i sva ograničenja po posebnim propisima i onim utvrđenim ovim planom do izvedbe nove trase ili objekta, te njegove prekategorizacije.
U prostoru načelno i potencijalno-alternativno utvrđene trase ne mogu se do utvrđenja točne trase planirati objekti koji se mogu graditi izvan GP, određivati prostor za razvoj naselja (neizgrađeni dio GP), dok se ostala infrastruktura ne može planirati okomito na tako utvrđeni smjer trase, a ona unutar koridora samo zajedno s utvrđivanjem predmetne trase.

## 2.1. Građevine od važnosti za Državu

**Članak 5.**
Članak 7. mijenja se i glasi:

Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku na području Županije su:

### Prometne i komunikacijske građevine i površine

Cestovne građevine:
- Autocesta A1 s priključcima: Maslenica, Posedarje, Zadar1, Zadar2 i Benkovac (postojeća)
- brza cesta “Zadar 1”-Zadar (planirana)
- brza cesta “Zadar 2”-Gaženica (postojeća)

- sve državne ceste na području Županije

postojeće:

D1 - G.P. Macelj (A2) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)
D8 - G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) – Šapjane – Rijeka – Zadar – Split – G.P. Klek (gr. BiH) – G.P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G.P. Karasovići (gr. Crne Gore)
D27 - Gračac (D1) – Obrovac – Benkovac – Stankovci – D8
D50 - Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27)
D54 - Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27)
D56 - Čvorište Tromilja (D424) – Benkovac – Skradin – Drniš (D33) – Muć – čvorište Klis – Grlo (D1)
D59 - Knin (D1) – Kistanje – Bribirske Mostine – Putičanje – Kapela (D8)
D106 - Žigljen (trajektna luka) – Novalja – Pag – Ražanac – Posedarje (D8)
D109 - Veli Rat – Savar – Sali
D110 - Muline (trajektna luka) – Ugljan – Tkon (trajektna luka)
D124 - Trajektna luka Brbinj – Brbinj – D109
D125 - Trajektna luka Zaglav – D109
D218 - G.P. Užljebić (gr BiH) – Donji Lapac - Dnopolje – Bjelopolje (D1)
D306 - Vir – Nin – Zadar (Bili brig) – D8
D407 - Zadar (trajektna luka) – Zadar (D8)
D422 - Čvorište Babindub (D424) – zračna luka „Zadar“ – Ž6040
D424 - Zadar (luka Gaženica) – čvorište Zadar 2 (A1)
D502 - D. Zemunik (D56) – Smilčić – Karin (D27)
D503 - Zapužane (D27) – Biograd na moru (trajektna luka)
D539 - Islam latinski(D8) – Smilčić – D. Biljane (D56)
D547 - D50 – Rok – Obrovac (D27)

planirane:

- izgradnja četverotračne prometnice s deniveliranim raskrižjem s D8 na dionici raskrižje „Veletržnica“ – raskrižje „Žmirići“
- izmještanje trase (D110) kroz mjesta Preko – Kali - Kukljica
- rekonstrukcija i izmještanje trase na dionicama ostalih državnih cesta

- most Pašman-kopno (planirani)
- podmorski tunelski most Zadar-Ugljan (potencijalni)
- stalni granični prijelaz za pogranični promet Lička Kaldrma (postojeći)
- stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Lička Kaldrma (planirano)

Željezničke građevine:
- željezničke pruge za međunarodni promet:
  M 606: Knin-Zadar (postojeća)
  M 604: Oštarije-Gospić-Knin-Split (postojeća)
- željeznička pruga za regionalni promet: R 103 (Martin Brod) – Razdjelna točka km 119+444 - Državna granica – Ličko Dugo Polje-Knin (postojeća)
- željeznička pruga velike propusne moći: Gračac-Radučić (planirana)
- poveznica Zadar – Gaženica – ZL Zadar (planirana)
- zaobilaznica Bibinja (planirana)

- mogući pravci i alternativna rješenja trase pruge velike propusne moći (potencijalni)
- stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Ličko Dugopolje (postojeći)

Građevine zračnog prometa:
- zračna luka Zadar (4 E kategorije) - Zemunik (postojeća)
- izgradnja i proširenje operativnih površina u Zračnoj luci Zadar (planirano)
- aerodromi na Pagu, Dugom otoku, Ugljanu, Tomingaju i Stankovcima (planirano)
- zgrada te komunikacijska i navigacijska infrastruktura kontrole zračne plovidbe, podružnica Zadar
- helidromi na otocima
- stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar - Zemunik (postojeći)

Građevine i površine pomorske plovidbe:
luke otvorene za javni promet
- luka osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za RH

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | Zadar | Poluotok | putnička luka (postojeća) |
| 2. | Zadar | Zadar | Gaženica | teretna i putnička luka (postojeća) |
| 3. | Kali | Kali | Vela Lamjana | ribarska luka (postojeća) |

luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma veće od 200 vezova:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA/NAZIV | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | Kornati | postojeća |
| 2. | Bibinje - Sukošan | Bibinje - Sukošan | Dalmacija | postojeća |
| 3. | Pag | Šimuni | luka Šimuni | postojeća |
| 4. | Zadar | Zadar | Borik | postojeća |
| 5. | Zadar | Zadar | uvala Vrulja | postojeća |
| 6. | Biograd n/M | Biograd n/M | Bošana | postojeća |
| 7. | Preko | Sutomišćica | Uvala Sutomiščica | postojeća |
| 8. | Kukljica | Kukljica | Pod Forča - Rasovica | planirana |
| 9. | Pag | Proboj | Proboj | planirana |
| 10. | Pag | Košljun | Košljunski zaljev | planirana |
| 11. | Vir | Vir | Luka | planirana |
| 12. | Vir | Vir | Prezida | planirana |
| 13. | Vir | Vir | Miljkovica luka | planirana |

- sportske luke

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | Zadar | Vitrenjak | postojeća |

- benzinske postaje:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | Biograd n/M | postojeća |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Preko | Preko | Jopan | postojeća |

- brodogradilište: Kali Vela Lamjana s planiranim proširenjem obuhvata postojeće zone gospodarske (proizvodne) namjene u funkciji brodogradilišne luke
- stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu: Zadar (postojeći)
- sezonski granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu: Božava, Sali (postojeći)

Građevine elektroničkih komunikacija

- međunarodni i međužupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama
- koridori elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora elektroničkih komunikacija državnog značaja
- elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima

## Energetske građevine

Elektrane instalirane snage 20 MW i veće s pripadajućim građevinama:
- RHE Velebit – 2x140 MW (postojeće)
- HE Zrmanja - planirano
- HE Žegar - planirano
- PTE Obrovac – planirano
- vjetroelektrana **VE** Zelengrad – Obrovac (postojeće)
- vjetroelektrana proširenje VE ZD6 (postojeće)
- Planirane vjetroelektrane snage veće od 20 MW u područjima predviđenima za obnovljive izvore energije - vjetroelektrane
- Planirane solarne elektrane snage veće od 20 MW
- dalekovodi 220 kV i više s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu (postojeće)
  - DV 400 kV RHE Velebit - TS Konjsko
  - DV 400 kV RHE Velebit - TS Melina
  - DV 220 kV TS Brinje - TS Konjsko
  - RP 400/100 kV RHE Velebit

- dalekovodi 220 kV i više s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu (planirani)
  - DV 2x400 kV RHE Velebit - TS Poličnik
  - DV 2x400 kV RHE Velebit - (Lički Osik) - Brinje - TS Melina
  - DV 2x400 kV RHE Velebit - PTE Obrovac - Bravar
  - DV 2x400 kV RHE Velebit - TS Konjsko
  - DV 2x400 kV TS Konjsko - TS Lika
  - TS 200(400)110 kV Gračac 2/Vučipolje
  - uvod Dv 2x220 kV TS Brinje-TS Konjsko u TS Gračac 2/ Vučipolje

Magistralni plinovodi s mjerno-regulacijskim (redukcijskim) stanicama povezanim s tim plinovodom

- III DIO Plinovodnog sustava Like i Dalmacije
  - Magistralni plinovod MČS 3 Gospić – PČMRS Benkovac DN 500/75
  - Odvojni plinovod za MRS Obrovac DN 300/75
  - Odvojni plinovod za MRS Biograd DN 200/75
  - Odvojni plinovod za MRS Zadar DN 300/75
  - prateći nadzemni objekti: MČS-4 Obrovac, MRS Obrovac, BS-9 Medviđa, BS-10 Popovići, PČ/MRS Benkovac; BS Benkovac, BS Zemunik Donji, MRS Zadar, MRS Biograd
- IV DIO Plinovodnog sustava Like i Dalmacije
  - Magistralni plinovod PČ/MRS Benkovac-PČ/MRS Dugopolje DN 500/75
  - Odvojni plinovod za MRS Tisno DN 200/75
  - prateći nadzemni objekt: BS-11 Morpolača

## Vodne građevine

Regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama prvog reda (s objektima na kojima se provode mjere obrane od poplave) - postojeći

- rijeka Zrmanja: lijeva i desna obaloutvrda Obrovac, brana i ustava Razovac
- rijeka Zrmanja: lijevi nasip Zrmanje
- odvodni sustav Kličevica – Nadin – Polača - Vrana - more: više obrambenih nasipa, lateralnih i obodnih kanala, ustava Prtenjača, tunel Tinj, CS i ustava Nadin
- rijeka Kotarka : nasipi uz Kotarku i CS Jasen
- rijeka Miljašić Jaruga: obrambeni nasip i ustava na glavnom odvodnom kalnalu
- tunel Bokanjac
- Baštica: Akumulacija Grabovac i akumulacija Vlačine

Vodne građevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 l/s i više
- Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije (postojeći)

Vodne građevine za navodnjavanje kapaciteta zahvata 500 l/s i više
- Sustav za navodnjavanje Vransko polje s pripadajućim akumulacijama (planirani)

Vodne građevine za zaštitu voda 100000 ES i više
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ u Zadru (postojeći)

## Proizvodne građevine:

- tvornica cementa na području Grada Obrovca (planirana)

## Športske građevine:

- golf igrališta s 18 i više rupa ili površine veće od 40 ha, sa ili bez smještajnih kapaciteta na lokacijama:

- Bokanjac – grad Zadar (planirano)
- Diklo – grad Zadar (planirano)
- Gaj – općina Sukošan, (planirano)
- Baštijunski brig – grad Biograd
- Baštijunski brig – Pakoštane (planirano)
- Umac - Vrana ( planirano)
- Viševica – Petrčane (planirano)
- Punta Skala – Petrčane (planirano)
- Ninski Stanovi - grad Nin (planirano)
- Šepurine – Punta Skala (planirano)
- Ladina – općina Novigrad (planirano)
- Svrdlac Ivandići - Posedarje
- Miranje Donje – grad Benkovac (planirano)
- Ogreci – Mazin (planirano)
- Južni Pašman – Općina Pašman (planirano)

## Vojne građevine

Temeljem Zakona o obrani („Narodne novine“, broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina („Narodne novine“, broj 122/15), zone posebne namjene za vojne lokacije i građevine na području Zadarske županije su:

| **Naziv vojne lokacije** | **Zaštitna i sigurnosna zona** | **Grad/Općina** |
|---|---|---|
| Vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ | Tablica 2.1. i 3.1. | Zadar/Zemunik Donji |
| Vojarna „Benkovac“ | Tablica 2.1. | Benkovac |
| VSK „Babin Dub“ | Tablica 4.1. | Zadar |
| VSK „Gaženica“ | Tablica 4.1. | Bibinje |
| Vježbalište „Debelo brdo“ | Tablica 5.1. | Benkovac |
| Strelište „Lisičić“ | Tablica 5.2. | Benkovac |
| LUP-POM „Vela Straža“ | Tablica 6.3. | Sali |
| LUP-PV „Ćelavac“ | Tablica 2.1. | Gračac |
| LUP-POTKOP „Zagračina“ | Tablica 6.5. | Sali |
| LUP-POTKOP „Prapratna“ | Tablica 6.5. | Sali |
| LUP-POTKOP „Bokašin“ | Tablica 6.5. | Sali |
| LUP „MV-1“ otok Molat | Tablica 6.2. | Zadar |
| LUP „MV-2“ otok Molat | Tablica 6.2. | Zadar |
| LUP „MV-3“ otok Molat | Tablica 6.2. | Zadar |
| LUP „MV-Mir“ Dugi | Tablica 6.2. | Sali |

| | | |
|---|---|---|
| otok | | |
| LUP „MV-Ćuška Duboka“ | Tablica 6.2. | Sali |
| LUP „Rt Lopata“ | Tablica 6.2. | Sali |
| Plutačni vez „Mir“ Dugi otok | Tablica 6.2. | Sali |
| Plutačni vez Brguljski zaljev | Tablica 6.2. | Zadar |
| „Dom zrakoplovstva“ | Tablica 2.1. | Zadar |
| „Kakma“ radio far | Tablica 3.4. | Polača |
| Zrakoplovno vježbalište „DUGI OTOK“ (LD-20) | - | - |
| Zrakoplovno vježbalište „DUGI OTOK“ (LD-22) | - | - |

Zaštitne i sigurnosne zone za navedene lokacije i građevine određene su sukladno odredbama navedenog Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina.

### Ostale građevine i površine:

- županijski (regionalni) centar za gospodarenje otpadom
- uzgoj ribe i drugih morskih organizama na udaljenosti većoj od 300 m od obalne crte
- građevine i drugi zahvati u prostoru u sklopu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske određeni prema posebnom zakonu
- površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina navedene u članku 28. ovih Odredbi
- građevine za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina
- deponije mineralnih sirovina
- ribolovna područja na moru
- podzemna skladišta prirodnog plina u geološkim strukturama
- objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnim prostorima i na eksploatacijskim poljima navedene u članku 28a. ovih Odredbi
- površine za istraživanje ugljikovodika (istražni prostori) Dinaridi-14 i Dinaridi-15

## 2.2. Građevine od važnosti za Županiju

**Članak 6.**
Članak 8. mijenja se i glasi:

### Prometne građevine

Cestovni promet
Cestovni objekti s pripadajućim građevinama i uređajima:
- sve županijske i lokalne ceste na području Županije (postojeće i planirane)

Prostornim planom uređenja općine/grada potrebno je navesti sve postojeće i planirane razvrstane ceste na području jedinice lokalne samouprave u skladu s važećom Odlukom o razvrstaju javnih cesta, odredbama i kartografskim prikazom ovog Plana.

- most Vir-Pag (planirani)

Zračni promet
- planirani helidromi na kopnu

Pomorske građevine:
- luke otvorene za javni promet
  - luke županijskog značaja

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | Luka i uvala Jaz | postojeća |
| 2. | Pag | Pag | luka Pag | postojeća |
| 3 . | Pag | Miškovići | Fortica | postojeća |
| 4. | Preko | Preko | Jopan | postojeća |
| 5. | Sali | Zaglav | uvala Triluke | postojeća |
| 6. | Sali | Brbinj | luka Brbinj | postojeća |
| 7. | Tkon | Tkon | luka Tkon | postojeća |
| 8. | Zadar | Silba | uvala Žalić | postojeća |

  - luke lokalnog značaja

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kali | Kali | uvala Mul |
| 2. | Kukljica | Kukljica | luka Kukljica |
| 3. | Pag | Šimuni | luka Šimuni |
| 4. | Pag | Smokvica | uvala Smokvica |
| 5. | Pag | Vlašići | uvala Ričina |
| 6. | Pag | Miškovići | luka Miškovići |
| 7. | Pag | Dinjiška | Dinjiška uvala |
| 8. | Pag | Košljun | Košljunski zaliv |
| 9. | Kolan | Mandre | luka Mandre |
| 10. | Pakoštane | Vrgada | luka Vrgada |
| 11. | Pašman | Kraj | luka Kraj |
| 12. | Pašman | Neviđane | luka Neviđane |
| 13. | Pašman | Dobropoljana | luka Dobropoljana |
| 14. | Pašman | Banj | luka Banj |
| 15. | Pašman | Ždrelac | luka Ždrelac |
| 16. | Pašman | Barotul | Barotul |
| 17. | Pašman | Pašman | Lučina |
| 18. | Pašman | Mrljane | Taline |
| 19. | Posedarje | Vinjerac | luka Vinjerac |
| 20. | Povljana | Povljana | luka Povljana |
| 21. | Preko | Rivanj | luka Rivanj |
| 22. | Preko | Muline | uvala Muline |
| 23. | Preko | Ošljak | luka Ošljak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | Preko | Poljana | luka Poljana |
| 25. | Preko | Sutomišćica | luka Sutomišćica |
| 26. | Preko | Sestrunj | uvala Kablin |
| 27. | Preko | Ugljan | Selo |
| 28. | Preko | Lukoran | luka Lukoran |
| 29. | Preko | Ugljan | Čeprljanda |
| 30. | Preko | Preko | luka Preko |
| 31. | Privlaka | Privlaka | luka Privlaka |
| 32. | Ražanac | Ražanac | luka Ražanac |
| 33. | Sali | Božava | uvala Božavćica |
| 34. | Sali | Zverinac | uvala Zverinac |
| 35. | Sali | Dragove | luka Dragove |
| 36. | Sali | Luka | uvala Luka |
| 37. | Sali | Žman | uvala Žmanšćica |
| 38. | Sali | Savar | uvala Dražica |
| 39. | Sali | Soline | uvala Solišćica |
| 40. | Sali | Veli Rat | luka Veli Rat |
| 41. | Sali | Sali | luka Sali |
| 42. | Sali | Verunić | luka Verunić |
| 43. | Starigrad | Starigrad | luka Starigrad - Paklenica |
| 44. | Zadar | Olib | luka Olib |
| 45. | Zadar | Premuda | uvala Loza |
| 46. | Zadar | Ist | uvala Široka |
| 47. | Zadar | Zapuntel | luka Zapuntel |
| 48. | Zadar | Brgulje | luka Brgulje |
| 49. | Zadar | Molat | uvala Lučina |
| 50. | Zadar | Mala Rava | uvala Lokvina |
| 51. | Zadar | Veli Iž | Veli Iž |
| 52. | Zadar | Mali Iž | Mučel - Bršanj |
| 53. | Zadar | Mali Iž | Komoševa |
| 54. | Zadar | Premuda | uvala Krijal |
| 55. | Zadar | Ist | uvala Kosirača |
| 56. | Zadar | Vela Rava | uvala Marnica |
| 57. | Zadar | Mali Iž | Knež |
| 58. | Maslenica | Maslenica | Luka Maslenica |
| 59. | Zadar | Zadar | Foša |
| 60. | Zadar | Zadar | Dražanica |
| 61. | Zadar | Zadar | Maestral |
| 62. | Zadar | Zadar | Jazine |
| 63. | Zadar | Zadar | Bregdetti |
| 64. | Zadar | Zadar | Diklo |
| 65. | Zadar | Zadar | Petrčane |
| 66. | Sukošan | Sukošan | Luka |
| 67. | Kali | Kali | Batalaža |
| 68. | Kali | Kali | Mala Lamjana |
| ~~69.~~ | Zadar | Silba | Mul |
| 70. | Bibinje | Bibinje | Uvala Jaz |
| 71. | Jasenice | Rovanjska | Rovanjska |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72. | Nin | Nin | Nin |
| 73. | Nin | Zaton | uvala Dražnik |
| 74. | Novigrad | Novigrad | luka Novigrad |
| 75. | Pag | Proboj | luka Proboj |
| 76. | Pakoštane | Pakoštane | luka Pakoštane |
| 77. | Pakoštane | Drage | uvala Dugovača |
| 78. | Pakoštane | Drage | uvala Doleška draga |
| 79. | Pakoštane | Vrgada | uvala Sv. Andrija |
| 80. | Posedarje | Posedarje | luka Posedarje |
| 81. | Preko | Sestrunj | uvala Hrvatin |
| 82. | Privlaka | Privlaka | uvala Loznica |
| 83. | Ražanac | Ljubač | Ljubačka vala |
| 84. | Ražanac | Rtina | uvala Plamići |
| 85. | Sali | Brbinj | uvala Jaz |
| 86. | Sali | Telašćica | uvala Mir |
| 87. | Sali | Telašćica | uvala Čušćica |
| 88. | Starigrad | Seline | Seline - luka |
| 89. | Starigrad | Tribanj-Krušćica | Uvala Lubardić |
| 90. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov |
| 91. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Sv. Petar |
| 92. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | Turanj |
| 93. | Tkon | Tkon | Ugrinići |
| 94. | Vir | Vir | Luka |
| 95. | Vir | Vir | uvala Prezida |
| 96. | Vir | Vir | uvala Lučica |
| 97. | Vir | Vir | uvala Sapavac |
| 98. | Vir | Vir | uvala Biskupnjača |
| 99. | Vir | Vir | uvala Slatinica |
| 100. | Vrsi | Vrsi | uvala Školjić |
| 101. | Zadar | Kožino | Primorje |
| 102. | Zadar | Škarda | uvala Trate |
| 103. | Novigrad | Pridraga | Pridraga |
| 104. | Preko | Ugljan | Kobiljak |
| 105. | Preko | Ugljan | Batalaža |

- luke lokalnog značaja - planirane nerazvrstane

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Sali | Božava | Zagračina |
| 2. | Tkon | Tkon | Gangaro |
| 3. | Obrovac | Karin | Karin Slana |
| 4. | Obrovac | Ribnica | uvala Dumičina |
| 5. | Obrovac | Obrovac | Obrovac |

- luke nautičkog turizma manje od 200 vezova:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA/NAZIV | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Preko | Preko | luka Preko | postojeća |
| 2. | Pag | Pag | Luka Pag (Golija) | planirana |
| 3. | Sali | Veli Rat | uvala Kanalić | postojeća |
| 4. | Tkon | Tkon | Tkon | planirana |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Zadar | Veli Iž | Veli Iž | postojeća |
| 6. | Zadar | Olib | luka Olib | planirana |
| 7. | Bibinje | Bibinje | Lipauska | planirana |
| 8. | Kali | Kali | mala Lamjana | planirana |
| 9. | Nin | Zaton | Zaton | planirana |
| 10. | Pakoštane | Drage | uvala Dugovača | planirana |
| 11. | Pakoštane | Pakoštane | luka Pakoštane | planirana |
| 12. | Pakoštane | Vrgada | uvala sv. Andrije | planirana |
| 13. | Pašman | Banj | luka Banj | planirana |
| 14. | Pašman | Ždrelac | luka Ždrelac | planirana |
| 15. | Pašman | Dobropoljana | luka Dobropoljana | planirana |
| 16. | Pašman | Kraj | luka Kraj | planirana |
| 17. | Pašman | Mrljane | Taline | planirana |
| 18. | Pašman | Neviđane | luka Neviđane | planirana |
| 19. | Pašman | Pašman | Lučina | planirana |
| 20. | Preko | Ugljan | Kobiljak | planirana |
| 21. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | luka Turanj | planirana |
| 22. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | luka Sv. Petar | planirana |
| 23. | Vrsi | Vrsi | od uvale Školjić do malog Jaza | planirana |
| 24. | Biograd n/M | Biograd n/M | Ilirija Biograd | planirana |
| 25. | Jasenice | Rovanjska | Rovanjska | planirana |
| 26. | Jasenice | Maslenica | Maslenica | planirana |
| 27. | Povljana | Povljana | Luka Povljana | planirana |

- sidrišta

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kolan | Mandre | luka Mandre |
| 2. | Kali | Kali | Mala Lamjana (Podforča) |
| 3. | Kukljica | Kukljica | Zdrelaščica |
| 4. | Nin | Zaton | Zaton |
| 5. | Pakoštane | Vrgada | u. Artina |
| 6. | Pakoštane | Vrgada | Kranje |
| 7. | Pašman | Pašman | Sv. Ante |
| 8. | Pašman | J. Pašman | uvala Soline 1 i 2 |
| 9. | Pašman | Ždrelac | Zdrelaščica |
| 10. | Preko | Ugljan | Guduće |
| 11. | Preko | Ugljan | Muline |
| 12. | Preko | Ugljan | Kobiljak |
| 13. | Sali | Veli Rat | uvala Pantera 1,2 i 3 |
| 14. | Sali | Veli Rat | uvala Čuna |
| 15. | Sali | Brbinj | sidrište Bok |
| 16. | Sali | Brbinj | sidrište Lučina |
| 17. | Sali | Brbinj | uvala Stržna |
| 18. | Sali | Veli Rat | Sakarun |
| 19. | Sali | Verunić | Lučica |
| 20. | Sukošan | Sukošan | Mala Makarska |
| 21. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Sv. Petar |
| 23. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | Turanj |
| 24. | Tkon | Tkon | uvala Zaklopnica |
| 25. | Tkon | Tkon | uvala Lanđin |
| 26. | Tkon | Tkon | Triluke |
| 27. | Vir | Vir | Kozjak |
| 28. | Vir | Vir | Slatina |
| 29. | Zadar | Premuda | uvala Krijal |
| 30. | Zadar | Ist | Mljake |
| 31. | Zadar | Ist | uvala Široka |
| 32. | Zadar | Brgulje | luka Brgulje |
| 33. | Zadar | Molat | Lučina |
| 34. | Zadar | Molat | Jaz |
| 35. | Zadar | Mala Rava | uvala Paladinica |
| 36. | Zadar | Mala Rava | Lokvina |
| 37. | Zadar | Vela Rava | Grbavac |
| 38. | Zadar | Škarda | uvala Griparica |
| 39. | Zadar | Mali Iž | uvala V. Vodenjak |
| 40. | Zadar | Mali Iž | Bršanj |
| 41. | Zadar | Mali Iž | uvala Knež |
| 42. | Zadar | Mali Iž | uvala Knež i Dolinje |
| 43. | Zadar | Veli Iž | Uvala Šipnate |
| 44. | Zadar | Zapuntel | luka Zapuntel |
| 45. | Zadar | Zapuntel | Luka |
| 46. | Zadar | Olib | sv. Nikola |
| 47. | Zadar | Olib | Slatinica |
| 48. | Zadar | Silba | Sv. Ante |
| 49. | Zadar | Silba | uvala Južni Porat |
| 50. | Zadar | Silba | Drage |
| 51. | Zadar | Silba | Mul |
| 52. | Zadar | Silba | Paprenica |

- ribarske luke

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Sali | Sali | luka Sali |
| 2. | Zadar | Zadar | Bregdetti |
| 3. | Vrsi | Vrsi | od uvale Školjić do malog Jaza |

- luke u funkciji marikulture

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kali | Kali | Mala Lamjana |
| 2. | Kolan | Mandre | luka Mandre |
| 3. | Pag | Dinjiška | uvala Dinjiška |
| 4. | Pag | Paška rebra | Dumboka draga - Lukar |
| 5. | Pakoštane | Vrgada | otok Školjić |
| 6. | Povljana | Stara Povljana | Stara Povljana |
| 7. | Sali | Savar | Velo žalo |
| 8. | Sali | Žman | Žman |
| 10 | Tkon | Tkon | Košara |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Tkon | Tkon | Vitane |
| 12. | Zadar | Veli Iž | Soline |
| 13. | Zadar | Veli Iž | Vela Sveža |

- interventni privez

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 2. | Pag | Maun | Olipski kanal |
| 3. | Pag | Gorica | Bročna |
| 4. | Sali | Savar | Uvala Brbišćica |
| 5. | Zadar | Zapuntel | Šibinjski rt |

- industrijske luke: luka V. Vranjinac – Povljana,
- brodogradilišne luke: luka Tkon, luka Sukošan (postojeće)

Građevine i površine elektroničkih komunikacija:

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskog područja
- županijski elektonički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama

## Energetske građevine

Elektroenergetske građevine (postojeće):
- vjetroelektrana VE ZD 6
- vjetroelektrana VE ZD2
- vjetroelektrana VE ZD3
- Mala vjetroelektrana Ravna 1
- vjetroelektrana Korlat
- vjetroelektrana VE ZD4
- Vjetropark Jasenice
- vjetroelektrana VE ZD3P
- vjetroelektrana VE ZD2P
- vjetroelektrana VE Mazin 2
- vjetroelektrana Bruvno

Dalekovodi i transformatorska postrojenja (postojeća):
- DV 110 kV TS Gračac - TS Donji Lapac - TS Kulen Vakuf (BiH)
- Rekonstrukcija DV 35kV Lički Osik – TS Gračac u DV 2X110 kV
- DV 110 kV TS Gračac - TS Lički Osik
- DV 110 kV TS Benkovac - TS Bilice
- DV 110 kV TS Biograd - TS Bilice
- DV/KB 110 kV TS Nin - TS Pag - TS Novalja
- EVP 110/25 KV Ličko Dugopolje
- TS 110/35 kV Gračac
- TS 110/10(20) kV Benkovac
- TS 110/10(20) kV Biograd
- TS 110/(20)/10kV Pag
- DV 110 kV TS Gračac - TS Obrovac

- DV 110 kV RHE Obrovac - TS Obrovac
- DV 110 kV TS Obrovac - TS Nin
- DV 110 kV TS Obrovac - TS Zadar
- DV 110 kV TS Obrovac - TS Benkovac
- DV 110 kV TS Biograd - TS Zadar
- DV/KB 100 kV TS Zadar centar - TS Nin
- DV 35 (110) kV TS Obrovac - TS Seline
- KB 110 kV TS Zadar - TS Zadar centar
- KB 110 kV TS Zadar - TS Kukljica
- TS 110/35 kV Obrovac
- TS 110/35 kV Nin
- TS 110/35 kV Zadar
- TS 110/10 kV Zadar centar
- TS 20/110 kV VE Korlat s priključnim DV 2x110kV na postojeći dalekovod DV 110 kV TS Obrovac – TS Zadar
- TS 20/110 kV VE ZELENGRAD s priključnim DV 110 kV TS VE ZElengrad - TS Obrovac
- TS 110/35 kV Velika Popina VE ZD 6
- DV 110 kV TS V. Popina - TS Gračac
- DV 35 (110) kV TS Gračac - TS Srb
- DV 35 TS Zadar - TS Crljenik
- KB 35 kV TS Kukljica –TS Sali
- KB 35 kV TS Sali - TS Dugi Otok
- DV/KB 35 kV Kožino - Ugljan - TS Dugi Otok
- KB TS Silba - Ilovik
- TS 35/10 kV Silba
- TS 35/10 kV Zadar 4
- TS 35/10 kV Zadar 1
- TS 35/10 kV Zadar 2
- TS 35/10 kV Zadar 3
- TS 35/10 kV Kukljica
- TS 35/10 kV Ugljan
- TS 35/10 kV Dugi otok
- TS 35/10 kV Seline
- TS 35/10 kV Sali
- TS 35/10 kV Srb
- TS 30/10 kV Crljenik

Elektroenergetske građevine (planirane):

- vjetroelektrane snage manje od 20 MW u područjima predviđenima za obnovljive izvore energije
- solarne elektrane snage manje od 20 MW
- male hidroelektrane snage manje 10 MW

dalekovodi i transformatorska postrojenja (planirana)

- DV 110 kV Stankovci - Kapela
- DV 110 kV TS Biograd - TS Kapela
- DV 110 kV Benkovac - HE Miljacka
- TS 400/110 kV Poličnik
- TS 110/10(20) Poličnik
- TS 110/10(20) Stankovci

- TS 110/35 kV Mazin
- uvod DV 2x110 kV TS V. Popina - TS Gračac u TS Gračac 2/Vučipolje
- TS 110/x kV Mazin (VE Mazin, VE Bruvno 1 i VE Bruvno 2)
- uvod DV 2x110 kV TS Kulen Vakuf (BiH) - TS Gračac u TS Mazin
- uvod DV 2x110 kV TS Kulen Vakuf (BiH) - TS Gračac u TS Gračac 2/Vučipolje
- TS 110/6 kV Fassa Brčić
- uvod DV 2x110kV TS Obrovac - TS Nin u TS Fassa Brčić
- uvod planiranog DV 110 kV TS Obrovac - TS Posedarje u TS Fassa Brčić
- DV 110 kV TS Fassa Brčić - TS VE Zelengrad (VE ZD 1)
- uvod DV 2x110 kV TS Obrovac - TS Zadar u TS Benkovac
- TS 110/x kV VE Orljak
- uvod DV 2x110 kV TS Obrovac - TS Zadar u TS VE Orljak
- TS 110/x kV Bruška
- Priključni dalekovod DV 2x110 kV RP RHE Velebit na postojeći dalekovod DV 110 TS Obrovac - TS Gračac
- TS 110/10(20) kV zona Šopot
- uvod DV 2x110 kV TS Obrovac - TS Zadar u TS zona Šopot
- TS 110/10(20) kV Crno
- DV 110 kV TS Zadar Istok - TS Poličnik
- TS 110 kV Posedarje
- TS 110 kV Kukljica
- TS 110 kV Seline
- DV 110 kV TS Obrovac - TS Posedarje
- DV 110 kV TS Posedarje – TS Seline
- DV 110 kV TS Posedarje – TS Poličnik
- DV 110 kV TS Zadar zapad - TS Poličnik
- DV 110 kV TS Fassa Brčići - HE Žegar
- TS 110 kV Zadar Istok
- TS 110 kV Zadar Zapad
- TS Bravar

## Vodne građevine

Regulacijske i zaštitne vodne građevine

- retencija Nadin (postojeća)
- retencija Kvandova jaruga (planirana)
- retencija Ričina (planirana)
- retencija Miljašić jaruga (planirana)

- Vodne građevine za navodnjavanje kapaciteta do 500l/s
- sustavi za navodnjavanje

postojeći

- Baštica 1 (akumulacija Grabovac)
- Baštica 2 (akumulacija Vlačine)

planirani

- Kožlovačko - Morpolačko polje (akumulacija Kulina)
- Kulsko - Korlatsko polje (akumulacija Kotao)
- Povljana (akumulacija)
- Škabrnja (akumulacija)
- Kolan (akumulacija)
- Oko (izvor Oko)
- Zaton (izvori Vrulj, Dražnik)
- Ljubač (izvor Greb)
- Žegarsko polje (rijeka Zrmanja)
- Muškovci (rijeka Zrmanja)
- Krupa (rijeka Krupa)
- Rašinovac (akumulacija Miljašić jaruga)
- Lišane (akumulacija)

- manji melioracijski sustavi (postojeći i planirani)

Građevine za korištenje voda:
- vodoopskrbni sustavi – lokalni (postojeći, planirani)
- vodoopskrbni sustav Kakma (postojeći)
- vodoopskrbni sustav - Hrvatsko primorje - južni ogranak Senj - Pag (postojeći)

Građevine za zaštitu voda kapaciteta do 100000 ES u dvije ili više jedinica lokalne samouprave:

- kanalizacijski sustav Biogradske rivijere
- aglomeracija Nin - Privlaka - Vrsi
- aglomeracija Bibinje - Sukošan
- aglomeracija Biograd - Pašman - Tkon
- aglomeracija Preko – Kali
- aglomeracija Ždrelac
- aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala i zapadnog dijela zadarskog zaleđa

## Ostale građevine i površine:

- testno-istraživačka stanica za ovčarstvo i kozarstvo Obrovac, Gračac i Benkovac - planirano
- istraživački poljodjelski objekti Benkovac - planirano
- veletržnica Benkovac - planirano
- slobodna carinska zona Zadar i Obrovac – planirano
- burza riba u Zadru - planirano
- uzgoj ribe i drugih morskih organizama na udaljenosti do 300 m od obalne crte
- pretovarne stanice na sljedećim lokacijama:

| | |
|---|---|
| Grad Zadar | Proizvodna zona Crno |
| Grad Biograd na moru | Proizvodna zona sjeverno od D8 |
| Otok Pag | Dinjiška č. z. 2358/1 (inačica 1) |
| | Povljana č. z. 2266 (inačica 2) |
| Općina Gračac | Grab č. z. 760/8 (inačica1) |

| | |
|---|---|
| | Grab č.z. 708/5 (inačica 2) |
| | Gračac č. z. 3567/3 (inačica 3) |
| | Deringaj č.z. 899, 900, 901 i dio 977/1 (inačica 4) |
| Općina Vir | Proizvodna zona Slatina |
| Općina Vrsi | Poljica |

- namjenski park Vigens (planirano)

Za građevine od važnosti za Županiju, akti za gradnju mogu se zatražiti i izdati temeljem ovog Plana ukoliko ovim planom, zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

## 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU

### Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:
Ovim planom utvrđuju se glavne gospodarske djelatnosti na području Županije:

- turizam
- poljoprivreda
- proizvodno poslovne djelatnosti (istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, industrija, zanatstvo, obrt, servisi i sl.)
- promet i usluge
- marikultura

Za izgradnju i uređenje zona navedenih gospodarskih djelatnosti planom se određuju osnovni kriteriji i uvjeti.
Kriteriji za smještaj gospodarskih sadržaja u prostoru usklađuju se s obilježjima područja koja čine posebne cjeline određene čl. 1. ovih odredbi.

### Članak 8.

U članku 11. mijenja se i glasi:

Planom je utvrđen i prikazan (kartografski prikaz br.1.1.) prostorni raspored (postojećih, planiranih) izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja većih od 25 ha koje se nalaze na kopnenom dijelu Županije, odnosno većih od 5.0 ha na otocima.
Moguće je uz poštivanje temeljnih uvjeta za smještaj gospodarskih djelatnosti izvan GP naselja formiranje i drugih zona proizvodnih i/ili poslovnih djelatnosti koje na kopnenom dijelu Županije moraju biti manje od 25 ha, a na otočnom dijelu manje od 5 ha.

Novo građevinsko područje proizvodne namjene može se planirati samo izvan pojasa od 1000 m od obalne crte, osim za one djelatnosti koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.). Granice obuhvata ovih zona, kao i uvjeti gradnje i uređenja moraju se definirati PPUO/G-om.

**Članak 9.**

Članak 14. mijenja se i glasi:

Ovim Planom utvrđuje se područje svih postojećih turističkih zona.
Postojeće turističke zone u prostoru ograničenja ZOP-a su:

| Grad/Općina | naselje | lokacija | vrsta | Površina (ha) | kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| Biograd | Biograd | Soline | T3 | 15 | 2000 |
| Biograd | Biograd | uz naselje | T2 | 7,5 | 880 |
| Biograd | Biograd | Crvena luka | T2 | 15 | 1280 |
| Kolan | Kolan | Solinice | T3 | 5 | 500 |
| Kolan | Kolan | Čista | T3, T2 | 5 | 300 |
| Kolan | Kolan | Prnjica | T3 | 5 | 300 |
| Kolan | Kolan | Uvala Rogoza | T3 | 2 | 100 |
| Kukljica | Kukljica | Zelena punta | T2 | 8 | 800 |
| Nin | Zaton | TN Zaton | T2, T3 | 100 | 10000 |
| Pag | Šimuni | Suha Punta | T3 | 27 | 3700 |
| Pakoštane | Pakoštane | Club Mediterranne | T2 | 18 | 1800 |
| Pakoštane | Drage | Torine | T3 | 4,5 | 450 |
| Preko | Ugljan | Uvala Činta | T3 | 1 | 120 |
| Preko | Ugljan | Sušica | T3 | 1 | 50 |
| Preko | Ugljan | Rt Rakošin | T3 | 1,6 | 160 |
| Privlaka | Privlaka | Batalaža | T3 | 3 | 600 |
| Sali | Veli Rat | Svjetionik | T3 | 2,4 | 280 |
| Sali | Verunić | Lučica | T3 | 2 | 240 |
| Sali | Božava | uvala Božavčica | T2 | 5 | 600 |
| Starigrad | Starigrad | hotel Alan | T1, T3 | 16 | 1600 |
| Starigrad | Tribanj | Šibuljina | T3 | 3 | 300 |
| Zadar | Petrčane | Punta Skala | T2 | 29 | 3480 |
| Zadar | Petrčane | Punta Radman | T1 | 4,5 | 800 |
| ukupno postojeće u prostoru ograničenja ZOP-a | | | | 280,5 | 30340 |

Kao prioritet utvrđuje se potreba ispitivanja proširenja i nadogradnje postojećih turističkih zona radi racionalnog korištenja prostora i postojećih infrastrukturnih uređaja/sustava.
U slučajevima izgradnje u svrhu povećanja kapaciteta i/ili promjene koncepcije i organizacije postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene obvezna je izrada UPU-a.

Iznimno za izgradnju pojedinačne građevine kojom se podiže kategorija i/ili kvaliteta usluge, izrada UPU-a nije nužna.

**Članak 10.**

Članak 15. mijenja se i glasi:

Ovim planom planirane zone ugostiteljsko–turističke namjene izvan naselja načelno su prikazane na kartografskom prikazu 1.1. (zone od 1 ha do 5 ha prikazane su točkom, a površine veće od 5 ha poligonom), a njihove granice kao izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene određuju se prostornim planom uređenja općine/grada uz poštivanje uvjeta navedenih u sljedećoj tablici vezano za vrstu, max. veličinu i max. kapacitet.

Planirane su sljedeće vrste:

- hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne te slične namjene (T1)
- turističko naselje (T2)
- kamp – autokamp (T3)

Planirane turističke zone u prostoru ograničenja ZOP-a su:

| Grad/Općina | naselje | naziv | vrsta | površina | kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| Benkovac | Donji Karin | Donji Karin | T2 | 10 | 500 |
| Benkovac | Donji Karin | Karin plaža | T3 | 2 | 200 |
| Bibinje | Bibinje | Luka Dalmacija | T1 | 10 | 500 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | iznad Solina | T1 | 5 | 500 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | Kumenat | T3 | 4,5 | 400 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | Kumenat | T2 | 2 | 200 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | uz Kumenat | T1 | 14 | 1680 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | uz Kumenat | T1 | 15 | 1800 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | uz Kumenat_Sjever | T1 | 14 | 1680 |
| Jasenice | Maslenica | Rovanjska - Splovine | T2, T3 | 18 | 1800 |
| Jasenice | Maslenica | Ždrilo-Brzac | T1 | 4 | 200 |
| Jasenice | Maslenica | Školička draga | T2 | 10 | 600 |
| Jasenice | Maslenica | Uvala Zališće | T2 | 4 | 200 |
| Kali | Kali | Rt Otrić | T1,T2 | 1 | 100 |
| Kali | Kali | Uvala Mala Lamjana | T2 | 4 | 350 |
| Kolan | Mandre | zapad | T2, T3 | 31 | 2500 |
| Kolan | Mandre | istok | T2, T3 | 23 | 1800 |
| Kolan | Mandre | Lojkova punta | T3 | 2 | 200 |
| Kolan | Mandre | Solinice 2 | T3 | 5 | 500 |
| Kolan | Mandre | Girenica | T2, T3 | 2,8 | 330 |
| Kolan | Mandre | Mišnjak - zapad | T3 | 1 | 120 |
| Kolan | Mandre | Mišnjak - istok | T2, T3 | 1,4 | 150 |
| Kolan | Mandre | Solinice 3 | T3 | 2 | 200 |
| Kukljica | Kukljica | Rasovica - pod Forča | T2, T3 | 5 | 500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukljica | Kukljica | Veliki Karantun | T1, T2, T3 | 3,6 | 200 |
| Kukljica | Kukljica | uz Zelene punte | T3 | 4 | 400 |
| Kukljica | Kukljica | Suha Punta | T3 | 6,4 | 600 |
| Nin | Nin | Ninsko blato | T2, T3 | 45 | 3000 |
| Nin | Nin | bivša Ciglana | T2, T3 | 8 | 500 |
| Nin | Zaton | Bilotinjak | T2, T3 | 37 | 3000 |
| Nin | Zaton | Šepurine | T2 | 20 | 1000 |
| Nin | Zaton | uz prometnicu | T2, T1 | 12 | 700 |
| Nin | Zaton | uz TN Zaton | T2, T1 | 6 | 400 |
| Novigrad | Novigrad | Leprina | T2, T3 | 17 | 2000 |
| Novigrad | Pridraga | uz Karinsko more | T3 | 5 | 500 |
| Novigrad | Novigrad | Ledine | T2 | 1,1 | 100 |
| Obrovac | Obrovac | Otišina | T2 | 8 | 500 |
| Obrovac | Obrovac | Crna Punta | T2 | 10 | 500 |
| Obrovac | Kruševo | Crna Dujmova | T3 | 3 | 200 |
| Obrovac | Karin | Karin | T2 | 2 | 200 |
| Obrovac | Kruševo | Bašići | T3 | 1,3 | 100 |
| Pag | Pag | Kotica | T2 | 16,2 | 1550 |
| Pag | Pag | Bošana | T2 | 5 | 250 |
| Pag | Pag | Paška rebra 1 | T2, T3 | 40 | 2000 |
| Pag | Pag | Paška rebra 2/KOPRVA - zapad | T2, T3 | 13,8 | 750 |
| Pag | Košljun | Paška rebra 3/ Savršnjak i zapad | T2,T3 | 65 | 6000 |
| Pag | Košljun | Paška rebra 4 | T2, T3 | 39 | 2000 |
| Pag | Košljun | Zameti | T2 | 3 | 150 |
| Pag | Gorica | Luže | T2 | 7,5 | 350 |
| Pag | Šimuni | Dražica | T1,T2, T3 | 57 | 3000 |
| Pag | Dinjiška | Magaši | T2 | 2 | 100 |
| Pag | Smokvica | Konjska | T2 | 4 | 200 |
| Pag | Vlašići | Magazin | T1,T2 | 10,3 | 550 |
| Pag | Pag | Hunjci | T1,T2, T3 | 4,8 | 250 |
| Pakoštane | Drage | Velika Kurela | T3 | 24 | 2400 |
| Pakoštane | Drage | Torine | T1 | 1 | 100 |
| Pakoštane | Drage | Kazin | T1 | 4 | 400 |
| Pakoštane | Drage | Kazin | T3 | 4,5 | 400 |
| Pakoštane | Pakoštane | Pilatuša – Madona | T2, T1, T3 | 39 | 2000 |
| Pakoštane | Vrgada | uvala Garma | T3 | 5 | 250 |
| Pakoštane | Drage | Ljevače | T3 | 1 | 80 |
| Pakoštane | Pakoštane | uz jezero Vrana | T3 | 1 | 100 |
| Pašman | Ždrelac | Kablin | T1,T2, T3 | 10 | 500 |
| Pašman | Ždrelac | Rt Zverina | T1, T2, T3 | 2 | 200 |
| Pašman | Ždrelac | Rt Zverina | T1, T2, | 3 | 300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T3 | | |
| Pašman | Banj | uz naselje | T1,T2, T3 | 9 | 500 |
| Pašman | Pašman | Bržine | T1, T2, T3 | 10 | 500 |
| Pašman | Kraj | Polačine | T1,T2, T3 | 9 | 500 |
| Pašman | Dobropoljana | Stivanjska gora | T1,T2, T3 | 9 | 500 |
| Pašman | Neviđane | Šipnata | T1, T2, T3 | 1 | 100 |
| Pašman | Mrljane | Zuborovica | T1, T2, T3 | 1 | 50 |
| Pašman | Kraj | Bartolaščina-Zamatin | T1,T2, T3 | 3 | 200 |
| Pašman | Južni Pašman | uvala Soline | T1, T2, T3 | 50 | 2500 |
| Pašman | Južni Pašman | uvala Žinčena | T1,T2, T3 | 50 | 2500 |
| Pašman PPUO/G | | | T3m | 2,5 | 200 |
| Posedarje | Posedarje | Svrdlac Ivandići | T2 | 20 | 2000 |
| Posedarje | Posedarje | Sv. Duh | T2 | 9 | 500 |
| Posedarje | Vinjerac | Debela punta | T1, | 9 | 500 |
| Posedarje | Vinjerac | Rt Trnovica | T2 | 9 | 500 |
| Posedarje | Slivnica | Bokulja | T2 | 9 | 500 |
| Povljana | Povljana | Bas | T2, T3 | 30 | 2550 |
| Povljana | Povljana | uz ljekovito blato | T1, T3 | 9 | 1000 |
| Povljana | Povljana | Gašparovi lazi | T2, T3 | 6 | 700 |
| Povljana | Povljana | Punta Rastovac | T3 | 24 | 2200 |
| Povljana | Povljana | Mlinica | T3 | 15,2 | 800 |
| Preko | Mali Lukoran | Trpinje | T2 | 3,2 | 320 |
| Preko | Lukoran | Andrijalova gora | T2 | 3,4 | 300 |
| Preko | Lukoran | Prtljug Mačjak-Šumljak | T2 | 40 | 2200 |
| Preko | Ugljan | Uvala Prtljug | T2, T3 | 17 | 1000 |
| Preko | Ugljan | Batalaža – sjever | T3 | 2,5 | 225 |
| Preko | Ugljan | Muline – Supetar | T2 | 2,4 | 200 |
| Preko | Ugljan | Jankova uvala | T3 | 1 | 100 |
| Preko | Ugljan | Kobiljak | T3 | 4,8 | 480 |
| Preko | Ugljan | Ljoka | T2 | 6,2 | 620 |
| Preko | Sestrunj | Uvala Garma | T2 | 5 | 300 |
| Preko | Ugljan | Batalaža | T3 | 1 | 100 |
| Preko | Ugljan | Južna Luka | T3 | 2,8 | 150 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preko | Ugljan | Kuzma i Damjan | T3 | 3,2 | 280 |
| Preko | Ugljan | Poljane | T3 | 1,4 | 100 |
| Privlaka | Privlaka | Batalaža | T2, T1, T3 | 10 | 500 |
| Privlaka | Privlaka | Mletak | T2 | 6,5 | 330 |
| Privlaka | Privlaka | Rt Kuline | T2 | 20 | 1000 |
| Privlaka | Privlaka | Mostine | T3 | 1,2 | 100 |
| Ražanac | Ljubač | Ljubački stanovi | T2 | 18 | 1000 |
| Ražanac | Ljubač | Dvorine | T2, T3 | 18 | 1000 |
| Ražanac | Ražanac | Punta | T2 | 9 | 500 |
| Ražanac | Ražanac | Gajinovica | T2, T3 | 9 | 500 |
| Ražanac | Jovići | Benekovica | T2 | 9 | 500 |
| Sali | Verunić | sjeverozapad | T2 | 3 | 300 |
| Sali | Veli Rat | Kanalić | T2 | 2 | 100 |
| Sali | Veli Rat | Polje | T2 | 4 | 200 |
| Sali | Dragove | Paprenica | T2 | 5 | 200 |
| Sali | Brbinj | rt Utra | T2 | 2 | 100 |
| Sali | Brbinj | Uvala Brbišćica | T2 | 5 | 300 |
| Sali | Savar | Uvala Ilo | T2 | 2 | 100 |
| Sali | Savar | Uvala Ovča | T2 | 2 | 100 |
| Sali | Zaglav | Eko postaja Barbaroža | T3 | 3 | 300 |
| Sali | Zaglav | Trstenica | T3 | 3 | 200 |
| Sali | Zaglav | Uvala Triluke | T2 | 5 | 300 |
| Sali | Sali | Uvala Sašćica 2 | T2 | 4 | 200 |
| Sali | Sali | Rasohača | T2 | 2 | 100 |
| Sali | Sali | Griže | T2 | 4 | 200 |
| Sali | Sali | Uvala Dumboka | T2 | 3 | 200 |
| Starigrad | Seline | Pod Bucića Podi | T1, T2, T3 | 43 | 3900 |
| Starigrad | Seline | Pisak | T1, T2, T3 | 5 | 500 |
| Starigrad | Starigrad | Marasovići | T1, T2, T3 | 8 | 800 |
| Starigrad | Starigrad | uvala Prčine | T1, T2, T3 | 2 | 100 |
| Starigrad | Starigrad | Milovci – Grabovača | T2, T3 | 10 | 500 |
| Starigrad | Tribanj | Šibuljina – uz naselje | T1, T2, T3 | 3 | 200 |
| Starigrad PPUO/G | | | T3m | 1 | 100 |
| Sukošan | Sukošan | Tustica | T2,T3 | 93,5 | 5000 |
| Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Klančeva Torina | T1, T3 | 10 | 1000 |
| Sv. Filip i Jakov | Turanj | Dubravice | T2 | 5,8 | 500 |
| Sv. Filip i Jakov | Turanj | Krš | T1,T2 | 2 | 200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sv. Filip i Jakov | Turanj | Plastenici | T3 | 1,8 | 150 |
| Sv. Filip i Jakov | Turanj | Gajina | T1 | 3 | 300 |
| Tkon | Tkon | uvala Bartovica | T1, T2, T3 | 15 | 800 |
| Tkon | Tkon | uvala Sovinje | T3 | 2 | 200 |
| Tkon | Tkon | južni Pašman-Prvenj | T2, T3 | 10 | 500 |
| Tkon | Tkon | Pustograd | T2, T3 | 12 | 600 |
| Tkon | Tkon | Poljica | T2, T3 | 3 | 200 |
| Tkon PPUO/G | | | T3m | 7 | 350 |
| Vir | Vir | Samotvorac | T2, T3 | 40 | 2000 |
| Vir | Vir | Slatine | T2 | 10 | 1000 |
| Vrsi | Vrsi | Punta Velebit | T1, T2, T3 | 30 | 3000 |
| Zadar | Kožino | Peruštine | T3 | 5 | 500 |
| Zadar | Petrčane | Dragočaj | T2, T3 | 20 | 2000 |
| Zadar | Premuda | Grbica | T2 | 6 | 300 |
| Zadar | Zapuntel | Knežačići | T2 | 4 | 200 |
| Zadar | Olib | Slatinica | T2 | 6 | 300 |
| Zadar | Brgulje | uvala Vrulje | T2 | 6 | 300 |
| Zadar | Ist | uvala Zapasi | T2 | 4 | 200 |
| Zadar | Ist | uvala Kosirača | T2 | 2 | 100 |
| Zadar | Molat | uvala Podgarbe | T2 | 4 | 200 |
| Zadar | Mali lž | uvala Bršanj | T2 | 6 | 300 |
| ukupno ~~planirane u ZOP-u~~ | | | | 1650,6 | 114595 |

Planirane turističke zone izvan prostora ograničenja ZOP-a su:

| Grad/Općina | naselje | lokacija | vrsta | površina | kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibinje | Bibinje | Kobiljak | T2, T3 | 40,00 | 2000 |
| Gračac | Gračac | Cerovačke pećine | T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Gornji Srb | Dabašnica | T2 | 40,00 | 2000 |
| Gračac | Kupirovo | Urljaj | T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Kunovac Kupirovački | Velike bare | T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Tiškovac Lički | Babića jezero | T3, T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Tomingaj | Tomingaj | T2 | 50,00 | 3000 |
| Grad Nin | Žerava | Poljaci | T2, T3 | 2,5 | 175 |
| Obrovac | Muškovci | pored Slapova | T3 | 4,00 | 300 |
| Pakoštane | Vrana | Umac | T2 | 15,00 | 1000 |
| Polača | Polača | Kamenta | T2 | 20,00 | 1000 |
| Poličnik | Suhovare | Vlačine | T1, T3 | 18,00 | 1500 |
| Poličnik | Briševo | Poljaci | T3 | 1 | 75 |
| Posedarje | Podgradina | Mirača | T3 | 1,3 | 125 |
| Privlaka | Privlaka | Kurtići | T3 | 1 | 80 |
| Ražanac | Krneza | uz potok | T2, T3 | 8,00 | 500 |
| Sv. Filip i Jakov | Raštane Donje | Smiljevača | T3 | 20,00 | 500 |
| Sv. Filip i Jakov | Raštane Gornje | Lužine | T3 | 4,00 | 200 |
| Zemunik Donji | Zemunik Donji | Piket | T2 | 10,00 | 500 |
| Ukupno | | | | 314,8 | 16955 |

Dodatno, na području JLS navedenih u tablici *Planirane turističke zone u prostoru ograničenja ZOP-a* u okviru datih maksimalnih površina i kapaciteta moguće je prostornim planom uređenja općine odrediti izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene isključivo za izgradnju malih kampova (T3m), u skladu s uvjetima navedenim u članku 18. ovoga Plana.

Turističke zone mogu se planirati samo na temelju prethodno izrađenog programa u kojemu je jasno prikazana idejna koncepcija prostornog rješenja s programskim odrednicama koje moraju sadržavati:
- najpovoljnije oblike sadržaja turističke ponude s gospodarskog stajališta,
- nosivi kapacitet prostora prema njegovim morfološkim i ekološkim karakteristikama
- odnos predloženog rješenja prema široj situaciji
- racionalno povezivanje na prometnu mrežu
- opremanje uređajima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Pri izradi prostornog rješenja treba odabrati takve sustave koji će valorizirati sve vrijednosti okoliša s ciljem njegove pune zaštite.

**Članak 11.**

Članak 17. mijenja se i glasi:

Prostornim planovima jedinica lokalne samouprave (općina/gradova) u ZOP-u se mora odrediti obalni pojas u sklopu GP naselja i izdvojenih dijelova GP naselja unutar kojega je moguće utvrditi zone sljedeće namjene:

- zona luka
- zona uređene morske plaže
- zona prirodne obale
- šetnica
- ostali prostori javne namjene

s pripadajućim infrastrukturnim sustavom.
Širina obalnog pojasa uvjetovana je zatečenim stanjem na terenu i planiranom namjenom pojedine zone.
Nužno je osigurati prohodnost obalnog pojasa.
U slučaju planiranja uređenja, gradnje i/ili rekonstrukcije u obalnom pojasu koja za posljedicu ima nasipavanje i/ili gradnju ili rekonstrukciju u moru kojima se bitno mijenjaju obilježja područja, obvezna je izrada UPU-a.

Iznimno izrada UPU-a nije obvezna u slučajevima:

- sanacije ili izvođenja radova na održavanju zatečene lučke infrastrukture i ostalog dijela obale u zatečenom obliku
- održavanja zone prirodne obale
- prihrane plaža.

**Članak 12.**
Članak 17a. mijenja se i glasi:
Površina za plaže određuje se kao uređena i prirodna morska plaža.

**Članak 13.**
Članak 18. mijenja se i glasi:
Za planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene određuju se sljedeći uvjeti:

- Lokacija turističke zone mora biti tako izabrana da ne ugrožava funkcioniranje postojećih naselja, te da maksimalno poštuje zaštićenu prirodnu i kulturnu baštinu i krajobrazne karakteristike prostora.
- Na području turističkih zona, osim stacionarnih programa turističke namjene mogu se locirati: ugostiteljski, trgovački, zabavni, sportsko-rekreacijski sadržaji, sve u sklopu istoga građevinskog područja.
- U turističkim zonama mogu se graditi slijedeći objekti:
  – hoteli
  – hotelska naselja
  – turistička naselja
  – auto-kampovi
- nova gradnja planira se u neizgrađenim dijelovima postojećih građevinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih sadržaja (sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša,
- nove smještajne građevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti,
- smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša,
- nove smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje, planiraju se na načelu

sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

- smještajna građevina u izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene (izvan naselja) planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte,
- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina,
- jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog građevinskog područja (izvan naselja) ugostiteljsko turističke namjene ne može biti veća od **15** ha.
- ovim Planom utvrđena su područja unutar kojih je moguće formirati više pojedinačnih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene jedinstvenog urbanističkog koncepta, za koje je potrebno izraditi cjeloviti urbanistički plan uređenja,
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene širine veće od 500 m uz obalu, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale,
- gustoća korištenja za nova ugostiteljsko-turistička područja može biti 50-120 kreveta/ha,
- izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 30%,
- koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8,
- najmanje 40% površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta,
- Prilikom projektantskog osmišljavanja turističkih programa treba respektirati postojeće poljske puteve, suhozide i mocire kao naslijeđe pučkog graditeljstva. Dopuštene su samo neophodne manje korekcije radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture.
- U zonama ugostiteljsko-turističke namjene ~~mogu~~ može se formirati i ~~luke~~ privezište u funkciji zone s jasno definiranim javnim prostorom. Izgrađenost javnog prostora ~~luke~~ privezišta može biti najviše 10%. U ~~luci~~ obuhvatu privezišta se mogu smjestiti slijedeći sadržaji: ugostiteljstvo, trgovine, usluge, sportski i parkovno-rekreacijski sadržaji
- broj vezova jednog ili više privezišta u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene može biti najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica te cjeline, ali ne više od 400 vezova,
- Turistička zona s privezištem mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.
- Područja auto-kampova moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa I ili II kategorije
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.
- Kamp (auto-kamp) planira se u izdvojenom građevinskom području izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene veličine do 15 ha uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora.
- U kampovima (auto-kampovima) smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte.
- Smještajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način
- Unutar prostora kampa (auto-kampa ) nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica
- izgrađenost građevinskog područja kampa nije veća od 10%
- najmanje 40% površine građevinskog područja kampa mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo

Uz navedene uvjete za kampove (autokampove), mali kampovi (T3m) dodatno moraju poštovati uvjete:

1. minimalan broj smještajnih jedinica je 10
2. na područjima na kojima se ne planira priključenje na energetsku i vodoopskrbnu mrežu i odvodnju, mora se osigurati autonomna opskrba električnom energijom i vodom (obnovljivi izvori energije, desalinizatori, cisterne) te odvodnja putem bioloških septičkih jama (biopročistača)
3. maksimalna površina toga građevinskog područja je 10 000 m²
4. pri planiranju zahvata u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati područja visokih šuma
5. duljina obalne linije zauzete tim građevinskim područjem ne može biti veća od duljine toga građevinskog područja prema kopnu

Dodatno, na području jugozapadne strane otoka Pašmana, u okviru zadanih površina u tablici Planirane turističke zone u prostoru ograničenja ZOP-a, prostornim planovima uređenja općina Pašman i Tkon mogu se planirati mali kampovi (Tm3) u kojima smještajne jedinice isključivo mogu biti: kamp mjesto i/ili kamp parcela i smještajne jedinice u građevinama za robinzonski smještaj. Na navedenim područjima nije dozvoljeno postavljanje kontejnera ili mobilnih kućica.

PPUO/G-om se mogu planirati površine ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja. Pri planiranju površina ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja PPUO/G-om potrebno je razmatrati sljedeće: posebnosti prostornog smještaja vodeći se vrjednovanjem šireg prostora naselja, program turističke izgradnje uz uvažavanje prihvatnog kapaciteta, izgrađenost i komunalnu opremljenost, urbanističku tipologiju izgrađene i planirane strukture, kapacitete postojeće i potrebu rekonstrukcije ili planiranja nove infrastrukture. Kriteriji za planiranje rasporeda, kategorije i veličine turističkih zona moraju se zasnivati na kapacitetu atrakcijske osnove i društveno gospodarskim kapacitetima, a ne isključivo na prostornim mogućnostima za smještaj turističko ugostiteljskih sadržaja.

Za planiranje površina ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja određuju se sljedeći uvjeti:

- ukupna površina područja određena za ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja može biti do 20% građevinskog područja tog naselja
- unutar površina iz ovog članka mogu se graditi sljedeći objekti: hoteli, hotelska naselja, turistička naselja, turistički apartmani, lječilišne vrste i kampovi (auto-kampovi) s pratećim sadržajima
- lokacija turističke zone mora biti tako izabrana da ne ugrožava funkcioniranje postojećih naselja, te da maksimalno poštuje zaštićenu prirodnu i kulturnu baštinu i krajobrazne karakteristike prostora
- novu turističku izgradnju poticati u već postojećim zonama
- nova gradnja planira se u neizgrađenim dijelovima postojećih zona samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih sadržaja (sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša
- kod rekonstrukcije postojećih ili izgradnje novih objekta odrediti višu ili visoku kategoriju smještajnih kapaciteta uz osiguranje visoke kvalitete prostora za prateće sadržaje i uređenje javnih površina, a strukturu smještajnih kapaciteta usmjeravati u hotelske

kapacitete više ili visoke kategorije
- nove smještajne građevine usitnjene strukture (turistička naselja, apartmani ) planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture
- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnja smještajnih kapaciteta
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta
- smještajna građevina s pripadajućim zemljištem u građevinskom području naselja unutar površine određene za ugostiteljsko-turističku namjenu planira se izvan postojećih javnih površina uz obalu
- za novoplanirane zone najmanje 40% svake građevne čestice ugostiteljsko turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, kod postojećih zona primjena ovog uvjeta obavezna je u slučajevima izgradnje u svrhu povećanja kapaciteta i/ili promjene koncepcije i organizacije postojeće zone
- unutar površine određene za mješovitu-pretežito stambenu namjenu kapacitet pojedinačne smještajne građevine može biti do 80 kreveta, na otocima do 50 kreveta
- planiranjem osigurati slobodan i nesmetan javni pristup i prolaz uz obalu.

Za planiranje kampova na površinama ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja primjenjuju se sljedeći uvjeti:
- kamp se planira unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora
- u kampovima smještajne jedinice i prateći sadržaji ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte
- smještajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način
- izgrađenost građevinskog područja kampa nije veća od 10%
- najmanje 40% površine građevinskog područja kampa mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo.

**Članak 14.**

Članak 18a. mijenja se i glasi:

Planom se omogućuje izgradnja i uređenje kamp-odmorišta, kao posebne vrste ugostiteljsko – turističkih objekata u kojima se pružaju usluge kampiranja za noćenje i kraći odmor gostiju.

Kamp-odmorišta ne moraju biti smještena unutar zona T3 (kampovi), već ih je moguće planirati na područjima drugih namjena unutar građevinskih područja naselja ili izvan uz prometnice, što će se detaljnije utvrditi PPUG/O-om.

**Članak 15.**

Dodaje se članak 18b. koji glasi:

**Posebni uvjeti i mjere ublažavanja utjecaja pojedinih planiranih zona ugostiteljsko-turističke namjene na sastavnice i čimbenike okoliša te ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže**

- prilikom projektiranja i izgradnje zahvata unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene Kotica (Grad Pag), uzeti u obzir nužnu udaljenost od speleoloških objekata od 200 m.
- iz zone ugostiteljsko-turističke namjene Kotica unutar područja ekološke mreže HR4000018 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)

isključiti ciljni stanišni tip 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) koji nije u sukcesiji kako bi se očuvalo ovo ciljno stanište, koje je ujedno i pogodno stanište za obitavanje ciljnih vrsta kopnena kornjača, crvenkrpica i dalmatinski okaš.

- u daljnjim fazama razvoja zone ugostiteljsko turističke namjene Mlinica (Općina Povljana), društvene sadržaje i smještajne kapacitete planirati na minimalnoj udaljenosti od 50 m od istočnog i sjevernog ruba zone, a u tih 50 m osigurati zaštitni zeleni pojas više vegetacije (neinvazivne). Sadržaje unutar zone koncipirati na način koji destimulira korisnika prostora u korištenju obalnog prostora te prostora ornitološkog posebnog rezervata Veliko i Malo blato.

- prije planiranja lokacija za smještaj infrastrukture u zoni ugostiteljsko-turističke namjene Mlinica provesti „in situ“ istraživanje kojim će se utvrditi rasprostranjenost i način korištenja područja od strane ugroženih vrsta ornitofaune te, u skladu s rezultatima istraživanja, smještaj infrastrukture planirati na način da se izbjegnu značajni utjecaji najugroženiju ornitofaunu.
- na području zone ugostiteljsko turističke namjene Mlinica, u suradnji s ornitolozima odrediti zone mira za ciljne vrste, s naglaskom na eju livadarku i morskog kulika, koje potencijalno gnijezde u širem području ove zone. U slučaju nailaska na kolonije navedenih vrsta, s ciljem sprječavanja uznemiravanja, zabraniti kretanje unutar zone mira tijekom gniježđenja.
- prilikom razvoja zona ugostiteljsko-turističke namjene Slatinica (Grad Zadar), Kotica (Grad Pag), Luže (Grad Pag), Velika Kurela (Općina Pakoštane) područja u najvećoj mogućoj mjeri očuvati u prirodnom stanju u svrhu zaštite ugroženih rijetkih staništa i staništa vrsta.
- zone ugostiteljsko-turističke namjene Suha Punta (Općina Kukljica), Ljoka (Općina Preko), Kobiljak (Općina Preko), Andrijalova gora (Općina Preko) i Pilatuša – Madona (Općina Pakoštane) planirati izvan ugroženog i rijetkog stanišnog tipa šljunčani žalovi pod halofitima, koje je pogodno za gniježđenje ptica. Također, prilikom razvoja zone, područje u najvećoj mogućoj mjeri očuvati u prirodnom stanju u svrhu zaštite ptica.
- na području zona ugostiteljsko-turističke namjene Uz Kumenat – Sjever, Uz Kumenat (Grad Biograd nm), Slatinica (Grad Zadar), Ljoka, Batalaža – sjever, Andrijalova Gora (Općina Preko), Velika Kurela, Pilatuša – Madona (Općina Pakoštane), Mandre – istok (Općina Kolan) i Paška rebra 2/Koprva -zapad (Grad Pag) površine obrasle gušćim sklopovima grmlja i drveća (površine čija je pokrovnost krošnjama veća od 50 %) uključiti u njihov budući sadržaj.
- za zone ugostiteljsko turističke namjene Trstenik 1, Trstenik 2, Magazin, Hunjci, Luže (Grad Pag), Ljoka, Muline – Supetar, Andrijalova gora (Općina Preko) Veliki Karantun (Općina Kukljica) i Mletak (Općina Privlaka) u okviru projektne dokumentacije zona hotela i turističkih naselja izraditi elaborat krajobraznog uređenja s ciljem poštivanja autentičnosti elemenata kulturnog krajobraza.
- pri planiranju kampova u zonama ugostiteljsko-turističke namjene:
  Trstenik 1, Trstenik 2, Hunjci (Grad Pag), Solinice 2 (Općina Kolan), Mlinica (Općina Povljana), Ljevače (Općina Pakoštane), Slatinica (Grad Zadar), Suha Punta (Općina Kukljica) i Pustograd (Općina Tkon) obvezno je u okviru projektne dokumentacije izraditi elaborat krajobraznog uređenja uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora te kod izbora biljnog materijala koristiti isključivo autohtone vrste lokalnih biocenoza. Sanitarni i drugi prateći sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte.

- prilikom razvoja zone ugostiteljsko-turističke namjene Konjska (Grad Pag) unutar područja ekološke mreže HR1000023 SZ Dalmacija i Pag, infrastrukturu postavljati izvan staništa tršćaka, u svrhu zaštite staništa ciljnih vrsta ornitofaune.
- iz zone ugostiteljsko-turističke namjene Magazin (Grad Pag), unutar područja ekološke mreže HR4000018 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva) isključiti ciljni stanišni tip 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) kako bi se očuvalo ovo ciljno stanište, koje je ujedno i pogodno stanište za obitavanje ciljnih vrsta kopnena kornjača, crvenkrpica i dalmatinski okaš.
- izgradnju infrastrukture u zoni ugostiteljsko-turističke namjene Paška rebra 2/ Koprva - zapad (Grad Pag) ograničiti izvan suvislo obraslih šumskih staništa.
- na području zona Suha Punta (Kukljica) te Ljoka (Općina Preko) ne planirati gradnju na području rasprostranjenosti ciljnog stanišnog lipa 1170 Grebeni POVS HR3000419 J. Molat-Dugi-Komat-Žirje-Zlarin-Murter- Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat.“
- otpadne vode koje se ispuštaju unutar slivova osjetljivog i eutrofnog područja tretirati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji je potrebno projektirati na način da se na njemu pročišćuju i hranjive tvari u sanitarnim otpadnim vodama.

**Članak 16.**

Članak 19. mijenja se i glasi:

Ovim Planom određena je mreža postojećih i planiranih morskih luka koje se dijele na:

- luke otvorene za javni promet: državnog (međunarodnog), županijskog i lokalnog značaja
- luke posebne namjene: vojne luke, luke nautičkog turizma, sportske luke, ribarske luke, luke u funkciji marikulture, industrijske luke, brodogradilišta

Morske luke navedene su u točki 2.1. Građevine od važnosti za Državu i točki 2.2. Građevine od važnosti za Županiju, i ucrtane u grafičkom prilogu (kartografski prikaz 2.1. Infrastrukturni sustavi - prometni i telekomunikacijski sustav).

Lučko područje je područje morske luke, a može obuhvaćati jedan ili više morskih i kopnenih prostora (lučki bazen) koji se koristi za obavljanje lučkih djelatnosti.

Lučko područje luke otvorene za javni promet državnog (međunarodnog) značaja utvrđuje se Odlukom nadležnog Ministarstva o donošenju lučkog područja.

Lučko područja luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja utvrđuje se Odlukom Županijske skupštine.

Na razini PPUO/G potrebno je u grafičkom prilogu plana ucrtati postojeća i planirana lučka područja prema odredbama PPŽ-a.

Za postojeće luke otvorene za javni promet (luke za koje je donesena Odluka o lučkom području), u grafičkom prilogu PPUO/G ucrtat će se lučko područje prema Odluci.

Za planirane luke otvorene za javni promet, (nerazvrstane luke za koje nije donesena Odluka o lučkom području) u grafičkom prilogu PPUO/G, planirati će se lučko područje prema potrebama općine/grada, a u skladu s prostornim i maritimnim mogućnostima.

Ukoliko postoji potreba za izmjenom postojećih lučkih područja (proširenje, smanjene ili dodavanje novog lučkog bazena), takva izmjena prikazat će se u grafičkom dijelu PPUO/G kao planirano lučko područje.
Za planiranje novih ili promjenu postojećih lučkih područja potrebno je zatražiti suglasnost nadležne lučke uprave, (Županijske lučke uprave, Lučke uprave Zadar). Odluku o utvrđivanju novog lučkog područja donosi nadležno tijelo (Županijska skupština, Ministarstvo).

Za postojeće luke posebne namjene, u grafičkom prilogu PPUO/G ucrtat će se lučko područje prema koncesiji ili drugom važećem aktu nadležnog tijela.
Za planirane luke posebne namjene, u grafičkom prilogu PPUO/G planirat će se lučko područje prema prostornim uvjetima i maritimnim mogućnostima, te zatražiti suglasnost nadležnog tijela.

**Članak 17.**
Dodaje se članak 19a. koji glasi:
PPŽ-om su određeni lučki prostori, odnosno lokacije, koje su namjenjene za izgradnju i korištenje luka. Unutar lučkog prostora moguće je planirati više luka (u skladu sa tablicom u nastavku).
Maksimalni kapaciteti lučkih prostora (broj vezova) određeni su Planom i navedeni u tablici.
Ukupni kapacitet svih luka unutar jednog lučkog prostora ne smije prelaziti maksimalni kapacitet, naveden u tablici. Za luke otvorene za javni promet taj kapacitet uključuje i kapacitet svih pripadajućih lučkih bazena.

Luke otvorene za javni promet imaju prioritet u lučkom prostoru pa je planiranje luka posebne namjene u istom lučkom prostoru moguće ukoliko se ne ugrožava djelatnost luke otvorene za javni promet. Za planiranje luke posebne namjene u lučkom prostoru u kojem je luka otvorena za javni promet potrebno je zatražiti uvjete i suglasnost nadležne lučke uprave.

U sljedećoj tablici određeni su lučki prostori s lukama koje se mogu planirati unutar pojedinog lučkog prostora u skladu sa uvjetima PPŽ-a, te je utvrđen maksimalni kapacitet za lučki prostor:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA - lučki prostor | luka otvorena za javni promet | Luke posebne namjene * | KAPACITET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | Luka i uvala Jaz | županijski značaj | | <1000 |
| 2. | Biograd n/M | Biograd n/M | Kornat | | 3 | <900 |
| 3. | Biograd n/M | Biograd n/M | Bošana | | 3 | <300 |
| 4. | Biograd n/M | Biograd n/M | Ilirija Biograd | | 3 | <150 |
| 5. | Bibinje | Bibinje | uvala Jaz | lokalni značaj | | <400 |
| 6. | Bibinje | Bibinje | Lipauska | | 3 | <200 |
| 7. | Jasenice | Rovanjska | Rovanjska | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 8. | Jasenice | Maslenica | Maslenica | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 9. | Kukljica | Kukljica | Pod Forča - Rasovica | | 3 | <400 |
| 10. | Nin | Nin | Nin | lokalni značaj | | <200 |
| 11. | Nin | Zaton | uvala Dražnik | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 12. | Novigrad | Novigrad | luka Novigrad | lokalni značaj | | <200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Novigrad | Pridraga | Pridraga | lokalni značaj | | <100 |
| 14. | Kali | Kali | luka Kali | lokalni značaj | | <200 |
| 15. | Kali | Kali | uvala Batalaža | lokalni značaj | | <300 |
| 16. | Kali | Kali | Mala Lamljana | lokalni značaj | 3, 8 | <200 |
| 17. | Kolan | Mandre | luka Mandre | lokalni značaj | 8 | <300 |
| 18. | Kukljica | Kukljica | luka Kukljica | lokalni značaj | | <400 |
| 19. | Obrovac | Karin | Karin Slana | nerazvrstana planirana | | <100 |
| 20. | Obrovac | Ribnica | uvala Dumičina | nerazvrstana planirana | | <100 |
| 21. | Pag | Pag | luka Pag | županijski značaj | 3 | <400 |
| 22. | Pag | Proboj | luka Proboj | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 23. | Pag | Košljun | Košljunski zaliv | lokalni značaj | 3 | <600 |
| 24. | Pag | Miškovići | Fortica | županijski značaj | | <200 |
| 25. | Pag | Šimuni | luka Šimuni | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 26. | Pag | Smokvica | uvala Smokvica | lokalni značaj | | <200 |
| 27. | Pag | Vlašići | uvala Ričina | lokalni značaj | | <200 |
| 28. | Pag | Miškovići | luka Miškovići | lokalni značaj | | <200 |
| 29. | Pag | Dinjiška | Dinjiška uvala | lokalni značaj | 8 | <200 |
| 30. | Pakoštane | Pakoštane | luka Pakoštane | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 31. | Pakoštane | Drage | uvala Dugovača | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 32. | Pakoštane | Drage | Dolaška Draga | lokalni značaj | | <200 |
| 33. | Pakoštane | Vrgada | uvala Sv. Andrija | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 34. | Pakoštane | Vrgada | luka Vrgada | lokalni značaj | | <200 |
| 35. | Pašman | Kraj | luka Kraj | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 36. | Pašman | Neviđane | luka Neviđane | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 37. | Pašman | Dobropoljana | luka Dobropoljana | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 38. | Pašman | Banj | luka Banj | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 39. | Pašman | Ždrelac | luka Ždrelac | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 40. | Pašman | Barotul | Barotul | lokalni značaj | | <200 |
| 41. | Pašman | Pašman | Lučina | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 42. | Pašman | Mrljane | Taline | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 43. | Posedarje | Vinjerac | luka Vinjerac | lokalni značaj | | <200 |
| 44. | Posedarje | Posedarje | luka Posedarje | lokalni značaj | | <300 |
| 45. | Povljana | Povljana | luka Povljana | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 46. | Preko | Preko | Jopan | županijski značaj | | <200 |
| 47. | Preko | Rivanj | luka Rivanj | lokalni značaj | | <200 |
| 48. | Preko | Ugljan | uvala Muline | lokalni značaj | | <200 |
| 49. | Preko | Ošljak | luka Ošljak | lokalni značaj | | <200 |
| 50. | Preko | Poljana | luka Poljana | lokalni značaj | | <200 |
| 51. | Preko | Sutomišćica | uvala Sutomišćica | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 52. | Preko | Sestrunj | uvala Hrvatin | lokalni značaj | | <200 |
| 53. | Preko | Sestrunj | uvala Kablin | lokalni značaj | | <200 |
| 54. | Preko | Ugljan | Selo | lokalni značaj | | <400 |
| 55. | Preko | Lukoran | luka Lukoran | lokalni značaj | | <200 |
| 56. | Preko | Ugljan | Čeprljanda | lokalni značaj | | <200 |
| 57. | Preko | Preko | luka Preko | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 58. | Preko | Ugljan | uvala Kobiljak | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 59. | Preko | Ugljan | uvala Batalaža | lokalni značaj | | <100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Privlaka | Privlaka | luka Privlaka | lokalni značaj | | <200 |
| 61. | Privlaka | Privlaka | uvala Loznica | lokalni značaj | | <200 |
| 62. | Ražanac | Ljubač | Ljubačka vala | lokalni značaj | | <200 |
| 63. | Ražanac | Rtina | uvala Plamići | lokalni značaj | | <200 |
| 64. | Ražanac | Ražanac | luka Ražanac | lokalni značaj | | <200 |
| 65. | Sali | Zaglav | uvala Triluke | županijski značaj | | <500 |
| 66. | Sali | Brbinj | luka Brbinj | županijski značaj | | <200 |
| 67. | Sali | Božava | uvala Božavćica | lokalni značaj | | <200 |
| 68. | Sali | Brbinj | uvala Jaz | lokalni značaj | | <200 |
| 69. | Sali | Zverinac | uvala Zverinac | lokalni značaj | | <200 |
| 70. | Sali | Dragove | luka Dragove | lokalni značaj | | <200 |
| 71. | Sali | Luka | uvala Luka | lokalni značaj | | <200 |
| 72. | Sali | Žman | uvala Žmanšćica | lokalni značaj | 8 | <200 |
| 73. | Sali | Savar | uvala Dražica | lokalni značaj | | <200 |
| 74. | Sali | Soline | uvala Solišćica | lokalni značaj | | <200 |
| 75. | Sali | Veli Rat | luka Veli Rat | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 76. | Sali | Sali | luka Sali | lokalni značaj | 7 | <200 |
| 77. | Sali | Verunić | luka Verunić | lokalni značaj | | <200 |
| 78. | Sali | PP Telašćica | uvala Mir | lokalni značaj | | <200 |
| 79. | Sali | PP Telašćica | uvala Čušćica | lokalni značaj | | <200 |
| 80. | Sali | Božava | Zagračina | nerazvrstana planirana | | <200 |
| 81. | Starigrad | Starigrad | luka Starigrad - Paklenica | lokalni značaj | | <500 |
| 82. | Starigrad | Seline | Seline - luka | lokalni značaj | | <300 |
| 83. | Starigrad | Tribanj - Krušćica | uvala Lubardić | lokalni značaj | | <200 |
| 84. | Sukošan | Sukošan | luka Sukošan | lokalni značaj | 2 | 700 |
| 85. | Sukošan | Bibinje - Sukošan | luka Dalmacija | | 3 | 1500 |
| 86. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | lokalni značaj | | <500 |
| 87. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Sv. Petar | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 88. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | Turanj | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 89. | Tkon | Tkon | luka Tkon | županijski značaj | 3, 2 | <500 |
| 90. | Tkon | Tkon | Ugrinići | lokalni značaj | | <200 |
| 91. | Tkon | Tkon | Gangaro | nerazvrstana planirana | | <50 |
| 92. | Vir | Vir | Luka | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 93. | Vir | Vir | uvala Prezida | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 94. | Vir | Vir | uvala Lučica | lokalni značaj | | <300 |
| 95. | Vir | Vir | uvala Sapavac | lokalni značaj | | <300 |
| 96. | Vir | Vir | uvala Biskupnjača | lokalni značaj | | <300 |
| 97. | Vir | Vir | uvala Slatinica | lokalni značaj | | <300 |
| 98. | Vir | Vir | Miljkovica luka | | 3 | <300 |
| 99. | Vrsi | Vrsi | od uvale Školjić do M. Jaza | lokalni značaj | 3,7 | <400 |
| 100. | Zadar | Zadar | Borik | | 3 | <400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Zadar | Zadar | Bregdetti | lokalni značaj | 7 | <400 |
| 102. | Zadar | Zadar | Diklo | lokalni značaj | | <200 |
| 103. | Zadar | Zadar | Dražanica | lokalni značaj | | <200 |
| 104. | Zadar | Zadar | Foša | lokalni značaj | | <200 |
| 105. | Zadar | Zadar | Jazine | lokalni značaj | | <600 |
| 106. | Zadar | Zadar | Maestral | lokalni značaj | | <200 |
| 107. | Zadar | Zadar | uvala Vrulje | | 3 | <400 |
| 108. | Zadar | Zadar | Vitrenjak | | 6 | <600 |
| 109. | Zadar | Silba | Mul | lokalni značaj | | <400 |
| 110. | Zadar | Silba | uvala Žalić | županijski značaj | | <200 |
| 111. | Zadar | Olib | luka Olib | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 112. | Zadar | Premuda | uvala Loza | lokalni značaj | | <200 |
| 113. | Zadar | Ist | uvala Široka | lokalni značaj | | <300 |
| 114. | Zadar | Ist | uvala Kosirača | lokalni značaj | | <200 |
| 115. | Zadar | Škarda | uvala Trate | lokalni značaj | | <200 |
| 116. | Zadar | Zapuntel | luka Zapuntel | lokalni značaj | | <200 |
| 117. | Zadar | Brgulje | luka Brgulje | lokalni značaj | | <200 |
| 118. | Zadar | Molat | uvala Lučina | lokalni značaj | | <200 |
| 119. | Zadar | Mala Rava | uvala Lokvina | lokalni značaj | | <200 |
| 120. | Zadar | Veli Iž | Veli Iž | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 121. | Zadar | Mali Iž | Bršanj | lokalni značaj | | <200 |
| 122. | Zadar | Mali Iž | Komoševa | lokalni značaj | | <200 |
| 123. | Zadar | Premuda | uvala Krijal | lokalni značaj | | <200 |
| 124. | Zadar | Vela Rava | uvala Marnica | lokalni značaj | | <200 |
| 125. | Zadar | Mali Iž | Knež | lokalni značaj | | <200 |
| 126. | Zadar | Kožino | Primorje | lokalni značaj | | <200 |
| 127. | Zadar | Petrčane | uvala Petrčane | lokalni značaj | | <200 |
| 128. | Obrovac | Obrovac | Obrovac | nerazvrstana planirana | | <100 |

(napomena: vršni kapaciteti za luke otvorene za javni promet međunarodnog (državnog) značaja određuje nadležna lučka uprava, vršni kapaciteti za sidrišta određuju se koncesijom. Luke posebne namjene (brodogradilišta, ribarske , industrijske luke i luke u funkciji marikulture) za koje se ne određuje maksimalni kapacitet i ne planiraju se u okviru lučkih prostora sa više luka navedene su u točkama 2.1 Građevine od važnosti za Državu i 2.2 Građevine od važnosti za Županiju)

*(2 – brodogradilište, 3 - luka nautičkog turizma, 6 - sportska luka, 7 - ribarska luka, 8 - luka u funkciji marikulture)

Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno za za cijeli lučki prostor, a uključuju i izdvojene lučke bazene luka otvorenih za javni promet. UPU-om treba odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim mogućnostima i maritimnim uvjetima.

**Članak 18.**

Dodaje se članak 19b. koji glasi:

Za gradnju nove lučke infrastrukture ili rekonstrukciju postojeće koja za posljedicu ima nasipavanje ili drugi graditeljski zahvat kojima se bitno mijenjaju obilježja područja (urbana preobrazba), obvezna je izrada UPU-a uz poštivanje općih uvjeta gradnje i uređenja.

Opći uvjeti gradnje i uređenja prostora luka:

- u lukama se mogu formirati sljedeći sadržaji: šetnice, zelene površine, benzinske postaje, trgovine, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti te prateći infrastrukturni sustavi
- naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina
- prostorni obuhvati luka posebne namjene moraju biti usklađene s postojećim volumenima unutar matičnog naselja
- potrebno je izgraditi ceste visoke razine uslužnosti do gradskih (mjesnih) trajektnih luka i do luka posebne namjene
- potrebno je onemogućiti negativni utjecaj na postojeće i planirane plaže

Dozvoljeno je odmuljivanje luka u skladu sa prethodno izrađenom Studijom odmuljivanja za područje luke.

**Članak 19.**

Dodaje se članak 19c. koji glasi:

Uz poštivanje općih uvjeta gradnje i uređenja morskih luka za luke posebne namjene određeni su i posebni uvjeti:

Luke nautičkog turizma

- Prostorno i funkcionalno rješenje luke nautičkog turizma određuje se UPU-om
- Ukupna građevna (bruto) površina svih zgrada ne može biti veća od 15% površine kopnenog dijela luke,

- zgrade unutar luke nautičkog turizma mogu biti katnosti najviše P+1
- visina zgrada je maksimalno 8 m
- preporuča se da morski dio lučkog područja (akvatorij) luke nautičkog turizma zauzima do 2/3 ukupne površine luke.
- nije dozvoljena izgradnja luka nautičkog turizma u kontaktu s jezgrom naselja, radi generiranja kolnog prometa, prohodnosti obalnog prostora i očuvanja autentičnosti vizura
- U lučkim prostorima s više luka, moguće je planirati luke nautičkog turizma s minimalnim propisanim uvjetima u pogledu izgradnje, uređenja i opreme
- Suhe marine moguće je planirati unutar luka nautičkog turizma i u gospodarskim zonama unutar ili izvan naselja.

Luka nautičkog turizma može imati i izdvojeni lučki bazen koji je moguće planirati na lokacijama na kojima je PPŽ-om planirana luka nautičkog turizma.
Prostorni obuhvat izdvojenog lučkog bazena mora biti prikazana u grafičkom dijelu PPUO/G.
Kapacitet takvog izdvojenog lučkog bazena određen je maksimalnim kapacitetom

predmetnog lučkog prostora uz poštivanje navedenih prioriteta luke otvorene za javni promet u tom lučkom prostoru.
UPU luke nautičkog turizma obuhvaća i izdvojeni lučki bazen ukoliko je sastavni dio iste.

Sportske luke

PPŽ-om su određene sportske luke državnog značaja.
Prostornim planom uređenja općine/grada moguće je planirati sportske luke unutar GP naselja. Minimalna udaljenost između sportskih luka je 1 kilometar.
Sportska luka može se dodijeliti samo udruzi registriranoj za obavljanje sportske djelatnosti.
Maksimalni kapacitet sportske luke planirane prostornim planom uređenja općine/grada je 50 vezova.
Za planiranje sportske luke potrebno je zatražiti suglasnost nadležnog županijskog upravnog tijela.

Luke u funkciji marikulture

Dozvoljava se postavljanje montažnog objekta visine do 4 m, građevinske površine do 30 $m^2$, te silosa za hranjenje ribe visine u skladu s tehnološkim procesom i smještajem u neposrednoj blizini kaveza.
U svrhu priveza dozvoljava se uređenje obale do 10 $m^1$.

Ribarske luke

- Služe za prihvat i smještaj ribarskih plovila, te su opremljene uređajima i opremom za ukrcaj/iskrcaj ribarskih plovila, prostorom za manipulaciju ulovom i opskrbu ribarskih plovila.
- uvjeti izgradnje ribarskih i gospodarskih sadržaja, te prostorni obuhvat luke odrediti će se prostornim planovima općina/gradova.

Industrijske luke

- služe za privez plovnih objekata i iskrcaj/ukrcaj tereta koji je namijenjen za potrebe proizvodnog procesa ovlaštenika koncesije
- uvjeti izgradnje, te prostorni obuhvat luke odrediti će se prostornim planovima općina/gradova

Brodogradilišta

- služe za izgradnju novih plovila i remont postojećih
- uvjeti izgradnje te prostorni obuhvat brodogradilišta odrediti će se prostornim planovima uređenja općina/gradova

**Članak 20.**

Dodaje se članak 19d. koji glasi:

Nautičko sidrište je morski prostor na kojem je omogućeno sidrenje plovnih objekata i koje je opremljeno opremom za sigurno sidrenje plovnih objekata.

Lokacije nautičkih sidrišta navedene su u točki 2.2. Građevine od važnosti za Županiju, i ucrtane u grafičkom prilogu (kartografski prikaz 2.1. Infrastrukturni sustavi - prometni i telekomunikacijski sustav).

Dodatno se mogu odrediti lokacije za nautička sidrišta u PPUG/O-ovima ako za to postoje maritimni uvjeti. Za planiranje novih lokacija za nautička sidrišta potrebno zatražiti suglasnost nadležnog upravnog tijela i lučke kapetanije.

Nautička sidrišta se mogu planirati unutar ili izvan lučkih prostora.

Ukoliko je nautičko sidrište unutar lučkog prostora ne smije ugrožavati ostale luke i plovni put.

Ukoliko je u lučkom prostoru planirano nautičko sidrište, i luka nautičkog turizma, dozvoljeno je korištenje nautičkog sidrišta do izgradnje luke nautičkog turizma

Nautičko sidrište može imati jedno ili više polja.

Minimalna udaljenost nautičkog sidrišta od obale je 50 metara, a iznimno može biti i manja ukoliko nije uz GP naselja, postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene ili plaže.

Lokacijska dozvola za nautička sidrišta izdaje se temeljem ovog Plana.

Izvan lučkih prostora planirane su lokacije za interventne priveze

Interventni privez - služi za privremeni prihvat plovila u slučaju vremenskih nepogoda i za prihvat plovila interventnih službi. Dozvoljava se uređenje obale do 10 $m^1$ u svrhu sigurnog priveza brodova.

**Članak 21.**

Članak 20. mijenja se i glasi:

Planom je utvrđen i načelno prikazan (grafički prilog br. 1.1.) prostorni raspored svih izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja, definirana je vrsta osnovne sportske namjene. Granice ovih građevinskih područja, detaljni uvjeti uređenja terena i gradnje sportskih građevina i pratećih sadržaja kao i uvjeta infrastrukturnih priključaka i opskrbe, te detaljni uvjeti zaštite prostora odredit će se PPU-om općine (grada).

Iznimno se utvrđuju posebni uvjeti:

- <u>za zone golf igrališta (R1):</u>

- broj rupa pojedinog golf igrališta ovisi o površini zone obuhvata golf igrališta i prirodnim uvjetima lokacije, a može biti:

| broj rupa | min. površina | max. površina |
|---|---|---|
| 18 | 70 ha | 120 ha |
| 27 | 100 ha | 160 ha |

- ukoliko se zone golf igrališta nalaze u blizini vodozaštitnog područja izvorišta ili drugih vrijednih vodenih površina potrebno je provesti mjere zaštite nadzemnih ili podzemnih voda ili mora uz obvezatnu izgradnju zatvorenog sustava odvodnje drenažnih voda, kao i pročišćavanje i ponovna uporaba drenažnih voda

- za sve zone golf igrališta potrebno je poštivati odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, br. 66/11, 47/13), a na prostoru planiranog golf igrališta „Bokanjačko blato“ potrebno je izuzeti površinu koja zahvaća drugu zonu sanitarne zaštite izvorišta
- izgradnja smještajnih kapaciteta unutar zone pratećih i smještajnih objekata treba osigurati min. 200 $m^2$ po postelji
- max. smještajnih kapaciteta unutar zone pratećih i smještajnih objekata uvjetovan je kriterijem od min. 200 $m^2$ po postelji
- planovima nižeg reda obavezno opisati predviđeni način osiguranja vode za potrebe zalijevanja (akumulacije, podzemna voda, prikupljanje kišnice i sl.)

Golf igralište planira se u prostoru ograničenja ZOP-a tako da je pojas najmanje 25 m od obalne crte uređen kao javno zelenilo.

Prirodnu obalu očuvati bez značajnijih izmjena obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale. Prilikom izgradnje golf igrališta osim provođenja mjera zaštite arheoloških i etnozona, obvezno je kvalitetne elemente krajobraza (terasaste kulture, suhozidne gradnje i suhozide) sačuvati i bez bitnih izmjena uklopiti u obuhvat i koncepciju golf igrališta.

Golf igralište može se planirati tako da je najveća dopuštena izgrađenost pratećim sadržajima u obuhvatu zahvata u prostoru određena na način da je kig 0,02, a kis 0,05, s tim da se za izračun kig-a i kis-a ne može uzeti veća obračunska površina od 120 ha za igralište s 18 polja, a ista se može planiranjem daljnjih devet polja povećati za najviše 40 ha, odnosno planiranjem daljnjih 18 polja za najviše 80 ha.

Prilikom planiranja golf igrališta uvrstiti tehnička rješenja kojima će se omogućiti korištenje optimalnih količina hranjivih tvari.
U okviru projektne dokumentacije za gradnju golfskih igrališta koja se predlažu u zonama sanitarne zaštite izvorišta provesti detaljnije vodoistražne radove - mikrozoniranje kako bi se spriječilo narušavanje kakvoće vode za ljudsku potrošnju.

Za navodnjavanje golfskih igrališta, u najvećoj mogućoj mjeri, posebice tijekom turističke sezone, koristiti skupljenu kišnicu i pročišćenu otpadnu vodu s vlastitog uređaja za pročišćavanje.
Obavezna je izgradnja zatvorenog sustava pročišćavanja i odvodnja otpadnih voda kompleksa pratećih sadržaja te ponovna uporaba istih voda radi navodnjavanja.

Područja izvan zelenih površina golfskih igrališta ne tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja niti prihranjivati gnojivima.

Dijelove prirodnog terena unutar zona golf igrališta pri projektiranju planirati tako da obuhvaćaju pretežno područja rijetkih i ugroženih stanišnih tipova (suhi i kamenjarski travnjaci, obalna područja).

- <u>za cjeloviti kompleks Šepurine koji obuhvaća dvije načelno određene zone i to</u>
  - sportsko rekreacijsku zonu
  - zonu ugostiteljsko turističke namjene (T2)

U sklopu sportsko-rekreacijske zone moguće je pored osnovnih djelatnosti u funkciji sporta i rekreacije rekonstruirati zatečene građevine i graditi nove u cilju razvoja zone kao namjenskog parka koji pored osnovne djelatnosti može sadržavati i komplementarne aktivnosti.
Komplementarne aktivnosti su rekreacija, ugostiteljstvo, trgovina, zabava, edukacija i druge slične namjene.

U sklopu zone ugostiteljsko turističke namjene (T2) planirano je uređenje turističkog naselja s pratećim sadržajima max. kapaciteta 1000 kreveta i max. veličine 20 ha.
Mogućnost gradnje pojedinih sadržaja i koncept organizacije i načina uređenja cjelovitog kompleksa utvrdit će se prostorno-programskom studijom koju je potrebno izraditi u skladu s investicijskim programom korisnika i ostalim značajnim dokumentima, uz prethodnu detaljnu analizu zatečenog stanja.
Planom definirani načelni položaj i oblik T2 i R zona, moguće je preoblikovati i/ili izmjestiti na drugu prikladniju lokaciju unutar cjelovitog kompleksa, ukoliko se to pokaže opravdanim u postupku izrade prostorno-programske studije.

- za izgradnju sportsko-rekreacijskih sadržaja izvan građevinskog područja

Izvan građevinskog područja moguća je izgradnja sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama. Prostor izvan građevinskog područja na kojem se namjerava graditi sportsko-rekreacijsko igralište na otvorenom može se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da:
1. izgrađenost zgradama u obuhvatu zahvata u prostoru sportsko-rekreacijskog igrališta na otvorenom nije veća od 4%
2. najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

**Članak 22.**
Dodaje se članak 20a. koji glasi:
Sve planirane građevine u zonama sportsko-rekreacijske namjene priključiti na sustav javne odvodnje odmah po uspostavi sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda, a do tada osigurati postavljanje nepropusne sabirne jame te njeno pražnjenje putem ovlaštene osobe.
Prilikom razvoja sportsko-rekreacijskih zona područja u najvećoj mogućoj mjeri očuvati u prirodnom stanju zadržavajući autohtonu vegetaciju u svrhu zaštite ugroženih i rijetkih staništa i vrsta.

**Članak 23.**
Dodaje se članak 20b. koji glasi:
**Posebni uvjeti i mjere ublažavanja utjecaja pojedinih planiranih zona sportsko-rekreacijske namjene na sastavnice i čimbenike okoliša te ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže**

- za planirano golf igralište Gaj (Općina Sukošan) te zone sportsko-rekreacijske namjene Krši i Uvala Poljice prilikom projektiranja zahvata osigurati zatvoreni sustav odvodnje oborinskih i drenažnih voda uz prethodno pročišćavanje prije ispuštanja u recipijent.
- odmaknuti zone sportsko-rekreacijske namjene Mišnjak i Pašmanski zaglav izvan ugroženog i rijetkog stanišnog tipa šljunčani žalovi pod halofitima, koje je pogodno za gniježđenje ptica. Također, prilikom planiranja zone, područje u najvećoj mogućoj mjeri očuvati u prirodnom stanju u svrhu zaštite ptica.
- prilikom razvoja golf igrališta Gaj, područje u najvećoj mogućoj mjeri očuvati u prirodnom stanju u svrhu zaštite ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i staništa vrsta, a površine obrasle gušćim sklopovima grmlja i drveća (površine čija je pokrovnost krošnjama veća od 50 %) uključiti u budući sadržaj.

- prilikom razvoja zone sportsko-rekreacijske namjene Povljana jug, izgradnju infrastrukturnih objekata ograničiti izvan područja rijetkih i ugroženih stanišnih tipova (vlažni travnjaci i obalna područja).
- prilikom razvoja zone sportsko-rekreacijske namjene Uvala Poljice područje u najvećoj mogućoj mjeri očuvati u prirodnom stanju u svrhu zaštite ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i staništa vrsta.
- na području zona sportsko-rekreacijske namjene Mišnjak i Pilatuša – Madona površine obrasle gušćim sklopovima grmlja i drveća (površine čija je pokrovnost krošnjama veća od 50 %) uključiti u njihov budući sadržaj.
- prilikom razvoja golf igrališta Pašmanski zaglav, površine obrasle gušćim sklopovima grmlja i drveća (površine čija je pokrovnost krošnjama veća od 50 %), a posebno ukoliko se nalazi na nagibu većem od 12°, uključiti u budući sadržaj.
- prilikom razvoja golf igrališta Pašmanski zaglav unutar područja ekološke mreže HR3000419 J. Molat-Dugi-Komat-Zirje-Zlarin-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat ne graditi na ciljnom stanišnom tipu 1170 Grebeni niti na ciljnom stanišnom tipu 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje ukoliko se on utvrdi na području obuhvata zahvata prilikom izgradnje.
- prilikom razvoja golf igrališta Pašmanski zaglav unutar područja ekološke mreže HR3000019 Uvala Soline ne graditi na ciljnom stanišnom tipu 1160 Velike plitke uvale i zaljevi ukoliko se on utvrdi na području obuhvata zahvata prilikom izgradnje.
- zonu sportsko-rekreacijske namjene Povljana jug unutar područja ekološke mreže HR1000023 SZ Dalmacija i Pag planirati izvan stanišnog tipa NKS F.3.2. Supralitoralni šljunci i kamenje i C.2.5.1. Ilirsko-submediteranske livade rječnih dolina.
- Prilikom razvoja zone sportsko-rekreacijske namjene Povljana jug potrebno je ishoditi stručno mišljenje, posebne uvjete odnosno suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela za zahvate na zaštićenoj ili evidentiranoj kulturnoj baštini kao i u njezinoj neposrednoj blizini. Provesti arheološki terenski pregled područja na kojima se predviđaju novi zahvati u prostoru. U slučaju pronalaska arheoloških nalazišta ili nalaza radove odmah prekinuti i o tome obavijestiti nadležno tijelo. Opseg, vrstu i metodologiju arheoloških istraživanja ili nadzora odredit će nadležno tijelo.

**Članak 24.**

Članak 24. mijenja se i glasi:

Poljoprivredne farme se grade izvan građevinskih područja naselja kada uvjetni broj grla ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu življenja u naselju ili njihov tehnološki proces zahtijeva smještaj pratećih građevina uz poljoprivredne i druge negradive površine.

U sklopu farmi iz prethodnog stavka moguća je izgradnja i uređenje pratećih agro-turističkih i edukativno-promotivnih i sl. sadržaja, što će se detaljnije obraditi u sklopu PPUO/G.

Građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji (poljodjelska proizvodnja, stočarska proizvodnja, prerada poljodjelskih i stočarskih prozvoda ) mogu se graditi isključivo na površinama na kojima se ta djelatnost obavlja. Ove građevine ne mogu se graditi na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom zemljištu, te je Prostornim planom Općine i Grada potrebno odrediti područja unutar poljoprivrednog zemljišta na kojima je moguće graditi ove građevine, te propisati detaljne uvjete gradnje uz uvjete zaštite okoliša i prirode

Izvan građevinskog područja, na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase iznimno se može planirati izgradnja gospodarskih objekata u funkciji obavljanja poljoprovredne djelatnosti:

- građevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda, kao i građevine za čuvanje voćnjaka i vinograda mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, površine 2000 $m^2$ i većim, i to kao prizemnice, brutto razvijene površine do

30 $m^2$, visine vijenca 3 m, kamenog ziđa, dvostrešnog krova, prekrivenog kamenim pločama ili kupom kanalicom. Moraju biti udaljene od ograde najviše 2 m.

- građevine za sklanjanje stoke i peradi (štale) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, površine ovisno o broju stoke i peradi, ne moraju biti priključene na objekte infrastrukture.
- objekti za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, veličine ovisno o broju stoke, odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost.
- Maksimalna izgrađenost parcele može biti 40%, a objekti se mogu graditi na udaljenostima od građevinskih područja, prikazanim u slijedećoj tablici:

TABLICA 20: PRIKAZ UDALJENOSTI OD GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

| Stoka krupnog zuba | Udaljenost | Stoka sitnog zuba | Udaljenost | Perad | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| kom | m | kom | m | kom | m |
| do 150 | 200 | do 200 | 100 | do 1000 | 50 |
| 150-350 | 300 | 200-750 | 100 | 1000-5000 | 50 |
| preko 350 | 500 | preko 750 | 200 | preko 5000 | 100 |

- Farme se ne mogu planirati na područjima određenim ovim planom kao vrijedan krajolik, niti na zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine.
- Na vodozaštitnim područjima farme se mogu planirati u skladu s važećim Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.
- Iznimno, na području Parka prirode Velebit , do donošenja PPPO PP Velebit , moguće je Prostornim planom uređenja Općine i Grada kroz tekstualni i grafički dio planirati farme uz propisivanje uvjeta zaštite prirode i okoliša, te očuvanja krajobraznih vrijednosti. Na području Parka prirode Velebit, farme se ne mogu planirati na lokalitetima kulturne baštine, u prostoru ograničenja ZOP-a, na vizualno izloženim područjima, niti na područjima značajnih vizura.

**Članak 25.**

Članak 24a. mijenja se i glasi:

U cilju razvoja seoskog turizma i omogućavanja prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje područja izgradnje samostalnih stambeno-gospodarskih objekata i/ili kompleksa na poljoprivrednim površinama nižeg boniteta.

Stambene i gospodarske građevine u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, već je moguće formirati jedinstveno i cjelovito područje gradnje stambenih i gospodarskih građevina u kojima se mogu pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma.

Max. visina građevina je 6,0 m

Max broj etaža je 3

Max katnost je Po+P+1

Max površina podruma je 1000 $m^2$

Max građevinska bruto površina nadzemnih etaža uvjetovana je veličinom posjeda prema sljedećim kriterijima:

<u>na površinama od 2,0 ha -10,0 ha</u>

1.5% površine uz uvjet da max. dozvoljena površina ne prelazi 500 $m^2$

<u>na površinama većim od 10,0 ha</u>

1.5% površine uz uvjet da max. dozvoljena površina ne prelazi 3000 $m^2$
Stambene jedinice u funkciji agroturizma mogu se graditi u sklopu glavne građevine ili kao pomoćne građevine te nije dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa.
Za izgradnju građevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, sušare i sl.) iznimno su moguća odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnološki proces to zahtijeva.
Mogućnost izgradnje građevina na poljoprivrednim površinama podrazumijeva bavljenje poljoprivredom kao registriranom osnovnom djelatnošću, te se provedbeni akt pratećih sadržaja u funkciji agroturizma može izdati isključivo registriranim subjektima koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su privedene svrsi, zasađene trajnim nasadima na min 70% površine.
Iznimno, za područje otoka Paga i drugih jedinica lokalne samouprave koji razvijaju stočarstvo kao primarnu poljoprivrednu granu, veličina posjeda , ukoliko se radi o pašnjačkim površinama, računa se na način da je 1ha pašnjaka = 0,25 površine zasađene trajnim nasadima.

**Članak 26.**
Članak 28. mijenja se i glasi:
Planom su određene postojeće lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina na osnovu "Rudarsko-geološke studije mineralnih sirovina Zadarske županije za tehničko-građevni kamen, građevni morski pijesak, gips te karbonatnu sirovinu".

**Postojeće lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina**

ARHITEKTONSKI-GRAĐEVNI KAMEN

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Gračac | Javornik |
| Općina Gračac | Javornik I |
| Općina Gračac | Velika Popina |
| Grad Obrovac | Linjača |
| Grad Obrovac | Marići-Kruševo |
| Općina Jasenice | Romanovac-Velebit |

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Benkovac | Busišta 2 |
| Grad Benkovac | Busišta |
| Grad Benkovac | Busišta-kamen |
| Grad Benkovac | Čardak |

| | |
|---|---|
| Grad Benkovac/Općina Polača | Grbovača |
| Grad Benkovac | Kosa |
| Grad Benkovac | Vidukin gaj |
| Općina Gračac | Borje |
| Općina Gračac | Gola glava |
| Općina Gračac | Kaldrma |
| Općina Gračac | Lipovača |
| Općina Gračac | Škorića brdo |
| Općina Gračac | Vodica |
| Općina Gračac | Vugonje |
| Općina Jasenice | Puča |
| Općina Novigrad | Pridraga |
| Općina Novigrad | Pridraga 2 |
| Grad Obrovac | Kruševo-Stari gaj |
| Grad Pag | Gorica |
| Grad Pag | Žestoko |
| Općina Pašman | Skalice |
| Općina Polača | Zapužane-Zdrug |
| Općina Polača | Zapužane |
| Općina Zemunik Donji | Sječa |

KARBONATNA SIROVINA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Polača | Zapužane |
| Grad Obrovac | Kruševo-Stari gaj |

GIPS

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Gračac | Begluci |
| Općina Gračac | Tankosići |
| Općina Gračac | Vojvodići |

GRAĐEVNI PIJESAK I ŠLJUNAK

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Privlaka | Privlački gaz |
| Općina Ražanac | Boćetnica |
| Općina Vir | Otok Vir-polje 1 |
| Općina Vir | Otok Vir-polje 2 |
| Grad Zadar | Otok Molat |

MORSKA SOL

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Nin | Nin |
| Grad Pag | Pag |
| Grad Pag | Dinjiška |

CIGLARSKA GLINA

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Nin | Rašinovac |
| Općina Škabrnja | Rosulja |
| Općina Škabrnja | Kozjak |
| Općina Ražanac | Ljubač |

BOKSIT-PROIZVODNA SANACIJA

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Obrovac | Kruševo - Stari gaj |

Za postojeća eksploatacijska polja, koja se nalaze u III. zoni sanitarne zaštite u kojoj je zabranjena podzemna i površinska eksploatacija prema Pravilniku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite („Narodne novine, broj 66/11 i 47/13“), daje se mogućnost provođenja detaljnih vodoistražnih radova – mikrozoniranja kojim je moguće dokazati da se lokacije nalaze u zoni u kojoj je dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina (IV. zona).
Temeljem "Rudarsko-geološke studije mineralnih sirovina Zadarske županije za tehničko-građevni kamen, građevni morski pijesak, gips te karbonatnu sirovinu" utvrđeno je da izdana koncesijska odobrenja za naprijed navedene lokacije eksploatacijskih polja zadovoljavaju potrebe na području županije, te ista se ne planiraju proširivati niti otvarati nova.

Iznimno za arhitektonski kamen utvrđene su potencijalne površine za eksploataciju na području Općine Gračac, za koje je potrebno izvršiti daljnja istraživanja kojima će se utvrditi mogućnosti i uvjeti eksploatacije.

Za istraživanje i eksploataciju “benkovačkog arhitektonskog kamena” Planom se utvrđuje područje omeđeno naseljima: Paljuv, Pridraga, Bruška, Brgud, Kožlovac i Korlat, u skladu sa grafičkim prilogom Plana (list br. 1. Korištenje i namjena prostora).
Lokacije za istraživanje i eksploataciju “benkovačkog arhitektonskog kamena”, utvrđuju se prostornim planovima uređenja općina i gradova unutar područja iz prethodnog stavka.
Kameni otpad pri dobivanju "benkovačkog arhitektonskog kamena" moguće je koristiti za tehničku sanaciju otkopanih prostora i kao sirovinu za tehničko-građevni kamen. Tehnička sanacija te biološka i krajobrazna rekultivacija trebaju biti sastavni dio tehnološkog procesa eksploatacije. Uvjeti za eksploataciju trebaju sadržavati i obavezu i uvjete sanacije koja se mora vršiti i tijekom eksploatacije te je u tom smislu potrebno osigurati potrebne količine jalovine na samom eksploatacijskom polju. Studijom procjene utjecaja na okoliš potrebno je detaljno razraditi i opravdati maksimalne količine kamenog otpada koje će se koristiti kao sirovina za tehničko građevni kamen uz osiguranje potrebne količine kamenog otpada za tehničku sanaciju eksploatacijskog prostora sukladno rudarskoj dokumentaciji i prijedlogu sanacije.

Kriteriji za određivanje novih zona (istražnih odnosno eksploatacijskih polja „benkovačkog arhitektonskog kamena“) svih navedenih lokacija za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina su:

- istraživanje mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji ugrožava podzemne vode i more
- lokacija mora biti na sigurnoj udaljenosti od naselja, ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih područja
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina nije dozvoljena na prostoru na kojem se nalaze javne prometnice, vodoprivredni objekti i uređaji, vojni objekti i groblja, te na prostoru iznad ili ispod elektroenergetskih postrojenja
- iskorištavanje mineralnih sirovina ne može se izvoditi uz zaštićenu spomeničku i kulturnu baštinu i zaštićene prirodne vrijednosti
- min. udaljenost za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina od naprijed navedenih područja i objekata mora biti u skladu s posebnim propisom
- nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke, kao ni šljunka i pijeska uz obalu mora u ZOP-u
- mora se prilagoditi krajoliku
- transport sirovina mora biti izvan područja naselja

U prostorima postojećih kamenoloma koji su u funkciji (eksploataciji) moguće je organizirati reciklažu (inertnog) građevinskog otpada ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju.

Eksploatacijska polja u ZOP-u (Skalice na Pašmanu, Gorica i Žestoko na Pagu) ostaju u funkciji isključivo za potrebe izgradnje na otoku.

Postojeći kamenolomi, unutar ZOP-a na lokaciji općine Bibinje (Lavčević) i Općine Vrsi (Velika Rasovača) ostaju u funkciji do isteka koncesije, nakon čega će se prenamijeniti u skladu s uvjetima PPUO-a.

**Članak 27.**

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

Planom su određene površine za istraživanje ugljikovodika (istražni prostori) na osnovi Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu. Postojeći istražni prostori na području županije su Dinaridi-14 i Dinaridi-15. Dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika se izdaju temeljem Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koju donosi Vlada. Nakon završenih istražnih radova, potvrđenih rezervi ugljikovodika (Rješenje o utvrđivanju količina i kakvoći rezervi), utvrđivanja eksploatacijskog polja (Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja), izradi i provjeri projekta razrade i eksploatacije, te ispunjavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine", broj 52/18, 52/19 i 30/21) se izdaje dozvola za pridobivanje ugljikovodika koju izdaje ministarstvo nadležno za energetiku. Istražni prostori iii dijelovi istražnih prostora ugljikovodika mogu se prenamijeniti u eksploatacijska polja ugljikovodika bez izmjene ovog Plana, te Odredbama ovog Plana ako navedeni prostori ispunjavaju odgovarajuće propisane zahtjeve, pod uvjetom da je u skladu s propisima o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i osnovnim smjernicama iz ovog Plana. Eksploatacijska polja mogu svojom površinom biti ista iii manja od površine istražnog prostora te unutar istog istražnog prostora može biti formirano više eksploatacijskih polja. Nakon dovršetka radova investitor je dužan provesti sanaciju istražnog prostora ili eksploatacijskog polja ugljikovodika na kojem su smješteni objekti i postrojenja u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te posebnim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode, sigurnost ljudi i imovine i zaštitu zdravlja.

Aktivnosti se odvijaju sukladno navedenim uvjetima neposredne provedbe zahvata u prostoru državnog značaja:

a. Površine i zahvati za koje se mogu izdavati provedbeni akti
(1) Temeljem neposredne provedbe ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i to za:
- objekte i postrojenja te sve građevine unutar površina za istraživanje, površina planiranih za iskorištavanje/eksploataciju i eksploatacijskih polja (budućih, novih i starih),
- nova eksploatacijska polja ugljikovodika za koja ovim planom nisu određeni oblik i veličina, ali će biti predložena provjerenim elaboratom o rezervama,
- cjevovode od planiranih bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni sustav unutar i izvan eksploatacijskih polja,
- infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, sve što je u funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije.
(2) Nova eksploatacijska polja moguće je, bez izmjene ovoga Plana utvrditi temeljem propisa koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i Odredaba ovog Plana.

b. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za bušotinske radne prostore
Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja, ako se osi bušotine planiraju:
- na udaljenosti većoj od visine tornja uvećane za 10 % od zaštitnog pojasa plovnog kana/a, željeznice, dalekovoda,
- na udaljenosti većoj od 30m od ruba pojasa autoceste, državne i lokalne ceste,
- na udaljenosti većoj od 15 m od industrijskih, šumskih i nerazvrstanih cesta.

c. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za cjevovode koji su u funkciji ugljikovodika
(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za cjevovode (naftovodi, plinovodi i produktovodi), kada su:
- izvan građevinskih područja, osim građevinskih područja gospodarske namjene proizvodne planiranih ovim Planom,
- izvan površina posebne namjene, postojećih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,
- izvan šuma posebne namjene, osim iznimno ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene, odnosno prema uvjetima nadležnog tijela
- izvan područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta, osim iznimno, ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže
- pri izboru trase cjevovoda, projektiranju i izgradnji osigurani stabilnost cjevovoda, zaštita okoliša i prirode minimalne udaljenosti cjevovoda navedene su u točki g. ovog članka.
(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja, bez obzira nalaze li se na formiranim zasebnim česticama ili u sklopu površina druge namjene.
(3) Pojedini zahvati u prostoru mogu biti u funkciji vise eksploatacijskih polja.

d. Površine izuzete od lociranja naftno-rudarskih objekata i postrojenja tijekom istraživanja i eksploatacije
(1) Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati provedbeni akti za naftno rudarske objekte i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, unutar površina planiranih za eksploataciju i eksploatacijskih polja, ako se planiraju na sljedećim područjima:

- vodotocima i jezerima,
- inundacijskom pojasu unutar 250m uz vodotoke i jezera- inundacijskom pojasu unutar 1000 m uz velike rijeke,
- I. zoni sanitarne zaštite izvorišta,
- građevinskom području, osim ako se to omogući postupcima procjene/ocjene utjecaja zahvata na okoliš;

(2) Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja od područja i površina iz stavka 1. utvrđuje se temeljem smjernica i kriterija posebnih propisa i posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.

e. Ograničenja za istraživanje i eksploataciju

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje ili rekonstrukciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, ali uz određena ograničenja, a to su:
- unutar područja ekološke mreže koja su manja od 10000 ha ne provoditi istražno bušenje vezano uz ugljikovodični potencijal i eksploataciju ugljikovodika,
- unutar područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta ne provoditi istražno bušenje i eksploataciju, osim ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta te cjelovitost ekološke mreže

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja izvan površina posebne namjene, izvan postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te izvan područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(3) Detaljni uvjeti smještaja pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja te trasa cjevovoda, temeljem zakonskih i podzakonskih odredaba, utvrđuju se u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš ili u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

(4) Ne planirati naftno-rudarske objekte i postrojenja unutar granica postojećih ili planiranih gospodarskih zona ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene.

f. Infrastrukturni objekti za zahvate koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti

Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti:
- moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu (izuzev prometne i linijske infrastrukture),
- sva potrebna parkirališta moraju se riješiti unutar obuhvata zahvata iii na način utvrđen odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave,
- instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se priključiti na javnu mrežu, ako ista nije izvedena, riješiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih pročistača, nepropusnih septičkih jama i slično),
- instalacije niskog napona mogu se priključiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku mrežu ili riješiti putem vlastitog izvora.

g. Udaljenosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja od drugih zahvata u prostoru

(1) Najmanja udaljenost bušotinskih radnih prostora te otpremnih, centralnih, mjernih, sabirnih i kompresorskih stanice mora iznositi:
- najmanje 200 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom,
- najmanje 200 m od sportske, sportsko-rekreacijske i slične namjene određene ovim planom izvan građevinskih područja,

- najmanje 200 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,
- najmanje 100m od suma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene.

(2) Najmanja udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) unutar i izvan planiranih i novih eksploatacijskih polja mora iznositi:
- najmanje 50 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom,
- najmanje 50 m od sportske, sportsko-rekreacijske i slične namjene određene ovim planom izvan građevinskih područja,
- najmanje 30m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,
- najmanje 50 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene.

h. Zaštitni i sigurnosni prostori

(1) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih plinovoda između plinskih stanica, priključnih plinovoda od bušotina do plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloških plinovoda između plinskih stanica određen je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda i Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

(2) Ograničenja prema drugim zahvatima čija svrha nije iskorištavanje ugljikovodika:
- oko izgrađene bušotine ugljikovodika zaštitna i požarna zona iznosi 30 m. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane- kanal bušotine se nalazi 1,5-2 m pod zemljom), sigurnosna zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi građevine za boravak i rad ljudi iznosi 3 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine,
- međusobne udaljenosti različitih instalacija i način njihova križanja definirani su posebnim propisima i sastavni su dio posebnih uvjeta.

**Članak 28.**

Članak 29. mijenja se i glasi:

Temeljem Studije korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije, te temeljem naknadnih revizija, određena su područja lokacija marikulture (kartografski prikaz 1.3.) za svaki trenutno postojeći pojedini vid marikulture tako da se područje Županije dijeli u četiri pravilnikom (Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru, "Narodne novine", br. 106/18.) propisane vrste zona:

- zona $A_1$ – područja određena za marikulturu. Svaka druga djelatnost koja bi se razvijala ne smije biti štetna za uvjete uzgoja ribe i školjkaša (Košara-Žižanj)
- zona $A_2$ – područja u kojima marikultura ima visoki prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti

  (uzgoj ribe: Fulija-Kudica, Mrđina-Lamjana, Dugi otok - od rta Gubac do rta Žman, Zverinac, Gira, Iž - Srednji otok, Iž - Vela Sveža, Velo Žalo i Vrgada, Dinjiška – šire

područje rta Fortica, Lukar). Na ovim lokacijama dozvoljava se i uzgoj školjkaša u polikulturi s ribom, u skladu s važećim propisima za uzgoj školjkaša.

(uzgoj školjkaša: Novigradsko more - isključujući Karin i uključujući Novsko ždrilo, Velebitski kanal - u području od Modriča do rta Pisak - Seline, uvala Ljubač, SI obala otoka Paga – od Goluberje do Čiker od Srbljine, dijelovi uvale Dinjiška i dijelovi uvale Stara Povljana, područje Pakoštane-Drage, SI od otočića Veliki i Mali Žavinac do kopnene obale)

U zonama $A_1$ i $A_2$ kapacitet uzgoja odredit će se posebnim propisima koji uređuju zaštitu okoliša i prirode. Za zonu uzgoja školjkaša Novigradsko more određen je maksimalni kapacitet 1000 tona daganja godišnje.

- zona $A_3$ – područja u kojima se pod određenim uvjetima dozvoljavaju ograničeni oblici marikulture i u kojima ona služi kao dopunski sadržaj drugim dominantnim djelatnostima (Kablin, Dumboka, Olib, Vičija bok - Rava, Velebitski kanal od uvale Šilje Žetarica do rta Kozjača i od Dugog rta do županijske granice).

U zoni $A_3$ za uzgoj ribe u količini većoj od 100 tona obvezna je izrada Studije utjecaja na okoliš (SUO), a za uzgoj ribe u količini manjoj od 100 tona ako je udaljenost između dva uzgajališta manja od 1 km.

- zona $A_4$ – područja koja nisu pogodna za marikulturu

U skladu s tim procijenjeni su kapaciteti pojedinih lokacija. Kapaciteti pojedinih lokacija na kojima će se odvijati uzgoj u količinama za koji je obvezna izrada SUO, utvrdit će se putem postupka procjene utjecaja na okoliš.

Uzgoj na otvorenom moru planiran je izvan navedenih zona jugozapadno od vanjskih, pučinskih otoka, na udaljenosti cca 2-3 km od obale. Za primjenu navedenih tehnologija potrebno je izraditi Plan korištenja zone.

Unutar uzgajališta na području svih zona dozvoljeno je obavljanje i drugih komplementarnih gospodarskih djelatnosti (turistički obilazak uzgajališta, organizirano ronjenje na uzgajalištu, degustacija i prodaja proizvoda, skladištenje vina na morskom dnu i slično).

Mrijestilišta morskih riba i školjkaša mogu biti locirana bilo gdje na kopnu ili moru i izvan građevinskih područja naselja, vodeći računa da se radi o građevinama koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali, a u skladu sa Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije.

Uzgoj na kopnu (mrijestilišta i uzgajališta ribe i drugih morskih i slatkovodnih organizama) je moguć u gospodarskim zonama i zonama određenim za morsku i slatkovodnu akvakulturu.
Ovim Planom utvrđuju se lokacije za mrijestilište na području Grada Nina i Općine Novigrad, uz mogućnost formiranja i novih zona izvan građevinskih područja naselja ukoliko se ukaže potreba za istim u skladu sa prostornim mogućnostima, a što će se odrediti prostornim planovima općina i gradova.

Instalacije za uzgoj školjkaša moraju biti smještene najmanje 50 m od obale. Iznimno, moguće je i na manjoj udaljenosti ukoliko nije u blizini GP naselja, zona ugostiteljsko turističke namjene i /ili plaže.

Nužno je inaugurirati praksu integralnog upravljanja obalnim područjem kao najprikladnijeg odgovora na prepoznate postojeće i dolazeće probleme, uz zaštitu obalnog područja i pažljivog gospodarenja njegovim resursima, a sve u skladu sa Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja. To znači da će se lokacije za uzgoj pratiti i ukoliko se pokaže da određena lokacija ne odgovara moguće je izmještanje unutar dozvoljenih zona.
Kao temelj provođenja integralnog upravljanja nužno je provoditi Program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog područja Zadarske županije što podrazumijeva izradu Programa kriterija za pojedine djelatnosti koje će se odvijati u prostoru i za njihovu

međusobnu usklađenost, a sve u skladu s mjerama koje propisuje Studija korištenja i zaštite mora i podmorja i postojeća zakonska regulativa. Kriterije je potrebno prilagoditi u odnosu na četiri vrste zona, a za zonu A $_2$ (Lamjana - Mrđina, Novigradsko more - Novsko ždrilo) potrebno je izraditi studiju početnog stanja i Program korištenja prostora.

Unutar prostora ograničenja ZOP-a se ne može planirati uzgoj plave ribe.
Pri planiranju područja marikulture prostornim planom grada, odnosno općine, moguće je propisati viši prostorni standard od onog propisanog planom više razine, do donošenja planova nove generacije.

Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište ribe unutar planom utvrđenih zona na pomorskom dobru moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama, te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode.
Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište za uzgoj školjkaša unutar planom utvrđenih zona moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju sigurnost hrane, standard kakvoće voda, razvrstavanje uzgojnih područja za školjkaše u razrede koji podliježu službenoj kontroli hrane životinjskog podrijetla, te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode.
U svim zonama koje su određene za uzgoj školjkaša nije dopušteno ispuštanje otpadnih voda, osim iz kategorije marikulture.

U zonama za marikulturu gdje nije planirana izgradnja luke dozvoljeno je graditi priveze za plovila koja se koriste u marikulturi i to na način da dužina obale koja se koristi može biti do 1,3 puta veća od ukupne dužine plovila na uzgajalištu.

Osim uzgoja riba i školjkaša, u svim zonama se omogućuje i uzgoj drugih morskih organizama.

## 5. UVJETI ODREĐIVANJA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA I KORIŠTENJA IZGRAĐENA I NEIZGRAĐENA DIJELA PODRUČJA

### 5.1. Uvjeti gradnje unutar građevinskih područja

**Članak 29.**
Članak 38. mijenja se i glasi:
Kategorije izgrađenih i neizgrađenih dijelova GP-a moraju biti određene u PPUO/G.

### 5.2. Uvjeti gradnje izvan građevinskih područja

**Članak 30.**
Članak 40. mijenja se i glasi:
Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja:

1. infrastrukture
2. građevina obrane
3. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji te poljoprivredno-gospodarski sklopovi sa gospodarsko-poljoprivrednim sadržajima, u skladu s člankom 24 ovih Odredbi
4. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
5. područja gospodarskog korištenja pomorskog dobra i uređenje plaža
6. istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
7. reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar određenih eksploatacijskih polja
8. sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama u skladu s važećim Zakonom o prostonom uređenju
9. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj smještajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan prostora ograničenja, strogog rezervata, posebnog rezervata i nacionalnog parka
10. stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više ,izvan prostora ograničenja, u skladu s člankom 24.a ovih Odredbi
11. rekonstrukcija postojećih građevina.

PPUO/G-om je potrebno propisati detaljne uvjete uređenja i gradnje na područjima unutar kojih se mogu graditi građevine iz prethodnog stavka PPUO/G-om se propisuju detaljni uvjeti za sve vrste gradnje, te se ova područja u prostoru ograničenja određuju i u grafičkom dijelu PPUO/G-a.

U prostoru ograničenja izvan građevinskog područja može se planirati:

- gradnja i rekonstrukcija zgrade građevinske (bruto) površine nadzemnih dijelova do 400 m², najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m² građevinske (bruto) površine na udaljenosti od najmanje 100 m od obalne crte na jednoj ili više katastarskih čestica ukupne površine od najmanje 3 ha, s time što građevna čestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati površinu od najmanje 1 ha, za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede. Sve katastarske čestice moraju se nalaziti unutar iste jedinice lokalne samouprave.

- rekonstrukcija postojeće zgrade kojom se ne povećava veličina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela)
- gradnja pomoćne zgrade i druge građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade koje se prema posebnom propisu grade na građevnoj čestici postojeće zgrade bez građevinske dozvole
- gradnja zgrade građevinske (bruto) površine do 30 m² namijenjene uzgoju marikulture na pomorskom dobru za potrebe obrta ili pravne osobe, registriranih za uzgoj marikulture na pomorskom dobru koji imaju koncesiju na pomorskom dobru za korištenje površine mora najmanje 1 ha. PPUO/G-om ie potrebno odrediti područja unutar kojih se mogu graditi građevine iz ove alineje. PPUO/G-om se propisuju detaljni uvjeti gradnje, te se ova područja određuiu u grafičkom i tekstualnom dijelu PPUO/G-a.

- gradnja i rekonstrukcija građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj izvan građevinskog područja, uključujući i infrastrukturu za potrebe urbane sanacije

## 6. UVJETI (FUNKCIONALNI, PROSTORNI, EKOLOŠKI) UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU

## 6.1. Prometni sustavi

**Članak 31.**

Članak 43. mijenja se i glasi:

Prometni infrastrukturni sustav čine međusobno povezani svi prometni podsustavi:

- cestovni promet: državne ceste (autoceste, brze ceste, ostale državne ceste), županijske ceste, lokalne ceste i nerazvrstane ceste
- željeznički promet: željezničke pruge
- zračni promet: aerodromi i helidromi
- pomorski promet: plovni putovi i morske luke
- granični prijelazi

Prometni infrastrukturni sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav.

Sastavni dio prometnog sustava čine terminali putničkog i robnog prometa: luke i lučki terminali, autobusni kolodvori, cestovni putnički terminali i željezničke postaje u funkciji odvijanja javnog prijevoza, cestovni robni terminali, željeznički putnički, teretni te ranžirni kolodvori, kao i terminal zračnog prometa. Razvoj lučko-terminalnog sustava planiran je u luci Gaženica.

Organizacija prometnih tokova mora se provesti uz optimalno korištenje svih raspoloživih prometnih kapaciteta na moru i kopnu u cilju razvoja kombiniranog transporta.

**Članak 32.**

Članak 44. mijenja se i glasi:

Ovim Planom određena je mreža državnih i županijskih cesta koja je shematski prikazana na kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav.

Okosnicu cestovne prometne mreže čine :

- Autocesta A1 s priključnim brzim cestama “Zadar 1”-Zadar i “Zadar 2”-Gaženica i državnim cestama D8, D50, D54, D106, D502, D27, D59

Za autocestu A1 utvrđen je zaštitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina, te antenskih stupova).

U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta) te komunalna infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog rubu zemljiškog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje, te ne može iznositi manje od 20 m.

Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu (polaganje TK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci) potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.

Nije dozvoljeno postavljanje vizualnih efekata (reklamnih panoa, reklama na objektima visokogradnje i dr.) koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti, u zaštitnom pojasu autoceste koji za takve zahvate iznosi 100 m. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvračaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.

U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativni utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.

Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na katastarskoj čestici koja je u vlasništvu investitora udaljena minimalno 3 metra od zaštitne žičane ograde (radi redovnog održavanja zemljišnog pojasa autoceste).

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

Granice gospodarskih zona moraju se definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o.

Obveza investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih.

U zoni prekomjerne buke od autoceste ne planirati nove stambene zone tj. građevinska područja zbog lošeg utjecaja autoceste na zdravlje stanovnika (ispušni plinovi, buka) te velikih troškova izgradnje barijera za zaštitu od buke. Sukladno europskoj Direktivi 2002/49/EZ o ocjenjivanju i upravljanju buke okoliša, potrebno je raditi na smanjenju i kontroliranju buduće buke, posebice kroz prostorno planiranje.

Za lokaciju eksploatacije tehničko-građevinskog kamena u blizini autoceste A1, potrebno je osigurati zaštitni koridor od 200 metara od zaštitne žičane ograde u nadležnosti Hrvatskih autocesta. U slučaju bilo kakvih radnji i aktivnosti, unutar tog zaštitnog koridora, obvezno je upoznati Hrvatske autoceste s istima, uz dostavu propisane tehničke dokumentacije (između ostalog i stručne procjene o sigurnosnoj zoni na području autoceste, te potrebi postavljanja privremene regulacije prometa) izdane od strane ovlaštene institucije i ishoditi potrebnu suglasnost za planirani zahvat u prostoru.

**Članak 33.**

Članak 45. mijenja se i glasi:

Za cestovno povezivanje unutar Županije, te povezivanje s ostalim dijelovima Hrvatske Planom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija glavnih prometnih pravaca:

- rekonstrukcija i korekcija trase postojeće državne ceste (D8) i planirane brze ceste "Zadar 1" – Zadar:
  - dionica „Crno-čvor Zadar1“ – izgradnja četverotračne prometnice s „deniveliranim raskrižjima“ ulaza-izlaza u naselja
  - dionica Zadar (Barbaričine) – novoprojektirano "denivelacijsko raskrižje" D8/Ž6039 (Bibinje) – izgradnja četverotračne prometnice

- dionica Sukošan (istok) – Sv Petar – izmještanje kolnika na sjeverni dio koridora, tako da se osigura slobodan pojas za plažu „Tustica“ u širini 50 m
- izmještanje državne ceste DC 306 do DC 8 na području Bilog Briga

- rekonstrukcija državne ceste D503 od Zapužana do Biograda (trajekt)
- rekonstrukcija i korekcija trase Ž6064 od čvora Benkovac do Pakoštana
- izgradnja nove dionice ceste Crno (D8)-obilaznica Nin
- rekonstrukcija i izmještanje trase (D110) kroz mjesta Preko-Kali-Kukljica
- izmještanje postojeće Jadranske turističke ceste (JTC, D8) kroz naselje Starigrad, te od Zadra do Draga
- rekonstrukcija i izmještanje trase (D106) kroz mjesta Dinjišku, Vrčiće
- nova spojna cesta državne ceste D306 i županijske ceste Ž6275 kojom će se bolje povezati grad Pag sa županijskim središtem
- rekonstrukcija i izmještanja trase državne ceste D306 kroz naselje Kožino
- rekonstrukcija i izmještanje dionice trase državne ceste (D27) kroz Stankovce
- nova cesta Kaldrma – Tiškovac Lički - Drenovac Osredački
- izgradnja dionice - naselje Poličnik-Ž6014 Poličnik-D8 Poličnik
- izgradnja dionice Nadin (Raštević) Ž6021 - Nadinsko blato -Ž6047 (Polača)
- spoj državnih cesta D502 i D424 zapadno od naplatnih kućica Zadar
- ostale planirane županijske ceste prema kartografskom prikazu 2.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav.

Na dionicama postojećih javnih cesta moguća su poboljšanja tehničkih elemenata, pri čemu se to ne smatra promjenom trase.
Javne ceste se na razini prostornih planova općina i gradova mogu nadopunjavati sukladno zahtjevima javnopravnih tijela i u skladu sa važećom Odlukom o razvrstaju javnih cesta, a nerazvrstane ceste se na razini prostornih planova općina i gradova planiraju sukladno razvojnim potrebama.
Planom se omogućuje planiranje obilaznica manjih naselja kod kojih, zbog uskih postojećih cestovnih koridora, nije moguće rekonstrukcijom kolnika postići elemente koji udovoljavaju sigurnost prometa. Uvjeti planiranja ovih prometnica definirat će se prostornim planovima uređenja općina ili gradova .
Za planirane priključke na javne razvrstane ceste i rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost nadležne uprave za ceste.
U cilju zaštite javnih razvrstanih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas uz ceste u skladu sa Zakonom o cestama.
Za bilo kakve radove na županijskim i lokalnim cestama na području Zadarske županije, potrebno je zatražiti suglasnost od Županijske uprave za ceste Zadarske županije.
Unutar povijesnih jezgri promet je potrebno je prilagoditi njihovom mjerilu te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti prilagođavajući uvjete prometa u mirovanju za stanovnike povijesne jezgre.
U cilju provedbe potrebno je detaljnije razraditi položaj koridora u prostoru, tj. izraditi potrebnu dokumentaciju uvažavajući temeljna planska usmjerenja o položaju koridora.

**Članak 34.**
Članak 46. mijenja se i glasi:
Za planiranu izgradnju ili rekonstrukciju cesta određuju se koridori:
- za državne ceste - min. širina koridora 75 m

- za županijske ceste – min. širina koridora 50 m
- za lokalne i nerazvrstane ceste – min. širina koridora 30 m

Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće ceste. Os trase ceste nalazi se u sredini koridora.
Unutar koridora, nije dozvoljena nikakva gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Nakon realizacije ceste okolni prostor koridora priključit će se susjednoj planiranoj namjeni.
U PPUO/G-u potrebno je planirati prostor za prolaz cestovnih prometnih pravaca prema utvrđenim koridorima u PPŽ-u osim unutar GP-a naselja gdje se širina koridora može utvrditi temeljem detaljnije razrade, uz suglasnost nadležnog tijela koje upravlja cestom.
Izgradnja unutar zaštitnog pojasa ceste definirana je Zakonom o cestama.
Planom su određena denivelirana raskrižja na svim križanjima i priključcima autocesta i brzih cesta, te značajnijim križanjima državnih cesta. Moguće je sukladno potrebama prometa, te uz suglasnosti s nadležnim službama odrediti i druga denivelirana križanja radi poboljšanja prometnog standarda i povećanja sigurnosti prometa.
Kod planiranih deniveliranih raskrižja Planom se omogućava izvedba privremenih rješenja raskrižja cesta, po uvjetima nadležnih tijela, što uključuje rješenja u jednoj razini.

Rekonstrukcija raskrižja na mreži državnih cesta na području Županije s ciljem povećanja razine usluge odvijanja prometa na njima provodit će se u skladu s prometnim potrebama, tehničkim i prostornim mogućnostima, te za njih nije potrebna izmjena Plana. Način povećanja razine usluge na postojećim raskrižjima ( semafor, rotor, denivelacija kao i oblikovanje raskrižja na planiranim cestama odredit će se kroz izradu studijsko - projektne dokumentacije planiranih zahvata. Planirana čvorišta označena u Planu su načelna te je moguće formiranje novih raskrižja i čvorišta u skladu s planovima razvoja upravitelja i izrađenom projektnom dokumentacijo

Planom su definirani okvirni koridori planiranih cesta i načelna dispozicija čvorišta / raskrižja. Za pojedine planirane zahvate ucrtane u Plan potrebno je izvesti dodatna istraživanja u cilju utvrđivanja točnih koridora kroz izradu studijske i projektne dokumentacije. Koridori se definiraju kao planski i usmjeravajući te manje izmjene na trasama u tijeku izrade daljnje projektne dokumentacije ne smatraju se neusklađenošću s Planom.

**Željeznički promet**

**Članak 35.**
Članak 47. mijenja se i glasi:
Za razvoj željezničkog prometa predviđena je izgradnja i rekonstrukcija:
- izmještanje željezničke pruge kroz Bibinje, izgradnjom zaobilaznice naselja Bibinje i izgradnja teretnog kolodvora Gaženica
- izgradnja tunela od Gračaca i veza na Radučić sa skraćenjem pružne veze između Zadra i Zagreba za oko 60 km
- povezivanje luke Gaženica sa zračnom lukom i gospodarskom zonom Crno
- planiranje pruge velike propusne moći

**Članak 36.**
Dodaje se članak 47a. koji glasi:
Za željezničku prugu za međunarodni promet M604 i M606 planirana je modernizacija u skladu s njenim statusom kao dio ostalih željezničkih pruga osnovne mreže europske unije

sukladno Uredbi (EU) 1316/2013 i dopuni iste (EU) 2017/849. Daljnje studije procjenit će tehničke zahtjeve koje je potrebno ispuniti, uzimajući u obzir sigurnosne, gospodarske i ekološke aspekte.

**Članak 37.**

Dodaje se članak 47b. koji glasi:

Zaštitni pružni pojas je pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor.

Na temelju Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 82/13, 18/15) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 110/15) donesen je Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu („Narodne novine“, broj 93/10) kojim se uređuju opći uvjeti za građenje građevina u zaštitnom pružnom pojasu, na temelju kojih upravitelj infrastrukture određuje posebne uvjete u postupcima izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja odnosno odobravanje građenja po posebnom propisu.

U zaštitnom pružnom pojasu nije isključena mogućnost izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika, već je iste moguće graditi uz uvjete gradnje od HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu. (»Narodne novine«, broj 93/10).

Sukladno navedenoj zakonskoj legislativi, unutar zaštitnog pružnog pojasa u postupcima izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja odnosno odobravanje građenja po posebnom propisu (za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika) potrebno je ishoditi suglasnost i posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela – upravitelja željezničke infrastrukture.

Vezano uz željezničko – cestovne prijelaze modernizacijom željezničke pruge M104, a sukladno posebnim propisima ovisno o vrsti prometnica, razvrstavanju željezničkih i drugih prometnica, intenzitetu prometa na željezničkim prugama i drugim prometnicama, topografskim i urbanističkim uvjetima, geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla, propisanim uvjetima za siguran tijek prometa i drugim propisanim uvjetima, a posebice kroz ekonomsku opravdanost odrediti će se način križanja željezničke pruge s drugim prometnicama, a sve u skladu s posebnim propisima. Stoga će biti potrebno postojeće željezničko-cestovne prijelaze modernizirati izvedbom željezničko-cestovnih prijelaza izvan razine (denivelacija), ugradnjom signalno sigurnosnih uređaja na zadržanim postojećim željezničko-cestovnim prijelazima ili ukidanjem sa i bez svođenja na prvi najbliži željezničko – cestovni prijelaz, a sve u skladu s posebnim propisima.

**Članak 38.**

Dodaje se članak 47c. koji glasi:

Izmještanje željezničke pruge kroz Bibinje planirano je prema Idejnom projeknom rješenju "Željeznička zaobilaznica naselja Bibinje i teretni kolodvor Gaženica" te je prikazano u grafičkom prilogu Plana.

Planiranje poveznice Zadar – Gaženica – Zračna luka Zadar i njeno povezivanje na zaobilaznicu naselja Bibinje planirano je prema studiji izvedivosti „Tračnička poveznica Zadar - Gaženica – ZL Zadar i obilaznice Bibinje - Sukošan“ (izrađenoj od Građevinskog Fakulteta, listopad 2019). U cilju provedbe potrebno je detaljnije razraditi položaj trase u prostoru, tj. izraditi potrebnu dokumentaciju uvažavajući temeljna planska usmjerenja o položaju trase. Prilikom izrade projektne dokumentacije moguća su odstupanja od

shematskog prikaza trase na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano konfiguracijom terena, vlasničkim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rješenjem, a u skladu s posebnim propisima i pravilima struke. Minimalna širina koridora do detaljne razrade određuje se prema propisima o zaštitnom pojasu željezničke pruge te je projektnom dokumentacijom moguće definiranje trase željeznice s pripadajućim objektima izvan minimalnog koridora.
Prilikom određivanja trasa željeznice Zadar – Gaženica – Zračna luka Zadar unutar planiranog koridora izbjeći ili u što većoj mjeri umanjiti trajno zauzeće ugroženih i rijetkih staništa te pri planiranju trasa izbjegavati špilje, jame i važna skloništa za šišmiše unutar zone utjecaja zahvata (200 m od osi trase).
Također prilikom projektiranja željezničke poveznice Zadar – Gaženica – Zračna luka Zadar, nastojati izmjestiti trasu što je moguće više izvan šumskog područja te maksimalno koristiti postojeće infrastrukturne koridore (ili buduću trasu smjestiti što bliže istima, npr. uz trasu postojeće šumske ceste).
U daljnjim fazama realizacije, trase željeznice Zadar – Gaženica – Zračna luka Zadar treba planirati na način da se osigura adekvatna propusnost za divlje vrste.
Prilikom izrade studije utjecaja na okoliš izgradnje željezničke pruga Zadar – Gaženica – Zračna luka Zadar detaljnije procijeniti brojnost populacija pojedinih vrsta ptica koje obitavaju na području te moguće utjecaje na njih.
Na projektnoj razini predvidjeti mjere zaštite ptica od stradavanja od električnih vodova na željezničkoj poveznici Zadar – Gaženica – Zračna luka Zadar (npr: održavanje visoke vegetacije i drugih oblika visokih barijera uz pruge na način da budu za 1 m više od gornjeg ustroja pruge, označiti električne vodove vidljivima i dr)

**Članak 39.**
Dodaje se članak 47.d i glasi:
Unutar koridora željezničkih pruga, mogu se projektnom dokumentacijom i prostorno planskom dokumentacijom užeg područja planirati korekcije postojećih pruga, građevine, objekti, instalacije, spojevi na postojeću prugu i križanja sa cestama. Na pojedinim mjestima križanja željezničke pruge s cestovnim prometnicama način rješenja pojedinih prijelaza definirat će se sukladno zakonskoj regulativi kojom se uređuje željeznička infrastruktura, odnosno moguća je denivelacija, ukidanje i svođenje i uvođenje drugih prijelaza ukoliko se pokaže kroz projektno tehničku dokumentaciju da za to postoje prostorne mogućnosti i ekonomska opravdanost. Konačan način definirat će se projektnom dokumentacijom na razini idejnih i glavnih projekata

**Članak 40.**
Članak 48a. miijenja se i glasi:
Planom je rezerviran koridor panoramske žičare do Centra planinskog turizma «Sveto brdo». Točan položaj trase i kapacitet žičare, uređenje donje i gornje stanice žičare odredit će se projektnom dokumentacijom.
Planom je rezerviran koridor Panoramske žičare «Cerovačke špilje». Pozicija donje stanice žičare je pored Centra za prihvat i informiranje posjetitelja «Cerovačke špilje», trasa žičare se vodi preko željezničkog tunela Litica, a gornja stanica žičare je sa istočne strane ulaza u Gornju Cerovačku špilju. Točan položaj trase i kapacitet žičare, definiranje širine zaštitnog koridora, te uređenje donje i gornje stanice žičare odredit će se projektnom dokumentacijom.
Na projektnoj razini osigurati tehnička rješenja za prevenciju erozije.
Ukoliko tehničke mogućnosti dopuštaju postaviti trasu žičare na dovoljnu visinu kojom neće doći do linijskog krčenja šumske vegetacije, tj. kojom je osigurano prometovanje gondola iznad šume. Ukoliko se navedeno ne ostvari, zaštiti novonastali šumski rub sadnjom

autohtonih vrsta šumskog drveća i grmlja navedenih u šumskogospodarskom planu za predmetno područje.
Tehničko rješenje na Panoramskoj žičari «Cerovačke špilje» izvesti na način da se ptice i šišmiši zaštite od kolizije u skladu s najnovijim znanstvenim i stručnim smjernicama i preporukama.

**Pomorski promet**

**Članak 41.**
Članak 49. mijenja se i glasi:
Ovaj Plan određuje mrežu morskih luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene od osobitog državnog i županijskog značaja.
Luke treba razvijati prvenstveno na postojećim lokacijama, koristeći i dograđujući postojeću lučku infrastrukturu radi zaštite i što manjeg zauzimanja novih prostora.
Položaj i značenje luka, sidrišta i plovnih putova prikazan je u kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav.
Prostorno planskom i projektnom dokumentacijom potrebno je uvažavati načelo o sigurnosti plovidbe sukladno posebnim propisima.

**Članak 42.**
Članak 51. mijenja se i glasi:
Luke otvorene za javni promet na obalama kopna i otoka čine funkcionalnu dopunu cestovne mreže te je potrebno u sklopu luka na svakom naseljenom otoku osigurati trajektno pristanište ili pristanište za putničko plovilo.
Ovim planom određeno je da se pomorski promet odvija na principu odvojenog putničkog i teretnog prometa, i to:
- primjenom brzih putničkih plovila koji će svakodnevno nekoliko puta povezivati svako otočno mjesto sa županijskim središtem, te otoke međusobno
- trajektnim prometom, lokalnim i međunarodnim
- trajektnim terminalom u Gaženici
- rekonstrukcijom trajektnih pristaništa na otocima
- poticanjem drugih oblika pomorskog prometa koji će biti u funkciji podizanja kvalitete turističke ponude

**Zračni promet**

**Članak 43.**
Članak 53. mijenja se i glasi:
Razvoj zračnog prometa odnosi se na proširenje i rekonstrukciju postojećih kapaciteta zračne luke te moguće ostvarenje novih aerodroma na moru i kopnu.
Sukladno razvojnim potrebama omogućuje se proširenje kompleksa Zračne luke Zadar za izgradnju građevina i potrebnih sadržaja, a uvjeti gradnje će se odrediti PPUO-om.
Na grafičkom prilogu prikazane su načelne lokacije aerodroma, a točne lokacije definirat će se kroz PPUO/G-ove.

**Članak 44.**

Članak 54. mijenja se i glasi:
Za potrebe pružanja efikasnije zdravstvene zaštite, te potrebe turizma, izgradit će se mreža helidroma na svakom naseljenom otoku. Na kopnenom dijelu treba također izvesti helidrome uz neka veća naselja i tamo gdje je to potrebno
Helidrom Sali potrebno je planirati izvan područja rasprostranjenosti ciljnog stanišnog tipa 6220* Eumediteranski travnjaci *Thero-Brachypodietea* POVS HR4000002 Park prirode Telašćica.

Za helidrome je potrebno urediti posebne lokacije, ali se povremeno mogu koristiti i površine postojećih sportskih terena. Točne lokacije helidroma utvrdit će se prostornim planovima uređenja općine/grada
Prostornim planom uređenja općine/grada moguće je odrediti lokacije za parajedrilice i ovjesne jedrilice, te lokacije za aerodrome na vodi, sukladno posebnim propisima.
Hidroavionska pristaništa mogu se locirati u morskim lukama otvorenim za javni promet vodeći računa o mogućnosti njihovog smještaja s obzirom na postojeće i planirane građevine unutar lučkog područja. Iznimno ih je moguće locirati na drugim vodenim površinama. Prostornim planom uređenja općine/grada određuju se lokacije za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona, sukladno posebnim propisima.

**Telekomunikacijski promet**

**Članak 45.**
Članak 57. mijenja se i glasi:
Razvoj radio-komunikacijskog sustava, te ostalih oblika uspostave veza temeljit će se na što boljoj pokrivenosti prostora Županije s TV i radio signalom, sustavom pokretnih komunikacija, prijenosom veza i podataka uz poštivanje uvjeta građenja koji su zakonom propisani za takve vrste građevina.
Plan preporučuje da više korisnika koristi zajedničku elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu radi zaštite okoliša i racionalnog korištenja prostora. Objekti i radijski koridori odašiljača i veza na prostoru Zadarske županije prikazani su na karti 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav).
Antenski prijemnici/predajnici te televizijske, radijske i ostale postaje u pravilu se postavljaju izvan naselja, na izdvojenim lokacijama s osiguranim kolnim pristupom. Ukoliko nije moguće odrediti lokaciju izvan naselja koja odgovara tehničkim uvjetima, moguće je njihovo postavljanje na rubnim neizgrađenim dijelovima građevinskog područja.
Pri postavljanju antenskih prijamnika/predajnika, radijskih i ostalih stanica potrebno je:

- osobito voditi računa o usklađenosti lokacija u blizini i unutar postojećih naselja s krajobraznim i stvorenim vrijednostima prostora.
- ne postavljati ih u neposrednoj blizini (užoj i široj zaštitnoj zoni) građevina ili kompleksa zaštićene kulturne baštine
- zaštititi obalni pojas namijenjen rekreaciji;
- osigurati udaljenosti od postojećih građevina u skladu s propisima i normativima;
- zaštititi zone prirodnih i kulturnih dobara;
- sačuvati kvalitetu vrijednih vizura.

Za svaku izgradnju na trasi RR koridora ili u njegovoj blizini potrebno je utvrditi uvjete izgradnje u odnosu na ograničenja koja uvjetuje RR koridor. Građevine koje su više od 35 metara trebaju ishoditi suglasnost za njihovo lociranje u odnosu na RR koridore.

**Članak 46.**

Članak 57a. mijenja se i glasi:

Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, određena je planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:

- gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove, i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja;
- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera - koncesionara, gdje god je to moguće.

U kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav određene su aktivne lokacije i planirane zone elektroničke komunikacije za smještaj samostojećeg antenskog stupa (područja planirane lokacije) radijusa od 1000 m do 3000 m unutar kojeg je moguće locirati jedan stup.

Za izgradnju samostojećih antenskih stupova izvan građevinskih područja potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

- na novoj lokaciji moguće je graditi samostojeći antenski stup, ili rekonstruirati postojeći, samo takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno tipski projekt koji je potvrđen rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
- ukoliko je na postojećoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, i za isti ishođena sva potrebna odobrenja sukladno odredbama zakona, moguće je planirati još samo jedan za ostale operatore.

**Članak 47.**

Članak 57b. mijenja se i glasi:

U postupku ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju potrebno je poštivati uvjete:

- minimalna udaljenost antenskih stupova od građevinskog područja naselja je 500 m
- ne planirati smještaj samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji nacionalni park, strogi rezervat i posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu
- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno na način da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina
- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućavaju pokrivenost
- tipski objekt za smještaj opreme treba projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešnii krov prekriven crijepom i dr.)
- na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takvih karakteristika da može prihvatiti više operatera
- ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge operatere novi stup se može graditi na udaljenosti koja minimalno utječe na krajobraz

- za planirane samostojeće antenske stupove na području ekološke mreže, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže
- prilikom određivanja područja za izgradnju građevina elektroničkih pokretnih komunikacija potrebno je poštivati posebne uvjete od interesa obrane vezano za zone posebne namjene i zaštitne i sigurnosne zone vojnih objekata koji su definirani u važećem PP Zadarske županije odnosno prostornim planovima uređenja gradova i općina.
- unutar zaštitnog pojasa autoceste nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina), pa tako ni postavljanje samostojećih antena i pripadajućih uređaja namijenjenih odašiljanju i primitku signala potrebnih za rad mreže.
- temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine, br. 20/18, 115/18, 98/19“) osobito vrijedno (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes RH za gradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda

**Članak 48.**

Dodaje se članak 57c. koji glasi:

Planom se dozvoljava postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) unutar građevinskog područja naselja uz opći uvjet da se ne mogu postavljati na udaljenosti manjoj od 400 m od škola, dječjih vrtića, dječjih igrališta, bolnica i sličnih ustanova.

Prostornim planovima općina/grada moguće je ovisno o posebitosti područja propisati i dodatne uvjete za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenske prihvate) koji ne mogu biti u suprotnosti s uvjetima PPŽ-a.

Slijedom tehnološkog razvitka elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme potrebno je postojeće antenske stupove, kao i antenske prihvate i njihovu opremu, prilagođavati novim standardima u cilju povećanja zaštite zdravlja ljudi, prirode i okoliša.

**Članak 49.**

Dodaje se članak 57d. koji glasi:

Za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara određene su dodatne mjere zaštite:

- na svim lokacijama na prostoru Zadarske županije na kojima su već izgrađeni samostojeći antenski stupovi, a za koje je potrebno dokazati legalitet aktom za gradnju i uporabu u skladu sa zakonom, u postupku utvrđivanja legaliteta potrebno je od nadležnog konzervatorskog odjela ishoditi potvrdu da nije došlo do devastacije kulturnog dobra.
- samostojeći antenski stupovi ne smiju se graditi u blizini područja urbanih, poluurbanih i ruralnih cjelina, arheoloških i etnografskih lokaliteta, te u užoj i široj zoni zaštićenih pojedinačnih spomenika graditeljstva, graditeljskih sklopova, te kulturnog i kultiviranog krajolika (sva područja i lokaliteti definirani su u članku 86. ovog Plana pod naslovom *Mjere zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti*)
- potrebno je izbjegavati šira područja evidentiranih i registriranih arheoloških lokaliteta i krajobraznih vrijednosti.

- prije utvrđivanja mikrolokacije za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na samostojećim antenskim stupovima unutar područja elektroničke komunikacijske zone, potrebno je provesti stručnu analizu odnosa građevine prema evidentiranim i zaštićenim kulturnim dobrima. Stručna analiza uključuje arheološki pregled terena i izradu konzervatorske podloge, a prethodi izdavanju posebnih uvjeta. Temeljem provedene analize i dostavljenih podataka, nadležni konzervatorski odjel očitovat će se o mogućnosti izgradnje samostojećeg antenskog stupa na predviđenoj lokaciji.

**Članak 50.**
Dodaje se članak 57e. koji glasi:
U prostorne planove uređenja općina/gradova potrebno je uvrstiti uvjete i ograničenja koja su određena PPŽ-om, za postavu baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima. Prostornim planom uređenja općina/gradova moguće je postaviti i dodatne uvjete za postavu baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima koji ne mogu biti u suprotnosti sa PPŽ-om.

## 6.2. Energetski sustav

**Elektroopskrba**

**Članak 51.**
Članak 59. se briše.

**Članak 52.**
Članak 60. mijenja se i glasi:
Unapređenje i razvoj prijenosnih kapaciteta i transformatorskih postrojenja razine 35 kV i više, predviđa se u okviru koridora i prostora (uz minimalna potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora. Koridor (plansko – urbanistički zaštitni prostor) je površina predviđena za situiranje planiranje visokonaponske građevine u prostoru, kao i prostor potreban za nesmetan rad i održavanje postojećeg elektroenergetskog objekta.
Planom se određuju sljedeći zaštitni koridori (os dalekovoda/kabela je sredina koridora):
- postojeći dalekovodi/kabeli
  - dalekovod 2x400kV - zaštitni koridor 80 m (40+40 od osi DV-a)
  - dalekovod 400kV - zaštitni koridor 70 m (35+35 od osi DV-a)
  - dalekovod 2x220kV - zaštitni koridor 60 m (30+30 od osi DV-a)
  - dalekovod 220kV - zaštitni koridor 50 m (25+25 od osi DV-a)
  - dalekovod 2x110kV - zaštitni koridor 50 m (25+25 od osi DV-a)
  - dalekovod 110kV - zaštitni koridor 40 m (20+20 od osi DV-a)
  - kabel 2x110kV - zaštitni koridor 6 m
  - kabel 110kV - zaštitni koridor 4 m

- planirani dalekovodi/kabeli
  - dalekovod 2x400kV - zaštitni koridor 100 m (50+50 od osi DV-a)
  - dalekovod 400kV - zaštitni koridor 80 m (40+40 od osi DV-a)
  - dalekovod 2x220kV - zaštitni koridor 70 m (35+35 od osi DV-a)
  - dalekovod 220kV - zaštitni koridor 60 m (30+30 od osi DV-a)

- dalekovod 2x110kV - zaštitni koridor 60 m (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 110kV - zaštitni koridor 50 m (25+25 od osi DV-a)
- kabel 2x220kV - zaštitni koridor 10 m (5+5 od osi kabela)
- kabel 220kV - zaštitni koridor 8 m (4+4 od osi kabela)
- kabel 2x110kV - zaštitni koridor 8 m (4+4 od osi kabela)
- kabel 110kV - zaštitni koridor 7 m (3,5+3,5 od osi kabela)

Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

U suradnji sa stručnjacima – ornitolozima, na projektnoj razini, odabrati najpovoljnije trase dalekovoda koji se planiraju unutar ili u blizini POP područja na način da se izbjegnu mogući značajni kumulativni negativni utjecaji na ciljne vrste ptica.

Prilagoditi trase dalekovoda i drugih elektroenergetskih objekata na način da prolaze na sigurnoj udaljenosti od speleoloških objekata unutar ekološke mreže koji kvalificiraju za ciljni stanišni tip 8310 te podzemno sklonište ciljnih vrsta šišmiša, kako bi se izbjegli negativni utjecaji uslijed mogućeg narušavanja stanišnih uvjeta u speleološkim objektima tijekom izgradnje i korištenja.

Nove trase dalekovoda, gdje je moguće, potrebno je kablirati unutar prometnih koridora u suprotnom tehničko rješenje dalekovoda izvesti na način da se ptice i šišmiši zaštite od kolizije i elektrokucije u skladu s najnovijim znanstvenim i stručnim smjernicama, preporukama i posebnim uvjetima zaštite okoliša i prirode.
Prilikom projektiranja dalekovoda maksimalno koristiti postojeće infrastrukturne koridore, izbjeći fragmentaciju manjih šumskih kompleksa (šumskih enklava) i narušavanje zaštitnih funkcija šuma.
Nakon izgradnje dalekovoda zaštititi novonastali šumski rub sadnjom autohtonih vrsta šumskog drveća i grmlja navedenih u šumskogospodarskom planu za predmetnu gospodarsku jedinicu.

**Članak 53.**
Članak 60a. mijenja se i glasi:
Planom je omogućena rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih trafostanica naponskog nivoa 400/110kV, 110/30(35) kV i 30(35)/20(10) kV kao i potrebnih priključnih vodova.
Za izgradnju transformatorskih stanica određuju se sljedeće površine

- postrojenje 400/220 kV ili 400/100 kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 400x400 m
- postrojenje 220/110 kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 200x200 m
- 110/x kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 100x100 m

Veličina prostora potrebnog za izgradnju transformatorskih stanica prilagodit će se u konačnici opsegu izgradnje postrojenja (broju i rasporedu energetskih polja na otvorenom i prateće opreme u pogonskim zgradama), tehnološkim zahtjevima i zatečenim uvjetima u prostoru u okruženju kao i zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se objedinjeno utvrđivati u postupku izdavanja dokumenata za provedbu zahvata u prostoru.

Povezivanje odnosno priključak planirane vjetroelekrane na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata planirane vjetroelekrane elektrane i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu.
Točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela bit će ostvarivo samo u PPUO/G, po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti mjestu priključka (DV i TS) visokog i srednjeg napona i prihvaćenog Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu.

**Članak 54.**
Dodaje se članak 60c. koji glasi:
Za distribucijsku elektroenergetsku mrežu Planom se određuju i dodatni uvjeti koji je potrebno uvrstiti u PPUO/G:
- minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne parcele mora iznositi 1m, a od ceste (puta) 3m.
- transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne površine.
- transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih građevina.
- prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata, trase iz Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.
- ukoliko se pokaže potrebe za dodatnom količinom električne energije, dozvoljava se izgradnja transformatorske stanice unutar površina bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana.
- u slučaju neizbježnog premještanja nadzemnih i podzemnih vodova ili križanja, odnosno približavanja, potrebno je pribaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju za investitora HEP prema tehničkom rješenju dogovorenom s HEP-ODS-om i za nju ishoditi potrebne dozvole.

Kroz prostorne planove općina ili gradova moguće je planirati i druge energetske građevine koje nisu prikazane u grafičkom dijelu PPZŽ, a prema zahtjevu i uz suglasnost javnopravnog tijela koje upravlja tim građevinama. Za iste je potrebno provesti prikladni okolišni postupak propisan Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode.

**Plinoopskrba**

**Članak 55.**
Članak 61. mijenja se i glasi:
Opskrba prirodnim plinom određena je spajanjem na mrežu kontinentalnog dijela Hrvatske.
U kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi, Energetski sustav prikazane su trase magistralnog plinovoda s pratećim nadzemnim objektima te trase distributivnog visokotlačnog lokalnog plinovoda.

Područjem Zadarske županije prolaze:

- III DIO Plinovodnog sustava Like i Dalmacije
  - Magistralni plinovod MČS 3 Gospić – PČMRS Benkovac DN 500/75
  - Odvojni plinovod za MRS Obrovac DN 300/75

- Odvojni plinovod za MRS Biograd DN 200/75
- Odvojni plinovod za MRS Zadar DN 300/75
- prateći nadzemni objekti: MČS-4 Obrovac, MRS Obrovac, BS-9 Medviđa, BS-10 Popovići, PČ/MRS Benkovac; BS Benkovac, BS Zemunik Donji, MRS Zadar, MRS Biograd

- IV DIO Plinovodnog sustava Like i Dalmacije
  - Magistralni plinovod PČ/MRS Benkovac-PČ/MRS Dugopolje DN 500/75
  - Odvojni plinovod za MRS Tisno DN 200/75
  - prateći nadzemni objekt: BS-11 Morpolača

U pojasu širine 30 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenog plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.
Iznimno zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30 m ako je gradnja već bila predviđena urbanističkim planom prije projektiranja plinovoda i ako se primijene posebne zaštitne mjere s tim da najmanja udaljenost naseljene zgrade od plinovoda mora biti:
- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m

U pojasu širokom 5 m s jedne i s druge strane računajući od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.
Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja plinovoda.
Plinofikacija naselja na području općina i gradova razvijat će se temeljem osnovnih postavki Plana, "Studije opskrbe prirodnim plinom Zadarske županije" i "Idejnog projekta opskrbe prirodnim plinom Zadarske županije" i njihovih nadopuna, te odgovarajućom stručnom dokumentacijom.
PPUO/G definirat će mjesta priključka visokotlačnog i srednjetlačnog plinovoda i daljnju razradu distributivnog sustava plinovoda.

**Članak 56.**

Ispod naslova **Energetske građevine koje koriste obnovljive izvore energije** dodaje se članak 61a. koji glasi:
Uz konvencionalne načine proizvodnje električne energije Planom se omogućava korištenje obnovljivih izvora energije, ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima pojedinih područja.
Pod obnovljivim izvorima energije podrazumijeva se energija vjetra, energija sunca, energija vode, energija iz biomase, energija iz bioplina, geotermalna energija i dr.
Građevine koje koriste obnovljive izvore energije grade se ekološki prihvatljivim tehnologijama, poštujući zadane mjere zaštite okoliša, što se potvrđuje provođenjem postupaka propisanim Zakonom o zaštiti okoliša (ocjena o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i/ili procjena utjecaja zahvata na okoliš).

**Članak 57.**

Članak 62. mijenja se i glasi:

Ovim Planom određena su područja za planiranu izgradnju vjetroelektrana na području Grada Paga, Grada Obrovca, Grada Benkovca, Općine Jasenice, Općine Gračac i Općine Lišane Ostrovičke kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi – energetski sustavi.

**Opći uvjeti za za određivanje lokacija vjetroelektrana i lokacija vjetroagregata**

Unutar planiranih područja prikazanih na kartografskom prikazu Plana, lokacije vjetroelektrana odredit će se na temelju provedenih istražnih radova. Vjetroelektrana se može realizirati i na više područja planiranih za izgradnju vjetroelektrana ukoliko planirana područja predstavljaju kontinuitet, uz poštivanje općih i posebnih uvjeta za svako područje.
Smjernice za određivanje lokacija vjetroagregata:

- izvan zaštićenih i predloženih za zaštitu dijelova prirode
- izvan građevinskih područja, infrastrukturnih koridora, visokih šuma, te osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1), vrijednog obradivog poljoprivrednog zemljišta (P2), melioriranog poljoprivrednog zemljišta i površina pod višegodišnjim nasadima koji su dio tradicijskog identiteta agrikulturnog krajolika
- izvan zona izloženih vizurama vrijednog krajolika, te s mora i glavnih prometnica
- udaljenost vjetroagregata od granice građevinskog područja naselja je najmanje 1000 m, a iznimno može biti i manja, ali ne manja od 500 m ako se u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš utvrdi da zahvat nema značajniji negativni utjecaj na naselje
- uskladiti smještaj vjetroagregata u odnosu na telekomunikacijske uređaje (radio i TV-odašiljači, navigacijski uređaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih smetnji
- voditi računa u odabiru veličine i boje lopatica i stupa o mogućoj vizualnoj degradaciji prostora uvažavajući posebne propise iz područja zračnog prometa
- izraditi za karakteristične lokacije kompjutorsku vizualizaciju radi ocjene utjecaja vjetroagregata na fizionomiju krajobraza
- prije planiranja lokacija za smještaj vjetroagregata provesti „in situ“ istraživanje kojim će se utvrditi rasprostranjenost i način korištenja područja od strane velikih zvijeri i ugrožene ornitofaune i šišmiša te u skladu s rezultatima istraživanja smještaj vjetroagregata planirati na način da se izbjegnu značajni utjecaji na velike zvijeri, ornitofaunu i šišmiše.
- u daljnjim fazama razvoja projekata vjetroelektrana nužno je planirati izgradnju objekata i pripadajuće infrastrukture, pogotovo cesta i vjetroagregata, na način da se ne ugrožavaju strogo zaštićene i ugrožene vrste koje žive na području izgradnje s naglaskom na velike zvijeri, šišmiše i ptice.

Površine vjetroelektrana ne mogu se ograđivati.
Planom je omogućeno povezivanje vjetroelektrana na postojeću i planiranu elektroenergetsku mrežu što će biti definirano kroz daljnju razradu svake pojedine lokacije.
Sukladno mogućnostima konfiguracije terena i koncepcije vjetroelektrane, dozvoljava se u okviru postojeće vjetrelektrane (vjetroparka) planiranje solarnih elektrana uz poštivanje uvjeta iz članka 62a.

**Posebni uvjeti i mjere ublažavanja utjecaja pojedinih područja za vjetroelektrane na sastavnice i čimbenike okoliša te ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže**

Područje za vjetroelektranu Lišane Ostrovičke

- Prilikom projektiranja i izgradnje vjetoragregata te pripadajućih pristupnih putova u što manjoj mjeri zauzimati i presijecati vrijedne poljoprivredne površine.
- Prilikom izgradnje vjetoragregata provesti standardne mjere zaštite i sanacije tla od erozije koje podrazumijevaju uređenje okoliša oko pristupnih putova, svakog vjetroagregata i trafostanice, sadnju bilja dozvoljene visine, zatravnjenja padina, itd.
- Na projektnoj razini osigurati tehnička rješenja za prevenciju erozije na šumama i šumskom zemljištu.
- Ukoliko se po izgradnji predmetnih vjetroelektrana, u okviru istih planira izgradnja solarnih elektrana, potrebno je osigurati kontinuiranu suradnju s nadležnim lovoovlaštenicima, na čijim područjima se planiraju solarne elektrane kako bi se utvrdili i očuvali migracijski koridori krupne divljači te veća obitavališta krupne i gospodarski značajne sitne divljači.
- Kao sastavni dio glavnog projekta za izvedbu planiranog zahvata izraditi glavni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja od strane ovlaštene stručne osobe, krajobraznog arhitekta ili urbanista u cilju obnove narušenog karaktera krajobraza i uspješnog uklapanja zahvata u okoliš.
- Vjetroagregate ne graditi na područjima koje ciljne vrste grabljivica (prvenstveno suri orao i zmijar) i ciljne vrste zabilježene na obližnjem lokalitetu „Trolokve“, zlatovrana (Coracias garrulus), eja livadarke (Circus pygargus), rusi svračak (Lanius collurio) i primorska trepteljka (Anthus campestris) POP područja HR1000024 Ravni kotari koriste kao prostor za obitavanje (kao hranilište ili gnijezdilište), ukoliko se takva područja utvrde u daljnjim fazama razrade projekta.
- Vjetroagregate ne graditi na područjima koje ciljne vrste šišmiša Miniopterus schreibersii i Myotis blythii POVS područja HR2001361 Ravni kotari koriste kao prostor za obitavanje, ukoliko se takva područja utvrde u daljnjim fazama razrade projekta.

Područje za vjetroelektranu Vukšić

- Prilikom projektiranja i izgradnje vjetoragregata te pripadajućih pristupnih putova u što manjoj mjeri zauzimati i presijecati vrijedne poljoprivredne površine.
- Prilikom izgradnje vjetoragregata provesti standardne mjere zaštite i sanacije.
  tla od erozije koje podrazumijevaju uređenje okoliša oko pristupnih putova, svakog vjetroagregata i trafostanice, sadnju bilja dozvoljene visine, zatravnjenja padina, itd.
- Ukoliko se po izgradnji predmetnih vjetroelektrana, u okviru istih planira izgradnja solarnih elektrana, potrebno je osigurati kontinuiranu suradnju s nadležnim lovoovlaštenicima, na čijim područjima se planiraju solarne elektrane kako bi se utvrdili i očuvali migracijski koridori krupne divljači te veća obitavališta krupne i gospodarski značajne sitne divljači.
- Kao sastavni dio glavnog projekta za izvedbu planiranog zahvata izraditi glavni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja od strane ovlaštene stručne osobe, krajobraznog arhitekta ili urbanista u cilju obnove narušenog karaktera krajobraza i uspješnog uklapanja zahvata u okoliš.
- Vjetroagregate ne graditi na područjima koje ciljne vrste grabljivica (prvenstveno suri orao i zmijar) i ciljne vrste zabilježene na obližnjem lokalitetu „Trolokve“, zlatovrana (Coracias garrulus), eja livadarke (Circus pygargus), rusi svračak (Lanius collurio) i primorska trepteljka (Anthus campestris) POP područja HR1000024 Ravni kotari koriste kao prostor za obitavanje (kao hranilište ili gnijezdilište), ukoliko se takva područja utvrde u daljnjim fazama razrade projekta.

- Vjetroagregate ne graditi na područjima koje ciljne vrste šišmiša Miniopterus schreibersii i Myotis blythii POVS područja HR2001361 Ravni kotari koriste kao prostor za obitavanje, ukoliko se takva područja utvrde u daljnjim fazama razrade projekta.

**Članak 58.**

Članak 62a. mijenja se i glasi:

Planom se omogućava korištenje sunčeve energije izgradnjom fotonaponskih solarnih elektrana.

Mogućnost izgradnje solarnih elektrana temelji se na preliminarnoj analizi opravdanosti izgradnje postrojenja i mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu.

Smjernice i uvjeti za smještaj solarnih elektrana:

- solarne elektrane moguće je planirati unutar izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja i u građevinskim područjima naselja unutar zona proizvodne namjene kao isključivih ili osnovnih sadržaja zone ili u kombinaciji s drugim sadržajima
- gradnja solarnih elektrana kao infrastrukturnih energetskih građevina moguća je i izvan građevinskog područja.
- obuhvati solarnih elektrana koje se planiraju izvan građevinskog područja obvezno se utvrđuju prostornim planovima uređenja gradova i općina i prikazuju kao infrastrukturni sustavi.
- ne mogu se graditi na poplavnim područjima, područjima izvorišta voda, zaštićenih dijelova prirode, krajobraznih vrijednosti i zaštite kulturne baštine.
- solarne elektrane nije dozvoljeno graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu (P1) i vrijednom obradivom zemljištu (P2) te površinama pod višegodišnjim nasadima koji su dio tradicijskog identiteta agrikulturnog krajolika
- iznimno, dozvoljava se izgradnja solarne elektrane u sklopu poljoprivrednog proizvodnog kompleksa i površina u obuhvatu sustava za navodnjavanje isključivo za vlastite potrebe istih
- dozvoljava se izgradnja solarnih elektrana na vodenim površinama umjetnih akumulacija (plutajući sustavi) u sklopu sustava za navodnjavanje za potrebe poljoprivredno-proizvodnih kompleksa
- solarne elektrane nije dozvoljeno graditi na površinama pokrivenim visokim šumama, niskim šumama i šumskim kulturama, već ih je moguće realizirati na degradiranim šumama (makija, garig, šikara, šibljak)
- solarne elektrane planirati izvan infrastrukturnih koridora.
- solarne elektrane koje se planiraju na otocima i u priobalnom dijelu ne smiju biti vidljive s obalnog pojasa i s mora.

Pri odabiru novih lokacija za uvrštenje u prostorne planove uređenja općina i gradova potrebno je izraditi prethodnu studiju izvodljivosti i provesti istražne radove s gledišta:

- zaštite prirode
- zaštite okoliša
- utjecaja na krajobraz
- zaštite kulturne baštine
- opravdanosti izgradnje postrojenja i mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu

Planom se dozvoljava i planiranje solarnih sustava definiranih Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19).

**Posebni uvjeti i mjere ublažavanja utjecaja solarnih elektrana na sastavnice i čimbenike okoliša te ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže**

- na prostoru solarnih elektrana nije dozvoljeno skladištenje tvari štetnih za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.) kao ni skladištenje drugih vrsta otpada.
- nakon prestanka rada solarne elektrane predmetno područje potrebno je urediti u skladu sa propisima zaštite okoliša i mjerama utvrđenim elaboratom zaštite okoliša u postupku ocjene o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i/ili studijom o utjecaju zahvata na okoliš u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
- oborinska voda sa solarnih panela može se prikupljati u spremište za pohranjivanje kišnice koje se može nalaziti izvan obuhvata solarne elektrane ukoliko će se koristiti za javne potrebe (vatrogasna voda, napajanje stoke, navodnjanje, i sl.)
- Prilikom projektiranja i izgradnje područja za solarne elektrane, osigurati udaljenost od speleoloških objekata dovoljnu da nije ugrožen pristup, statika unutar i u okruženju speleološkog objekta, stanišni uvjeti i korištenje životnog prostora za floru i faunu, kao i sigurnost ljudi u blizini objekta.
- U zonama rasprostranjenosti velikih zvijeri, sukladno stručnim podlogama, sustav sunčanih elektrana planirati na dovoljnoj udaljenosti od postavljenih vjetroagregata kako bi se osiguralo očuvanje migracijskih koridora velikih zvijeri (osim u slučaju postavljanja fotonaponskih panela unutar zone vjetroelektrana).
- Kroz razradu tehničkog rješenja i primjenom najbolje dostupne tehnologije osigurati očuvanje vegetacije ispod i između redova solarnih panela unutar obuhvata zahvata elektrane.
- U postupku razvoja projekta solarne elektrane prioritet stavljati na odabir najbolje dostupne tehnologije izvedbe fotonaponskih modula koji omogućuje što niži stupanj odbljeska.
- Nakon prestanka rada solarne elektrane izvršiti biološku sanaciju površina koje su bile pod panelima i prostor vratiti u prvobitnu namjenu (ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko tlo) na temelju posebno izrađenog projekta biološke sanacije.
- Održavanje podstojne vegetacije provoditi biološkim ili mehaničkim metodama, bez korištenja kemijskih metoda.
- Spriječiti eroziju u podnožju solarnih elektrana sadnjom niske vegetacije koja se održava mehaničkim i biološkim metodama. Solarne panele ne tretirati agresivnim kemikalijama
- Na projektnoj razini osigurati tehnička rješenja za prevenciju erozije na šumama i šumskom zemljištu.
- Potrebno je osigurati kontinuiranu suradnju s nadležnim lovoovlaštenicima, na čijim područjima se planiraju solarne elektrane kako bi se utvrdili i očuvali migracijski koridori krupne divljači te veća obitavališta krupne i gospodarski značajne sitne divljači.
- U postupku razvoja projekta solarne elektrane prioritet stavljati na odabir najbolje dostupne tehnologije izvedbe fotonaponskih modula koji omogućuje što niži stupanj odbljeska.
- Solarne elektrane realizirati u potpunosti izvan prioritetnih ciljnih staništa svih područja ekološke mreže unutar Zadarske županije.
- Ukoliko se u daljnjim fazama razvoja projekta solarne elektrane uoči konflikt sa migratornim koridorima ciljnih vrsta na području zahvata, razraditi tehničko rješenje

ograđivanja solarne elektrane kako bi se osigurao koridor za migraciju ciljnih vrsta. Ograda ne smije biti niža od 15 cm od tla kako bi se omogućio nesmetan prolaz malim životinjama.

**Članak 59.**

Članak 62.b mijenja se i glasi:

Povezivanje, odnosno priključak planiranih obnovljivih izvora na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata planirane planiranog obnovljivog izvora i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu.

Točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela bit će ostvarivo samo po dobivenim pozitivnim uvjetime od strane ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti mjesta priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog Elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.

Popis dokumentacije i izvora

- Mrežna pravila Prijenosnog sustava (NN 67/17, 128/20),
- Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (odluka HOPS d.o.o. od 26.04.2018. godine)

**Članak 60.**

Članak 62c. mijenja se i glasi:

Planom se određuju područja malih hidroelektrana instalirane snage do 10 MW.

Unutar planiranih područja prikazanih na kartografskom prikazu Plana, lokacije malih hidroelektrana odredit će se na temelju provedenih istražnih radova, a prema uvjetima Plana.

Dozvoljava se izgradnja protočnih malih hidroelektrana te korištenje akumulacija za male hidroelektrane kapaciteta do 500 kWh.

Preporuča se lokacije planirati u blizini prometnica i elektroopskrbne mreže.

Ne dozvoljava se izgradnja malih hidroelektrana na područjima izvorišta, i u seizmičkoj zoni VIII i IX, područjima krajobraznih vrijednosti, kulturnih krajolika i zaštićenih dijelova prirode, a što će se detaljnije prikazati na grafičkim prilozima prostornih planovima uređenja gradova i općina.

Pri odabiru lokacije potrebno je provesti procjenu:
- utjecaja na postojeći vodni režim,
- kumulativnog utjecaja više malih hidroelektrana na jednom vodotoku
- propusnosti i kapilarnosti tla i dubinu podzemnih voda
- utjecaja na zaštićene dijelove prirode i krajobrazne vrijednosti

U cilju zaštite okoliša i prirode potrebno je:
- izgraditi riblje staze u svrhu zaštite ribljeg fonda
- smjestiti postrojenja za dobivanje energije u unutrašnjost objekta,
- uklopiti objekte u okoliš,

Omogućuje se rekonstrukcija starih mlinica u male hidroelektrane uz uvjet da zadrže izvorni izgled i da se ne mijenja postojeći vodni režim. Rekonstrukcija starih mlinica u male hidroelektrane moguća je i izvan ovim Planom određenih područja malih hidroelektrana te i u područjima krajobraznih vrijednosti, kulturnih krajolika i zaštićenih dijelova prirode, a prema

uvjetima i uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela u postupku ishođenja akata za gradnju.

Priključenje na elektroenergetsku mrežu moguće je u temeljem uvjeta nadležnog ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke.

## 6.3. Sustav vodnog gospodarstva

**Članak 61.**
Članak 63. mijenja se i glasi:
Prema Zakonu o vodama planski dokumenti čiji je zadatak upravljaje vodama su: Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima te Višegodišnji programi gradnje.
Radi osiguranja tehničkog i tehnološkog jedinstva građevina javne vodoopskrbe i odvodnje od izvorišta do krajnjeg korisnika, uspostavljaju se uslužna područja čije su granice određuju u skladu sa Uredbom o uslužim područjima (67/2014). Zadarska županija smještena je unutar uslužnih područja 14, 15 i 16.
Uslužno područje 15 obuhvaća sve gradove i općine u Zadarskoj županiji isključujući Grad Pag te općine Kolan, Povljana i Stankovci. Grad Pag te općine Kolan i Povljana pripadaju uslužnom području 14, a općina Stankovci uslužnom području 16.

**Članak 62.**
Ispod naslova **Građevine za korištenje voda** dodaje se članak 63a. koji glasi:
Stanje javne vodoopskrbe u RH analizira se i prati na razini vodoopskrbnih zona odnosno područja. Najveći dio Zadarske županije pripada vodoopskrbnom području (zoni) 401 VZ Zrmanja - Zadar i 402 VZ Gračac, te manjim dijelom vodooopskrbnim područjima 308 VZ Hrvatsko primorje i 403 VZ Šibenik.
Koncepciju vodoopskrbe treba temeljiti na Vodoopskrbnom planu Zadarske županije iz 2006. godine izrađenom od Hidroprojekt-inga Zagreb i na ažuriranim konceptima sustava vodoopskrbe na području više aglomeracija kojima će se poboljšati vodoopskrba. Sustav vodnog gospodarstva prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Vodnogospodarski sustav.

**Članak 63.**
Članak 64. mijenja se i glasi:
Područje Zadarske županije siromašno je vodom, naročito duž svoga priobalnog dijela gdje su koncentrirana najveća naselja, a time i najveći potrošači vode. Krševitost priobalja Zadarske županije dovodi do problema s vodoopskrbom unatoč bogatoj hidrografiji podzemlja. Nedovoljan je broj rijeka, jezera i drugih površinskih voda da bi se optimalno namirile potrebe potrošača. Ljetna oskudica vodom na otocima te u Kotarima i Bukovici nije rijetkost. Stoga se za planirani razvoj Županije moraju maksimalno racionalno koristiti svi raspoloživi vodni resursi.

Planom se određuju resursi pitke vode:

- Dogradnjom Regionalnog vodovoda Sjeverne Dalmacije u skladu s ranije predviđenim rješenjem, odnosno povećanjem kapaciteta sa sadašnjih 1175,0 l/s na 3035,0 l/s. To se može postići ostvarenjem višenamjenskih akumulacija na uzvodnom toku rijeke Zrmanje i rijeke Krupe, ili osiguranjem nekog dodatnog načina zahvata vode, izgradnjom paralelnog gravitacijskog vodoprovodnika od lokacije vodospreme "Milanci" i uređaja za kondicioniranje vode.
- Realizacijom u potpunosti druge etape projekta povezivanja vodoopskrbnih sustava Zadra i Šibenika. Nakon odabira lokacije i izvedbe novog vodozahvata na rijeci Krki s pratećim uređajem za kondicioniranje za cjelokupno priobalno područje Zadarske županije osigurat će se određene količine vode iz ovog pravca.
- Realizacijom planiranih višenamjenskih akumulacija na prostoru Velebitskog zaleđa duž toka rijeke Ričice i na vodotocima: Opsenica, Krupčica i Radučica moguće je osigurati značajne količine kvalitetne i energetski povoljne vode.
- Ostvarenjem zahvata podzemnih voda podvelebitskog područja koje se za sada gube u moru, što treba dodatno adekvatno istražiti.
- Korištenjem lokalnih izvorišta koja do sada nisu dovoljno ispitana i u cjelosti iskorištena, a uz postojeća aktivna izvorišta (Zdenci B-4 i B-5, Jezerce, Boljkovac i Golubinka, vodozahvat na Zrmanji) a zbog blizine u odnosu na potrošačka mjesta mogu se koristiti za vodoopskrbu uz relativno male troškove eksploatacije. Najznačajnija lokalna vodocrpilišta/vodozahvati su Biba, Velo Blato, Povljana, Kneževići, Vratrovac, Jukić Vrelo, Žmansko polje (Malo i Velo jezero) i Begovača Kožlovac i Ledenik. Ostala lokalna vodocrpilišta/vodozahvati su: Jezero (turanjsko), Bijeli Klanac, Kotlina, Mazin, Bruvno Štikada, Žegar, Krupa dok su vodocrpilišta/vodozahvati Nazret, Oko, Stanesa, Pećina, Mramor (Ražanac), Gradina, Mrzlac, Jezerine, Magaredar, Vrčići, Trubanj, Golubinka (Bjelina), Božava, Olib, Kolan i Molat i Svirač u fazi istraživanja ili u pričuvi.
- Povećanjem kapaciteta na postojećim vodozahvatima Kakma i Boljkovac izvođenjem dodatnih i produbljivanjem postojećih bušotina.
- Korištenjem vode iz Vranskog jezera, ukoliko se, zbog zaslanjenja iste, istraživanjima pokaže kao realna opcija i potreba.
- Ostvarenjem površinskih višenamjenskih akumulacija na Bokanjačkom blatu i srednjem dijelu vodotoka Miljašić Jaruga.
- Povezivanjem vodoopskrbnog sustava Hrvatsko primorje (južni ogranak - Senj) na Regionalni vodovod Sjeverne Dalmacije.
- Nakon provedbe adekvatnih istražnih radova na svim do sada nedovoljno istraženim potencijalnim izvorištima, te utvrđivanjem potreba za ostvarenjem eventualnih umjetnih akumulacija moraju se izraditi osnovna koncepcijska rješenja distribucije vode i novelirati postojeći planovi vodoopskrbe.
- Male vodne resurse treba uvesti u ukupni sustav vodnog gospodarstva

Predlaže se uspostava kompleksnog i kontinuiranog istraživanja, te praćenja kontrole kvalitete svih vodnih resursa Županije, koje će dati odgovor na pitanje njihova svrhovitog korištenja.

**Članak 64.**

Dodaje se članak 64a. koji glasi:

Na uslužnom području kojim upravlja JIVU Komunalac d.o.o Biograd na moru djelomično su izgrađene komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom i nužno je izgraditi cjevovod u dijelu u kojem nije izgrađen u skladu sa projektnom dokumentacijom obuhvata aglomeracije Biograd na Moru – Pašman – Tkon.

Na području obuhvata aglomeracije Biograd na Moru – Pašman – Tkon u dijelu gdje je izgrađena vodoopskrbna mreža moguće je da će prilikom izgradnje kanalizacijskog kolektora doći do kolizije sa postojećim vodovodnim instalacijama te će biti nužno izvršiti izmještanje odnosno sanaciju vodovodnih instalacija.

Kod dimenzioniranja vodoopskrbne mreže osim osiguranja sanitarne vode propisane kvalitete mora se osigurati i protupožarna voda za gašenje požara i izgraditi mreža vanjskih hidranata za gašenje požara.

**Članak 65.**

Članak 66. mijenja se i glasi:

Vodoopskrbne sustave izgraditi sa svim pratećim vodnim građevinama te primjenom kriterija racionalnog korištenja postojećih sustava vodoopskrbe, što podrazumijeva rješenje distribucije u okviru minimuma dopuštenih gubitaka vode, svođenje potrošnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Izgradnji novih kapaciteta (naročito turističkih) može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća. Za planirana golf igrališta, planovima nižeg reda, obavezno je opisati predviđeni način osiguranja vode za potrebe zalijevanja (akumulacije, podzemna voda, prikupljanje kišnice i sl).

Planirani novi kapaciteti vodoopskrbe mogu se spajati na već izgrađen sustav pod uvjetom da se pritom ne ugrozi vodoopskrba postojećeg sustava, a u protivnom potrebno je izvršiti rekonstrukciju/izgradnju postojećeg sustava sukladno potrebi i namjeni novih vodoopskrbnih kapaciteta.

**Članak 66.**

Članak 68. mijenja se i glasi:

Zaštitu postojećih i budućih javnih vodocrpilišta provoditi određivanjem zona sanitarne zaštite (Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite, Narodne novine, br. 66/11, 47/13), odnosno temeljem Odluke o zaštiti izvorišta pitke vode izvora unutar slijeva Bokanjac - Poličnik (Zdenci B-4 i B-5, Jezerce, Oko, Boljkovac i Golubinka) Službeni glasnik Zadarske županije br. 9/14, Odlukom o zonama sanitarne zaštite Vrčići - Službeni glasnik Grada Paga 9/16. te uvažavajući prostorni raspored zona sanitarne zaštite iz hidrogeoloških elaborata za izvorišta javne vodoopskrbe biogradskog područja, izvorišta Velo Blato, Povljana, Kožlovac, Muškovci (Dorinovac, Čavlinovac i Sekulić vrelo) i zahvata vode Berberov buk, izvorište Božava, te izvorišta Kotlina i Bijeli Klanac.

Za sve postojeće i planirane zahvate (djelatnosti) unutar zone sanitarne zaštite izvorišta za piće koji su ograničeni ili zabranjeni temeljem važećeg Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite, Narodne novine, br. 66/11, 47/13 moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih budućih zakonskih i podzakonskih akata te Odluka vezanih za vodozaštitne zone. Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u ovom Planu nisu konačne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju gore navedenom uvjetu.

Za zahvate koji nisu u vodozaštitnim zonama, ali mogu imati nepovoljan utjecaj na vode moraju se primijeniti sva ograničenja i mjere zaštite sukladno odlukama i uvjetima donesenim u posebnim upravnim postupcima putem nadležnih ministarstava odnosno Hrvatskih voda. Ovo se posebno odnosi na zone golf igrališta i na građevine za gospodarenje otpadom.

Podzemne vode štite se na način da se:

- sustavno prati kakvoća vode na slivnom području,
- uređuju postojeća i planirana vodocrpilišta,
- uređuju vodotoci, a posebno bujice,
- određuju prostori za skladištenje opasnih i otpadnih tvari i saniraju postojeća odlagališta otpada,
- izgrađuju sustavi za prikupljanje, pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda,
- povezuju vodoopskrbni sustavi u cjeloviti regionalni sustav.

**Članak 67.**
Članak 70. mijenja se i glasi:
Trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava ucrtane u grafičkom dijelu PPŽ-a usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje će se odrediti PPUO/G-om, a ne odstupaju od koncepcije vodoopskrbnog rješenja. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih vodoopskrbnih građevina (cjevovoda i objekata na sustavu), trase iz Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko pravnim odnosima i stanju na terenu.
PPUO/G treba odrediti procjenu potrošnje vode.

**Članak 68.**
Članak 71. mijenja se i glasi:
Sustav odvodnje usklađen je sa Studijom zaštite voda na području Zadarske županije, koja je dala načelna rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda svih gradova i naselja na cijelom području Županije ~~te~~ , dala prijedlog kategorizacije vodotoka odnosno obalnog mora te s ažuriranim konceptima za prikupljanje, odvodnju, pročišćavanje i dispoziciju komunalnih otpadnih voda s područja više aglomeracija (Zadar-Biograd - Pašman —Tkon (kopneni dio), Nin – Privlaka – Vrsi, Bibinje – Sukošan, Pašman – Tkon, Preko - Kali). Planom prikazana rješenja nisu konačna, odnosno moguća su drukčija rješenja ukoliko se opravdanost istih dokaže tehno-ekonomskom analizom.
Kod izrade daljnje dokumentacije odvodnje otpadnih voda potrebno je izvršiti detaljnu analizu predloženih sustava, dati optimalni način odvodnje, odrediti stupanj i način pročišćavanja, te odrediti faznosti izgradnje istih vodeći se planiranim razvojem naselja.
Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina za odvodnju sanitarnih i otpadnih voda (cjevovoda i objekata na sustavu), trase iz Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko pravnim odnosima i stanju na terenu.

Planirani novi kapaciteti sustava odvodnje mogu se spajati na već izgrađen sustav pod uvjetom da se pritom ne ugrozi postojeći sustav, a u protivnom potrebno je izvršiti rekonstrukciju/izgradnju postojećeg sustava sukladno potebi i namjeni novih kapaciteta
Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav javne odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav, moguća je realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

**Članak 69.**
Dodaje se članak 71a. koji glasi:
Onečišćene oborinske vode sa prometnih, parkirališnih i sličnih površina pročišćavaju se na propisan način (putem odgovarajućih sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda) prije dispozicije.

**Članak 70.**
Članak 72. mijenja se i glasi:
Zaštitu voda na prostoru Županije provoditi u skladu sa Strategijom upravljanja vodama („Narodne novine“, br. 91/08) i Planom upravljanja vodnim područjima, Zakonom o vodama („Narodne novine“, br. 66/19), Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, br. 66/11 i 47/13) te drugim važećim zakonskim i podzakonskim

aktima. Za zaštitu voda potrebno je provesti istraživanja i ispitivanja kakvoće voda, odrediti mjere zaštite voda, planove za izgradnju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i dr.

**Članak 71.**
Članak 73. mijenja se i glasi:
Industrijski pogoni obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uređaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje. Za građevine koje imaju izražen pojačan udio masnoća u otpadnim vodama (npr. restorani) potrebno je prije priključka na javni sustav odvodnje ugraditi odgovarajući mastolov – gravitacijski skupljač ulja.

**Članak 72.**
Dodaje se članak 74a. koji glasi:
Na uslužnom području kojim upravlja JIVU Komunalac d.o.o Biograd na moru, djelomično su izgrađene komunalne vodne građevine za odvodnju otpadnih i fekalnih voda te je nužno planirati i izgraditi kanalizacijski cjevovod u dijelu u kojem nije izgrađen kao funkcionalna cjelina, a u skladu sa projektnom dokumentacijom obuhvata aglomeracije Biograd na Moru – Pašman – Tkon.
Zbog usvojenosti razdjelnog sustava odvodnje oborinske vode ne smiju se spajati na kanalizacijski sustav.

**Zaštitne i regulacijske građevine**

**Članak 73.**
Članak 75. mijenja se i glasi:
Mjere zaštite od poplava provode se u skladu s Planom obrane od poplava za slivno područje ″Zrmanja - Zadarsko primorje″ na prostoru Zadarske županije s operativnim planom obrane od poplava područja Županije.
Zaštita od štetnog djelovanja rijeka, povremenih bujičnih tokova i odvodnih kanala, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na rijekama i ostalim vodotocima, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koja se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.
Tehničke mjere zaštite od štetnog djelovanja voda su:
- redovito obavljanje svih potrebnih radova gospodarskog i tehničkog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice itd)
- sanacija svih ratnih i ostalih šteta na vodotocima, vodnom dobru i vodnim građevinama;
- rješavanje problema zaštite od poplava u sklopu višenamjenskih sustava (izgradnja višenamjenskih akumulacija i distribucijskih vodnih građevina, te upravljanje i koordinacija upravljanja istim tijekom velikih voda)
- sustavno građenje i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina za zaštitu od erozije
- revitalizacija zapuštenih i oštećenih, te građenje novih sustava melioracijske odvodnje usklađenih sa potrebama i mogućnostima poljoprivrednih proizvođača

- redovito održavanje revitaliziranih ili novih osnovnih melioracijskih objekata za odvodnju (lateralni kanali, crpne stanice, odvodni tuneli).

Planske preventivne mjere zaštite od štetnog djelovanja voda su:
- rješavanje problema vodnog dobra, razgraničenje vodnog dobra (uknjižba i unos u prostorne planove), sustavno praćenje stanja na vodnom dobru
- izrada i sustavno vođenje katastra voda, vodnog dobra i vodnih građevina unutar informacijskog sustava voda
- usklađenost i dostupnost katastara drugih službi u sustavu obrane od poplava (katastar ekstremnih hidroloških pojava, katastar stanja erozije i protuerozijskih mjera, itd.)
- izrada karata područja podložnih poplavama prema raznim kriterijima (vjerojatnost pojave, trajanje poplave, vršni protoci itd.)
- izrada karata rizika za područja podložna poplavama na temelju procjene rizika od šteta (gustoća i tip naselja, vrste objekata, industrija, poljoprivreda)
- izrada i prihvaćanje plana obrane od poplava za jedinstveni sustav voda na temelju karata područja podložnih poplavama
- provedba mjera operativne obrane od poplava
- informiranje i obrazovanje stanovništva o poplavama i načinima ograničavanja šteta
- ograničavanje korištenja područja podložnih poplavama kroz prostorno-planske i druge dokumente.

Mjere poboljšanja sustava prognoziranja i sustava dojavljivanja su:
- unapređivanje sustava autorskih meteoroloških i vodomjernih postaja
- unapređivanje sustava meteoroloških i hidroloških prognoziranja
- omogućavanje što lakše dostupnosti i nesmetane dostupnosti izmjerenih i prognoziranih podataka svim nadležnim službama u realnom vremenu preko razvijenog informacijskog sustava.

Mjere zadržavanja vode na slivu su:
- smanjivanje vršnih protoka poplavnih valova reaktiviranjem bivših poplavnih površina i obnovom vodotoka
- odgovarajuće korištenje zemljišta, zakonska zaštita poplavnih područja i nadzor nad njihovim korištenjem
- sudjelovanje u radovima pošumljavanja slivnih površina i u ostalim zaštitnim protuerozijskim radovima.

U svrhu tehničkog održavanja te radova građenja treba osigurati inundacijski - zaštitni pojas minimalne širine:
- 10,0 m uz korito rijeke Zrmanje, vodotoka Kotarke i Miljašić jaruge
- 10,0 m uz objekte obrambenih nasipa u branjenom području
- 5,0 m od gornjeg ruba korita ostalih bujičnih vodotoka i odvodnih kanala, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra.

Ovisno o veličini i stanju uređenosti vodotoka ili objekta, širina inundacijskog - zaštitnog pojasa može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m, a što bi se utvrdilo vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.
Posebnom odlukom Ministarstva poljoprivrede utvrđene su granice zaštitnog - inundacijskog pojasa na području sliva Miljašić jaruga, području Vranskog polja i području Donje Baštice.
U inundacijskom - zaštitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog

djelovanja vodotoka. Posebno i iznimno se inundacijski pojas može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

Postojeće nebranjene poplavne površine uz velike vodotoke Zrmanju, Otuču, Kličevicu i ostale vodotoke, te na području zatvorenih krških polja bi trebalo u pravilu ostaviti kao postojeće poljoprivredne površine bez izgradnje ili širenja građevinskih područja na njima. U dosadašnjim građevinskim područjima koji su u potencijalno poplavnom području, investitori i projektanti stambenih objekata, prometnica i ostalih objekata, a posebno važnijih poslovnih građevina (farma, skladišta i sl.), dužni su uzeti u obzir navedenu činjenicu, te predmetne objekte uskladiti s uvjetima koji se mogu javiti uslijed velikih voda.

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do ulijeva u recipijent, a sve u skladu sa zahtjevima zaštite prirode, vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektna rješenja uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka te održavanje i čišćenje istog.

Na projektnoj razini infrastrukturu potrebnu za izgradnju retencije Miljašić jaruga ne postavljati na ciljna staništa 6540 Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini, odnosno staništa za ciljnu vrstu Chouardia litardierei EM HR2001325 Ninski stanovi – livade, a tehničkim rješenjima osigurati povoljan vodni režim unutar ovog područja EM koji odgovara navedenom ciljnom staništu i ciljnoj vrsti.

**Navodnjavanje**

**Članak 74.**
Članak 75a. mijenja se i glasi:
Planom su određeni sustavi za navodnjavanje u skladu sa Planom navodnjavanja Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/07)

Potrebne količine vode za navodnjavanje osiguravaju se korištenjem postojećih vodnih potencijala (vodototoci, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode, pročišćene otpadne vode, i dr.) Izuzetno, korištenje vodnih potencijala za navodnjavanje iz vodoopskrbnog sustava moguće je isključivo uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća koje upravlja vodoopskrbnim sustavom na tom području.

<u>Sustavi za navodnjavanje su:</u>

1. Baštica 1 (akumulacija Grabovac)
2. Baštica 2 (akumulacija Vlačine)
3. Kožlovačko - Morpolačko polje (akumulacija Kulina)
4. Kulsko - Korlatsko polje (akumulacija Kotao)

5. Povljana (akumulacija)
6. Škabrnja (akumulacija)
7. Vransko polje (akumulacije u skladu sa studijom)
8. Kolan (akumulacija)
9. Oko (izvor Oko)
10. Zaton (izvori: Vrulj, Dražnik)
11. Ljubač (izvor Greb)
12. Žegarsko polje (rijeka Zrmanja)
13. Muškovci (rijeka Zrmanja)
14. Krupa (rijeka Krupa)
15. Rašinovac (akumulacija Miljašić jaruga)
16. Lišane (akumulacija)

---

U PPUO/G-u moguće je planirati i druge površine za navodnjavanje i mini akumulacije kapaciteta do 50000 $m^3$ vode u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina, koje nisu predviđene ovim Planom, na temelju važeće zakonske regulative i posebnih uvjeta nadležnih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.
Unutar obuhvata izgrađenih sustava javnog navodnjavanja nije dozvoljena izgradnja
- akumulacija za koje je potrebno ishoditi građevnu dozvolu
- akumulacija za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom koja je je određena kao jednostavna građevina prema važećem Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.

**Članak 75.**
Dodaje se članak 75b. koji glasi:
Sve objekte i mrežu razvoda vode sustava javnog navodnjavanja treba izmjestiti na dovoljnu udaljenost od postojećih infrastrukturnih vodova i objekata kako ne bi došlo do oštećenja i loma. U slučaju kada se instalacije sustava javnog navodnjavanja križaju sa postojećim vodovima i nije moguće premještanje na dovoljnu udaljenost potrebna je dodatna zaštita postojećih vodova. Sustav navodnjavanja (sve građevine privremene i stalne, mrežu razvoda vode i dr.) treba projektirati na način da njegova izgradnja i rad ne uzrokuje oštećenja na postojećim infrastrukturnim sustavima.

## 7. MJERE OČUVANJA KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

**Članak 76.**
Članak 76. mijenja se i glasi:
Ovim Planom utvrđena su područja i lokaliteti osobitih krajobraznih vrijednosti:
- Novigradsko i Karinsko more
- tok rijeke Zrmanje s neposrednom okolicom
- Podvelebitski kanal
- dio Pašmanskog kanala
- područje od Ljubačkih vrata do Ninskog zaljeva i od uvale Dinjiška do Ljubačkog zaljeva s neposrednom okolicom
- arhipelag zadarsko-biogradskih otoka s Dugim otokom
- područje Drenovca i Tiškovca Ličkog s Poštakom i Babića jezerom
- područje Kremena s neposrednom okolicom

- šuma Musapstan
- dolina rijeke Kličevice
- vapnenačka ploha kod zaseoka Katuše, Medviđa
- drvored čempresa u Biogradu na Moru
- drvored čempresa u Pakoštanima
- plaža Pisak u Selinama
- obalni pojas od arheološkog lokaliteta Bošana do granice s Općinom Sv. Filip i Jakov
- zapadni dio otoka Vira
- jugoistočni dio otoka Vira (uz Privlački gaz)

Granice područja i lokaliteta osobitih krajobraznih vrijednosti detaljnije se utvrđuju prostornim planovima uređenja općina i gradova.
Uz navedene, moguće je prostornim planovima uređenja općina i gradova odrediti dodatne lokalitete.
Do donošenja Krajobrazne osnove Hrvatske koja će valorizirati krajobraze Hrvatske kroz identifikaciju i tipologizaciju, a potom i izrade krajobraznih osnova lokalne razine koje će biti relevantna podloga za izradu prostornih planova, potrebno je pridržavati se mjera propisanih ovim Odredbama.

## 8. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

**Članak 77.**
Članak 82. mijenja se i glasi:
Na području Zadarske županije nalazi se 20 zaštićenih područja koji su prikazani u grafičkom prilogu (kartografski prikaz 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Područja posebnih uvjeta korištenja).

Zaštićena područja Zadarske županije

| *Naziv* | *Kategorija zaštite* | *Podkategorija* | *Godina proglašenja* | *Površina u županiji /ha* |
|---|---|---|---|---|
| Paklenica | nacionalni park | | 1949. | 6443,75 |
| Maslinik Saljsko polje | posebni rezervat | botanički | 1969. | 202,1 |
| Kolansko blato - Blato Rogoza | posebni rezervat | ornitološki | 1988. | 172,21 |
| Velo i Malo blato | posebni rezervat | ornitološki | 1988. | 461,69 |
| Sjeverozapadni dio Vranskog jezera | posebni rezervat | ornitološki | 1983. | 883,14 |
| Obalni pojas Dubrava-Hanzina na otoku Pagu | posebni rezervat | šumske vegetacije | 1988. | 28,45 |
| Telašćica | park prirode | | 1988. | 6970,46 |
| Velebit | park prirode | | 1981. | 57265,01 |
| Vransko jezero | park prirode | | 1999. | 4829,99 |
| Cerovačke pećine | spomenik prirode | geomorfološki | 1961. | |
| Modrič pećina | spomenik prirode | geomorfološki | 1986. | |
| Vrelo Une | spomenik prirode | hidrološki | 1968. | 958 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Staro hrastovo stablo zvano „Zeleni hrast“ | spomenik prirode | rijetki primjerak drveća | 1957. | |
| Obalni pojas Dubrava-Hanzina na otoku Pagu | značajni krajobraz | | 1988. | 460,89 |
| Kanjon Zrmanje - od Obrovca do ušća | značajni krajobraz | | 1964. | 556,71 |
| Otok Ošljak (Preko) | značajni krajobraz | | 1985. | 33,89 |
| Sjeverozapadni dio Dugog otoka | značajni krajobraz | | 1967. | 652,16 |
| Predjel Zrće kod Novalje (istočni dio) | značajni krajobraz | | 1988. | 111,62 |
| Park Folco Borelli (Sv. Filip i Jakov) | spomenik parkovne arhitekture | | 1964. | 0,68 |
| Park Vladimira Nazora (Zadar) | spomenik parkovne arhitekture | | 1968. | 4 |

Evidentirana područja Zadarske županije

| *Naziv* | *Predviđena kategorija zaštite* | *Status* |
|---|---|---|
| Karišnica i Bijela | značajni krajobraz | izrađena stručna podloga za zaštitu (2009.) |
| Silbanski grebeni | značajni krajobraz | izrađena stručna podloga za zaštitu (2008.), dorada (2012.) |
| Soline | park-šuma | izrađena stručna podloga za zaštitu (2009.) |
| Perivoj kraljice Jelene | spomenik parkovne arhitekture | izrađena stručna podloga za zaštitu (2005.) |
| Ninsko blato | posebni rezervat - ornitološki | evidentirano |
| Ninska solana | posebni rezervat - ornitološki | evidentirano |
| Paška i Dinjiška solana | posebni rezervat - ornitološki | evidentirano |
| Uvala Plemići | posebni rezervat - ornitološki | evidentirano |
| Otok Rava | značajni krajobraz | evidentirano |
| Brbišćica | posebni rezervat - geološko-paleontološki i geomorfološki | izrađena stručna podloga za zaštitu (2009.) |
| Crnika (Paški zaljev) | spomenik prirode geološko-paleontološki | izrađena stručna podloga za zaštitu (2012.) |

**Članak 78.**

Članak 83. mijenja se i glasi:

Pri izvođenju građevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza speleološkog objekta, minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode te poduzeti mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe.

Vlažna staništa na otocima i obalne lagune na mjestima miješanja slatke i morske vode koja predstavljaju specifične i osjetljive ekosustave, potrebno je krajobrazno vrjednovati te

poduzeti mjere za zaštitu od nasipavanja, isušivanja i prenamjene. Staništa tog tipa koja su degradirana antropogenim utjecajima potrebno je sanirati.

**Članak 79.**

Članak 83a. mijenja se i glasi:

U **nacionalnom parku** su dopuštene radnje i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode - obavljanje ugostiteljsko-turističkih i rekreacijskih djelatnosti koje su u ulozi posjećivanja i razgledavanja, te bavljenje poljoprivredom i obrtom na tradicionalan način, sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Zabranjena je gospodarska uporaba prirodnih dobara.

U **parku prirode** dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga, prema uvjetima zaštite prirode koje izdaje Park prirode i/ili nadležno ministarstvo.

U **posebnim rezervatima** nisu dopuštene radnje koje bi mogle narušiti svojstva karakteristična za rezervat, kao što su uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, unošenje stranih (alohtonih) vrsta, branje i uništavanje biljaka, melioracijski zahvati te razni oblici gospodarskog korištenja koji nisu utemeljeni na tradicionalnim djelatnostima, kao što su ribarstvo, stočarstvo, poljoprivreda i ostalo.

Na **spomeniku prirode** nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti zbog kojih je proglašen.

U **značajnom krajobrazu** nisu dopušteni zahvati koji narušavaju izgled i prirodne vrijednosti predjela i narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

Na **spomeniku parkovne arhitekture** nisu dopušteni zahvati kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

**Članak 80.**

Članak 85. mijenja se i glasi:

**Ekološka mreža – područje Natura 2000**

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019) područja ekološke mreže Natura 2000 obuhvaćaju:

- područja očuvanja značajna za ptice (POP)
- područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)

Ekološka mreža na području Zadarske županije obuhvaća djelomično ili u cijelosti 91 područje očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove te 7 područja očuvanja značajnih za ptice (kartografski prikaz 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Područja posebnih uvjeta korištenja).

U kumulativnu analizu i izračun potencijalnih gubitaka pogodnih staništa za ciljne vrste ptica područja ekološke mreže HR1000023 SZ Dalmacija i Pag, HR1000024 Ravni kotari i HR2001098 Otok Pag II potrebno je uvrstiti sve projekte koji u trenutku donošenja ovih izmjena i dopuna ovog Plana imaju ishođenu lokacijsku dozvolu. U trenutku dostizanja maksimalno dopuštene prenamjene staništa unutar ovih područja Ekološke mreže potrebno je obustaviti sve daljnje razrade projekata i o tome obavijestiti nositelje zahvata i zainteresirane strane. Maksimalna prenamjena pogodnih staništa za ciljne vrste ptica, odnosno ciljne vrste i ciljna staništa za područja ekološke mreže u kojima je utvrđen značajan kumulativan gubitak staništa prikazana je u Strateškoj studiji.

**MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI**

## Članak 81.

Članak 86. mijenja se i glasi:
Zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03., 157/03, 100/04., 87/09., 88/10., 161/11., 25/12., 136/12., 157/13, 152/14, 44/17, 90/18.) i pod nadzorom je Konzervatorskog odjela. Za područje Zadarske županije nadležan je Konzervatorski odjel u Zadru (KZD).
Za zahvate u kulturno-povijesnim cjelinama, kulturnim i kultiviranim krajolicima, etnozonama i spomen područjima, arheološkim zonama, na fortifikacijama i pojedinačnim sklopovima i građevinama potrebno je od Konzervatorskog odjela ishoditi propisane suglasnosti:
- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja)
- prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru (u postupku izdavanja građevinske dozvole).
- nadzor nadležnog konzervatorskog odjela u svim fazama radova.

Tom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati: popravak i održavanje postojećih građevina, dogradnje, prigradnje, preoblikovanja i adaptacije, rušenja i uklanjanja građevina i njihovih dijelova, novogradnje unutar utvrđenih zona zaštite povijesnih naselja ili kontaktnih zona pojedinačnih kulturnih dobara, funkcionalne prenamjene povijesnih građevina, te izvođenje radova na arheološkim lokalitetima i prostorima kulturnih krajolika, etnozona i spomen područja.

Nije dozvoljeno davanje koncesijskih odobrenja (poljoprivreda, ribogojilišta i sl.) na zaštićenim i evidentiranim arheološkim nalazištima bez odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela. Isto se odnosi i na radove pošumljavanja, probijanje protupožarnih putova i sl. Potrebno je izvršiti arheološko i etnološko rekognosciranje područja Zadarske županije kako bi se dobilo ukupnu sliku kulturne baštine.

POPIS ZAŠTIĆENIH I PREVENTIVNO ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Benkovac | Kaštel Benković i crkva sv. Ante | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-1212, N-27 |
| BENKOVAC | Benkovac | Mauzolej obitelji Meštrović | Pojedinačna kulturna dobra | memorijalne građevine | Z-4197 |
| BENKOVAC | Benkovac | Kulturno-povijesna cjelina grada Benkovca | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-4430 |
| BENKOVAC | Benkovac | Crkva sv. Jovana | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Benkovac | Zgrada općine | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Benkovac | Brdine (unutar vojarne) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Benkovačko selo | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Bjelina | Varoš Banića | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Bjelina | Crkva sv. Petke | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Bjelina | ostaci turske kule | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Bjelina | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Bjelina | Gradina Piljina kosa | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Brgud | Crkva sv. Prepodobnog Lazara s grobljem | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-7516 |
| BENKOVAC | Brgud | Arheološko nalazište gradina Jarebinjak | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-6098 |
| BENKOVAC | Brgud | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Brgud | ostaci turske kule | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Brgud | Kulturni krajolik | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| BENKOVAC | Bruška | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Bruška | "pudarice" ispod Grede Jugove | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Bruška | Župna crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Buković | Arheološko nalazište Lastvine | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 3649~~ |
| BENKOVAC | Buković | Polje niže Vrcelja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Buković | Arheološko nalazište Barice | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 3648~~ |
| BENKOVAC | Bulić | Crkva sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Ceranja Donje | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Ceranja Donje | Crkva sv. Ilije | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Ceranja Donje | Gradina Miovac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Ceranja Donje | Gradina Ljubčen | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Donje Biljane | Crkva i arheološko nalazište u Veljanima | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| BENKOVAC | Donje Biljane | Ranokršćanska i romanička crkva s ostacima rustične vile na lokalitetu Begovača | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1313 |
| BENKOVAC | Donje Biljane | Ostaci pučkog graditeljstva | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Donji Karin | Samostan i crkva Bezgrešnog začeća Marijina (Gospe od Anđela) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1215 |
| BENKOVAC | Donji Karin | Ostaci crkve sv. Marka (Nikole) | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-2626 |
| BENKOVAC | Donji Karin | Arheološka zona gradine Miodrag s ostatcima antičkoga Coriniuma i srednjovjekovnoga Karina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-6173 |
| BENKOVAC | Donji Karin | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Donji Karin | liburnski nasip uz Karišnicu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Donji Kašić | Glavučurak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Donji Kašić | Razbojine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Donji Kašić | Grede | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Donji Kašić | Drače | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Gornje Biljane | Crkva sv. Đurđa i okolno groblje | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1213 |
| BENKOVAC | Islam Grčki | Šesterolisna crkva i samostan na nalazištu Manastirine | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1312 |
| BENKOVAC | Islam Grčki | Kula Stojana Jankovića i crkva sv. Đurđa | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2805 |
| BENKOVAC | | | | | |
| BENKOVAC | Kolarina | Crkva Sv. Paraskeve (Petke) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | ~~P-2940~~ |
| BENKOVAC | Korlat | Crkva sv. Jeronima | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | RST-1065 |
| BENKOVAC | Korlat | Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije - "Runjavica" na groblju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2807 |
| BENKOVAC | Korlat | ostaci Crkve sv. Nediljice | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Korlat | Zajedničko mirilo uz groblje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Kula Atlagić | Crkva sv. Nikole | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1221, N-8 |
| BENKOVAC | Kula Atlagić | Crkva sv. Petra | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1222 |
| BENKOVAC | Kula Atlagić | 12 grobnih humaka na području naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Lepuri | Arheološki ostaci kule | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6145 |
| BENKOVAC | Lepuri | Arheološki kompleks s ostacima ranokršćanske i srednjovjekovne crkve sv. Martina na groblju | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4199 |
| BENKOVAC | Lisičić | pučko graditeljstvo: Bačići, Uskoci i Žilići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Lisičić | Crkva Male Gospe | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Lisičić | Čatrnja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Lisičić | Položaj Pod Jarugom | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Lisičić | Lokalitet Pod | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Lisičić | Lokalitet kod izvora Sušac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Lišane Tinjske | Crkva sv. Trojice | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Lišane Tinjske | Vinogradine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Lišane Tinjske | Grudine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Lišane Tinjske | Međine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | | ostaci Crkve sv. Trojice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Medviđa | Crkva sv. Ivana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-7035 |
| BENKOVAC | Medviđa | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Medviđa | Crkva Prikazanja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Medviđa | Crkva Male Gospe | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Medviđa | Sidrona - ostaci antičkog grada | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Medviđa | Gradina Dubrave | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Medviđa | mirila Genda | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| BENKOVAC | Medviđa | mirila Birkići | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| BENKOVAC | Miranje | Crkva sv. Arhanđela | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Miranje | ostaci kasnoantičke zgrade | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Nadin | Niz od tri gradine - Križova glavica, Nadin (Nedinum) i Vijenac | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3024 |
| BENKOVAC | Nadin | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Nadin | Crkva sv. Ante Padovanskog | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Nadin | 32 grobna humka na području naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Nadin | "Cigansko groblje" uz južni rub Nadinskog blata | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Nadin | Ostaci antičke vile na položaju Trnovac | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P-4546~~ |
| BENKOVAC | Perušić Benkovački | Kaštel Perušić | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-7121 |
| BENKOVAC | Perušić Benkovački | Crkva Uznesenja BDM | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-7327 |
| BENKOVAC | Perušić Benkovački | pučko graditeljstvo: zaseok Ljutići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Perušić Benkovački | Kapela sv. Jurja | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Podgrađe | Arheološko nalazište Asseria | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1310 |
| BENKOVAC | Podgrađe | Crkva sv. Duha | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2123 |
| BENKOVAC | Podlug | pučko graditeljstvo | | | |
| BENKOVAC | Popovići | Crkva sv. Mihovila na groblju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | P-6177 |
| BENKOVAC | Popovići | Arheološko nalazište Otavac | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6276 |
| BENKOVAC | Popovići | Crkva sv. Ante Padovanskog | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Popovići | Rimski kamenolom uz Otavac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Popovići | Podotavac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Popovići | Kula Otavac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Popovići | Mirila | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| BENKOVAC | Pristeg | Ostaci crkve sv. Frane na groblju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | |
| BENKOVAC | Pristeg | Crkva Prikazanja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Pristeg | Crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Pristeg | ostaci kule | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Radošinovci | Crkva sv. Ante Padovanskog | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Radošinovci | Gradina Visoka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Radošinovci | Zečeva glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Radošinovci | Osridak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Radošinovci | ostaci naselja uz Vransko jezero | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Radošinovci | Položaj Vinogradine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Radošinovci | Arh. ostaci kasnosrednjovjekovnog sela na položaju Međine (Zidine, Barica) | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 2341~~ |
| BENKOVAC | Raštević | Utvrda Kličevica | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-1226 |
| BENKOVAC | Raštević | Arheološko nalazište Kutlovića gradina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-6138 |
| BENKOVAC | Raštević | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Raštević | Crkva sv. Jurja | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Raštević | Stari most preko Kličevice | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Raštević | Gradina Čauševica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Raštević | 57 grobnih humaka na području naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Raštević | Mala pećina u kanjonu rijeke Kličevice | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 2989~~ |
| BENKOVAC | Raštević | Velika pećina u kanjonu rječice Kličevice | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 3724~~ |
| BENKOVAC | Rodaljice | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Rodaljice | Crkva Uznesenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Rodaljice | Ranosrednjovjekovna nekropola u blizini naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Ruralna cjelina sela | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Ladanjsko-gospodarski sklop | Spomenik graditeljstva | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Zemunjača | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Čerinac | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Smilčić | Crkvina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Kulica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Jazbine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Dolac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Kvartir | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Smilčić | Barice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Šopot | Arheološki lokalitet Crkvina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1735 |
| BENKOVAC | Šopot | graditeljski sklop Grubić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Tinj | Ostaci utvrde i crkva sv. Ivana Krstitelja na arheološkom nalazištu Gradina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3023 |
| BENKOVAC | Tinj | pučko graditeljstvo: zaseok Erlići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Tinj | pučko graditeljstvo: zaseok Jurjevići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BENKOVAC | Tinj | Podlivade | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Tinj | Vinogradine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Tinj | Radonje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Tinj | Gomile | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Tinj | nekropola uz kuću Pedišić | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Tinj | Dračice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Tinj | Ostaci crkve sv. Petra | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P-2868~~ |
| BENKOVAC | Tinj | Položaj Mađine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Tinj | Oko 200 grobnih humaka na području naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BENKOVAC | Vukšić | Ostaci crkve sv. Kate | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | P-5986 |
| BENKOVAC | Vukšić | Gradina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3026 |
| BENKOVAC | Vukšić | Crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVAC | Zagrad | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BIBINJE | Bibinje | Crkva sv. Roka Ispovjednika | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2624 |
| BIBINJE | Bibinje | Kulturno-povijesna cjelina naselja Bibinje | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-2991 |
| BIBINJE | Bibinje | Arheološki ostatci rimskog akvedukta Biba-Jader (Vrana-Zadar) u predjelu Lonića | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-6189 |
| BIBINJE | Bibinje | Crkva sv. Ivana | Spomenik graditeljstva | | |
| BIBINJE | Bibinje | Crkvica sv. Ivana na Punti | Spomenik graditeljstva | | |
| BIBINJE | Bibinje | Crkva sv. Jelene u Gaženici | Spomenik graditeljstva | | |
| BIBINJE | Bibinje | Punta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BIBINJE | Bibinje | Ostaci crkve sv. Petra | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 1559~~ |
| BIBINJE | Bibinje | Ostaci rimske centurijacije | Arheološko područje/lokalitet | | - |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Arheološko nalazište Bošana | Arheološka kulturna dobra | kopneno/podvodno arheološka zona/nalazište | P-6278 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Arheološki ostaci rimskog akvedukta Biba-Jader (Vrana-Zadar) u predjelu Gajina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6338 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Arheološki ostaci rimskog akvedukta Biba-Jader (Vrana-Zadar) u predjelu Gladuše | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6368 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Crkva sv. Stošije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1214 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Crkva sv. Ivana Evanđelista | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1737 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Arheološki ostaci crkve sv. Tome | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1738 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Ostaci antičke arhitekture | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-28 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Ostaci crkve sv. Katarine | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-2804 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Ostaci antičkog pristaništa | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka | Z-30 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zona/nalazište | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Ostaci velikog antičkog operativnog pristaništa i okolnog kulturnog sloja | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-32 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Kulturno-povijesna cjelina grada Biograda na moru | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-4244 |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | stari mlin | Ruralno-urbana cjelina | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Crkva sv. Roka | Spomenik graditeljstva | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Crkva sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Zgrada stare škole | Spomenik graditeljstva | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Blandona | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Arheološko nalazište Baštijunski brig | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 3291~~ |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Ostaci crkve sv. Nediljice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Lokalitet Zidine iznad Biograda | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Ostaci gradskog kaštela Matković | Arheološko područje/lokalitet | | |
| BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | Spomenik palim borcima | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GALOVAC | Galovac | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GALOVAC | Galovac | Župna crkva sv. Mihovila Arkanđela | Spomenik graditeljstva | | |
| GALOVAC | Galovac | Arheološki kompleks na nalazištu Crkvina | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P-1366~~ |
| GALOVAC | Galovac | Labuške | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GALOVAC | Galovac | Luške | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Brotnja | Brdo Razvale | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Brotnja | Brotnja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Bruvno | Crkva sv. Jovana Preteče | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-7047 |
| GRAČAC | Bruvno | Gradina - ostaci naselja (sv. Petar) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Bruvno | Grumila kod Crnog Luga | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAČAC | Bruvno | Gradine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Bruvno | 5 mlinova na Otuči | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Cerovac | Cerovačka donja špilja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Dabašnica | Crkva sv. Luke | Spomenik graditeljstva | | |
| GRAČAC | Dabašnica | Dabašnica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Dabašnica | Čardak i Čardačić na Ravnoj Čemernici | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Deringaj | Crkva Uspenja Presvete Bogorodice | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6360 |
| GRAČAC | Drenovac Osredački | Brdo Carigrad | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Donja Suvaja | Crkva Vaznesenja Gospodnjega | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6006 |
| GRAČAC | Donja Suvaja | 5 mlinova na izvoru Une | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Donja Suvaja | Gradina Lendek iznad izvora Une | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Donja Suvaja | Gradina na Tujinom vrhu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Donja Suvaja | Gradina Kukerda | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Duboki Dol | Zakope-bunari na Vučjaku | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Duboki Dol | Ostaci antičke ceste | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Duboki Dol | Grob i bunar Ilije Smiljanića na Vučjaku | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Dugopolje | Gradina na Tromeđi | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Glogovo | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Glogovo | Spomenik caru Josipu | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Grab | Cerovačke pećine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Grab | ponor Gusarica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Gračac | Crkva sv. Jurja Mučenika | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6005 |
| GRAČAC | Gračac | Stari most na rijeci Otuči | Pojedinačna kulturna dobra | komunalna i tehnička građevina | Z-6106 |
| GRAČAC | Gračac | Crkva sv. Marka i | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | "svetinja" | | | |
| GRAČAC | Gračac | nekropola | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Gračac | Antički ostaci | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Gračac | Gradina Hotuča | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Gubavčevo polje | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Kaldrma | Mjesto sastanka za dizanje ustanka u Lici | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Kijani | groblje ispod Crnog vrha | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Kom | Brkići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Kunovac Kupirovački | Tursko groblje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Kupirovo | Gradina Kunić grad | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Kupirovo | Popinski klanac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Mazin | Crkva Rođenja Presvete Bogorodice | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6004 |
| GRAČAC | Mazin | Gradina – ruševine grada | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Mazin | Gradina kod Vojnović drage | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Mazin | Groblje i crkva pod Mandžarevim brdom | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Mazin | Gradina Obljajac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Mazin | Lubardenik | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Mazin | spomenik poginulim borcima i žrtvama fašizma 2. svjetskog rata | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Neteka | Crkvina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Neteka | Gradina na Bujića kuku | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Neteka | lokalitet na groblju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Omsica | Gubavčevo polje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Osredci | Crkva sv. Petke | Spomenik graditeljstva | | |
| GRAČAC | Palanka | Ostatci staroga grada Zvonigrada | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | RZG-0232- |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1969. |
| GRAČAC | Palanka | Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6011 |
| GRAČAC | Palanka | Brkića mlin | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Pribudić | Pravoslavna Crkva sv. Paraskeve (sv. Petke) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6350 |
| GRAČAC | Rudopolje Bruvanjsko | Crkva sv. Petra i Pavla | Spomenik graditeljstva | | |
| GRAČAC | Rudopolje Bruvanjsko | Gradina Zagon | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Rudopolje Bruvanjsko | Gradine Vranduk | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Srb | Crkva Vaznesenja Presvete Bogorodice i groblje | Spomenik graditeljstva | | |
| GRAČAC | Srb | Rađenović gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Srb | Čemernica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Srb | Kula – iznad -potoka Sredice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Srb | Cimiter | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Srb | Podurljaj – nekropola sa stećcima | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Srb | Spomenik ustanka | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Srb | Ruševine zgrade bivše općine Srb | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Srb | Zgrada partizanske bolnice | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Tomingaj | pučko graditeljstvo (Mandići, Popovići, Mrdalji, Došeni ...) | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Tomingaj | mlinovi na Bašinici | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Velika Popina | Crkva sv. Proroka Ilije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6024 |
| GRAČAC | Velika Popina | Više zaseoka ruralnog graditeljstva : Podljut, Podmila, Kasar | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Velika Popina | Velika i Mala Popina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Velika Popina | Gradina | Arheološko | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | područje/lokalitet | | |
| GRAČAC | Velika Popina | Spomenik na smrznute partizane 6. brigade 19. sjevernodalmatinske divizije | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Velika Popina | Spomeničko mjesto ispaljene prve puške | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| GRAČAC | Velika Popina | stari vodovod završen 1876.godine na k.č. 5330 k.o. Velika Popina | Spomenik graditeljstva | | |
| GRAČAC | Zrmanja Vrelo | Zrmanja Vrelo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| GRAČAC | Zrmanja Vrelo | Crkva sv. Nikolaja | Spomenik graditeljstva | | |
| GRAČAC | Zrmanja Vrelo | Crkva Sošestvija sv. Duha | Spomenik graditeljstva | | |
| GRAČAC | Zrmanja Vrelo | Utvrda Rakovnik | Spomenik graditeljstva | | |
| JASENICE | Jasenice | Crkva sv. Jurja i okolno groblje | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1227 |
| JASENICE | Jasenice | Crkva sv. Jeronima | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2124 |
| JASENICE | Jasenice | Crkva sv. Frane | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2128 |
| JASENICE | Jasenice | Majstorska cesta | Pojedinačna kulturna dobra | komunalna i tehnička građevina | Z-7331 |
| JASENICE | Jasenice | pučko graditeljstvo: Vulića dolac | Ruralno-urbana cjelina | | |
| JASENICE | Jasenice | Pećina u Ždrilu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Jasenice | Gradina Razvršje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Jasenice | Gradina Dračevac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Jasenice | Ostaci crkve sv. Trojice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Jasenice | Ostaci kaštela Dračevac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Jasenice | Ostaci antičke ceste Maslenica-Mali Alan | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Jasenice | Pariževačka glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Jasenice | Gradina Gradac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| JASENICE | Rovanjska | Ostaci pučkog graditeljstva | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KALI | Kali | Ljetnikovac Dražić | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-1561 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| KALI | Kali | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KALI | Kali | Župna crkva sv. Lovre | Spomenik graditeljstva | | |
| KALI | Kali | Crkva sv. Pelegrina | Spomenik graditeljstva | | |
| KALI | Kali | Ljetnikovac Giupani | Spomenik graditeljstva | | |
| KALI | Kali | Orjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KALI | Kali | Veli vrh | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KOLAN | Kolan | Crkva sv. Jerolima u polju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-349 |
| KOLAN | Kolan | Crkva sv. Vida | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-841 |
| KOLAN | Kolan | pučko graditeljstvo:Zubovićevi dvori | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KOLAN | Kolan | pučko graditeljstvo:Langverovi dvori | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KOLAN | Kolan | pučko graditeljstvo:Kaštel | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KOLAN | Kolan | pučko graditeljstvo:Oštarićevi dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KOLAN | Kolan | pučko graditeljstvo:Šuprahin dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KOLAN | Kolan | pučko graditeljstvo:Gligore | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KOLAN | Kolan | Crkva sv. Luke | Spomenik graditeljstva | | |
| KOLAN | Kolan | V. Grba | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KOLAN | Kolan | Gračišće | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KOLAN | Kolan | Donji i Gornji Gradac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KOLAN | Kolan | Ostaci crkve sv. Duha | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KOLAN | Kolan | Ostaci crkve sv. Marka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KOLAN | Kolan | Ostaci rimskog vodovoda | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KOLAN | Kolan | Položaji Rankovac i Drage | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KUKLJICA | Kukljica | Crkva Gospe od Sniga | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1570 |
| KUKLJICA | Kukljica | Crkva sv. Jeronima | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2382 |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | graditeljstvo:Jojin dvor | | | |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko graditeljstvo:Vulinov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko graditeljstvo:Baćin dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko graditeljstvo:Lonin dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko graditeljstvo:Pačokov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko graditeljstvo:Penin dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko graditeljstvo:Martinov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KUKLJICA | Kukljica | pučko graditeljstvo:Ortulanov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| KUKLJICA | Kukljica | Župna crkva Obraćenja sv. Pavla | Spomenik graditeljstva | | |
| KUKLJICA | Kukljica | Ljetnikovac Nassis | Spomenik graditeljstva | | |
| KUKLJICA | Kukljica | Veli vrh | Arheološko područje/lokalitet | | |
| KUKLJICA | Kukljica | Rt Karantunić | Arheološko područje/lokalitet | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | pučko graditeljstvo: Mamići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | pučko graditeljstvo: Nimci | Ruralno-urbana cjelina | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | pučko graditeljstvo: Stipići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | Crkva sv. Jere | Spomenik graditeljstva | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | Crkva sv. Nikole Tavelića | Spomenik graditeljstva | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | Kapela sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Lišane Ostovičke | Mišljen - starohrvatska nekropola | Arheološko područje/lokalitet | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Ostrovica | Ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Ostrovica | Crkva sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Ostrovica | Crkva sv. Luke | Spomenik graditeljstva | | |
| LIŠANE | Ostrovica | Gradina | Arheološko | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| OSTROVIČKE | | | područje/lokalitet | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Ostrovica | Mačci | Arheološko područje/lokalitet | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Ostrovica | Greblje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Dobropoljci | pučko graditeljstvo: Ivkovići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Dobropoljci | pučko graditeljstvo: Šaponje | Ruralno-urbana cjelina | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Dobropoljci | Crkva sv. Đurđa | Spomenik graditeljstva | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Dobropoljci | Gradina Jaruv | Arheološko područje/lokalitet | | |
| LIŠANE OSTROVIČKE | Dobropoljci | Belića jara | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Grbe | Ostaci gospodarskog kompleksa Manfrin | Pojedinačna kulturna dobra | stambeno-gospodarske građevine | |
| NIN | Nin | Crkva sv. Križa i okolno područje s prapovijesnim i antičkim nalazima | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1195, N-34 |
| NIN | Nin | Crkva sv. Asela (Anselma) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1196, N-35 |
| NIN | Nin | Rimski mozaik | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-2990 |
| NIN | Nin | Arheološki ostaci rimske stambene kuće s mozaicima | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3433 |
| NIN | Nin | Kulturno-povijesna cjelina grada Nina (NIN-otok) i kopnena arheološka zona | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-3992 |
| NIN | Nin | Crkva sv. Ambroza | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6968 |
| NIN | Nin | Srednjovjekovne zidine | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Nin | Kapela sv. Ivana Krstitelja | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Nin | Crkva sv. Duha | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Nin | Gornji most | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Nin | Donji most | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Nin | Crkva sv. Tome | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Nin | Antičke nekropole | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Ostaci rimskog hrama | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Ostaci crkve sv. Marije | Arheološko | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Materize | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Ždrijac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Koludrovička -Čvrljevića ograda | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Prahulje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Straža | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | Ninska laguna | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Nin | ostaci rimskog akvedukta u Ninu (Boljkovac - Nin) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Ninski stanovi | pučko graditeljstvo: Dvor Stulić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| NIN | Ninski stanovi | pučko graditeljstvo: dva dvora u predjelu Šipina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| NIN | Zaton | Kula | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-1209 |
| NIN | Zaton | Crkva sv. Nikole | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1336 |
| NIN | Zaton | Ostaci antičke luke | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-733 |
| NIN | Zaton | Ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| NIN | Zaton | Župna crkva sv. Andrije | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Zaton | Crkva sv. Andrije | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Zaton | Kuća iz 18. st | Spomenik graditeljstva | | |
| NIN | Zaton | Grobovi iz ilirskog doba | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Zaton | rt Kremenjača | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Zaton | Ostaci srvj.naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Zaton | Brižine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Zaton | Prapovijesni humci na području turističkog naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NIN | Žerava | Arheološki ostaci crkve sv. Pavla na lokalitetu Crkvina, položaj Bubanj kod naselja Žerava | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-5668 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Crkva sv. Kate | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1197 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVIGRAD | Novigrad | Kuća Oštrić | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-1198 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Stara župna kuća | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-2125 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2126 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Stara crkva Porođenja Blažene Djevice Marije ("Stara škola") | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-2127 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Tvrđava "Fortica" | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-4198 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Kulturno-povijesna (poluurbanistička) cjelina Novigrada | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-5197 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Vlatkovića (Kontinov) dvor | Pojedinačna kulturna dobra | stambeno-gospodarske građevine | Z-6836 |
| NOVIGRAD | Novigrad | Crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| NOVIGRAD | Novigrad | Gradski sat | Spomenik graditeljstva | | |
| NOVIGRAD | Novigrad | Zgrada Općine | Spomenik graditeljstva | | |
| NOVIGRAD | Novigrad | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Novigrad | Kovačića glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Novigrad | Stara Fortica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Paljuv | Dvojna gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Paljuv | Podine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Paljuv | Blačine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Paljuv | Slakovac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Paljuv | Portada | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Paljuv | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Paljuv | Mirila | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | Crkva sv. Martina | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1200, N-36 |
| NOVIGRAD | Pridraga | Arheološki kompleks s ostacima crkve sv. Mihovila i rustičke vile na položaju Mijovilovac | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4200 |
| NOVIGRAD | Pridraga | Platine | Arheološko | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | Barbakan | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | Školj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | Baturi Gornji | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | popovija | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | Šprljevci | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | Srednjovjekovno groblje južno od zaseoka Viduke Gornje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| NOVIGRAD | Pridraga | Preko 200 grobnih humaka na nekoliko terasa iznad Pridrage | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Bilišane | Crkva sv. Jovana | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Bilišane | Crkva Rođenja Presvete Bogorodice | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Bilišane | Kula Klisina | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Bilišane | Mlinovi na Berbera buku | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Bilišane | Gradina Berber | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Stari Obrovac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Velika gradina i Gradinica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Veliko i Malo Greblje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Gradina iznad Medin dolac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Lokalitet Dolovi | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Gradina iznad Bilića dola | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Zemljani grobni humci istočno od kuća Kuridja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bilišane | Mirila (mjerila) na predjelu Brežine | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Bilišane | Mirila (mjerila) Paravinje | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBROVAC | Bogatnik | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bogatnik | Velika Kreta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bogatnik | Gradina i Gradinica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Bogatnik | Mirila (počivaljke) na predjelu Bilo | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Golubić | Kudin most | Pojedinačna kulturna dobra | komunalna i tehnička građevina | Z-5972 |
| OBROVAC | Golubić | Grčka lokva | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Golubić | Babin Grad | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Golubić | Gradina kod Bilića | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Golubić | Gradina na Kosi kod Krnjeze | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Golubić | Gradina Veselinović | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Golubić | Mirila (biljezi) na predjelu Biljeg | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Gornji Karin | Arheološko nalazište Sv. Vid | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-5798 |
| OBROVAC | Gornji Karin | Crkva sv. Kirika i Julite, stari crkveni dom i kapela s pripadajućim grobljem | Spomenik graditeljstva | | ~~P-3588~~ |
| OBROVAC | Gornji Karin | Dizdareva kula | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Gornji Karin | Kula Cebaruša | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Gornji Karin | Belanova kula | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Gornji Karin | Trasa rimskog puta: Cvijina gradina-Asseria | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Gornji Karin | Ostaci utvrde Mršalinka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Donji most | Pojedinačna kulturna dobra | komunalna i tehnička građevina | Z-1216 |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Gornji most u blizini sela Prndelji | Pojedinačna kulturna dobra | komunalna i tehnička građevina | Z-1217 |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Okrugla kula | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Crkva sv. Georgija | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Gradinica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Velika Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Zelića gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Ćosina gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Gradina Trebačnik | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Gradina u Prndeljima | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Ostaci utvrde na Čardaku | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Mirila (počivaljke) uz Donji most | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Mirila (počivaljke) u centru sela | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Kaštel Žegarski | Mirila (počivaljke) Bundala i Perića kod Mijića | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Komazeci | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Komazeci | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Komazeci | Gradinica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Komazeci | Mirila (počivaljke) Vučende | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Komazeci | Mirila (počivaljke) na predjelu Klenovača | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Krupa | Manastir i crkva Uspenja Bogorodice | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1220, N-32 |
| OBROVAC | Krupa | Kulturni krajolik rijeke Krupe | Kulturni krajolici | organski krajolik | Z-7411 |
| OBROVAC | Krupa | Mlinice uz izvor (ruralna cjelina i krajolik) | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Krupa | Pučko graditeljstvo-Mandići, Ljubičići, Pirevište | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Krupa | 4 mosta preko Krupe | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kod Manastira | | | |
| OBROVAC | Krupa | Most ispod Smokovca | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Krupa | Gradina Babingrad | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Gradina Gostuša | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Gradina Smokovac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Gradina Duboki Dol | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Ostaci antičke ceste | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Tumuli u Ljubičićima | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Ivanova glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Gradina iznad Zavelinca | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Krupa | Mirila (počivaljke) kod Manastirskih luka | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Krupa | Mirila (biljezi) Krivodola | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Kruševo | Arheološko nalazište Cvijina gradina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1311 |
| OBROVAC | Kruševo | Ostaci crkve sv. Jurja na groblju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-3430 |
| OBROVAC | Kruševo | Više dvorova pučke arhitekture | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Kruševo | Župna crkva sv. Jurja | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Kruševo | Crkva sv. Kuzme i Damjana u Ribnici | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Kruševo | Kaštel Otišina | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Kruševo | Gradina Bojnik | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kruševo | Velika gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kruševo | Gradina Pržunac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kruševo | nekoliko mlinova | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Kruševo | Mirila Karlovca | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBROVAC | Kruševo | Mirila Jurjevića u selu | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Kruševo | Mirila kod Dopuđa | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Kruševo | Mirila D. Vrkića kod Marine Kose | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Muškovci | Jankovića mlin | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Muškovci | Kula Jandrića | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Muškovci | Arheološki lokalitet Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 3817~~ |
| OBROVAC | Muškovci | Simića kosa | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Muškovci | Mirila (mjerila) na predjelu Grabari | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Muškovci | Mirila (mjerila) na predjelu Gajine | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| OBROVAC | Nadvoda | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Nadvoda | Gradina Nusak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Obrovac | Crkva sv. Josipa | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1224 |
| OBROVAC | Obrovac | Kulturno-povijesna cjelina grada Obrovca | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-4245 |
| OBROVAC | Obrovac | Utvrda iznad grada | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Obrovac | Crkva sv. Trojice | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Obrovac | Majstorska cesta | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Obrovac | groblje s ostacima samostana sv. Jurja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Obrovac | Borovača | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Obrovac | Zidine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Zelengrad | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| OBROVAC | Zelengrad | Crkva sv. Petra | Spomenik graditeljstva | | |
| OBROVAC | Zelengrad | Zelengradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| OBROVAC | Zelengrad | Gradina Ćorluke | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBROVAC | Zelengrad | Mirila (počivaljke) u blizini crkve | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| PAG | Bošana | Ostaci crkve sv. Marije Magdalene | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Dinjiška | Ostaci pučkog graditeljstva | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAG | Dinjiška | Župna crkva sv. Mavra (Maura) | Spomenik graditeljstva | - | ~~P 2827~~ |
| PAG | Dinjiška | Ljubačka tvrđava "Fortica" | Spomenik graditeljstva | - | ~~P 3709~~ |
| PAG | Dinjiška | Gradina Panos | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Dinjiška | Ostaci crkve sv. Bartula | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Gorica | Crkva sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| PAG | Gorica | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Gorica | Ostaci crkve sv. Mihovila | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Košljun | Ostaci crkve sv. Tome | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Košljun | Košljun | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Miškovići | Ljubačka tvrđava "Fortica" | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-7122 |
| PAG | Pag | Ostaci novovjekovnog pristaništa u uvali sv. Nikole | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | P-5875 |
| PAG | Pag | Podmorsko arheološko nalazište Bašaca (pristanište sv. Katarine) | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | P-6076 |
| PAG | Pag | Kneževa palača | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-161 |
| PAG | Pag | Crkva Marijina Uznesenja u gradu (nova) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-162 |
| PAG | Pag | Crkva Marijina Uznesenja u Starom Pagu | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-163 |
| PAG | Pag | Magazini soli | Pojedinačna kulturna dobra | industrijske građevine | Z-2381 |
| PAG | Pag | Palača Mirković - rodna kuća kipara Ivana Mirkovića | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-348 |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Martina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4536 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG | Pag | Kulturno-povijesna cjelina Pag | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-5123 |
| PAG | Pag | Crkva sv. Jurja | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-842 |
| PAG | Pag | Crkva sv. Frane | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-843 |
| PAG | Pag | Benediktinski samostan i crkva sv. Margarete | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-844 |
| PAG | Pag | Crkva Navještenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| PAG | Pag | Crkva sv. Vida | Spomenik graditeljstva | | |
| PAG | Pag | Ostaci dominikanskog samostana i Crkva sv. Ante Opata | Spomenik graditeljstva | | |
| PAG | Pag | Crkva sv. Trojstva | Spomenik graditeljstva | | |
| PAG | Pag | Biskupska palača | Spomenik graditeljstva | | |
| PAG | Pag | Gradac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Stari grad | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Petra na Prosici | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Jurja na brdu iznad Paga | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Nikole | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Katarine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Fumije (Eufemije) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Andrije | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Ivana | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve Stjepana | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Grgura | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Jelene | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Lucije | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Krševana | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Nedjeljice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Jakova | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci dominikan. Crkve sv. Ante | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Kuzme i Damjana | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Marije Stare | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Bartula na Zametu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Mateja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Križa | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci samostana benediktinki i crkve sv. Margarite | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve i samostana sv. Frane | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Jurja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Ambroza | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Andrije | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Petra | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Ostaci crkve sv. Krševana na Maunu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Pag | Mjesto nekadašnjeg ustaškog logora "Slana" | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| PAG | Smokvica | Ostaci crkve sv. Jurja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Smokvica | Gradina Gradac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAG | Stara Vas | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAG | Šimuni | Ostaci brodoloma iz 1. st. p. n. e. ispred uvale Vela Letovica | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | P-5947 |
| PAG | Šimuni | Brončanodobno nalazište u podmorju uvale Šimuni | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | P-6001 |
| PAG | Vlašići | Crkva sv. Jeronima i arheološki ostatci crkve sv. Ivana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6630 |
| PAG | Vlašići | Gradina Gradac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Drage | pučko graditeljstvo: Šarići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAKOŠTANE | Drage | pučko graditeljstvo: Barešići | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAKOŠTANE | Drage | Crkva sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| PAKOŠTANE | Drage | Čelinka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Drage | Kurela Velika | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Drage | Kurela Mala | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Drage | Krivače | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Arheološko nalazište Mađorova ograda | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6524 |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Novovjekovni brodolom | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-13 |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Kulturno-povijesna cjelina Pakoštane | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-2963 |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Ostaci antičke arhitekture | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-35 |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Župna crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | | |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Kapelica sv. Justine na otočiću Sv. Justina | Spomenik graditeljstva | | |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Ostaci crkve sv. Roka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Gradina Kostelj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Gradina na Školju Velikom | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Otočić Sv. Justina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Pakoštane | Arheološki lokalitet Crkvina uz Vransko jezero | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P-4549~~ |
| PAKOŠTANE | Vrana | Maškovića han | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-1230, N-38 |
| PAKOŠTANE | Vrana | Templarska gradina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1736 |
| PAKOŠTANE | Vrana | Arheološko nalazište gradina Samograd | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-6422 |
| PAKOŠTANE | Vrana | Crkva sv. Nediljice | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6495 |
| PAKOŠTANE | Vrana | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Crkva Gospe od Karmela | Spomenik graditeljstva | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAKOŠTANE | Vrana | Most preko potoka Pećine | Spomenik graditeljstva | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Gradina Bak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Greda iznad Otona | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Gradina Mijovac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Sidinovci | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Jokuše | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Ostaci akvedukta na položaju Bučina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Babin škoj na južnoj strani Vranskog jezera | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Glavičica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Vrbica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Izvor Pećina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Glavica Bičina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Mlinica-srvj. mlinica i ostaci akvedukta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrana | Kapelica Svih Svetih na Kamenjaku | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| PAKOŠTANE | Vrgada | Crkva sv. Andrije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1231 |
| PAKOŠTANE | Vrgada | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAKOŠTANE | Vrgada | Župna crkva sv. Trojice | Spomenik graditeljstva | | |
| PAKOŠTANE | Vrgada | Palača obitelji Damiani | Spomenik graditeljstva | | |
| PAKOŠTANE | Vrgada | Gradina s ostacima bizantskog kastruma | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAKOŠTANE | Vrgada | Gradina Čelinka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Banj | Crkva sv. Kuzme i Damjana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-4258 |
| PAŠMAN | Banj | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Banj | Kapela Gospe od Sedam Žalosti | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Banj | Crkva Gospe od Loreta | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Banj | Kuća Stermić | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Banj | Oštro | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAŠMAN | Banj | Ostaci antičke vile | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | Župna crkva sv. Tome | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | Kapela sv. Antuna Opata | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | Kuće Ladići | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | Dvor Dešpoja | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | Bokolj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | Ostaci antičkog pristaništa | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Dobropoljana | Zapolačine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Kraj | Samostan sv. Duje | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1219, N-28 |
| PAŠMAN | Kraj | Ostaci velikog antičkog mola s bogatim kulturnim slojem u okolini | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-38 |
| PAŠMAN | Kraj | pučko graditeljstvo: Bačinići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Kraj | pučko graditeljstvo: Mišulići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Kraj | Ostaci antičke vile | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Kraj | Ostaci antičkog mula | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Mrljane | Crkva sv. Ante Padovanskog | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | P-6337 |
| PAŠMAN | Mrljane | Dvor Cimera, Dvor Travica, Jureško | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Mrljane | Otočić Garmenjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Mrljane | Ostaci antičkih lučkih instalacija | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Neviđane | Ostaci antičkog pristaništa | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-27 |
| PAŠMAN | Neviđane | Kulturno-povijesna cjelina Neviđane | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-3111 |
| PAŠMAN | Neviđane | Ostaci rimskih građevina i ostaci okolne rimske keramike | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-34 |
| PAŠMAN | Neviđane | Mlin - „Magazin“ | Pojedinačna kulturna dobra | gospodarske građevine | Z-6690 |
| PAŠMAN | Neviđane | Župna crkva Srca Isusova | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAŠMAN | Neviđane | Crkva Gospe od Zdravlja | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Neviđane | Crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Neviđane | Crkva sv. Martina | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Neviđane | Binjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Neviđane | Gradina Garmenjak u Barotulu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Pašman | Crkva sv. Roka | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2379 |
| PAŠMAN | Pašman | Antičko pristanište | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-26 |
| PAŠMAN | Pašman | Otok Ričul | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4010 |
| PAŠMAN | Pašman | Ostaci antičke submarine arhitekture s pokretnim nalazima u okolini | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-74 |
| PAŠMAN | Pašman | pučko graditeljstvo: Bobića stanovi | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Pašman | pučko graditeljstvo: Kolanovićevi dvori | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Pašman | Župna crkva Rođenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Pašman | Crkva sv. Marka Evanđelista | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Pašman | Crkva sv. Andrije | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Pašman | Crkva sv. Ante u Otusu | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Pašman | Kruna | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Pašman | Ćokovac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Pašman | Galešnjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Pašman | Čavatul | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Pašman | Martinj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Pašman | Garma – Barotul | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Pašman | Uvala Lučica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PAŠMAN | Ždrelac | Crkva sv. Luke | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-4259 |
| PAŠMAN | Ždrelac | pučko graditeljstvo: Šokote | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAŠMAN | Ždrelac | pučko graditeljstvo: Juravići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Ždrelac | pučko graditeljstvo: Colići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PAŠMAN | Ždrelac | Kapelica sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Ždrelac | Ljetnikovac Lovrić | Spomenik graditeljstva | | |
| PAŠMAN | Ždrelac | Rustička vila s JZ strane poluotočića Zaglav | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | Čelinka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | Petrim | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | Drage | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | Gradina Vinculja | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 2834~~ |
| POLAČA | Jagodnja D. | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | Stabanj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | Mali Stabanj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja D. | Donje polje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja G. | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Jagodnja G. | Ljubčan | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Jagodnja G. | Smiljevac | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 2831~~ |
| POLAČA | Jagodnja G. | Gradina Kruglaš | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 2836~~ |
| POLAČA | Jagodnja G. | Čosina gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Kakma | Lokalitet Radonje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Gradina Trojan | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3022 |
| POLAČA | Polača | pučko graditeljstvo: Prtenjače | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Polača | pučko graditeljstvo: Perajići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Polača | pučko graditeljstvo: Bobanovići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Polača | pučko graditeljstvo: Ražnjevići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Polača | pučko graditeljstvo: Kulaši | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| POLAČA | Polača | pučko graditeljstvo: Matošići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Polača | pučko graditeljstvo: Zilići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLAČA | Polača | Crkva sv. Kuzme i Damjana na groblju | Spomenik graditeljstva | | |
| POLAČA | Polača | Crkva sv. Simeona | Spomenik graditeljstva | | |
| POLAČA | Polača | Bičina glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Dvorine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Pribić bunar | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Zidić | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Gradina Štrkovača (P-2835) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Gradina Mutvica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLAČA | Polača | Srednjovjekovno groblje i brončanodobno naselje istočno od crkve sv. Kuzme i Damjana na groblju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLIČNIK | Briševo | Župna crkva Gospe od Ružarija | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Briševo | Crkva Gospe od Ružarija u Grusima | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Dračevac Ninski | Crkva sv. Martina | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1192 |
| POLIČNIK | Murvica | Crkva Bezgrešnog Začeća | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Murvica | Crkva Gospe od Sniga | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Murvica | Rimska nekropola između Murvice i Zemunika | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POLIČNIK | Poličnik | Arheološki ostatci utvrde | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-6125 |
| POLIČNIK | Poličnik | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POLIČNIK | Poličnik | Crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Poličnik | Crkva sv. Ivana | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Poličnik | Crkva sv. Luke | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Suhovare | Crkva Gospe od Zdravlja | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| POLIČNIK | Suhovare | Crkva sv. Ante Padovanskog | Spomenik graditeljstva | | |
| POLIČNIK | Visočane | Crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | | |
| POSEDARJE | Posedarje | Crkva sv. Marije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1201 |
| POSEDARJE | Posedarje | Crkva sv. Duha | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1331 |
| POSEDARJE | Posedarje | Gradina Budim | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-2989 |
| POSEDARJE | Posedarje | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POSEDARJE | Posedarje | Župna crkva Gospe od Ružarija | Spomenik graditeljstva | | |
| POSEDARJE | Posedarje | Prizida | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Posedarje | Spomenik palim borcima | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| POSEDARJE | Islam Latinski | pučko graditeljstvo: Grgurice | Ruralno-urbana cjelina | | |
| POSEDARJE | Islam Latinski | Crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| POSEDARJE | Islam Latinski | Podgradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Islam Latinski | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Islam Latinski | Utvrda Vespeljevac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Islam Latinski | Ostaci iz rimskog doba između dva Islama | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Slivnica | Lergova gradina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4091 |
| POSEDARJE | Slivnica | Župna crkva Sv. Kuzme i Damjana | Spomenik graditeljstva | | |
| POSEDARJE | Slivnica | Miolovića gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Slivnica | Gradina kod zaljeva Bokulja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Vinjerac | Kulturno-povijesna cjelina naselja Vinjerac | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-4948 |
| POSEDARJE | Vinjerac | Crkva sv. Ante | Spomenik graditeljstva | | |
| POSEDARJE | Vinjerac | Crkva Srce Isusovo | Spomenik graditeljstva | | |
| POSEDARJE | Vinjerac | Ostatak kaštela Venier | Spomenik graditeljstva | | |
| POSEDARJE | Vinjerac | Gradina iznad naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POSEDARJE | Vinjerac | Ostaci srvj. grada u blizini naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| POVLJANA | Povljana | Arheološko nalazište Obatnice | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-5552 |
| POVLJANA | Povljana | Crkva sv. Nikole | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-164 |
| POVLJANA | Povljana | Crkva sv. Jurja | Spomenik graditeljstva | | |
| POVLJANA | Povljana | Crkva sv. Martina | Spomenik graditeljstva | | |
| POVLJANA | Povljana | Stara Povljana | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Činčok | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Gomilica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Kulina (Gumlina) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Šipnata | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Grbina (Grušna) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Ljubljine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Mirine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Panos | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Belotine ograde | Arheološko područje/lokalitet | | |
| POVLJANA | Povljana | Arheološki ostaci građevina na otočiću Veliki Sikavac | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P-4525~~ |
| PREKO | Ošljak | Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1334 |
| PREKO | Ošljak | Valčića dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | | Vjetrenjača | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | | Ostaci logora | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| PREKO | Lukoran | Ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Lukoran | Župna crkva sv. Lovre | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Lukoran | Crkva sv. Lovre na groblju | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Lukoran | Crkva sv. Trojstva | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Lukoran | Kuća de Ponte | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Lukoran | Vila Salghetti-Driolli | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PREKO | Lukoran | Cigalov vrt / Ljetnikovac Danilo | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Lukoran | Kuranj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Lukoran | Stražica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Lukoran | Šćah | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Lukoran | Pećina kod zaljeva Prkljug | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Poljana | Više dvorova pučke arhitekture | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Poljana | Crkva sv. Petra Apostola | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Poljana | Utvrda sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Rivanj | Ruralna cjelina | | | |
| PREKO | Rivanj | Crkva sv. Jelene | | | |
| PREKO | Rivanj | Svjetionik Mala sestrica | | | |
| PREKO | Rivanj | Lokalitet Lokve (Sv.Barbara) | | | |
| PREKO | Preko | Crkva sv. Ivana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1563 |
| PREKO | Preko | Tvrđava sv. Mihovila | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-1564 |
| PREKO | Preko | Samostan sv. Pavla | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1565 |
| PREKO | Preko | Povijesna jezgra s više dvorova tradicijske arhitekture: Dvorina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Preko | Povijesna jezgra s više dvorova tradicijske arhitekture: Zmorac | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Preko | Župna crkva BDM od Ružarija | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Preko | Crkva Gospe od Rozarija | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Preko | Kuća Felicinović | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Preko | Vrh | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Preko | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Preko | Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| PREKO | | | | | |
| PREKO | Sestrunj | Mlin za masline | Pojedinačna kulturna dobra | gospodarske građevine | P-6119 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PREKO | Sestrunj | više pučkih dvorova | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Sestrunj | Župna crkva sv. Petra i Pavla | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Sestrunj | Kapela Prikazanja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Sestrunj | Svjetionik Tri sestrice | Spomenik graditeljstva | | ~~P 3643~~ |
| PREKO | Sestrunj | Gračina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Sestrunj | Graćinica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Sutomišćica | Ljetnikovac obitelji Lantana | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-5048 |
| PREKO | Sutomišćica | Ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Sutomišćica | Župna crkva sv. Eufemije | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Sutomišćica | Crkva sv. Grgura Pape | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Sutomišćica | Crkva sv. Petra Apostola | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Sutomišćica | Ljetnikovac de Ponte | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Ugljan | Arheološko nalazište Mirine | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6525 |
| PREKO | Ugljan | Samostan i crkva sv. Jeronima | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1333 |
| PREKO | Ugljan | Kuća Vrgada | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-1569 |
| PREKO | Ugljan | Crkva sv. Hipolita i Kasijana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-4254 |
| PREKO | Ugljan | Arheološka zona Muline | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4429 |
| PREKO | Ugljan | Ljetnikovac obitelji Califfi (Brčića dvor) | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-5047 |
| PREKO | Ugljan | Muline-gornje selo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Ugljan | Batalaža | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Ugljan | Ljoke | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Ugljan | Stipanić dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Ugljan | Čeprljanda | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PREKO | Ugljan | Župna crkva Uznesenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Ugljan | Crkva sv. Kuzme i Damjana | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Ugljan | Crkva Svih Svetih | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Ugljan | Crkva sv. Petra | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Ugljan | Ljetnikovac Lipeus | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Ugljan | Ljetnikovac Stocco | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PREKO | Ugljan | Zgrada Bolnice | Spomenik graditeljstva | | |
| PREKO | Ugljan | Čelinjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Kruševo | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Batalaža | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Ćinta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Šegić | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Jankovo | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Čeprljanda | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Lučino selo | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Ivanac – Kobiljak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Ostaci rimske centurijacije | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Straža | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Pećina Vela Karinja jama | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Rimska vila - Gruh | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PREKO | Ugljan | Talijanski logor | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| PREKO | Ugljan | Spomenik palim borcima NOR-a | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Arheološko nalazište Soline | Arheološka kulturna dobra | kopneno/podvodno arheološka zona/nalazište | P-5420 |
| PRIVLAKA | Privlaka | Crkva sv. Vida | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-7071 |
| PRIVLAKA | Privlaka | Povijesna jezgra | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: Gornji Begonjići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: Donji Begonjići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: Šangići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: Skoblari | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: Buvići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: Glavani | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: Kršlovići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | pučko graditeljstvo: dio zaseoka Mletak | Ruralno-urbana cjelina | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Župna crkva sv. Marije | Spomenik graditeljstva | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Crkva sv. Vida | Spomenik graditeljstva | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Vila Mustać | Spomenik graditeljstva | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Kulina | Spomenik graditeljstva | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Bilotinjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Gaz | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Tiraboškovića | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Busje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Rt Brtalić | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Supetar | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Škornica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Sabunike | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Tureta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Ostaci crkve sv. Barbare na lokalitetu Grbići | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Ostaci crkve sv. Katarine (Z-2125) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| PRIVLAKA | Privlaka | Ostaci crkve sv. Kristofora na lokalitetu Soline | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Ljubač | Arheološko nalazište Ljubljana i Kosa | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1335 |
| RAŽANAC | Ražanac | Mletačka utvrda | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-1202 |
| RAŽANAC | Ražanac | Arheološki ostaci dvojne ranokršćanske crkve s pastoforijom, krstionicom i memorijom | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4201 |
| RAŽANAC | Ražanac | Pučko graditeljstvo Kuća i dvor Miletić | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| RAŽANAC | Ražanac | Župna crkva Gospe od Ružarija | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Ražanac | Crkva sv. Andrije | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Ražanac | Gajetovica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Ražanac | Šibenička glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Ražanac | Mirila | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| RAŽANAC | Jovići | Crkva sv. Marije Magdalene | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Jovići | Gradina iznad Bokulja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Jovići | Lokalitet Glavčica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Krneza | pučko graditeljstvo: Donji Čolaci | Ruralno-urbana cjelina | | |
| RAŽANAC | Krneza | pučko graditeljstvo: Čolakov mlin | Ruralno-urbana cjelina | | |
| RAŽANAC | Krneza | Crkva Gospe od Sniga | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Ljubač | ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| RAŽANAC | Ljubač | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Ljubački Stanovi | ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| RAŽANAC | Ljubački Stanovi | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Ljubački Stanovi | Ostaci crkve sv. Magdalene | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Podvršje | Mali Šibenik | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Podvršje | Gradina Jazvinački brig | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Radovin | Crkva sv. Petra na groblju | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Radovin | Crkva Gospe od Zdravlja | Spomenik graditeljstva | | |
| RAŽANAC | Radovin | Beretinova gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| RAŽANAC | Rtina | Venac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Svjetionik Sestrica Vela - Tajer | Pojedinačna kulturna dobra | komunalna i tehnička građevina | Z-6967 |
| SALI | Sali | Povijesna jezgra | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Sali | Porat | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Sali | Južno selo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Sali | Zmorašnje selo | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| SALI | Sali | Kuća obitelji Guerini | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Sali | Kuća Lorini | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Sali | Crkva sv. Antuna | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Sali | Omiš | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Dugo polje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Čuh | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Veli Brčastac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Ranjovica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Koženjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Krševanje polje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Arheološki ostaci crkve sv. Viktora na Citoriju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Mala Proversa | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Lavdara - antički kamenolomi i grobni humak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Mrtenjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Pećina Remetina peć | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Sali | Partizansko brodogradilište | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| SALI | Sali | Spomenik NOR-a | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| SALI | Sali | Spomenik palim borcima NOR-a | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| SALI | Sali | Spomenik potopljenim partizanima | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| SALI | Božava | Župna crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Božava | Crkva sv. Križa na groblju | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Božava | Crkva sv. Nedjelje | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Božava | Gradina Kruna | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Božava | Gradina Graćina | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| SALI | Božava | Vrh iznad Božave | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Božava | Gomilina između Božave i Solina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Božava | Sarkofag i bunar u Božavskom polju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Brbinj | Nekoliko dvorova iznad trajektne luke | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Brbinj | Župna crkva sv. Kuzme i Damjana | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Brbinj | Ljetnikovac obitelji Soppe | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Brbinj | Ostaci ranokršćanske crkve | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Brbinj | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Dragove | Ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Dragove | Župna crkva sv. Leonarda | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Dragove | Kapela Gospe od Ružarija | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Dragove | Crkva Rođenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Luka | dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Luka | Župna crkva sv. Stjepana | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Luka | Crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Luka | Vela straža | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Savar | Crkva sv. Pelegrina | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1568 |
| SALI | Savar | Pećina Vlakno | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3432 |
| SALI | Savar | Ostaci tradicijske arhitekture u nekoliko dvorova | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Savar | Župna crkva BDM od Karmela | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Savar | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Savar | Ostaci samostana sv. Pavla | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Savar | Antički kamenolomi | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Soline | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Soline | Župna crkva sv. Jakova | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Soline | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| SALI | Veli Rat | Ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Veli Rat | Župna crkva sv. Ante Padovanskog | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Veli Rat | Kapela BDM od Karmela | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Veli Rat | Kapela sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Veli Rat | Svjetionik Veli Rat | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Veli Rat | Panjorovica kod svjetionika | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Zaglav | Crkva i samostan sv. Mihovila | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-2383 |
| SALI | Zaglav | pučko graditeljstvo dvor Šešelja | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Zaglav | pučko graditeljstvo dvor Špralja | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Zaglav | pučko graditeljstvo dvor Čuka | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Zaglav | pučko graditeljstvo Ramov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Zverinac | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Zverinac | Dvorac Fanfogna | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Zverinac | Župna crkva sv. Ignacija | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Zverinac | Ripišće s ostacima crkve i naselja | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SALI | Žman | Pučko graditeljstvo Kunčijev dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Žman | Pučko graditeljstvo Didović Gladić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Žman | Pučko graditeljstvo dvor Morović | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Žman | Pučko graditeljstvo dvor Kišeta | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Žman | Pučko graditeljstvo dvor Vidulić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Žman | Pučko graditeljstvo dvor Šegota | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Žman | Pučko graditeljstvo kuća Antonina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SALI | Žman | Župna crkva sv. Ivana Glavosjeka | Spomenik graditeljstva | | |
| SALI | Žman | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Banjevci | Crkva sv. Ivana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1211 |
| STANKOVCI | Banjevci | Crkva sv. Nikole Tavelića | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STANKOVCI | Banjevci | Mitrej | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka | Z-1309 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zona/nalazište | |
| STANKOVCI | Banjevci | Villa rustica | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1402 |
| STANKOVCI | Banjevci | Arheološki ostaci utvrde na Gradini pod Osridkom | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-6731 |
| STANKOVCI | Banjevci | ostaci turske kule | | | |
| STANKOVCI | Budak | Arheološko nalazište Ćulina (Kula) | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6469 |
| STANKOVCI | Budak | Crkva sv. Kate | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STANKOVCI | Budak | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| STANKOVCI | Budak | ostaci turske kule | Arheološko područje/lokalitet | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| STANKOVCI | Morpolača | Crkva sv. Petra | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1223 |
| STANKOVCI | Morpolača | Utvrda | Spomenik graditeljstva | *profana graditeljska baština* | |
| STANKOVCI | Stankovci | Arheološko nalazište Podvornice (Pelaić) | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6523 |
| STANKOVCI | Stankovci | Župna crkva sv. Marije | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STANKOVCI | Stankovci | Crkva Sv. Marije na groblju | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STANKOVCI | Stankovci | Kuća Vlatković | Spomenik graditeljstva | *profana graditeljska baština* | |
| STANKOVCI | Stankovci | Vinac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Velika gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Mala gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Morovača | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Srljača | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Širitovac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Klarići | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Rebac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Stankovci | Ogradak | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| STANKOVCI | Stankovci | Villa rustica na groblju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STANKOVCI | Velim | Škorića kuće | Ruralno-urbana cjelina | ruralna cjelina | |
| STANKOVCI | Velim | Crkva sv.Ante | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STANKOVCI | Velim | Dvije prapovijesne gomile u Velimskom gaju | Arheološko područje/lokalitet | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| STANKOVCI | Velim | Neolitsko naselje kod bunara Velištak i Širitovac | Arheološko područje/lokalitet | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| STANKOVCI | Velim | Ostaci kaštela Velim | Arheološko područje/lokalitet | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| STANKOVCI | Velim | Ranosrednjovejkovno groblje na položaju Velištak | Arheološko područje/lokalitet | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| STARIGRAD | Starigrad | Crkva sv. Petra | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1203 |
| STARIGRAD | Starigrad | Većka kula | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-1204 |
| STARIGRAD | Starigrad | Ostaci crkve sv. Jurja na groblju | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1205 |
| STARIGRAD | Starigrad | Ruralna cjelina Marasovići | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-4591 |
| STARIGRAD | Starigrad | Ramići | Ruralno-urbana cjelina | ruralna cjelina | |
| STARIGRAD | Starigrad | Sklopina | Ruralno-urbana cjelina | ruralna cjelina | |
| STARIGRAD | Starigrad | Crkva sv. Bogorodice na Velikom Rujnu | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STARIGRAD | Starigrad | Kasnoantička utvrda Modrič | Spomenik graditeljstva | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Brojne liburnske gradine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Rimska nekropola + ostaci antičkog Argyruntuma | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Milovci | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Lisarica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Ostaci crkava sv. Marije i sv. Ivana Glavosjeka na Malom Libinju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Vaganačka pećina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Gradina i arheol. ostaci na Velikom Rujnu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Starigrad | Mirila na Glavčicama | Spomenički kompleksi/memorijalni | Memorijalna kulturnopovijesna | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | spomenici/perivoji | cjelina | |
| STARIGRAD | Starigrad | Mirila na Opuvanom docu | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | Memorijalna kulturnopovijesna cjelina | |
| STARIGRAD | Starigrad | Mirila na Kruškovcu | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | Memorijalna kulturnopovijesna cjelina | |
| STARIGRAD | Seline | Župna crkva sv. Marije | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STARIGRAD | Seline | Crkva sv. Jakova | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STARIGRAD | Seline | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Seline | Rt Pisak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Seline | Mirila Magaši, Stanići | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | Memorijalna kulturnopovijesna cjelina | |
| STARIGRAD | Tribanj | Arheološka zona Sveta Trojica | Arheološka kulturna dobra | kopneno/podvodno arheološka zona/nalazište | Z-6113 |
| STARIGRAD | Tribanj | Crkva sv. Marije Magdalene (Mandaline) u zaseoku Sv. Marija Magdalena (Mandalina) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6277 |
| STARIGRAD | Tribanj | Crkva sv. Trojice | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STARIGRAD | Tribanj | Crkva sv. Arhanđela Mihaila | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STARIGRAD | Tribanj | Crkva sv. Ante Padovanskog | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| STARIGRAD | Tribanj | Utvrda Paklarić | Spomenik graditeljstva | | |
| STARIGRAD | Tribanj | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Tribanj | Reljina pećina iznad Krušćice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Tribanj | Velika i Mala gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| STARIGRAD | Tribanj | Mirila u i oko Ljubotića | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | Memorijalna kulturnopovijesna cjelina | |
| STARIGRAD | Tribanj | Mirila Lisarica, Mandalina, Kozjača, Tribanjska draga | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | Memorijalna kulturnopovijesna cjelina | |
| SUKOŠAN | Debeljak | Arheološki ostaci crkve i groblje na lokalitetu Račice | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6028 |
| SUKOŠAN | Debeljak | Crkva sv. Uznesenja BDM | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SUKOŠAN | Debeljak | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| SUKOŠAN | Gorica | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SUKOŠAN | Gorica | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SUKOŠAN | Gorica | Gradina Vrčevo | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SUKOŠAN | Sukošan | Crkva Gospe od Milosrđa | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1206 |
| SUKOŠAN | Sukošan | Antičke pristanišne instalacije | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-29 |
| SUKOŠAN | Sukošan | Kulturno-povijesna cjelina Sukošan | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-3082 |
| SUKOŠAN | Sukošan | Obrambeno ziđe | Spomenik graditeljstva | | |
| SUKOŠAN | Sukošan | Župna crkva sv. Kasijana | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SUKOŠAN | Sukošan | Crkva sv. Martina | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SUKOŠAN | Sukošan | ostaci ljetnikovca Valaresso | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SUKOŠAN | Sukošan | Ostaci akvedukta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SUKOŠAN | Sukošan | Položaji Crkvina i Zgon | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SUKOŠAN | Sukošan | Arheološko nalazište Barbir na dijelu k.č. 9007/1, 9007/2 i dr. u k.o. Sukošan | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Crkva sv. Roka (sv. Mihovil) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1228 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Kulturno-povijesna cjelina naselja Sv. Filipa i Jakova | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-2964 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Stara župna crkva sv. Mihovila | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-3207 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Dvorine - ostatci Rogovskoga dvora | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3396 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Ostaci antičke rustične vile s pristaništem | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-44 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Kuća Eškinja | Spomenik graditeljstva | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Ljetnikovac Borelli | Spomenik graditeljstva | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Ulica i Vlaka | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | pučko graditeljstvo Baturov stan | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | pučko graditeljstvo Kutijin stan | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | pučko graditeljstvo Prtenjače | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Kapelica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Vilišnice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | Ostaci akvedukta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Donje | pučko graditeljstvo Galešići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Donje | pučko graditeljstvo Deme | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Donje | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Donje | Podjaruge | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Donje | Arheološki ostaci crkve | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | pučko graditeljstvo Lužine | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | pučko graditeljstvo Mikulići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | pučko graditeljstvo Viterinc | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | Crkva sv. Jurja | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | Grudine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | Ostaci crkve sv. Jure na položaju Crkvine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | Crkvine (Tičevo) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Raštane Gornje | Veterinc | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sikovo | pučko graditeljstvo Zubčići | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sikovo | pučko graditeljstvo Eškinjev stan | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sikovo | Crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sikovo | Crkvina i Koinka podno brda Osridak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sv. Petar | pučko graditeljstvo kuća Colić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sv. Petar | Crkva sv. Petra | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sv. Petar | Pećina Buta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sv. Petar | Kulina | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| SVETI FILIP I JAKOV | Sv. Petar | Gradina Pećina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sv. Petar | Vukašinov krug | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Sv. Petar | Ostaci akvedukta, rimska zgrada blizu akvedukta | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Arheološko nalazište Tukljača | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Arheološko nalazište Kapitul-Žankovac | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | P-6005 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Ostaci antičke arhitekture | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-16 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Crkva sv. Andrije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2628 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na groblju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2806 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Kula | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-3018 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Kulturno povijesna cjelina mjesta Turanj | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-4009 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Arheološko nalazište Gradina | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4092 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Zaseok Mandići i kula Fortica na otoku Babcu | Kulturnopovijesne cjeline | ruralna cjelina | Z-4097 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Ostaci antičkog pristaništa | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-76 |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Crkva Gospe od Karmela | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Svjetionik na Babcu | Spomenik graditeljstva | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Crni krug | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | otočić Babac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Arheološki ostaci crkve na Babcu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| SVETI FILIP I JAKOV | Turanj | Tumuli na otoku Galešnjaku | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ŠKABRNJA | Škabrnja | Crkva sv. Luke na groblju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1207 |
| ŠKABRNJA | Škabrnja | Crkva sv. Marije na Ambaru | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1332 |
| ŠKABRNJA | Škabrnja | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠKABRNJA | Škabrnja | Župna crkva Uznesenja BDM | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| ŠKABRNJA | Škabrnja | Glavučurak – starohrvatsko groblje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ŠKABRNJA | Škabrnja | Ražovljeva glavica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ŠKABRNJA | Prkos | pučko graditeljstvo Bakmazovi dvori | Ruralno-urbana cjelina | | |
| TKON | Tkon | Utvrda Pustograd | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3431 |
| TKON | Tkon | Crkva sv.Tome Apostola | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-5978 |
| TKON | Tkon | Crkva Gospe Žalosne | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6444 |
| TKON | Tkon | Crkva sv. Antuna Opata | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-6475 |
| TKON | Tkon | Sklop poljskih kućica – bunja po polju istočno od mjesta | Ruralno-urbana cjelina | | |
| TKON | Tkon | Župna crkva sv. Tome | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| TKON | Tkon | Crkva sv. Antuna Opata | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| TKON | Tkon | Ljetnikovac De Erco | Spomenik graditeljstva | | |
| TKON | Tkon | Pećina Pečnje | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Tkon | Bunar Studenac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Tkon | Velika i Mala gomilica na brdu Gomilice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Tkon | Položaj Poljane | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Tkon | Humak na brežuljku Gominjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Tkon | Rustička vila na rtu Sovinj | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Tkon | Otočić Galešnjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Tkon | Otočić Sv. Katarina s ostacima crkve | Arheološko područje/lokalitet | | |
| TKON | Ugrinić | Samostan sv. Kuzme i Damjana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1229, N-37 |
| TKON | Ugrinić | Veliki tor (Ugrinići) | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-4098 |
| VIR | Vir | Utvrda "Kaštelina" | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-3025 |
| VIR | Vir | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| VIR | Vir | Župna crkva sv. Jurja | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| VIR | Vir | Crkva sv. Ivana | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| VIR | Vir | Svjetionik Vir | Spomenik graditeljstva | | |
| VIR | Vir | uvala Srpljica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VIR | Vir | Bandira | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VIR | Vir | Ostaci crkve na položaju Smratine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VIR | Vir | Gradina u Gaju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VIR | Vir | Ostaci kapelice sv. Nikole | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VIR | Vir | Gračić-Križice-Gajine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VIR | Vir | Vranjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VRSI | Vrsi | Crkva sv. Jakova | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1208 |
| VRSI | Vrsi | Crkva Gospe od Zečeva | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1210 |
| VRSI | Vrsi | Ostaci crkve sv. Lovre | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4537 |
| VRSI | Vrsi | Ostaci pučke arhitketure u jezgri mjesta Vrsi | Ruralno-urbana cjelina | | |
| VRSI | Vrsi | Župna crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| VRSI | Vrsi | Gradina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VRSI | Vrsi | Ostaci crkve sv. Tome | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VRSI | Vrsi | Ostaci crkve sv. Mihovila na groblju | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VRSI | Vrsi | Ostaci crkve sv. Paškvalina na otočiću Sikavcu | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VRSI | Vrsi | Neolitički lokalitet kod ostataka crkve sv.Tome | Arheološko područje/lokalitet | | |
| VRSI | Poljica | Crkva sv. Mihovila | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| ZADAR | Babindub | Crkva sv. Petra i Pavla | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Brgulje | pučko graditeljstvo:Giričić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Brgulje | pučko graditeljstvo:Sabljić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Brgulje | pučko graditeljstvo:Maletić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Brgulje | pučko graditeljstvo:Mljačić | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZADAR | Brgulje | Crkva sv. Andrije | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Brgulje | Karniški Varh | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Brgulje | Gračina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Brgulje | Lokardenik | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Crno | Crkva sv. Nikole | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1330 |
| ZADAR | Crno | Arheološki ostaci crkve na položaju Musapstan | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-4011 |
| ZADAR | Crno | Nekoliko pučkih dvorova | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Kožino | Ruralna cjelina | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Kožino | Župna crkva sv. Mihovila Arhanđela | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Kožino | Crkva sv. Tome | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Kožino | Ostaci antičke vile | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Kožino | Grobni humci | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Ist | pučko graditeljstvo: Smoljan | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Ist | pučko graditeljstvo: Segarić (Catarin) | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Ist | pučko graditeljstvo: Komač | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Ist | pučko graditeljstvo: Gojdanić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Ist | pučko graditeljstvo: Smoljan (uvala Široka) | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Ist | pučko graditeljstvo: Segarić (Tomin) | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Ist | Župna crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Ist | Kapela Gospe od Sniga | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Ist | Gračina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Ist | Jabučina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Ist | Vela Tramerka | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Mali Iž | Graditeljski sklop ljetnikovac Begna (Turan) | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | P-6181 |
| ZADAR | Mali Iž | Crkva sv. Marije | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1562 |
| ZADAR | Mali Iž | Povijesna jezgra : | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Makovac | | | |
| ZADAR | Mali Iž | Povijesna jezgra : Porovac | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Mali Iž | Povijesna jezgra : Mućel | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Mali Iž | Župna crkva Uznesenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Mali Iž | Kapela sv. Ane | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Mali Iž | Dvor porodice Canegietti | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Mali Iž | Gračišće | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Mali Iž | Knež – ostaci Crkve sv. Marije | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Mali Iž | Kapelice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Mali Iž | Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora na Knežu | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Molat | Antički brodolom s teretom tegula kod Molata | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | P-6078 |
| ZADAR | Molat | Povijesno-memorijalna cjelina bivšeg koncentracijskog logora | Kulturnopovijesne cjeline | memorijalna cjelina | Z-7029 |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Magaš | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Mračić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Bašić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Mračić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Matešić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Mikulićin | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Španić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Matulić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Španić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Pavlov | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Lovretić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: | Ruralno-urbana cjelina | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kuća Matešić (Lučina) | | | |
| ZADAR | Molat | pučko graditeljstvo: kuća Mavar | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Molat | Župna crkva Pohođenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Molat | Kapelica Gospe Karmelske | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Molat | Kaštel Kaštelanić | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Molat | Ljetnikovac Abelić | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Molat | Ljetnikovac Lantana | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Molat | Manastirina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Molat | Straža | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Molat | Dražice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Molat | Bavkul | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Molat | Lučina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Olib | Obrambena kula „Kastel” | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-4339 |
| ZADAR | Olib | dio povijesne jezgre | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Gospodarov dvor (Filippi) | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Škalkov dvor (Poljanov) – mlin za masline | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Andrinov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Matkov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Lukin i Lovretin dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Škrabujev dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Kršuljev dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Banduljov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Poljanov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Cukrov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Bondulića dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Žurin dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Stipanjov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Gorkov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Škalov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Budešin dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Olib | Župna crkva Uznesenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Olib | Crkva sv. Stošije | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZADAR | Olib | Crkva sv. Roka | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Olib | Crkva sv. Nikole | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Olib | Banjve | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Olib | Mirine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Olib | rt Zubinin | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Olib | rt Ploče | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Petrčane | Ostaci crkve sv. Bartula | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-1199 |
| ZADAR | Petrčane | Povijesna jezgra | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Petrčane | Župna crkva sv. Ivana i Pavla | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Premuda | Crkva sv. Ciriaka (Kiriak, Krial, Kriaka) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-4255 |
| ZADAR | Premuda | Crkva Rođenje Blažene Djevice Marije (sv. Jakov) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-4257 |
| ZADAR | Premuda | Komunjski magazin (Stara uljara) | Pojedinačna kulturna dobra | gospodarske građevine | Z-5737 |
| ZADAR | Premuda | Olupina ratnog broda "Szent Istvan" | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-67 |
| ZADAR | Premuda | Povijesna jezgra | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Premuda | Pučko graditeljstvo:Kuća Bujačić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Premuda | Pučko graditeljstvo:Smirčićev dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Premuda | Pučko graditeljstvo:Mikulićev dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Premuda | Pučko graditeljstvo:Kovačijev dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Premuda | Pučko graditeljstvo:Šimunov dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Premuda | Pučko graditeljstvo:Kuća Jadrošić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Premuda | Lovrovićev dvor | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Premuda | Telesmanićev dvor | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Premuda | Besarov dvor | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZADAR | Premuda | Pastirsko | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Premuda | Kalpić | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Premuda | Greben Plitka sika i Masarine | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Premuda | Otočić Kamenjak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Premuda | "Garška crkva | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Rava Mala | Više pučkih dvorova | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Rava Mala | Kapela sv. Petra | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Rava Vela | Više pučkih dvorova | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Rava Vela | Crkva Uznesenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Rava Vela | Dvorić | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Silba | Ostaci niza brodoloma | Arheološka kulturna dobra | podvodna arheološka zona/nalazište | Z-3021 |
| ZADAR | Silba | Crkva Blažene Gospe od Karmela | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-4256 |
| ZADAR | Silba | Kapetanska kuća Marinić s Toretom | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-6826 |
| ZADAR | Silba | pučko graditeljstvo: više pučkih dvorova | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Silba | Župna crkva Porođenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Župna crkva Porođenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Crkva Gospe od Žalosti | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Crkva sv. Ante Padovanskog | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Crkva sv. Marka na groblju | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Kuća Brnetić | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Kuća Supičić | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Kuća Silvestrić | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Silba | Stražarnica | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Silba | Ostaci vjetrenjače | Arheološko područje/lokalitet | | |
| | Silba | Ostaci pristaništa u uvali Pocukmarak | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 3306~~ |
| ZADAR | Silba | Ostaci kaštela Toreta | Arheološko područje/lokalitet | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZADAR | Škarda | Pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Škarda | Crkva sv. Andrije | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Škarda | Kaštel Hellenbach | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Škarda | Uvala griparica – antički brodolom | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Veli Iž | Kulturno-prosvjetni dom "Sloga" | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-4949 |
| ZADAR | Veli Iž | Povijesna jezgra | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Veli Iž | Župna crkva sv. Petra i Pavla | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Veli Iž | Crkva sv. Roka | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Veli Iž | Dvor porodice Fanfogna | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Veli Iž | Kuća Banić zvana "Biskupija | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Veli Iž | Veli Opaćac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Veli Iž | Košljin | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Veli Iž | Mali Opaćac | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Veli Iž | Spomenik palim borcima na Slancu | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Veli Iž | Spomenik žrtvama fašizma | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Upravna zgrada Opće bolnice Zadar | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | P-6545 |
| ZADAR | Zadar | Mali arsenal | Pojedinačna kulturna dobra | | Z-7572 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Petra | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1189 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Martina | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1190 |
| ZADAR | Zadar | Crkva Gospe od Ružarija | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1191 |
| ZADAR | Zadar | Kula | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-1193 |
| ZADAR | Zadar | Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i groblje | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1194 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Šimuna i Jude Tadeja | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-1329 |
| ZADAR | Zadar | Ostaci samostana sv. Nikole sa crkvom i zvonikom | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-1337 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Ivana | Pojedinačna kulturna | sakralne građevine | Z-1338 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Krstitelja | dobra | | |
| ZADAR | Zadar | Ostatci crkve sv. Marine | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-2625 |
| ZADAR | Zadar | Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Gospa Maslinska) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-2627 |
| ZADAR | Zadar | Fontana "Carska fontana" | Pojedinačna kulturna dobra | javna plastika | Z-3019 |
| ZADAR | Zadar | Kulturno-povijesna cjelina Diklo | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-3167 |
| ZADAR | Zadar | Kulturno-povijesna cjelina grada Zadra | Kulturnopovijesne cjeline | urbana cjelina | Z-3409 |
| ZADAR | Zadar | Sklop zgrada nekadašnje Preparandije i Tvornice duhana | Pojedinačna kulturna dobra | industrijske građevine | Z-5812 |
| ZADAR | Zadar | Kompleks Namjesništva (bivše Providurove i Kneževe palače) | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-7106 |
| ZADAR | Zadar | Palača Ghirardini | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-737 |
| ZADAR | Zadar | Veliki Arsenal | Pojedinačna kulturna dobra | industrijske građevine | Z-738 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Andrije i sv. Petra Starog | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-739 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Mihovila i samostan franjevaca | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-740 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Marije i samostan benediktinki | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-741 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Frane i samostan franjevaca | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-742 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Dominika i ostaci samostana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-743 |
| ZADAR | Zadar | Palača Petrizio | Pojedinačna kulturna dobra | stambeno-poslovne građevine | Z-744 |
| ZADAR | Zadar | Palača Nassis | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-745 |
| ZADAR | Zadar | Palača Grisogono | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-746 |
| ZADAR | Zadar | Palača Fozze | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-747 |
| ZADAR | Zadar | Palača Borelli | Pojedinačna kulturna dobra | stambene građevine | Z-748 |
| ZADAR | Zadar | Ostaci crkve sv. Tome | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-749 |
| ZADAR | Zadar | Ostaci crkve sv. Stošije | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-750 |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZADAR | Zadar | Ostaci crkve sv. Lovre | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-751 |
| ZADAR | Zadar | Ostaci crkve Stomorica (S. Maria de Pusterla) | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-753 |
| ZADAR | Zadar | Kompleks ženskog odgajališta sv. Dimitrija | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-754 |
| ZADAR | Zadar | Kompleks stare bolnice | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-755 |
| ZADAR | Zadar | Gradsko groblje | Pojedinačna kulturna dobra | memorijalne građevine | Z-756 |
| ZADAR | Zadar | Gradska straža | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-757 |
| ZADAR | Zadar | Gradska loža | Pojedinačna kulturna dobra | javne građevine | Z-758 |
| ZADAR | Zadar | Episkopalni kompleks | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-759 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Šimuna | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-760 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Krševana | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-761 |
| ZADAR | Zadar | Crkva sv. Ilije i zgrada uz nju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralni kompleksi | Z-762 |
| ZADAR | Zadar | Crkva Gospe od Kaštela (Gospe od Zdravlja) | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-763 |
| ZADAR | Zadar | Citadela | Pojedinačna kulturna dobra | vojne i obrambene građevine | Z-764 |
| ZADAR | Zadar | Crkva Gospe Loretske | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-765 |
| ZADAR | Zadar | Ostaci crkve sv. Klimenta | Arheološka kulturna dobra | kopnena arheološka zona/nalazište | Z-752 |
| ZADAR | Zadar | Puntamika | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zadar | Arbanasi | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zadar | Dračevac Zadarski | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zadar | Ploče - Stipčević dvor | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zadar | Gradski bedemi | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Palača Detrico | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Palača Califfi | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Palača Camerlengho | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Palača Papafava | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Palača Fanfogna | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Kuća Gonano | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Kaštel obitelji Strmić u Diklu | Spomenik graditeljstva | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZADAR | Zadar | Kuća Bezić | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Svjetionik Oštri rat | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zadar | Okolina arheološkog lokaliteta-nekropola staroga Zadra (Relja) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zadar | Crkvina | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zadar | Puntamika | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zadar | Arbanasi (ostaci villa rustica ) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zadar | Kolovare (ostaci antičkog pristaništa kod Zdenca – Fontane) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zadar | Ostaci akvedukta Biba_Jader u ulicama I. Zadranina i F. Lisice | Arheološko područje/lokalitet | | ~~P 3954~~ |
| ZADAR | Zadar | Ostaci akvedukta Biba-Jader u Gaženici, na gradskom groblju, tunelska dionica nasuprot gradskog groblja, uz cestu (prostor nekadašnje Kožare) | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zadar | Ostaci rimske centurijacije gradskog agera | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Obalni pojas od Poluotoka do uvale Vitrenjak | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Perivoj Vladimira Nazora | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Kuća aktivista NOP-a | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Kuća sastajalište aktivista NOP-a | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Rodna kuća nar. heroja Slobodana Macure | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Rodna kuća nar. heroja Velimira Škorpika | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zadar | Spomenik palim borcima | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |

| GRAD/OPĆINA | NASELJE | NAZIV | VRSTA KULT.DOBRA | KLASIFIKACIJA | OZNAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZADAR | Zadar | sustav talijanskih bunkera koji se nalaze na području Grada Zadra | Spomenički kompleksi/memorijalni spomenici/perivoji | | |
| ZADAR | Zapuntel | pučko graditeljstvo: Petrović | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zapuntel | pučko graditeljstvo: Mirković | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zapuntel | pučko graditeljstvo: Tomičić | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zapuntel | pučko graditeljstvo: Petrović (Porat) | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZADAR | Zapuntel | Crkva Porođenja BDM | Spomenik graditeljstva | | |
| ZADAR | Zapuntel | Gradina Knežak | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zapuntel | Položaj Ledenice | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZADAR | Zapuntel | Položaji Poplot i Ponikve | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZEMUNIK DONJI | Zemunik Donji | Crkva sv. Katarine (Kate) na groblju | Pojedinačna kulturna dobra | sakralne građevine | Z-3020 |
| ZEMUNIK DONJI | Zemunik Donji | pučko graditeljstvo | Ruralno-urbana cjelina | | |
| ZEMUNIK DONJI | Zemunik Donji | Župna crkva Kraljice Mira | Spomenik graditeljstva | sakralne građevine | |
| ZEMUNIK DONJI | Zemunik Donji | Gradina s ostacima srednjovjekovne utvrde | Arheološko područje/lokalitet | | |
| ZEMUNIK DONJI | Smoković | Ostaci crkve sv. Đurđa na groblju | Arheološko područje/lokalitet | | |

**Urbane cjeline**
Zadar, Benkovac, Biograd, Nin, Obrovac, Pag, Novigrad

**Poluurbane i ruralne cjeline**
Pakoštane, Nevidane, Vinjerac, Sukošan, Sv. Filip i Jakov, Turanj, zaseok Mandići i kula Fortica na otoku Babcu, Veliki tor u Ugrinićima, Diklo, Makovac, Porovac i Mučel na Ižu, Olib, Premuda, Rivanj, Bibinje, Ostrovica, Sali, Dragove, Veli rat, zaselak Marasovići u Starigradu

**Etnozone i spomen područja**
Vulića dolac u Jasenicama, zaselak Banića u Bjelini, zaselak Bačići u Lisičiću, zaselak Čerina u Podgrađu, više zaselaka u Medviđi i Zelengradu, Veliki tor Ugrinići.

Zajedničko mirilo uz groblje u Korlatu, mirila Genda i Brkića u Medviđi, mirila Brežine i Paravinje u Bilišanima, mirila na predjelu Bilo u Bogatniku, mirila na predjelu Biljeg u Golubiću, mirila Bundala, uz Donji most i u centru sela u Kaštelu Žegarskom, mirila Vučende i Klenovača u Komazecima, mirila Krivodola i kod Manastirskih luka u Krupi, mirila Karlovca, Jurjevića, kod Dopuđa i Vrkića kod Marine Kose u Kruševu, mirila Grabari i Gajine u Muškovcima, mirila oko Ljubotića, Mandaline,Tribnja Šibuljine, mirila oko Starigrada i Selina,

Kompleks bivšeg koncentracijskog logora na otoku Molatu.

**Kulturni i kultivirani krajolik**

Kulturni krajolik cijelog toka Krupe i kanjon Krupe (od izvora preko Manastirskih luka do ušća) i prostorom do Zrmanje sa suhozidnim mostom, mlinicama, gradinama i grobnim humcima; kultivirani krajolik solane u Pagu i Dinjiški; ninska solana; kulturni krajolik između gradine Jerebinjak i zaselaka Baljci i Matići u Brgudu s crkvom Sv. Lazara, gradinama, kulom, lokvama; krajolik sa mlinicama uz Jankovića buk; mlinice na Berbera buku; tok Karišnice od izvora do ušća s mlinovima; niz fortifikacijskih sklopova uz povijesni put od crkve Sv. Marka do crkve Sv. Kirika i Julite u Donjem Karinu; krajolici sa suhozidima na otoku Pagu; otok Ošljak; antička centurijacija na sjeverozapadnom dijelu otoka Ugljana; svi kultivirani krajolici sa suhozidima i terasama; suhozidi; izvor Une s mlinovima i ostacima kamenog mosta; Sklop-Dabašnica kod Gornjeg Srba; Misija- izvor Zrmanje; od ušća Joševice do ušća Krke u Unu i kanjon rječice Krke s mlinovima; prirodni i kulturni krajolik s dolomitima i Gutešinim vrelom, mlinovima i zaseocima Veselinovići i Guteše.

**Arheološke i hidroarheološke zone**

Povijesna jezgra Zadra, šire područje Zadra s antičkim nekropolama, šire područje naselja Kožino; trasa akvedukta Biba-Iader (Vrana-Zadar); šire područje grada Benkovca; šire područje naselja Donji Karin, Donji Kašić, Donji Lepuri, Gornje Biljane, Islam Grčki, Korlat, Lišane Tinjske, Medviđa, Nadin, Podgrađe, Popovići, Raštević, Smilčić, Tinj; povijesna jezgra Biograda, obalni pojas Biograda od Crvene luke i otočića Oštarije do Bošane; povijesna jezgra Nina, Ždrijac s podmorjem, prostor od Nina do Zatona i rta Kremenjača, prostor između Nina i zatonskog zaljeva (turističko naselje) i između zatonskog i privlačkog polja s brojnim grobnim humcima; šira područja naselja Vrsi i Zaton; šire područje naselja Bilišane, Gornji Karin i Krupa; Stari grad na Pagu, šire područje naselja Kolan i Povljana; Cerovačke pećine, šire područje naselja Jasenice i Rovanjska; povijesna jezgra Novigrada, šire područje naselja Pridraga; šire obalno područje Pakoštana s otočićima; šire područje naselja Vrana; šire područje naselja Polača, Donja Jagodnja, Gornja Jagodnja i Kakma; područje općine Privlaka s podmorjem; šire područje naselja Ljubač, Podvršje i Radovin, te uvala Plemići; šire područje naselja Gornje Raštane, Sikovo, Sveti Filip i Jakov, Sveti Petar i Turanj; obalni pojas s otočićima pred Sv. Filipom i Jakovom i Turnjem; šire područje naselja Stankovci; položaj Međine u Radošinovcima; područje općine Starigrad; kamenolomi na Lavdari, kamenolomi kod Savra na Dugom otoku; Ledenice, Ponikve, Dražice i Bavkul na otoku Molatu; uvala Banjve na Olibu; šire obalno područje naselja Banj, Dobropoljana, Kraj, Neviđane, Pašman i Tkon na otoku Pašmanu; podmorje uz sjeveroistočnu obalu otoka Pašmana od Neviđana do Tkona; Pastirska i Kalpić na otoku Premudi; podmorje hridi Plitke Sike i Masarine kod otoka Premude; olupina austrougraskog ratnog broda Szent Istvan kod Premude; podmorje Grebena kod Silbe; ostaci brodoloma kod otočića Gnalića; Lokve na otoku Rivnju; šire područje naselja Ugljan i Muline na otoku Ugljanu; Ripišće na Zverincu.
Sva prapovijesna gradinska naselja uz obalu, na otocima i u zaleđu.
Svi prapovijesni grobni humci čija je najveća koncentracija na području sljedećih naselja: Bjelina, Kula Atlagića, Lišane Tinjske, Medviđa, Nadin, Raštević, Tinj, Nin, Zaton, Bilišane, Kožino, Jasenice, Pridraga, Donja Jagodnja, Gornja Jagodnja, Kakma, Polača, Posedarje, Privlaka, Ljubač, Podvršje, Radovin, Ražanac, Gornje Raštane, Seline, Starigrad; Brbinj, Božava, Luka i Sali na Dugom otoku; otok Ist, otok Molat, otok Pašman, naselje Sestrunj, otok Ugljan.
Sakralni objekti uništeni u Domovinskom ratu, koji nisu obnovljeni.

Svi arheološki ostaci srednjovjekovnih utvrda i kula: Perušić, Kožlovac, Ostrovica, Budak, Morpolača, Jarebinka, Žegar, Kaštel Žegarski, Modrić, Zelengrad, Stari Obrovac, Većka kula u Starigradu, utvrda Pustograd u Tkonu na otoku Pašmanu.

**Fortifikacije**
Gradski fortifikacijski sustavi Zadra i Nina, utvrda Kličevica u Rašteviću, utvrda s podgrađem u Obrovcu, utvrda Stari Obrovac u Bilišanima, kula Klisina u Bilišanima, kula u Kaštelu Žegarskom, tvrđava Fortica u Dinjiškoj na otoku Pagu, tvrđava Fortica s podgrađem u Novigradu, tvrđava Sv. Mihovila na Ugljanu, utvrda Paklarić u Starigradu, Večka kula u Starigradu, kula na Olibu, kula u Turnju, kula u Zatonu, utvrda Kaštelina na Viru, kula u Dračevcu Zadarskom, Templarska gradina u Vrani, utvrda u Ražancu.

**Pojedinačni sakralni i civilni kompleksi**
Episkopalni kompleks u Zadru, kompleks benediktinskog samostana Sv. Marije u Zadru, kompleksi franjevačkih samostana Sv. Frane i Sv. Mihovila u Zadru, kompleks crkve Sv. Ilije u Zadru; crkve Sv. Krševana, Sv. Šimuna, Sv. Andrije i Petra Starog, Sv. Dominika s ostacima samostana, Gospe od Kaštela i ostaci crkve Sv. Tome i Sv. Lovre u Zadru; crkve Sv. Martina i Sv. Petra u Diklu, ostaci crkve Sv. Stošije na Punatmici; crkva Sv. Marije u Malom Ižu; crkva Sv. Bartula u Petrčanima; crkve Sv. Petra i Sv. Nikole u Kuli Atlagića; kompleksi crkava Sv. Asela i Sv. Križa u Ninu; manastir i crkva Uspenja Bogorodice u Krupi; crkva Marijina Uznesenja u Pagu, kompleks benediktinskog samostana Sv. Margarite u Pagu; kompleks crkve Sv. Jurja u Rovanjskoj; kaštel Benković s crkvom Sv. Ante u Benkovcu; kompleks crkve Sv. Martina u Pridragi; kompleks samostana Sv. Duje u Kraju na Pašmanu; crkva Sv. Ivana Krstitelja u Preku na otoku Ugljanu, kompleks franjevačkog samostana Sv. Jeronima na Ugljanu; crkva Sv. Pelegrina u Savru na Dugom otoku, kompleks samostana Sv. Mihovila u Zaglavu na Dugom otoku, crkva Sv. Ivana u Banjevcima, crkva Sv. Petra u Morpolači, kompleks samostana Sv. Kuzme i Damjana na Čokovcu u Tkonu na otoku Pašmanu.

**Civilni kompleksi**
Gradsko groblje u Zadru, kompleks ženskog odgajališta Sv. Dimitrija, Citadela, Perivoj Vladimira Nazora, kompleks Stare bolnice u Zadru; palače Borelli, Ghirardini, Nassis, Grisogono-Vovo, Fozze i Petrizio te Kneževa i Providurova palača u Zadru; Gradska straža, Gradska loža, Veliki i Mali arsenal u Zadru; mauzolej obitelji Meštrović na groblju u Benkovcu; kula Stojana Jankovića s crkvom Sv. Đurđa u Islamu Grčkom; Majstorska cesta; Magazini soli na Prosici u Pagu; Maškovića han u Vrani; ljetnikovac Lantana u Sutomišćici.

**Smjernice za prostorno uređenje urbanih cjelina**
Prostornim planovima gradova i općina potrebno je zadržati i revitalizirati matricu povijesnih jezgri naselja u najvećoj mogućoj mjeri, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgri realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije.
Pod tipološkom rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koja je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima, namjenom i materijalom usklađena s postojećim okolnim povijesnim objektima, ne narušavajući siluetu i osnovne vizure, kao ni komunikacijske tokove unutar povijesnih jezgri.
Izmjena strukture i tipologije postojećih objekata radi funkcionalnog povezivanja u veće prostorne sklopove se ne preporučuje, jer bi mogla dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih građevina.
Neizgrađene dijelove povijesnih jezgri, koji u posljednjih 80 godina nisu znatnije transformirani, ili su korišteni kao gradske zelene površine, potrebno je uređivati kao javne

zelene površine s mogućnošću minimalnih intervencija na objektima javnog značaja. Izuzetno se može dozvoliti izgradnja dijela neizgrađenih prostora, ali tek temeljem detaljnih istraživanja i provedbe javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja.
Održanje stambenog fonda unutar povijesnih jezgri od ključne je važnosti za njihovo daljnje funkcioniranje, stoga je potrebno u interpoliranim objektima predviđati više od polovice površine za stambenu namjenu, odnosno djelatnosti koje se temeljem posebnih propisa mogu obavljati u stambenim prostorima. Poslovne prostore opće namjene (trgovina, obrti, servisi, ugostiteljstvo, usluge) potrebno je osiguravati u nižim etažama postojećih i novih objekata. Izuzetak od ovog pravila odnosi se na objekte javne namjene (uprava, hoteli, financijske ustanove, ustanove kulture, prosvjete i znanosti).
Režim prometa unutar povijesnih jezgri potrebno je prilagoditi mjerilu povijesnih jezgri, te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti, osiguravajući pritom posebne režime prometa u mirovanju za stanovnike jezgri.
U povijesnim jezgrama kojima obuhvat graniči s morem potrebno je osigurati izgradnju i uređenje obale na način sukladan urbanom ambijentu, a tako nastale površine koristiti isključivo kao javne površine.

**Smjernice za prostorno uređenje poluurbanih i ruralnih cjelina**
Prostornim planovima gradova i općina potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri zadržati i revitalizirati matricu povijesnih jezgri naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgri realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije, bez širenja građevinskog područja prema plodnim poljima.
Posebno je potrebno očuvati odnos izgrađenog dijela povijesnih poluurbanih i ruralnih jezgri s neposrednim agrarnim okolišem i poljoprivrednim površinama (vrtovima) unutar njih.
Ne preporučuje se izmjena strukture i tipologije postojećih objekata.
Uređivanje vanjskih ploha objekata unutar poluurbanih i ruralnih cjelina mora se temeljiti na korištenju isključivo lokalnih tradicionalnih arhitektonskih izraza, izvornih građevinskih materijala i njihove obrade i ugradnje.
Evidentirane poluurbane i ruralne cjeline od lokalnog značenja potrebno je detaljno inventarizirati s obzirom na građevnu strukturu (stambene i gospodarske zgrade) i prostornu matricu, koju čini mreža putova i pripadajuća parcelacija zajedno s okolišem (vrt, perivoj, voćnjak, dvorište).
Na razini lokalne zajednice potrebno je poticati obnovu i zadržavanje starih umjesto izgradnje novih kuća.

**Smjernice za prostorno uređenje etnozona i spomen područja**
Etnozone se uređuju stvaranjem mreže naselja u kojima se planskim pristupom revitaliziraju lokalne tradicije. Kako je očuvanje etnoloških vrijednosti neposredno vezano uz očuvanje vitaliteta naselja, potrebno je promovirati elemente duhovnosti u kulturnom stvaralaštvu stanovnika etnozona, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati na radne običaje stanovnika.
Unutar prostora etnozona potrebno je uspostaviti nadzor građenja izvan građevinskih područja, odnosno građenja u agrarnim područjima, te usmjeravati izgradnju unutar područja tradicionalne izgradnje ruralnih naselja.

Vrijedne ambijentalne cjeline groblja s očuvanim starim vrijednim nadgrobnim spomenicima i zelenilom, treba održavati i čuvati. Potrebe za širenjem groblja treba rješavati uz očuvanje intaktnosti postojećeg. Sve zahvate koji se odnose na obnovu i rekonstrukciju postojeće strukture groblja moguće je rješavati uz posebne uvjete i prethodnu dozvolu nadležnog konzervatorskog odjela.

Područja za koja se konzervatorskom podlogom planova prostornog uređenja užih područja (gradova i općina) utvrdi da imaju vrijedne etnološke osobine koje treba zaštititi, potrebno je proglasiti etnozonama, te ih vrednovati prema konzervatorskim smjernicama i kriterijima.

Na području specifično neizgrađenih površina s mirilima (počivalima) dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi. Nije dopušteno izmještanje mirila na drugu lokaciju.

**Smjernice za prostorno uređenje kultiviranih agrarnih krajolika**

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je očuvati od daljnje izgradnje u najvećoj mogućoj mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar izgrađene strukture naselja, odnosno novom izgradnjom u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja. Izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinačnih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na način da izgradnja ne izmijeni tradicionalne osobitosti šireg prostora (terase, suhozidi, humci, vegetacija). Mjere pošumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopuštaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zaštite od erozije.

Kultivirani krajolik humaka gradinskih naselja potrebno je očuvati od bilo kakve daljnje izgradnje, s time da se u prostornim planovima uređenja gradova i općina detaljno utvrdi obuhvat neposrednog okoliša gradinskih naselja.
Preporuča se prostornim planovima uređenja općina i gradova odrediti krajolik predmetnog područja prema njegovim značajkama (prirodni, kultuvirani/agrarni, izgrađeni krajolik). Za svaku kategoriju krajolika potrebno je definirati ciljeve i smjernice u svrhu zaštite i pravilnog gospodarenja, kako bi se sačuvala krajobrazna fizionomija sa specifičnim graditeljskim oblicima (suhozidima) pojedinog užeg predjela.
Kao mjera zaštite obavezna je i izrada detaljnije konzervatorske dokumentacije kojom će se, na osnovu inventarizacije, tipologizacije i kategorizacije, utvrditi posebno vrijedni prostori i građevine.

**Smjernice za prostorno uređenje arheoloških i hidroarheoloških zona**

Arheološke i hidroarheološke zone potrebno je detaljno istražiti, i to arheološkim pregledom terena, geofizičkim i probnim istraživanjima, te sukladno njihovim rezultatima PPUO/G-om ili UPU-om utvrditi precizniji obuhvat zona, mjere zaštite i način njihova korištenja.
Unutar izgrađenih područja naselja obvezno je potpuno istraživanje, te prezentacija nalaza *in situ*, koja može utjecati na izvedbene projekte planiranih građevina. Izvan izgrađenih područja, kao i u podmorju, obavezno je potpuno arheološko istraživanje i konzervacija nalaza i nalazišta.
U područjima u kojima se predviđa izgradnja infrastrukturnih sustava i različitih objekata, a prostor nije izgrađen i priveden namjeni temeljem dosadašnjih prostornih planova, investitor izgradnje/nositelj zahvata u takvom prostoru ima obvezu tijekom istražnih radova koji prethode studiji o utjecaju na okoliš, odnosno u postupku ishođenja lokacijske dozvole, osigurati arheološki pregled terena čiji rezultat mora biti detaljno pozicioniranje arheoloških nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Daljnji se radovi mogu odvijati prema uputama nadležne konzervatorske službe, a u slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može doći do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije.
Za istražene vrijedne arheološke lokalitete preporučuje se izrada i donošenje planova upravljanja u cilju održivog korištenja (kulturni turizam, poduzetništvo temeljeno na arheološkoj baštini).

**Smjernice za zaštitu i prostorno uređenje fortifikacija**
Sustavi fortifikacija moraju se očuvati i održavati u naslijeđenom obliku, bez intervencija kojima se mijenja osnovno svojstvo kulturnog dobra. Pojedinačni dijelovi fortifikacija mogu se u izuzetnim slučajevima rekonstruirati po načelu rekompozicije ili tipološke rekonstrukcije.
Dijelovi fortifikacija ili fortifikacijskih objekata (kule, bastioni, galerije, cisterne, skladišta) mogu se privesti namjeni (metoda revitalizacije) na način da se novom namjenom ne utječe na svojstvo kulturnog dobra, odnosno da se ne oštećuju izvorni dijelovi konstrukcije fortifikacija. Projekti uređenja moraju imati konzervatorski elaborat, a arhitektonski projekti moraju ishoditi konzervatorsku suglasnost.

**Smjernice zaštite za prostorno uređenje pojedinačnih sakralnih i civilnih kompleksa**
Sakralni i civilni kompleksi uređuju se isključivo temeljem detaljne planske dokumentacije i projekata. Namjenu mogu mijenjati nakon izvršene konzervacije, koja može uključivati metodu rekompozicije, te izuzetno tipološke rekonstrukcije, ukoliko se takve metode potvrde kao poželjne u postizanju integriteta kulturnog dobra.
Arhitektonski projekti ili projekti uređenja pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.
Svu evidentiranu graditeljsku baštinu koja nije upisana u Registar kulturnih dobara RH, a predstavlja vrijednost od lokalnog značaja, lokalna zajednica može proglasiti zaštićenom, sukladno članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Gradsko ili općinsko tijelo svojom odlukom određuje dobra koja proglašava zaštićenim, te uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela određuje način zaštite. Za takav tip zaštite mogu se predložiti i pojedini objekti tradicijskog graditeljstva.

## 9. POSTUPANJE S OTPADOM

**Članak 82.**
Članak 87. mijenja se i glasi:
Gospodarenje otpadom u Zadarskoj županiji temelji se na strateškim i planskim dokumentima države i županije iz područja gospodarenja otpadom.
Zakonom se uređuje sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.
Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a posebno:

1. ne uzrokuje rizik onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti
2. ne uzrokuje neugodu zbog buke i neugodnih mirisa
3. ne uzrokuje štetan utjecaj na krajolik ili mjesta posebnog interesa

ne uzrokuje nastanak eksplozije ili požara.

**Članak 83.**
Članak 89. mijenja se i glasi:
Do izgradnje Županijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO-a) otpad će se privremeno odlagati na postojećim neusklađenim odlagalištima uz istovremenu sanaciju istih.

Građevine za gospodarenje otpadom lokalnog značaja (pretovarne stanice koje nisu utvrđene ovim planom i druge građevine za gospodarenje otpadom mogu se temeljem prostornog plana uređenja općine/grada planirati:

- u izdvojenim građevinskim područjima proizvodne namjene izvan naselja,
- u građevinskom području naselja unutar proizvodne - pretežito industrijske ili poslovne - komunalno servisne namjene
- na području određenom za gospodarenje otpadom

Otpad s otoka odvoziti na kopno, na najbliža odlagališta, a na svakom otoku organizirati pretovarne stanice.

Određivanje lokacija građevina za gospodarenje otpadom zasniva se na uvažavanju načela zaštite okoliša i gospodarenja otpadom definiranih pozitivnim propisima iz navedenog područja. Kriteriji za odabir i definiranje lokacija građevina za gospodarenje otpadom moraju uzimati u obzir osnovne činjenice koje su značajne za planiranje navedenih građevina u okviru više-kriterijske analize: kategorija građevina, pedologija, geomorfologija, hidrološke i hidrogeološke značajke lokacije, zaštita voda, zaštita šuma, udaljenost od naseljenih područja, odnos prema građevinskim područjima naselja, prometna povezanost (cestovna, željeznička), razvijenost infrastrukture.

Sektor građevinarstva jedan je od resursno intenzivnih sektora na kojem je stavljen fokus u akcijskom planu za kružno gospodarstvo.
U svrhu povećanje infrastrukture za obradu građevnog otpada PPUO/G-om se mogu planirati reciklažna dvorišta za građevni otpad. Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

## 10. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

## 10.3. Zaštita voda

**Članak 84.**
Članak 100. mijenja se i glasi:
Ovim Planom utvrđuje se potreba zaštite ležišta podzemne pitke vode, izgradnjom sustava za odvodnju, zabranom odlaganja otpada i sprječavanjem prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi. Za područje rezerve podzemnih voda potrebno je utvrditi mjere zaštite što je preduvjet za korištenje tih područja u vodnogospodarskim djelatnostima.
Potrebno je riješiti odvodnju naselja koja se nalaze na zaštitnim zonama vodocrpilišta i na području cijelog vodonosnika.
Otpadne vode iz sustava javne odvodnje treba tretirati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda uz odgovarajući stupanj pročišćavanja. Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav moguća je realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.
Na osjetljivim područjima i slivovima osjetljivih područja je, zbog postizanja ciljeva zaštitte voda, potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).

Otpadne vode iz sustava javne odvodnje koje se ispuštaju unutar slivova osjetljivog i eutrofnog područja treba tretirati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na način da se na njemu pročišćuju i hranjive tvari.
Tehnološke otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirne jame.
Granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
Treba uvesti kontrolu nad upotrebom količine i vrste zaštitnih sredstava u poljoprivredi na području vodonosnika, kako bi se prišlo smanjivanju količine štetnih tvari (prije svega nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi.
Potrebno je inventarizirati sve značajnije zagađivače na vodotocima. Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I kategorije.
Treba preispitati svaki namjeravani zahvat odnosno prenamjenu zemljišta unutar inundacijskog pojasa.
Za sve divlje deponije ili privremene lokacije – prikupljališta, treba dati smjernice njihovog daljnjeg korištenja, sanacije, zatvaranja i sl.
U područjima zaštite voda za piće provode se dodatne mjere zaštite.
Zaštita izvorišta osigurava se utvrđivanjem zona sanitarne zaštite i provedbom mjera zaštite u zonama.
Za zahvaćanje vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti primijenjena je sljedeća podjela slivnog područja u zone sanitarne zaštite, ovisno o stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja na kakvoću i količinu vode:

- I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora
- II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora
- III. zona - zona ograničenja i nadzora
- IV. zona - zona ograničenja

Područja zona zaštite prikazana su na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja posebnih ograničenja u korištenju, mjere uređenja i zaštite. Planiranje zahvata u zonama sanitarne zaštite mora biti usklađeno s mjerama iz Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13), odnosno s budućim zakonskim i podzakonskim aktima i odlukama vezanim za vodozaštitne zone.

**Članak 85.**

Dodaje se članak 100.a i glasi:

(1) Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprječavanja pogoršanja vodnog režima zabranjeno je:

1. na nasipima i drugim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama:
   - kopati i odlagati zemlju, pijesak, šljunak, jalovinu i drugi materijal
   - prelaziti i voziti motornim vozilima, osim na mjestima na kojima je to izričito dopušteno
   - podizati nasade
   - obavljati druge radnje kojima se može ugroziti sigurnost ili stabilnost tih građevina
2. saditi drveće na udaljenosti manjoj od deset metara od ruba korita vodotoka ili kanala
3. podizati građevine na udaljenosti manjoj od deset metara od ruba vodotoka ili kanala
4. u uređenom inundacijskom području orati zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje
5. u uređenom inundacijskom području:
   - podizati zgrade, ograde i druge građevine, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina do šest metara od vanjske nožice nasipa odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda)

- vaditi pijesak, šljunak, kamen, glinu i ostale tvari do 20 metara od vanjske nožice nasipa odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda)
- kopati i bušiti zdence do 20 metara od vanjske nožice nasipa odnosno vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda)
- bušiti tlo do 20 metara od vanjske nožice nasipa odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda)

6. u neuređenom inundacijskom području, protivno vodopravnim uvjetima:
- podizati zgrade, ograde i druge građevine, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
- vaditi pijesak, šljunak, kamen, glinu i ostale tvari
- kopati i bušiti zdence i
- bušiti tlo

7. na građevinama za melioracijsku odvodnju:
- obrađivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od pet metara od ruba tih građevina
- obrađivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti građevine za detaljnu odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od tri metra od ruba tih građevina

8. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom području odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se može utjecati na promjenu toka, vodostaja, količine ili kakvoće vode ili otežati održavanje vodnog sustava i

9. graditi i/ili dopuštati gradnju na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih površina (prometnice, parkovi, trgovi).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odstupanja su moguća uz suglasnost Hrvatskih voda:

1. pod uvjetom da ne dolazi do ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih građevina
2. pod uvjetom da ne dolazi do pogoršanja postojećeg vodnog režima i
3. ako to nije u bitnom protivno članku 9. stavku 1. točkama 1. do 4. Zakona o vodama.

(4) Uzgoj i sječa drveća u inundacijskom području može se obavljati isključivo na osnovi planskog dokumenta propisanog na temelju Zakonu o vodama

## 10.4. Zaštita mora

**Članak 86.**

Članak 103. mijenja se i glasi:

U cilju zaštite posebno vrijednih i osjetljivih područja mora, kao i ugroženih dijelova Planom su utvrđene i ucrtane navedene zone (grafički prilog br. 3.2.), te određeni uvjeti korištenja odnosno sanacije i to:

- posebno osjetljiv akvatorij – prirodno vrijedno područje mora, te ga treba zaštititi od aktivnosti kojima bi se ugrozilo postojeće stanje

- posebno ugrožen akvatorij – područje intenzivnog korištenja i onečišćenja mora te treba poduzeti aktivnosti za sanaciju postojećeg stanja

Prostornim planovima uređenja općina/gradova potrebno je predvidjeti ograničenja s ciljem zaštite osjetljivih područja podložnih eutrofikaciji (Pašmanski kanal, Novigradsko i Karinsko more, dio Podvelebitskog kanala, Paški zaljev, uvala Stara Povljana, Dinjiška uvala, kanal Povljana s Privlačkim gazom, prolaz Zapuntel, Brguljski zaljev, zaljev Pantera, luka Solišćica).

## 10.6. Mjere posebne zaštite

### 10.6.4. Zaštita od požara

**Članak 87.**
U članku 110. prva rečenica mijenja se i glasi:
Određivanje zona zaštite od požara vatrobranim pojasevima, ovisno je o požarnom opterećenju, a obavlja se prema tablici 22.

**Članak 88.**
Ispod članka 115. dodaje se naslov **10.6.7. Prilagodba klimatskim promjenama**

**Članak 89.**
Dodaje se članak 115a. koji glasi:
Prilikom projektiranja građevina i infrastrukturnih objekata uzeti u obzir osjetljivost i izloženost svakog pojedinog zahvata na klimatske promjene te poduzeti potrebne mjere prilagodbe klimatskim promjenama s ciljem ublažavanja njihovih posljedica.

U postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, temeljem podataka i analiza pojedinih sektora vezanih uz temu štetnih posljedica klimatskih promjena, integrirati rješenja prilagodbe klimatskim promjenama u vidu planiranja mreže zelene infrastrukture. U tu svrhu, predlaže se, kao stručne podloge koje će poslužiti kao podloga za izradu izmjena i dopuna prostornih planova, izraditi planove mreže zelene infrastrukture koji uključuju analizu usluga ekosustava i višestrukih koristi postojeće zelene infrastrukture te prijedlog buduće mreže zelene infrastrukture koja bi bila u funkciji prilagodbe klimatskim promjenama.

Konkretne zahvate u prostoru (koji mogu uzrokovati nepoželjne utjecaje, a u funkciji su prilagodbe klimatskim promjenama), gdje god je to moguće, planirati izvan kulturnih krajolika, kulturno povijesnih cjelina, arheoloških nalazišta ili zona, zaštićenih područja državnog značaja (strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat i park prirode) i osobito vrijednih obradivih poljoprivrednih zemljišta s posebnim naglaskom na zaštiti prirodnih resursa: pitke vode i mora, zraka, šuma i osobito vrijednog poljoprivrednog tla.

Za konkretne zahvate u prostoru koji su pod utjecajem klimatskih promjena i ranjivi su na klimatske promjene, napraviti procjenu ranjivosti na klimatske promjene (analiza očekivanog utjecaja, rizika i kapaciteta za prilagodbu na učinke klimatskih promjena) te odrediti odgovarajuće mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Gdje god je to moguće izbjegavati korištenje fosilnih goriva, a prednost dati „čistim“ izvorima energije.

**Članak 90.**
Ispod članka 115a. dodaje se naslov **10.6.8. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja**

**Članak 91.**
Dodaje se članak 115b. koji glasi:
Kako bi se smanjilo svjetlosno onečišćenje javnu rasvjetu projektirati unutar minimalno potrebnih okvira za funkcionalno korištenje zahvata uz korištenje ekološki prihvatljive rasvjete sa snopom svjetlosti usmjerenim prema tlu, odnosno objektima te s minimalnim rasipanjem u ostalim smjerovima.

## 11. MJERE PROVEDBE

## 11.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja

**Članak 92.**
Dodaje se članak 116c. koji glasi:
Preporuča se usklađenje PPUO/G s ovim Planom izvršiti prvom izmjenom i dopunom prostornih planova uređenja općina/gradova započetom nakon donošenja ovoga Plana.
Prilikom usklađenja PPUO/G s ovim Planom potrebno je preuzeti sve obveze proizišle iz ovog Plana koje se odnose na prostorne planove lokalne razine te ih po potrebi detaljnije razraditi u skladu s prostornim mogućnostima.
Odredbe ovog Plana potrebno je na odgovarajući način uvrstiti u PPUO/G.

## 11.2. Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera

**Članak 93.**
Članak 117. mijenja se i glasi:
Područjima primjene posebnih razvojnih i drugih mjera od važnosti za Državu smatraju se:
- područja sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju:
    - zaštićeno obalno područje mora
- zaštićene kulturno-povijesne spomeničke cjeline sukladno važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
- zaštićeni dijelovi prirode sukladno važećem Zakonu o zaštiti
- područja sukladno važećem Zakonu o područjima od posebne državne skrbi

## 11.3. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru

**Članak 94.**

Članak 119. mijenja se i glasi:

Ovim Planom određuje se potreba izrade posebnih studija i stručnih podloga za trajno praćenje promjena u prostoru i to:

- *Studija valorizacije turističkih potencijala Županije* s ciljem utvrđivanja vršnih kapaciteta

Svrha ove studije je sagledavanje svih bitnih elemenata na osnovi kojih će se definirati karakter turističkog potencijala Županije kao gospodarskog resursa U sklopu studije potrebno je definirati održivi prihvatni kapacitet prema utvrđenim prostorno razvojnim cjelinama za postojeće stanje kao i za buduće razvojno razdoblje.

.

- *Studija malih/nenaseljenih otoka kao zaštićenih prirodnih cjelina*

Mali nenaseljeni otoci Zadarske županije najčešće su meta neprimjerena korištenja od strane njihovih vlasnika i drugih korisnika. Studija bi trebala obuhvatiti detaljnu inventarizaciju svih bitnih vrijednosti prostora otoka i otočića, objektivnu valorizaciju, te detaljne uvjete načina korištenja prostora.

- *Studija valorizacije i korištenja prostora uvale Dinjiške*

kojom će se pored prostora solane odrediti mogućnosti i druge namjene prostora u svrhu razvoja sporta, rekreacije i sl. javnih sadržaja.

- *Analiza procesa rasta naselja i određivanja građevinskih područja na prostoru Zadarske županije*

U pogledu potrebe redefiniranja ili dopunjavanja smjernica za utvrđivanje građevinskih područja naselja, nalaže se potreba izrade analize procesa rasta naselja kroz vremenska razdoblja i s tim u svezi određivanja građevinskih područja u budućem vremenskom razdoblju. Cilj je utvrditi, u suglasju s demografskim i gospodarskim te drugim relevantnim pokazateljima, tendenciju daljnjeg razvoja naselja na području Zadarske županije. Za izradu analize potrebno je koristiti satelitske i ortofoto snimke iz proteklih vremenskih razdoblja.

- *Studija vrednovanja s prijedlogom mjera i kriterija za planiranje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene*

Potrebno je izraditi studiju vrednovanja s prijedlogom mjera i kriterija za planiranje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene po kriterijima koji neosporno utvrđuju pogodnost svake pojedine planirane zone s aspekta prostornih mogućnosti i opravdanosti ulaganja vodeći računa o održivom razvoju pojedinih JLS i Županije u cjelini, a u skladu s kriterijima zaštite prirode, kulturno-povijesne baštine i krajobraznih vrijednosti te kako bi se utvrdili i kriteriji za buduće planiranje novih zona i omogućilo planiranje na zakonit način.

- *Krajolična osnova Zadarske županije*

Potrebno je provesti tipološku podjelu – karakterizaciju krajolika na regionalnoj razini uključujući pri tome osim prirodnih sastavnica i antropogene, kulturno povijesne sastavnice krajolika, te specifičnosti morskog krajolika. Studijom je potrebno i provesti reviziju dosadašnjih planskih kategorija zaštite krajolika u postojećoj prostorno planskoj dokumentaciji te predložti planske smjernice za zaštitu, upravljanje i razvoj krajolika Zadarske županije.

- *Studija bonitetnog vrednovanja poljoprivrednog zemljišta*

Studijom poljoprivrednih površina i zemljišta potrebno je provesti bonitetno vrednovanje tla i utvrditi prostornu distribuciju tala po bonitetnim klasama i vrsti poljoprivrednog tla.

- *Studija gospodarskih/poduzetničkih zona na području Zadarske županije*

Studijom je potrebno utvrditi broj poslovnih zona definiranih prostornim planovima koje su obzirom na intenzitet aktivacije klasificirane kao neaktivne (0% aktiviranih površina), u inicijalnoj aktivaciji (do 1/3 aktiviranih površina), srednje aktivne (1/3 – 2/3 aktiviranih površina) i potpuno aktivne (iznad 2/3 aktiviranih površina). Zakonom o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“, br. 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18.) određene su poduzetničke zone kao infrastrukturno opremljena područja gospodarske namjene utvrđena prostornim planovima, a prema veličini su podijeljena na mikro zone (do 10 ha), male zone (10-50 ha), srednje zone (50-100 ha) i velike zone površine veće od 100 ha. U skladu s navedenim potrebno je izdvojiti i klasificirati perspektivne poduzetničke zona, utvrditi površinu koju zauzimaju, izgrađenost zone, broj poduzetnika, broj zaposlenih i ostalo.

- *Studija područja predviđenih za urbanu sanaciju i urbanu preobrazbu*

Za studiju područja predviđenih za urbanu preobrazbu potrebno je identificirati zapuštene i zastarjele sklopove koji najčešće obuhvaćaju nerentabilne i ugasle industrijske, eksploatacijske, vojne, infrastrukturne, turističke i druge slične prostore (tzv. brownfield) a koje je potrebno privesti svrsishodnoj namjeni, upravo kroz proces urbane preobrazbe.

Za studiju dijelova za urbanu sanaciju potrebno je identificirati dijelova naselja i područja zahvaćena nezakonitom izgradnjom. za to je potrebno provesti detaljnu analizu stanja, a zatim utvrditi obvezu izrade planova sanacije i detaljnih mjera sanacije ozakonjene gradnje u cilju postizanja zadovoljavajućeg standarda infrastrukture, društvenog standarda i kvalitetnijeg doprinosa doživljaju urbanog krajobraza. Navedene mjere treba provesti na području cijele Zadarske županije, prije svega u njezinim urbanim dijelovima, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri uredili i upotpunili odgovarajućim sadržajima već postojeći urbani prostori, a smanjile daljnje potrebe za širenjem naselja i drugih urbanih struktura na poljoprivredne, šumske i druge vrijedne površine.

- *Studija vrednovanja nautičkih potencijala Zadarske županije*

Studijom je potrebno utvrditi vršni kapacitet nautičkog turizma na području Županije te shodno tome predložiti izmjene u mreži planiranih morskih luka u kontekstu nautičkog turizma.

- *Studija mogućnosti korištenja prostora za izgradnju elektrana koje koriste obnovljive izvore energije*