SLUŽBENI GLASNIK ZADARSKE ŽUPANIJE

BROJ: 2. ZADAR, 22. svibnja 2001. god. GODINA: VIII.

SADRŽAJ:

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odluka o donošenju Prostornog plana Zadarske županije ... 2
Odluka o dodjeli javnih priznanja Zadarske županije ... 3
Zaključak ... 3
Odluka o osnivanju Centra za poduzetništvo Zadarske županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva, Zadar ... 3
Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije ... 3
Odluka ... 3
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na gospodarenje ribolovnog područja ... 3
Odluka o organizaciji linijskog prijevoza putnika na području Zadarske županije ... 3
Odluka o izdvajanju naselja ... 3
Zaključak ... 3
Odluke o dodjeli koncesija na pomorskom dobru ... 3
Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za koncesiju na pomorskom dobru ... 4

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

Odluka o ustanovljavanju županijskih linija u cestovnom prijevozu putnika ... 4
Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene: ... 4
- sidrišta "Čuna" Dugi otok ... 4
- sidrišta "Pantera", Dugi otok ... 4
- sidrišta "Zapuntel" , otok Molat ... 4
-sidrišta "Lokvina", otok Rava ... 4
- sidrišta "Brgulje", otok Molat ... 4
- sidrišta "Mljake", otok Ist ... 4
Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene ... 4
- privezišta Sali, Dugi otok ... 4
- privezišta Veli Rat, Dugi otok ... 4
- športske luke "Mul", otok Silba ... 4
Zaključak o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zaj endice Zadarske županije ... 4
Zaključak ... 4
-Izvješće o radu Županijske lučke uprave Zadar za 2000.godinu ... 5
Zakljućak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Obrovac ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Biograd na moru ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Ljekarne Zadar ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Pag ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Programa zakupa dijelova Doma zdravlja Zadar ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Statut (pročišćeni tekst) Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru ... 5
Odluka ... 5
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za osnivanje Studija ekonomskih znanosti u Zadru ... 5
Odluka o raspisivanjujavnog natječaja glede dodjele koncesije na lukama posebne namjene - sidrištima ... 5
Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje, posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, marine "Stitar-Prezida", otok Vir ... 5
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za poticanje i praćenje završetka gradnje nove zgrade Kazališta lutaka Zadar ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Zadar ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja "Gračac" ... 5
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Zadar ... 5
Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001. godine na području Zadarske županije ... 5

AKTI OPĆINE GRAČAC

Odluka o usvajanju Detaljnjog plana uredenja "Novo naselje - Gračac" ... 6

AKTI OPĆINE VIR

Odredbe za provodenje detaljnog plana uređenja uvale Donja Prezida ... 7
Odredbe za provođenje detaljnog plana uredenja obalnog pojasa Porat ... 7

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni

Članak 1.

Ovim Planom prostor Županije načelno je razgraničen na:

-područja naselja

-područja izvan naselja podijeljena prema namjeni i korištenju

-područja primjene posebnih uvjeta uređenja i korištenja prostora

-prostor lociranja funkcija i sustava infrastrukture od važnosti za Državu i Županiju.

Ovim Planom određene su veće fizionomijske cjeline (prikazane na kartogramu 12) koje predstavljaju osnovu za razgraničenje po specifičnostima prostora, šireg utjecajnog i gravitacijskog područja u funkciji planiranja djelatnosti i provedbu mjera iz članka 2., a odnose se na:

-Zadarsku urbanu regiju (obuhvaća Grad Zadar i priobalno područje od Pakoštana do Vira)

-Zadarski arhipelag s otočkim skupinama:

-zadarsko-biogradski otoci (Ugljan i Pašman), otok Pag (dio koji pripada Zadarskoj županiji), pučinski otoci (Dugi otok, Iž, Rava, Sestrunj, Rivanj, Zverinac, Molat, Ist, Premuda, Silba, Olib i Vrgada)

-Prostor podvelebitskog kanala

-Ravnokotarski zaobalni prostor (Ravni kotari)

-Bukovicu

-Ličko-pounski prostor

Članak 2.

Prostor određen grafičkim prikazima i tekstualnim dijelom ovog plana razgraničava se na:

-područja za razvoj naselja i prostor za izgradnju koji mora biti unutar granica GP, određivanjem granica GP u PPUO/G, a prema uvjetima ovih odredbi i potrebnim analizama lokalnih uvjeta,

-površine poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda određivanjem funkcije, vrste i boniteta te uređenosti tla, odnosno šuma i voda, a prema službenim podacima nadležnih institucija, šumsko-gospodarskoj i vodnogospodarskoj osnovi,

-planski prostor građevina sustava **infrastrukture** od važnosti za Državu i Županiju, određen namjenom i prostorom primjene posebnih uvjeta korištenja (ograničenja) prema funkcionalnim prostornim zahtjevima i to kao zaštitni pojas-koridor za postojeće te kao širi planski prostor planiranog zahvata, dok se točno razgraničenje površina vrši prostornim planom užeg područja i stručnom podlogom u postupku LD,

-zaštićena područja prirodne i graditeljske **baštine** te drugih resursa čije se granice određuju aktom o zaštiti i granicom pimjene posebnih uvjeta korištenja,

-područja primjene planskih mjera zaštite **vrijednosti prostora** ili primjene drugih mjera za koje se razgraničenje vrši prema prirodnim i stvorenim djelnicama, odnosno obuhvatom skupine naselja ili drugih funkcija na koje se mjere odnose,

-područja za koja će se donositi prostorni **planovi** i za koja je obvezna izrada SUO čije se razgraničenje vrši tako da obuhvaćaju cjelinu određenih obilježja ili zahvata zbog kojeg se takav plan donosi, odnosno prema kriterijima posebnih propisa ili Strategije prostornog uređenja RH.

-područje mora i podmorja koje se odnosi na morski akvatorij s pripadajućim obalnim dijelom (pomorsko dobro) i podmorjem, kao posebno osjetljivim resursom, a na temelju posebnih propisa o korištenju i kriterijima iz Strategije i Programa prostornog uređenja RH.

Površine određene ovim planom imaju značenje područja isključive ili pretežite namjene-obilježja, a unutar njih se planovima užih područja razgraničavaju manji dijelovi specifične ili druge namjene-obilježja.

Kada pri izradi plana užeg područja nije moguće odrediti nedvojbene funkcionalne i prostorne granice cjelina određenih obilježja, određuje se širi prostor ograničenja korištenja i potencijalne namjene temeljem standarda i normi za određenu funkciju ili tip prostora, a na osnovu mišljenja nadležne institucije za utvrđivanje posebnih uvjeta korištenja pri čemu prednost ima

zaštita vrijednih prirodnih i stvorenih resursa te interes zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Prostor za razvoj naselja i prostor izvan naselja namijenjen izgradnji razgraničava se u daljnjem planiranju na izgrađeni i neizgrađeni dio i to granicama parcela ili dijelova parcela.

Izgrađenim dijelom smatraju se sve izgrađene i namjeni privedene parcele unutar GP određenih u prostornim planovima koji su važili do stupanja na snagu ovog plana.

Neizgrađeni dio određuje se tako da se identificiraju sve neizgrađene i namjeni neprivedene parcele ili dijelovi parcela predviđeni za izgradnju unutar GP te se grupiraju po uvjetima za korištenje izgrađenog i neizgrađenog dijela GP iz točke 5. (čl. 30.-37.) ovih Odredbi..

Razgraničenje po namjeni unutar naselja vrši GUP, UPU i DPU, a za ona područja gdje se ti planovi neće donositi vrši se na temelju odredbi za provođenje PPUO/G ili PPPPO i to najmanje na mješovitu namjenu s odredbama o funkcijama koje mogu biti u takvim zonama, te za prostore primjene posebnih uvjeta korištenja.

2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju

Članak 4.

Ovim Planom određene su pojedinačne građevine od važnosti za Državu i Županiju prema Uredbi i posebnim propisima te druge građevine koje su zbog svog razvojnog značenja ili prostora kojeg koriste od posebnog interesa i važnosti za Županiju.

Te građevine su određene funkcijom i kategorijama, grafički načelno označenom lokacijom ili trasom za koje se prostor određuje u planovima užih područja odnosno PPPPO, te stručnom podlogom i SUO i to na temelju podataka, studija i drugih dokumenata nadležnih institucija.

Građevine su određene kao:

-postojeće za koje je prostor namjene određen stvarnom parcelom i pojasom primjene posebnih uvjeta, prema posebnim propisima, pri čemu se mora osigurati prostor za rekonstrukciju i proširenje ako je planom tako predviđeno,

-planirane pri čemu se prostor osigurava namjenom površina i posebnim uvjetima korištenja šireg prostora a za prometnice i vodove infrastrukture planskim koridorom koji omogućava detaljniju plansku prilagodbu lokalnim uvjetima, osim u slučaju ako je izdana LD kada se tretira kao utvrđena trasa i ostali uvjeti,

potencijalne za istraživanje pri čemu se određuju područja na kojima je moguće utvrditi lokaciju – trasu.

Članak 5.

Pri određivanju prostora za građevinu, ovisno o njenoj vrsti, kategoriji i kapacitetu te prostoru na koji se ona locira, potrebno je osigurati nesmetan rad iste, kako ne bi dolazile u koliziju s drugim funkcijama, te definirati prema posebnim propisima zaštitni i širi pojas funkcionalnog ograničenja ili ograničenja s gledišta zaštite okoliša i vrijednosti prostora.

Neizgrađene površine koje graniče s prostorom građevine iz ovog članka ne mogu se namijeniti za drugu namjenu dok se od strane nadležne institucije ili prostornim planom ne utvrde svi elementi uređenja prostora za tu građevinu.

Prostor za planiranje prometnica i vodove infrastrukture utvrđuje se tako da se polazno utvrdi poprečni profil koji obuhvaća sve elemente uređenja i funkcioniranja na koji se s obje strane dodaje najmanje 50 m do izdavanja LD.

Za načelno utvrđene trase koridor utvrđen ovim planom ne predstavlja i točan prostor smještaja trase već se određuje najmanje 500 m širok pojas za daljnje planiranje unutar kojeg može doći do pomaka trase uz uvjet usklađenja s drugim korisnicima prostora i uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša.

U slučaju određenja potencijalne ili alternativne trase ili lokacije ona se utvrđuje prihvaćanjem, te kroz donošenje planova, a točan položaj se utvrđuje istraživanjem za što treba osigurati širi koridor-pojas koji za prometnice i vodove infrastrukture iznosi najmanje 1 km, a lokacijska dozvola se izdaje uz obveznu izradu stručne podloge.

Prostor ograničenja može se smanjiti na dionicama gdje postoje nedvojbene rubne crte koje se ne mogu prelaziti kao što je šuma, zaštićeno područje, vodno dobro ili izrazito nepogodno tlo, postojeće naselje ili konfiguracije koja ne omogućava pomak trase.

Točne lokacije trase određuju se razgraničenjem površina iz članka 1.3. ovih odredbi a temeljem kriterija iz ovih odredbi i posebnih propisa nadlažnih javnih poduzeća i temeljem stručne podloge.

Članak 6.

Razvoj naselja koja graniče s koridorima infrastrukture od važnosti za Državu i Županiju ne može se planirati širenjem prema i preko tih koridora kada su oni postavljeni rubno u odnosu na

već izgrađeno naselje, a duž prometnica određenih ovim planom ne mogu se stvarati građevne cjeline, osim onih u funkciji usluga u prometu dok se građevinske čestice ne mogu izravno priključivati na te prometnice.

Postojeće građevine, prometnice i ostala infrastruktura za koje se planom predviđa izmještanje ili nova trasa zadržavaju kategoriju i sva ograničenja po posebnim propisima i onim utvrđenim ovim planom do izvedbe nove trase ili objekta, te njegove prekategorizacije.

U prostoru načelno i potencijalno-alternativno utvrđene trase ne mogu se do utvrđenja točne trase planirati objekti koji se mogu graditi izvan GP, određivati prostor za razvoj naselja (neizgrađeni dio GP), dok se ostala infrastruktura ne može planirati okomito na tako utvđeni smjer trase, a ona unutar koridora samo zajedno s utvrđivanjem predmetne trase.

Članak 7.

Građevine od važnosti za Državu i Županiju koje se grade ili rekonstruiraju unutar građevinskog područja planiraju se prema funkcionalnim potrebama, te usklađenjem s drugim korisnicima prostora, a namjena se pobliže određuje u PPUO/G i drugim planovima užih područja s tim da njihovo nedonošenje ne predstavlja ograničenje za izradu stručne podloge i izdavanje LD.

Ovim planom, posebnim propisima, te Strategijom i Programom prostornog uređenja RH određene su slijedeće građevine od interesa za Državu i Županiju na koje se odnose odredbe ovog članka:

2.1. Prometne građevine

Cestovni objekti s pripadajućim građevinama i uređajima:

-Jadranska autocesta s priključcima: Zadar 1, Zadar 2 i Benkovac (postojeća)

-brza cesta Karlovac-Plitvice-Gračac-Knin-Split (planirana)

-sve državne ceste na području Županije (postojeće)

-granični prijelaz i privremena kontrolna točka (NBT) Ličko Dugopolje (planiran)

-Željeznički objekti s pripadajućim građevinama i uređajima:

-magistralna pomoćna pruga I. reda: Zadar-Knin (postojeća)

-magistralna pomoćna pruga I. reda: Oštarije-Gospić-Knin (postojeća)

-magistralna pomoćna pruga I. reda: Martin Brod-Strmica (postojeća)

-željeznička pruga velike propusne moći: Gračac-Radučić (planirana dionica magistralne pomoćne pruge Oštarije-Gospić-Knin)

-mogući pravci i alternativna rješenja Jadranske željeznice (potencijalni)

-stalni međunarodni granični željeznički prijelaz Lička Kaldrma (postojeći)

Zrakoplovne građevine:

-zračna luka Zemunik 4 E kategorije (postojeća)

-zračna luka na Pagu 2 C/1 A kategorije (potencijalna)

-zračna pristaništa bez kategorije Dugi otok i Ugljan (potencijalna)

-stalni međunarodni granični zračni prijelaz Zemunik (postojeći)

Pomorske građevine:

-međunarodna putnička luka Zadar-Poluotok (postojeća)

-međunarodna trajektna i teretna luka Zadar-Gaženica (planirana)

-županijske luke: Preko, Brbinj, Zaglav, Pag, Silba, Biograd, Tkon (postojeće)

-marine veće od 200 vezova: Zadar, Bibinje, Sukošan, Biograd na Moru i dr. (postojeće)

-stalni međunarodni pomorski granični prijelaz: Zadar, Gaženica, Maslenica (postojeći)

-sezonski granični pomorski prijelaz: Božava, Sali (postojeći)

2.2. Energetske građevine

Elektroenergetske građevine:

HE Velebit - 2x138 mW (postojeće)

-lokacije energetskih građevina za daljnja istraživanja prema elektroenergetskim podlogama predloženim od HEP-a, kao što su HE Zrmanja, Bravar, Pag (potencijalne)

-planirani novi elektroenergetski koridor 400 kV

RHE "Velebit" - TS "Zadar"
TS "Zadar" - TE "Pag-Prutna"
RHE "Velebit" - TS "Mraclin"
RHE "Velebit" - TS "Konjsko"

-transformatorsko postrojenje 400kV Obrovac (potencijalno)

-transformatorsko postrojenje 400 kV Zadar (planirano)

-dalekovodi i transformatorska postrojenja 110 kV (postojeće)

Građevine za transport plina:

-plinski sustav 50/70 BAR (potencijalni) moguća lokacija LPG/LNG (na uvozni ukapljeni naftni plin) za "satelitsku plinsku opskrbu" većih konzumnih područja - prva etapa do vremena gradnje magistralnih plinovoda (potencijalni)

Građevine eksploatacije mineralnih sirovina:

-eksploatacija kamena: Benkovac, Obrovac i Dugi otok (postojeće)

-eksploatacija soli: Pag, Nin (postojeće)

2.3. Vodne građevine

Zaštitne, regulacijske i melioracijske građevine:

-regulacijske građevine za obranu od poplava na Zrmanji (planirane)

-melioracijski sustavi u prostoru Ravnih kotara i poljoprivrednih površina Vrana (postojeći, planirani i potencijalni)

Građevine za korištenje voda:

-vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije (postojeći)

-vodoopskrbni sustav Bokanjac (postojeći)

-rezerve podzemnih voda I. kategorije (potencijalne)

Građevine za zaštitu voda:

-sustav i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Zadra, te ostali sustavi i uređaji kapaciteta većeg od 25000 ES, koji će se graditi nakon što se izgradi cjelovit plan odvodnje voda Županije (točka 6.3.3. ovih odredbi) – planirani i potencijalni

2.4. Proizvodne građevine:

-veći proizvodni pogoni (postojeći i potencijalni)

-ostale građevine (potencijalne)

-bescarinska zona Zadar (planirana)

2.5. Građevine za postupanje s otpadom:

državnog karaktera

- građevina za odlaganje opasnog otpada (potencijalna)

županijskog karaktera

- sanitarno odlagalište komunalnog otpada za cijelo područje Zadarske županije (planirano)

- građevina za obrađivanje i skladištenje opasnog otpada (potencijalno)

-građevina za skladištenje opasnog otpada – sabiralište (potencijalno)

2.6. Građevine na zaštićenom području:

-sve građevine od važnosti za normalno funkcioniranje primarno u svrhu turističke ponude (N.P. "Paklenica", P.P. "Telašćica" i P.P. "Velebit" P.P. "Vransko jezero")

2.7. Građevine od važnosti za Županiju

Članak 8.

Ovim planom određuju se i slijedeće građevine od važnosti za Županiju:

-sportske građevine (golf igrališta) - potencijalno

-turističko-ugostiteljske građevine (za 1000 i više gostiju) - Tustica (sportsko-rekreacijski centar), Nin, Karin, Starigrad, Biograd, Pag (Rebra), južni Pašman, Zaton-Petrčane, Posedarje (Svrdlac-Ivandići) - planirano

ostale građevine:

- slobodna carinska zona Zadar i Obrovac - planirano

- veletržnica Benkovac - planirano

- helidromi (na svim naseljenim otocima) - planirano

- industrijska luka Gaženica - postojeće i planirano

- ribarske luke: Vela Lamjana i Kali - postojeće i planrano

- burza riba u Zadru - postojeće

-mostovi: Pašman-kopno, Vir-Pag - potencijalno

- male hidroelektrane na Krupi - potencijalno

- energetski objekti koji koriste obnovljive izvore (vjetar, voda, sunce) - potencijalno

- testno-istraživačka stanica za ovčarstvo i kozarstvo Obrovac i Gračac - planirano

- istraživački poljodjelski objekti Benkovac - planirano

-kanal Košlun-Pag – potencijalno veliki trgovački centri na rubovima GP – potencijalno

3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru

Članak 9.

Ovim planom utvrđuju se glavne gospodarske djelatnosti na području Županije:

turizam
poljoprivreda
industrija
promet i usluge

Za navedene gospodarske aktivnosti planom se određuje prostor u kojem će se ove aktivnosti odvijati.

Kriteriji za smještaj gospodarskih sadržaja u prostoru usklađuju se s obilježjima područja koja čine posebne cjeline određene čl. 1. ovih odredbi.

Članak 10.

Ovim planom određeni su prostori na kojima su smješteni ili se planiraju veći gospodarski sadržaji od interesa za Županiju, ovisni o sirovinama Županije, integralnom transportu, povezivanju sa širom regijom, potrebi većeg broja zaposlenih i to:

svi vrijedni obradivi kompleksi,
područja gospodarskih šuma,
teretna luka u Zadru,
trajektne luke u Zadru, Biogradu n/m i na otocima (Pag, Ugljan, Pašman, Sestrunj, Zverinac, Molat i Dugi otok),

-gospodarska zona u zadarskoj luci,
-prometna čvorišta,
-terminal u Zadru,
-područja eksploatacije mineralnih sirovina na otoku Pagu i u Ninu (solane)
-primarno turističko područje (rivijera),
-prostor potencijalnih lokacija zajedničke deponije otpada.

Primarnom turističkom području iz ovog članka mora se osigurati rubni prostor u prirodnom stanju najmanje 1 km, te priključke na državne i županijske ceste uz isključenje utjecaja radnih i drugih procesa i mogućnost povezivanja s poljoprivrednim područjima.

Članak 11.

Prostor za gospodarske djelatnosti, proizvodne, industrijske, servisne i komunalne djelatnosti te robno-prometne terminale, trgovinu i usluge ovim je planom određen načelno u sklopu GP-a naselja dok se turističke zone i zone trgovačkih centara izvan naselja načelno određuju kao GP za tu namjenu.

Ovisno o vrsti i kapacitetima pojedinih jedinica gospodarske djelatnosti se smještaju u posebne gospodarske zone ili ograničeno u zone mješovite – pretežno stambene – namjene uz uvjet da ne štete okolini i ne pogoršavaju uvjete života drugih korisnika.

Članak 12.

Ovim planom utvrđuju se uvjeti za smještaj gopodarskih djelatnosti ovisno o određenom prostoru, kapacitetu i vrsti jedinice ili zone tako da:

-racionalno koriste prostor,
-nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša,
-su energetski i prometno primjereni prostoru u kojem se planiraju,
-se osigura potrebna količina i sigurnost opskrbe vodom i energijom koja ne smije ugroziti potrebe naselja i drugih djelatnosti,
-da se izvede odgovarajuća odvodnja koja mora biti priključena na kanalizacijsku mrežu naselja s predtretmanom, ovisno o vrsti i količini otpadne vode, a prema vodopravnim uvjetima,
-se prilikom daljnjeg planiranja usklade interesi korisnika i osigura dovoljan prostor za razvoj,
-se ne šire i ne lociraju u blizini zaštićenih cjelina.

Zone moraju imati posebno uređen kolni ulaz u zonu i internu prometnu mrežu i ne mogu se planirati i koristiti tako da svaka jedinica ima poseban priključak na državnu, županijsku i glavnu gradsku prometnicu.

Gospodarske djelatnosti u naseljima moraju biti visokih razina usluga i novih tehnologija.

Članak 13.

Osnovni kriteriji za smještaj gospodarskih sadržaja u prostoru su gustoća izgrađenosti i intenzitet aktivnosti. Kriterij gustoće određuje se pokazateljima izgrađenosti. Kriterij intenziteta određuje se pokazateljima smještajnih kapaciteta i posjećenosti. Pokazatelji inteziteta aktivnosti formiraju se na osnovu zvaničnih godišnjih statističkih podataka za Zadarsku županiju.

Članak 14.

Ovim Planom utvrđuje se dispozicija postojećih i projekcija potencijalnih lokaliteta za turističku izgradnju u obliku mogućih graničnih kapaciteta.

Kao prioritet utvrđuje se potrba ispitivanja proširenja i nadogradnje postojećih turističkih zona radi racionalnog korištenja prostora i postojećih infrastrukturnih uređaja/sustava.

Potencijalna građevinska područja za turističku izgradnju definirana su vršnim kapacitetima broja ležaja i to u rasponima od 200 do preko 3000.

Manja potencijalna građevinska područja za turističku izgradnju su ona do 1000 kreveta, a građevinska područja preko 1000 kreveta su velika.

Članak 15.

Ovim Planom utvrđena su građevinska područja postojeće turističke izgradnje i projekcija nove izgradnje u obliku mogućih graničnih kapaciteta (grafički prilog br. 1.1.).

Ovim Planom određena su potencijalna područja nove turističke izgradnje izvan građevinskih područja naselja definirana vršnim kapacitetom u rasponu od 200-3000 ležajeva te posebna veća od 3000 ležajeva.

Zone iz prethodnog stavka mogu su planirati samo na temelju programskih odrednica koje moraju sadržavati najpovoljnije oblike sadržaja turističke ponude s gospodarskog stajališta, nosivi kapacitet prostora prema njegovim morfološkim i ekološkim karakteristikama, racionalno povezivanje na prometnu mrežu, te opremanje uređajima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Pri tome treba odabrati takve sustave koji će valorizirati sve vrijednosti okoliša s ciljem njegove pune zaštite.

Programski i prostorni elementi iz prethodnog stavka ovih odredbi odrediti će se Programom turističkog razvoja Županije s vrijednovanjem obalnog prostora u cjelini, odnosno za pojedina turistička područja iz Članka 16. do kapaciteta 3000 ležajeva.

Iznimno do izrade Programa iz prethodnog stavka u prostornom planu uređenja općina i gradova mogu se planirati manje turističke zone do 1000 ležaja na prostoru uz postojeća naselja tako da čine cjelovitu urbanu strukturu.

Prilikom planiranja turističkih zona moraju se primjenjivati odredbe ovoga Plana koje se odnose na građevinska područja i kriterije za turističke djelatnosti i izgradnju objekata turizma.

Članak 16.

Ovim planom utvrđuju se kriteriji intenziteta turističke djelatnosti, i to:

Turističke aktivnosti vrlo visokog intenziteta trebaju biti locirane na području rivijere (Pag-Zadar-Biograd na Moru)

Turističke aktivnosti visokog intenziteta trebaju biti locirane u području Podvelebitskog kanala

Turističke aktivnosti srednjeg intenziteta trebaju biti locirane na područjima otoka unutarnjeg i srednjeg niza i Ravnih kotara

Turističke aktivnosti niskog intenziteta trebaju biti locirane u područjima otoka vanjskog niza, Bukovice i ličko-pounskog prostora

Intenzitet turističkih aktivnosti određuje se u odnosu na smještajne kapacitete i posjećenost na teritoriju Županije:

Gornja granica vrlo visokog intenziteta turističkih aktivnosti određuje se tako da se dostignuti maksimumi kapaciteta i posjećenosti u periodu prije donošenja ovoga plana uvećevaju za 50%.

Gornja granica visokog intenziteta turističkih aktivnosti određuje se tako da se dostignuti maksimumi kapaciteta i posjećenosti u periodu prije donošenja ovoga plana uvećevaju za 25%.

Gornja granica srednjeg intenziteta turističkih aktivnosti određuje se tako da se dostignuti maksimumi kapaciteta i posjećenosti u periodu prije donošenja ovoga plana ne uvećavaju.

Gornja granica niskog intenziteta turističkih aktivnosti određuje se tako da se dostignuti maksimumi kapaciteta i posjećenosti u periodu prije donošenja ovoga plana umanjuju za 50%.

Članak 17.

Ovim Planom utvrđuje se profil urbane strukture rivijere, koji mora biti oblikovan kao sustav četiri skupine uvjeta. Obalni pojas rivijere sadrži četiri podcjeline: dva pojasa na teritoriju i dva pojasa u akvatoriju rivijere.

Pojas teritorija sadrži prvi i drugi obalni pojas:

U prvom obalnom pojasu teritorija smještene su: plaže, turistički kompleksi i objekti, javni prostori i objekti, povijesne jezgre naselja, pojedinačne povijesne građevine, fragmenti naselja, obalna infrastruktura lučica i marina te servisi nautičkih programa.

U drugom obalnom pojasu smješteno je stanovanje, servisi te sadržaji društvene infrastrukture.

Pojas akvatorija sadrži obalni i pučinski pojas:

U obalnom pojasu rivijere smještaju se plaže, zabavni parkovi, lučice i marine.

U pučinskom pojasu su smještene aktivnosti lokalnog individualnog nautičkog prometa.

Članak 18.

Ovim Planom utvrđuju se kriteriji za izgradnju u turističkim zonama.

U turističkim zonama mogu se graditi slijedeći objekti:

-vile
-hoteli
-hotelska naselja
-auto-kampovi

Turističke zone mogu se formirati prema posebnim uvjetima:

Veličina jedne graditeljske cjeline unutar građevinskog područja ne smije biti veća od 10 ha, osim kada se radi o građevinama od važnosti za Županiju i Državu.

Turističke zone mogu biti niske i srednje gustoće izgrađenosti.

Niske gustoće izgrađenosti moraju biti kapaciteti hotelskih naselja, a srednje gustoće izgrađenosti kapaciteti vila i hotela.

Područja niskih gustoća moraju imati najmanje 100 m^2 po jednoj postelji.

Područja srednjih gustoća moraju imati najmanje 50 m^2 po jednoj postelji.

Izgrađenost građevinske parcele u turističkoj zoni ne smije biti veća od 30%.

Koeficijent iskoristivosti građevinske parcele u turističkoj zoni ne smije biti veća od 0,5.

Lokacija turističke zone mora biti tako izabrana da ne ugrožava funkcioniranje postojećih naselja u blizini, te da maksimalno poštuje zaštićenu prirodnu i kulturnu baštinu i krajobrazne karakteristike prostora.

Na području turističkih zona, osim stacionarnih programa turističke namjene mogu se locirati: ugostiteljski, trgovački, zabavni, sportsko-rekreacijski sadržaji, sve u sklopu istoga građevinskog područja.

Volumenske i oblikovne karakteristike izgradnje u turističkim zonama moraju biti usklađene s karakterom graditeljskih cjelina najbližih naselja i osjetljivošću mikrolokacije u kojoj se događa ta izgradnja.

Prilikom projektantskog osmišljavanja turističkih programa treba respektirati postojeće poljske puteve i mocire kao naslijeđe pučkog graditeljstva. Dopuštene su samo neophodne manje korekcije radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture.

U turističkim zonama mogu se formirati i manje turističke lučice s jasno definiranim javnim prostorom. Kapacitet ovih lučica mora biti prilagođen kapacitetu turističkog naselja. Izgrađenost javnog prostora lučice može biti najviše 10%. U lučicama se mogu smjestiti slijedeći sadržaji: ugostiteljstvo, trgovine, usluge, sportski i parkovno-rekreacijski sadržaji, te kupališni uređaji.

Turistička zona s lučicom mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.

Članak 19.

Na obalnom području naselja locirane su lučice turističke namjene pod uvjetima koji uređuju odnose izgradnje novih javnih objekata i korištenje javnog prostora.

U lučicama se smještaju slijedeći sadržaji: pristani, vezovi, plaže, šetnice, zelene površine, sportsko rekreacijski sadržaji, te ugostiteljstvo i trgovina.

Naselje s pripadajućom lučicom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina.

U javnom prostoru obalnog dijela naselja smještaju se objekti javne namjene pod uvjetom da ukupna površina njihove izgrađenosti ne prelazi 10% ukupne javne površine.

Veličine objekata za pojedine vrste programa moraju biti usklađeni s postojećim volumenima unutar matičnog naselja.

Članak 20.

Na području zaseoka mogu se graditi građevine za poljoprivredne djelatnosti obiteljskog gospodarstva i sadržaje seoskog turizma pri čemu se mogu vršiti zahvati u postojećoj fizičkoj strukturi (gradnja i rekonstrukcija) pod uvjetom da:

-izgrađenost parcele ne bude veća od 30%.
-iskoristivost parcele ne bude veća od 0.5.

Veličine objekata za pojedine vrste sadržaja ne smiju biti veće od postojećih unutar cjelina zaseoka.

Članak 21.

Ovim Planom se određuje gospodarski prostor namjenom površina za poljoprivredu i šumarstvo uz obvezu očuvanja tih područja i provedbe mjera

poboljšanja i uređenja tih površina, te njihovog racionalnog korištenja.

Članak 22.

Na području Županije mora se očuvati veličina i cjelovitost poljoprivrednih kompleksa, te težiti ka okrupnjavanju manjih posjeda pri čemu treba očuvati posebnosti poljoprivredne strukture.

Uslužna i distributivna središta treba locirati u centralnim naseljima.

Prateće funkcije poljoprivrede kao što su velika skladišta, servisi, distribucijski centri u funkciji poljoprivrede smještavaju se u sklopu naselja kao veći centri u gradovima, te mreža manjih jedinica u središnjim naseljima. Na poljoprivrednim površinama izvan naselja mogu se locirati samo proizvodni poljoprivredni pogoni i farme prema posebnim uvjetima iz ovih odredbi i drugih propisa.

Članak 23.

Poljoprivredne aktivnosti visokog inteziteta locirane su u području Ravnih kotara.

Poljoprivredne aktivnosti srednjeg intenziteta locirane su na području urbane regije, otoka unutarnjeg niza, podvelebitskog kanala, te ličko-pounskog prostora.

Poljoprivredne aktivnosti niskog intenziteta locirane su u prostoru Bukovice te na otocoma srednjeg i vanjskog niza.

Intenzitet poljoprivrednih aktivnosti određuje se u odnosu na proizvodne pokazatelje za svaku poljoprivrednu djelatnost na teritoriju Županije koja se iskazuje u količinama uroda za jediničnu površinu u poljodjelstvu ili broju komada za proizvodnu jedinicu u stočarstvu:

Poljoprivredne aktivnosti visokog intenziteta su one koje premašuju dostignute maksimume u periodu do donošenja ovoga plana.

Poljoprivredne aktivnosti srednjeg intenziteta su one koje ne premašuju dostignute maksimume u periodu do donošenja ovoga plana.

Poljoprivredne aktivnosti niskog intenziteta su one koje ne premašuju 50% dostignutih maksimuma u periodu do donošenja ovoga plana.

Članak 24.

Izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti bit će određena PPUO/G-ovima.

Poljoprivredne farme se grade izvan građevinskih područja naselja kada uvjetni broj grla ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu življenja u naselju ili njihov tehnološki proces zahtijeva smještaj pratećih građevina uz poljoprivredne površine.

Izvan građevinskog područja, na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase, iznimno se, u funkciji obavljanja poljoprovredne djelatnosti, mogu planirati:

građevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda, kao i građevine za čuvanje voćnjaka i vinograda mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete površine 2000 m^2 i većim, i to kao prizemnice, brutto razvijene površine do 30 m^2, visine vijenca 3 m, kamenog ziđa, dvostrešnog krova, prekrivenog kamenim pločama ili kupom kanalicom. Moraju biti udaljene od ograde najviše 2 m.

građevine za sklanjanje stoke i peradi (štale) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, površine ovisno o broju stoke i peradi, ne moraju biti priključene na objekte infrastrukture.

objekti za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, veličine ovisno o broju stoke, odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost. Maksimalna izgrađenost parcele može biti 40%, a objekti se mogu graditi na udaljenostima od građevinskih područja, prikazanim u slijedećoj tablici:

Tablica 21: Prikaz udaljenosti od građevinskih područja

Stoka krupnog zuba	Udaljenost	Stoka Sitnog zuba	Udaljenost	Perad	Udaljenost
kom	m	kom	m	kom	m
do 150	200	do 200	100	do 1000	50
150-350	300	200-750	100	1000-5000	50
preko 350	500	preko 750	200	preko 5000	100

Farme se ne mogu planirati na područjima određenim ovim planom kao vrijedan krajolik, niti na zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine niti na vodozaštitnim područjima

Članak 25.

Šumske površine u građevinskom području služe u funkciji zelenila kao park-šume i zaštitno zelenilo. Šumske površine u građevinskom području ne mogu se sjeći ili prenamijeniti, te ih treba uređivati u skladu sa šumskogospodarskom osnovom.

Pojas u širini od 50 m od ruba šume ne smije se izgrađivati. Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem podrazumijeva gospodarske učinke i održavanje biološke raznolikosti, te ostalih uvjeta koji omogućuju ekološke i društvene funkcije

šuma. Dijelovima šuma uz more, jezera i vodotoke gospodarti će se uvažavajući osjetljivost prostora.

Uvjeti smještaja i građenja građevina u šumama određeni su posebnim propisima, a odnose se na građevine u funkciji gospodarenja šumama – lugarnice i lovačke i planinarske domove.

Članak 26.

Promet i usluge visokog intenziteta locirane su u postojećim gradskim područjima.

Promet i usluge srednjeg intenziteta locirane su u postojećim općinskim središtima.

Promet i usluge niskog intenziteta locirane su u ostalim naseljima.

Intenzitet aktivnosti prometa i usluga određuje se u odnosu na pokazatelje za svaku posebnu djelatnost. Intenzitet aktivnosti prometa određuje se u odnosu na količinu prevezenih roba i putnika te korisnika u jednici vremena za svaku vrstu prometa. Intenzitet aktivnosti usluga određuje se prema broju korisnika za svaku vrstu usluga u jedinici vremena:

Promet i usluge visokog intenziteta su one koje premašuju dostignuti maksimum u periodu do donošenja ovoga plana.

Promet i usluge srednjeg intenziteta su one koje ne premašuju dostignuti maksimum u periodu do donošenja ovoga plana.

Promet i usluge niskog intenziteta su one koje ne premašuju 50% dostignutog maksimuma u periodu do donošenja ovoga plana.

Članak 27.

Industrijska proizvodnja vrlo visokog intenziteta locirana je u većim gradskim središtima.

Industrijska proizvodnja srednjeg intenziteta locirana je u općinskim središtima.

Industrijska proizvodnja niskog intenziteta locirana je u ostalim naseljima.

Intenzitet industrijskih aktivnosti određen je odnosom broja zaposlenih i jedinice površine zemljišta unutar jedne proizvodne cjeline:

Industrija visokog intenziteta je ona koja premašuje dosegnuti maksimum u periodu do donošenja ovog plana.

Industrija srednjeg intenziteta je ona koja ne premašuje dosegnuti maksimum u periodu do donošenja ovog plana.

Industrija niskog intenziteta je ona koja ne premašuje 50% dosegnutog maksimuma u periodu do donošenja ovog plana.

Članak 28.

Lokacije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina određuju se na osnovu geološko-rudarskih studija izrađenih po skupinama mineralnih sirovina, određenih točkama 4 i 7 članka 3. Zakona o rudarstvu. Studije verificira Županijsko poglavarstvo, i one bi bile stručna podloga za eventualne izmjene i dopune ovog plana.

Izuzetno od prethodnog stavka, lokacije za istraživanje i eksploataciju "benkovačkog arhitektonskog kamena", specifičnog za Zadarsku županiju, utvrdit će se prostornim planovima uređenja općina i gradova.

Do donošenja prostornih planova općina i gradova kao područja za istraživanje i eksploataciju "benkovačkog arhitektonskog kamena" utvrđuje se područje omeđeno naseljima: Paljuv, Pridraga, Bruška, Brgud, Kožlovac i Korlat.

Kriteriji za određivanje lokacije za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina su:

-istraživanje mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji ugrožava podzemne vode i more,

-lokacija mora biti na sigurnoj udaljenosti od naselja, ugostiteljsk-turističkih, sportsko-rekreacijskih i zaštićenih područja,

-nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke, kao ni šljunka i pijeska uz obalu mora

-mora se prilagoditi krajoliku,

-transport sirovina mora biti izvan područja naselja.

-iskorištavanje mineralnih sirovina ne može se izvoditi uz zaštićenu spomeničku i kulturnu baštinu i zaštićene objekte prirodne baštine (NP, PP).

Do donošenja studija iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se, kao područja za istraživanje i eksploataciju lokaliteti slijedećeg nazivlja:

-za arhitektonski građevni kamen: Vojvodići (Općina Gračac), Dugi otok (Općina Sali), Borišina (Općina Sali), Mazin (Općina Gračac), Romanovac-Velebit (Grad Obrovac) i Marići – Kruševo (Grad Obrovac), Vlačine (Grad Benkovac).

-za tehnički građevni kamen: Velika Rastovača (Grad Nin), Skalice (Općina Pašman), Pridraga (Općina Novigrad), Pridraga 2 (Općina Novigrad), Sječa (Općina Zemunik Donji), Busišta 2 (Grad Benkovac), Grbovača (Općina Polača/Grad Benkovac), Čardak (Grad Benkovac), Puča (Općina Jasenice), Stari Gaj – jalovnik (Grad Obrovac), Gorica (Grad Pag), Žestoko (Grad Pag), Prutna (Općina Povljana), Ovča – Savar (Općina Sali) i Sridnjak (Općina Bibinje).

-za građevni (morski) pijesak: otok Molat (Grad Zadar), Privlački gaz (Općina Privlaka), Boćetnica (Općina Ražanac), otok Vir – polje 1 (Općina Vir) i otok Vir – polje 2 (Općina Vir)

-za opekarsku glinu: Rašinovac (Grad Nin)

-kamenolomi – na teritoriju Grada Zadra (SAS, Lavčević, Jadran ....) se gase i nije dozvoljena daljnja eksploatacija kamena na tim lokalitetima. Prostori tih kamenoloma se prenamjenjuju u druge funkcije što će se regulirati Prostornim planom Grada Zadra.

Članak 29.

Prilikom izbora lokacija za objekte marikulture moraju se poštivati uvjeti koji eliminiraju mogućnost lociranja ribogojilišta na određenom prostoru, a oni su:

-akvatoriji težih zagađivača (grad, luka, industrija)
-nedostatak minimalnih higijenskih uvjeta (vodoopskrba i odvodnja)
-nepoželjna hidrodinamika
-eutrofna područja u kojima postoji opasnost od pojave "cvjetanja mora"
-područja intenzivnoga brodskog prometa
-posebno zaštićena područja
-zabranjena područja, temeljem posebnih propisa
-područja intenzivnih rekreacijskih aktivnosti
-područja visokog gospodarakog interesa.
-područja dubine morskoga dna ispod 30 m.

Članak 30.

Uvjeti za područja od posebnog interesa obrane RH utvrđeni su "Programom" (NN 50/99.) i odnose se na:

-utvrđivanje sigurnosnih zona vojnih objekata, a prema posebnom programu Ministarstva obrane RH,
-usklađivanje interesa svih korisnika prostora,
-pribavljanje potrebnih suglasnosti.

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti u prostoru

Članak 31.

Ovim Planom utvrđuju se građevine, odnosno područja, za društvene djelatnosti od važnosti i interesa za Županiju (kartografski prikaz 1.3.) a za koje je prostor osiguran u sklopu naselja pri čemu se u PPUO/G i drugim planovima mora zauzeti stav u odnosu na stanje sadašnjih lokacija (proširenje, rekonstrukcija i poboljšanje uvjeta) i za slijedeće sadržaje:

-upravne funkcije,
-obrazovanje,
-zdravstvo,
-socijalne ustanove
-sport i rekreaciju
-kultura

Osnovni kriteriji za smještaj društvenih djelatnosti na području Županije su odnos prema sustavu naselja, broju stanovnika i zaposlenosti.

Funkcionalno-prostorne uvjete treba sagledavati kroz mrežu objekata društvenih djelatnosti što je utvrđuju pojedina nadležna županijska tijela.

Postojeći sustav i mreža društvenih djelatnosti koji je uspostavljen na razini Županije u skladu je s postavkama PPŽ-a o strukturi naselja i ne planira se mijenjati. Izmjene mogu nastati samo ukoliko dođe do nove sistematizacije pojedinih skupina društvene djelatnosti i ukoliko se to odredi posebnim planovima razvitka.

Prostor za razvitak sustava društvene infrastrukture u kojima se planiraju pojedini sadržaji ne određuju se ovim Planom, pa ih je potrebno detaljnije odrediti u PPUO/G.

Prostori za sportske djelatnosti koji su sastavni dio društvenih djelatnosti mogu se planirati izvan naselja u okviru zdravstvenih sadržaja ili kao posebne cjeline rekreacijskog karaktera.

5. Uvjeti određivanja građevinskih područja i korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja

Članak 32.

Ovim Planom u grafičkom prikazu br.1 određene su površine postojećih izgrađenih naselja a ovim odredbama određuju se uvjeti koje treba primjenjivati u PPUO/G prilikom ofređivanja građevinskih područja naselja i drugih cjelina.

Ovim planom u grafičkom prikazu br.1 određuju se postojeća izgrađena naselja a ovim odredbama utvrđuju se kriteriji koje treba primjeniti u prostornim planovima općina i gradova prilikom utvrđivanja građevinskih područja naselja i drugih cjelina.

Osnovni kriteriji za određivanje granica građevinskih područja su:

-racionalno i svrhovito korištenje prostora,
-očuvanje i unapređenje postojećih vrijednosti okoliša,
-vrijednosni sustav uređivanja građevinskog zemljišta.

Faktori koji određuju veličinu građevinskih područja gradova i naselja su :

-trendovi demografskih kretanja, stvarni i očekivani,
-projecirani sustav naselja u prostoru Županije,
-trendovi gospodarskoga razvitka regije,
-uvjeta neophodne komunalne opremljenosti prostora.

Faktori ograničenja u određivanju građevinskih područja su :

-prirodne karakteristike prostora kao što su:

-nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

-tektonski rasjedi,

-preveliki nagibi terena,

-zemljište nedovoljne nosivosti,

-visoke podzemne vode i zemljišta koja poplavljuju,

-zemljišta koja se koriste kao poljoprivredna,

-šumska zemljišta,

-rezervirani koridori za infrastrukturu,

-zaštićeni dijelovi prirodne i kulturne baštine,

-zone specijalne namjene,

-prostori u posebnom režimu korištenja sukladno posebnim propisima,

-prostori koje je teško racionalno opremiti komunalnom infrastrukturom.

Članak 33.

GP se dimenzioniraju prema općim uvjetima:

-broj stanovnika naselja i planiranog prirasta broja stanovnika u naselju za razdoblje ne duže od 5 godina određeno prema službenim statističkim podacima o kretanju broja stanovnika.

-gustoća koja se u naseljima razlikuje prema njihovoj veličini i poziciji u prostorno-razvojnim cjelinama,

-potrebna površina za smještaj središnjih funkcija (škole, javne ustanove, parkovi i sl.),

-potrebna površina za smještaj gospodarskih funkcija,

-potrebna površina za infrastrukturu.

Pri dimenzioniranju po tim kriterijima veličina GP određuje se za plansko razdoblje sagledivog porasta broja stanovnika i razvoja naselja tako da potreban prostor za taj razvoj izražen u veličini ukupno neizgrađena dijela GP ne prelazi 25% od izgrađenog dijela gradova, 15% za središnja naselja i 5% za ostala naselja u kojima nema razvojnih procesa.

GP se dimenzioniraju prema posebnim uvjetima ovisno o položaju naselja u prostorno-razvojnim cjelinama Županije kako je to utvrđeno uvjetima razgraničenja područja Županije u Čl.1 ove Odluke.

Gustoće stanovanja u naseljima:

-za gradska naselja i općinska središta u zadarskoj urbanoj regiji min 40 st/ha a u ostalim naseljima min 20 st/ha,

-za naselja zadarskog arhipelaga s otočkim skupinama:

-zadarsko-biogradski otoci (Ugljan i Pašman) u općinskim središtima min 40 st/ha a u ostalim naseljima min 20 st/ha,

-otok Pag (dio koji pripada Zadarskoj županiji) u općinskim središtima 40 st/ha a u ostalim naseljima min 20 st/ha,

-pučinski otoci u općinskim središtima min 40 st/ha a u ostalim naseljima min 10 st/ha,

-za naselja u prostoru podvelebitskog kanala u općinskim središtima min 40 st/ha a u ostalim naseljima min 20 st/ha,

-za gradska naselja i općinska središta u ravnokotarskom zaobalnom prostoru min 40 st/ha a u ostalim naseljima min 20 st/ha,

-za naselja na prostoru Bukovice min 10 st/ha,

-za općinska središta u ličko-pounskog prostora min 40 st/ha a u ostalim naseljima min 10 st/ha.

Članak 34.

Oblik i prostor GP određuje se zaokruženjem stvarno izgrađenog naselja i određenjem neizgrađena dijela GP koji se može planirati samo na prostorima, koja omogućavaju produženje postojeće infrastrukture naselja i racionalno korištenje prostora a ne može se planirati na vrijednim i uređenim poljoprivrednim površinama, šumama, vinogradima, osjetljivim i erozivnim terenima, te na prostoru od interesa za vodno gospodarstvo kao i duž državnih i županijskih prometnica i duž obalne linije.

Članak 35.

Građevinska područja pojedinih naselja ne mogu se spajati a razmak mora biti najmanje onaj koji je utvrđen u do sada važećem PPO, a oblik građevinskog područja naselja treba u što većoj mjeri slijediti izvorni identitet prostora naselja čuvajući krajobraznu cjelovitost.

Članak 36.

Izgrađeni dio naselja su sve izgrađene parcele (osim ako se u njihovu dubinu ne predviđaju nove parcele za gradnju i to formiranjem nove ulice) te sve parcele koje su privedene namjeni prema važećem planu.

Izgrađeni dio naselja se dijeli na:

-Cjelovito i kompaktno izgrađen i uređen dio naselja s prometnicama i infrastrukturom koji se određuje tako da u njemu ne može biti više od 5% neizgrađenih pojedinačnih parcela, ne većih od 500 m2.

-Djelimično izgrađen dio naselja u kojem postoji do 20% neizgrađenih parcela ne većih od 500 m2 i u kojem su izvedene prometnice i javne površine predviđene prostornim planom.

-U izgrađenom dijelu može se vršiti izgradnja kao interpolacija postojeće namjene i gradbenih tipova, te drugih elemenata regulacije prema odredbama prostornog plana ako su ti elementi određeni nedvojbeno u PPO/G, odnosno GUP-u i UPU-u za gradove, osim u slučaju kada se planira rekonstrukcija zone ili poteza uključujući i proširenje ulica, i javnih površina previđenih planom.

-U planiranju naselja moraju se sačuvati svi postojeći parkovi, postojeći javni prostori i javne građevine te se ne mogu namijeniti za stambene i druge namjene koje nisu za javno korištenje.

Članak 37.

Neizgrađeni dio naselja je prostor koji se planira za daljnji razvoj na kojem je moguća izgradnja na temelju UPU-a i DPU-a, koji se utvrđuju PPUO/G-ovima.

Neizgrađeni dio mora se planirati tako da se funkcionalno uklopi u cjelinu naselja te da se u njemu osiguraju potrebe javnih površina koje nedostaju u izgrađenom dijelu i one koje su potrebne za neizgrađeni dio.

Izgrađeni i neizgrađeni dio može se odrediti kao jedna ili više cjelina unutar GP.

Članak 38.

Kategorije izgrađenih i neizgrađenih dijelova GP-a moraju biti određene u PPUO/G. Mogućnost određenja neizgrađena dijela određena postocima ne uključuje neizgrađene parcele iz članka 36. točke a) i b) ako one ne prelaze 10% ukupno izgrađene površine.

Članak 39.

Za naselja sa zaštićenom povijesnom jezgrom mora se odrediti granica te jezgre i kontaktno područje. Do sada neizgrađeni prostori u pojasu kontaktnog područja ne smiju imati ukupnu izgrađenost zone kontaktnog područja veću od 20%. Nove građevine u kontaktnom području svojom veličinom ne smiju prelaziti istovrsne ili slične u povijesnoj jezgri.

Članak 40.

Izvan građevinskih područja naselja iznimno se mogu planirati građevinska područja izdvojenih zona s osnovnom namjenom:

komunalne građevine – groblja, odlagališta otpada i sl.

-građevine obrane,
-poljoprivredne farme određene ovim planom,
-turističke zone određene ovim planom,
-trgovački centri veći od 10 ha,
-sportsko-rekreacijski centri veći od 10 ha.

Članak 41.

Ovim Planom određuju se zone posebne namjene (za potrebe obrane) sa zaštitnim i sigurnosnim prostorima i to za trajno perpesktivne i privremeno perspektivne.

Trajno perspektivne zone imaju značenje programa za zaštitu na državnoj razini.

Privremeno perspektivne zone dugoročno se mogu prenamijeniti za potrebe civilnog korištenja prostora.

Prostornim planovima općina i gradova prostori posebne namjene, trajno i privremeno perspektivni, sa zaštitnim i sigurnosnim zonama, moraju se posebno definirati.

6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekološki) utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru

Članak 42.

Osnovni prostorni uvjeti za utvrđivanje prometnih i drugih infrastrukturnih sustava određeni su člankom 5. za postojeće, planirane i potencijalne građevine.

6.1. Prometni sustavi

Članak 43.

Ovim Planom određuje se osnovni položaj prometnih sustava u prostoru Županije u odnosu na prometnu ulogu, razmještaj naselja, vrijednosti i zaštitu prostora za:

- glavne cestovne prometne pravce
- cestovne granične prijelaze
- željezničke prometne pravce
- pomorski promet
- morske luke
- zračnu luku
- poštu i telekomunikacije

Osnove cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometnog sustava označene su u kartografskom prikazu 2.1. i kartogramima br. 17 i 18.

Svi radovi i rekonstrukcije vršit će se po najvišim ekološkim kriterijima, poštujući svu zakonsku regulativu.

Planove razvoja kombiniranog transporta temaljiti na ciljevima danim Prometnom strategijom RH (razvoj terminala robnog prometa, terminala putničkog prometa i dr.). Krajnji cilj je postizanje sveopće integracije svih prometa, a što zahtjeva međusobno usklađivanje razvojnih planova svih prometnih podsustava.

Cestovni promet

Članak 44.

Okosnicu cestovne prometne mreže čine :

Jadranska autocesta

Trasa je utvrđena i unesena u Plan temeljem izrađene dokumentacije

Brza cesta Karlovac-Plitvice-Gračac-Knin-Split

Koridor određen postojećom državnom cestom D1. U narednom razdoblju potrebno je detaljnije razraditi trasu, optimalan broj i položaj križanja te definirati dinamiku izgradnje.

Državne i županijske ceste

Obilaznice naselja kao zamjenski pravci za postojeće državne ceste.

Članak 45.

Postojeće državne i županijske ceste određene su temeljem propisa o razvrstavanju (N.N. 79/99), a moguće su određene promjene u funkcionalnom (promjena kategorije pokrenuta od županijskih stručnih službi) i prostornom (promjena trase) smislu u slučaju izgradnje obilaznica, zamjenskih ili novih pravaca.

Planom je predvidena izgradnja novih obilaznih pravaca: Zadar-Drage, Starigrad, Pag, Kožino, Nin, Privlaka, područje Zračne luke, Polača i Kakma.

Na razini plansko-usmjeravajućeg značenja planirani su poželjni koridori.

U cilju provedbe potrebno je detaljnije razraditi položaj koridora u prostoru, optimalan broj i položaj križanja, tj. izraditi , potrebnu dokumentaciju uvažavajući temeljna planska usmjerenja o položaju koridora.

Članak 46.

Do izrade stručne podloge iz članka 7., točke 2.1. ovih Odredbi za provođenje, potrebno je u PPUO/G-u planirati prostor za prolaz cestovnih prometnih pravaca prema utvrđenim koridorima u PPŽ-u.

Koridori autocesta i brzih cesta vode se izvan područja naselja i obuhvaćaju prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka autoceste, odnosno brze ceste i križanja u više razina, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima.

Širine koridora državnih, županijskih i lokalnih cesta izvan naselja u pravilu se ne povećavaju u odnosu na postojeće, a potrebna proširenja kao i prostorni rezervati unutar naselja utvrdit će se PPUO/G-ovima.

Za novoplanirane prometnice preporuča se korištenje postojećih infrastrukturnih koridora radi zaštite i što manjeg zauzimanja prostora.

Željeznički promet

Članak 47.

Željeznički prometni pravci zadržavaju svoj postojeći položaj u prostoru osim dijela planirane trase brze željezničke pruge od Gračaca prema Kninu (Radučiću), te obilaznica Bibinja.

Članak 48.

Brza Jadranska željeznička pruga:

Na razini plansko-usmjeravajućeg značaja rezervniran je koridor koji je potrebno razraditi detaljnijom dokumentacijom uvažavajući opredjeljenje da se što manje zauzima novi prostor, jer su Strategijom i Programom prostornog uređenja RH i Prometnom strategijom dani načelni pravci.

Širina koridora do detaljne razrade određuje se prema propisima o zaštitnom pojasu željezničke pruge.

Pomorski promet

Članak 49.

Ovaj Plan određuje mrežu morskih luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene od osobitog državnog i županijskog značaja.

Luke treba razvijati prvenstveno na postojećim lokacijama, koristeći i dogradujući postojeću lučku infrastrukturu radi zaštite i što manjeg zauzimanja novih prostora, postizavanja cjelovitog prometnog i gospodarskog sustava primjenom Programa uređenja prostora RH, a definirat će se PPUO/G-ovima i detaljnim planovima uređenja.

Položaj i značenje luka, sidrišta i plovnih putova prikazan je u kartografskom prikazu 2.1. Prometni i telekomunikacijski sustav.

Članak 50.

Luka Zadar otvorena je za javni promet i od osobitog je (međunarodnog) značenja za RH, a sastoji se od:

gradske luke na Poluotoku – koristit će se pretežno za putnički i turistički promet, naročito nakon preseljenja trajektnog prometa u uvalu Bregdeti što će rasteretiti postojeći lučki prostor, a prostorno funkcionalno će se definirati kroz urbanističke planove Poluotoka

planirane trajektne luke u uvali Bregdeti – svi elementi određeni Urbanističkim planom uređenja trajektnog terminala –Zadar (Glasnik Grada Zadra, br. 7/00).

Članak 51.

Trajektne luke na obalama kopna i otoka čine funkcionalnu dopunu prvenstveno cestovne mreže državnog značenja, a razvijat će se na postojećim lokacijama uz maksimalnu zaštitu prostora.

Ovim planom određeno je da se pomorski promet odvija na principu odvojenog putničkog i teretnog prometa, i to:

- primjenom brzih putničkih plovila koji će svakodnevno nekoliko puta povezivati svako otočko mjesto sa županijskim središtem, te otoke međusobno

- trajektnoga prometa kako lokalnog tako i međunarodnog

-boljeg funkcioniranje trajektnog prometa

-izgradnjom trajektnoga terminala u Zadru,

-rekonstrukcijom trajektnih pristaništa na otocima i nabavkom novijih trajekata.

- poticanjem drugih oblika pomorskog prometa koji će biti u funkciji podizanja kvalitete turističke ponude

Mreža plovnih putova za potrebe prometnog i gospodarskog povezivanja luka na prostoru priobalja i otoka prikazana je na kartografskom prikazu 2.1.

Riječni promet:

Članak 52.

Riječni promet na prostoru Županije može se odvijati samo u dijelu plovnosti rijeke Zrmanje od ušća do Obrovca, za što je potrebno izraditi detaljnu dokumentciju kojom će se zadovoljiti zahtjevi zaštite okoliša te zaštite od štetnog djelovanja voda. PPUO/G-ovima i Detaljnim planom uređenja moraju se planirati prostorne pretpostavke za nesmetan razvoj luke Obrovac – kao luke posebne namjene u funkciji turizma (privezište).

Zračni promet

Članak 53.

Razvoj zračnog prometa odnosi se na proširenje i rekonstrukciju postojećih kapaciteta zračne luke te moguće ostvarenje novih sportsko-rekreacijskih zračnih pristaništa na moru i kopnu, a sukladno interesu Županije i Programu prostornog uređenja RH, a što će se definirati kroz PPUO/G-ove datih prostora.

Na grafičkom prilogu prikazane su potencijalne zone za istraživanje.

Članak 54.

Za potrebe pružanja efikasnije zdravstvene zaštite, te potrebe turizma, izgraditi će se mreža helidroma na svakom naseljenom otoku. Na kopnenom dijelu treba također izvesti helidrome uz neka veća naselja i tamo gdje je to potrebno, a što će se odrediti prostornim planovima općina.

Telekomunikacijski promet

Članak 55.

U dijelu izgradnje telekomunikacijskih vodova i mreža ovim planom se predviđa:

svjetlovodni podmorski spojni kabel "Adria I"

Trasa ovog kabela će Zadarskom županijom prolaziti vanjskim otvorenim morem s odgrankom do Zadra koji će prolaziti poprečno preko Dugog Otoka, morem do Iža, preko otoka Iža, morem do Ugljana, preko otoka Ugljana do Preka, te konačno do Zadra. Zadnja dionica ovog ogranka, odnosno prva gledajući od Zadra, podmorska dionica Zadar-Preko, je izgrađena već ranije.

Na kopnenom dijelu građenje još jednog magistralnog svjetlovodnog kabela uz rub planirane autoceste. Dinamika građenja ovog magistralnog pravca zavisi o dinamici građenja autoceste. Izgradnjom tog svjetlovodnog kabela, postojeći svjetlovodni kabel na relaciji Zadar-Posedarje koji je sada lokalnog značenja bi spajanjem s tim kabelom dobio magistralno značenje s obzirom da će magistralni telekomunikacijski promet od Zadra usmjeravati direktno prema unutrašnjosti.

Članak 56.

Razvoj poštanskog prometa i telekomunikacija u dijelu kji se odnosi na izgradnju poslovnih građevina usmjeren je na područja unutar naselja, te se PPUO/G-ovima i detaljnim planovima uređenja moraju planirati prostorne pretpostavke za nesmetan razvoj.

Članak 57.

Razvoj radio-komunikacijskog sustava, te ostalih oblika uspostave veza temeljit će se na što boljoj pokrivenosti prostora Županije s TV i radio signalom, prijenosom veza i podataka, a definirat će se studijama i stručnim podlogama uz maksimalnu zaštitu prostora.

Plan uvjetuje da više korisnika koristi zajednički GSM-repetitor, radi zaštite okoliša.

6.2. Energetski sustav

Članak 58.

Sustav opskrbe električnom energijom na razini ovog plana obuhvaća proizvodna postrojenja te prijenosna i transformatorska postrojenja od 35 kV i više, a prikazana je na kartografskom prikazu 2.3. i kartogramu 21.

U elektroenergetskom sustavu Hrvatske Zadarska županija sudjeluje s HE Velebit instalirane snage 2x138/(-120) MW, kao jedinim energetskim izvorom na širem području koje je inače deficitarno.

Ovim planom, a sukladno programu prostornog uređenja RH razmatrane su i potencijalne lokacije novih elektroenergetskih izvora:

- termoelektrana na plin na lokaciji Prutna na Pagu ili Bravar kod Obrovca

- hidroelektrana na Zrmanji - HE Zrmanja i HE Žegar

Navedene potencijalne lokacije potrebno je kroz PPUO/G-ove označiti kao područje za istraživanje, a posebnim studijama će se definitivno utvrditi izbor jedne od lokacija. Odabranu lokaciju potrebno je obraditi detaljnim planom uređenja.

Članak 59.

Ovim Planom se utvrđuje mogućnost izgradnje malih hidroenergetskih građevina, ali njihove potencijalne lokacije nisu detaljnije obrađene, a ukoliko se iskaže interes za takvu izgradnju potrebno je provesti odgovarajuće postupke, zadovoljiti kriterije zaštite prostora i okoliša, te ekonomske isplativosti i ugraditi lokacije u PPUO/G-ovima.

Članak 60.

Unapređenje i razvoj ostalih prijenostnih kapaciteta i transformatorskih postrojenja razine 35 kV i više, predviđa se u okviru postojećih koridora i prostora (uz minimalna potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.

Plinoopskrba

Članak 61.

U PPŽ-u je naznačena shema opskrbe plinom, prema naznakama iz Programa prostornog uređenja RH, kojim se planira širenje plinske mreže u Dalmaciji realizacijom projekta Sjeverni Jadran, ukoliko se pokaže gospodarski opravdanim, ili se u međuvremenu plinifikacija zasniva, za veća konzumna područja, na tzv. satelitskoj plinskoj opskrbi. Realizacija tog sustava riješit će se Studijom opskrbe plinom Zadarske županije, a razrađivat će se PPUO/G-ovima te odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Razvoj plinifikacije treba predvidjeti u okviru postojećih infrastrukturnih koridora i prostora (uz minimalna potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.

Potencijalni lokalni izvori energije

Članak 62.

Obnovljivi energetski izvori za budućnost su voda, sunce i vjetar, koje prema nacionalnim energetskim programima treba primijeniti. Ovi prirodni izvori energije, za koje naše područje ima preduvjete, uz racinalnu potrošnju, mogu u velikoj mjeri doprinijeti smanjenju korištenja tradicionalnih izvora, a riješit će se studijama i stručnim podlogama, kojima će se pokazati racionalno i svrhovito korištenje prostora te zaštita istog

6.3. Sustav vodnog gospodarstva

Članak 63.

Sustav vodnog gospodarstva prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.2. i kartogramu br. 20.

Građevine za korištenje voda

Članak 64.

Planom se određuju resursi pitke vode:

Dogradnjom Regionalnog vodovoda Sjeverne Dalmacije u skladu s ranije predviđenim rješenjem, odnosno povećanjem kapaciteta sa sadašnjih 1175,0 l/s na 3035,0 l/s. To se može postići ostvarenjem

višenamjenskih akumulacija na uzvodnom toku rijeke Zrmanje i rijeke Krupe, izgradnjom crpnih postaja, tlačnog cjevovoda, paralelnog gravitacijskog vodoprovodnika od lokacije vodospreme "Milanci" i uređaja za kondicioniranje vode.

Realizacijom u potpunosti druge etape projekta povezivanja vodoopskrbnih sustava Zadra i Šibenika. Nakon odabira lokacije i izvedbe novog vodozahvata na rijeci Krki s pratećim uređajem za kondicioniranje za cjelokupno priobalno područje Zadarske županije osigurat će se određene količine vode iz ovog pravca.

Realizacijom planiranih višenamjenskih akumulacija na prostoru Velebitskog zaleđa duž toka rijeke Ričice i na potocima: Opsenica, Krupčica i Radučica moguće je osigurati značajne količine kvalitetne i energetski povoljne vode. Stoga je već u projektu buduće Jadranske autoceste u profilu velebitskog tunela Sveti Rok predviđena izgradnja vodoprovodnika zadovoljavajućeg profila kako bi se vode iz ovih akumulacija uključile u regionalni vodoopskrbni sustav.

Ostvarenjem zahvata podzemnih voda podvelebitskog područja koje se za sada gube u moru, što treba dodatno adekvatno istražiti.

Korištenjem lokalnih izvorišta koja do sada nisu dovoljno ispitana i u cjelosti iskorištena, a zbog blizine u odnosu na potrošačka mjesta mogu se koristiti za vodoopskrbu uz relativno male troškove eksploatacije. Tako se samo na širem prostoru Vranskog bazena nalaze relativno bogata lokalna izvorišta kvalitetne pitke vode koja nisu dovoljno ispitana i u cijelosti iskorištena, (Turanjsko jezero, Kutijin stan, Biba, Begovača), na kojima se uz dodatno uređenje može povećati dosadašnja količina zahvata na ukupno 160,0 l/s, što je naročito značajno za vodoopskrbu u ljetnim sušnim razdobljima.

Ispitivanjem i rekonstrukcijom izvorišta Velo blato na Pagu utvrditi mogućnost povećanja vodocrpilišta u smislu opskrbe pitkom vodom, kao i njegova zaštita.

Korištenjem vode iz Vranskog jezera za što se mora nastaviti s započetim istražnim radovima.

Ostvarenjem nadzemnih višenamjenskih akumulacija na Bokanjačkom blatu i srednjem dijelu vodotoka Miljašić Jaruga.

Povezivanjem vodoopskrbnog sustava Hrvatsko primorje (južni ogranak - Senj) na Regionalni vodovod Sjeverne Dalmacije iz dva pravca Vira i Ražanca.

Nakon provedbe adekvatnih istražnih radova na svim do sada nedovoljno istraženim potencijalnim izvorištima, te utvrđivanjem potreba za ostvarenjem eventualnih umjetnih akumulacija moraju se izraditi osnovna koncepcijska rješenja distribucije vode i novelirati postojeći planovi vodoopskrbe.

Male vodne resurse treba uvesti u ukupni sustav vodnog gospodarstva

Predlaže se uspostava kompleksnog i kontinuiranog istraživanja, te praćenja kontrole kvalitete svih vodnih resursa Županije, koje će dati odgovor na pitanje njihova svrhovitog korištenja.

Članak 65.

Planom se određuje izgradnja slijedećih pravaca:

-Regionalni vodovod - Ždrilo-Vinjerac-Slivnica Gornja

-Regionalni vodovod - Grgurica-Islam Latinski-Rupalj-Podgradina-Kašić-Paljuv-Suhovare- Poličnik-Zemunik Gornji-Zemunik Donji-Murvica-Škabrnja-Prkos-Galovac-Debeljak-Gorica

-Karin-Pridraga-Novigrad

-Starigrad-Tribanj

-Zemunik Donji-Smoković-Murvica-Regionalni vodovod-Briševo

-Sukošan-Debeljak-Gorica

-Kožino-Petrčane-Zaton-Nin-Privlaka-Vir-otok Pag

-sustav Golubinka/Jezerce-Vrsi

-izvor Oko-Dračevac Ninski-Visočane-Poljica-Krneza-Ljubački Stanovi-Ljubač

-Regionalni vodovod –Radovin -Krneza-Visočane –Ražanac –Rtina -otok Pag

-otok Ugljan-otok Pašman

-otok Ugljan-otok Iž-Dugi otok

-manji otoci Zadarske županije (kopno-Vrgada, Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat-Ist-Olib-Silba-Premuda)

-za sva naselja na otoku Pagu

-za područje Obrovca: Obrovac-Bilšane; Kruševo-Zelengrd-Medviđa: Žegar-Ervenik; Krupa-Golubić

-za područje Benkovca: Kakma-Polača-Zapužane-Raštević-Zagrad-Lišane Tinjske-Tinj; Kula Atlagić-Korlat-Biljane-Smilčić-Nadin; Lisičić-Popovići-Karin-Bruška-Bjelina; Podlug-Miranje-Ceranje-Pristeg-Dobra Voda-Radašinovci; Benkovačko Selo-Bukovič-Podgrađe-Perušić Benkovački-Kolarine-Kožlovac-Donji Lepuri-Bulić-Vukšić-Prović-Lišane Ostrovičke-Ostrovica-Morpolača

-za visoku zonu grada Zadra

Članak 66.

Vodoopskrbne sustave izgraditi sa svim pratećim vodnim građevinama te primjenom kriterija racionalnog korištenja postojećih sustava vodoopskrbe, što podrazumijeva rješenje distribucije u okviru minimuma dopuštenih gubitaka vode, svođenje potrošnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Članak 67.

Ovim Planom je dat shematski prikaz vodoopskrbe otoka, u tijeku izrada idejnog rješenja.

Do izgradnje jedinstvenog sustava, vodoopskrba će se vršiti pojedinačno po naseljima, mjesnim mrežama, te vodospremama s mogućnošću punjenja putem brodova vodonosaca ili desalinizacijom bočate vode.

Članak 68.

Zaštitu postojećih i budućih javnih vodocrpilišta provoditi određivanjem zona sanitarne zaštite (Zakon o vodama, N.N. 107/95), odnosno temeljem Odluke o određivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće, koja obuhvaćaju crpilišta Bunari 4 i 5, Jezerce, Oko, Golubinka i Boljkovac (Sl. glasnik 6/98, Županijske skupštine Zadar), te hidrogeološkim elaboratima Kakme, Bibe, Turanjskog jezera, Begovače, Velog blata i Berberinog buka.

Članak 69.

Mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeće infrastrukturne koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja prostora.

Članak 70.

Trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava ucrtane u grafičkom dijelu PPŽ-a usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Građevine za zaštitu voda

Članak 71.

Sustav za odvodnju otpadnih voda grada Zadra u osnovi je prostorno definiran.

Potrebno je definirati cjelovit plan odvodnje otpadnih voda u Županiji prema kojem će se utvrditi područja u kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedničkim uređajima za pročišćavanje zagađenih voda kolektorom i ispustom u recipijent - Studija odvodnje otpadnih voda Zadarske županije.

Poseban osvrt staviti na osjetljiva područja (Novigradsko more, Karinsko more, područja izvorišta i dr.).

Članak 72.

Zaštitu voda na prostoru Županije provoditi prema odredbama iz Državnog plana za zaštitu voda (N.N. 8/99). Potrebna je izrada županijskog plana za zaštitu voda koji bi utvrdio potrebu istraživanja i ispitivanja kakvoće voda, mjere zaštite voda, planove za izgradnju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i dr.

Članak 73.

Industrijski pogoni obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uređaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje.

Članak 74.

Komunalni mulj, kao ostatak nakon primarnog pročišćavanja voda treba prikupljati i organizirati njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.

Zaštitne i regulacijske građevine

Članak 75.

Planom se određuje potreba izrade operativnih planova zaštite od poplava na državnoj i lokalnoj razini, koji će definirati gradnju i održavanje zaštitnih vodnih građevina – definiranje prostora za izlijevanje velikih voda, izgradnja i održavanje odvodnih tunela I kanala, melioracijsjih građevina i dr.

Zahvate treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.

7. Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti

Članak 76.

Ovim Planom utvrđuju se područja i lokaliteti osobitih krajobraznih vrijednosti (kartografski prikaz br. 3.1. i 3.2.), te mjere njihova očuvanja i korištenja, i to:

- Arhipelag (pučinski otoci)
- Zadarski i Pašmanski kanal
- Velebitski kanal s otokom Pagom, Ljubačkim zaljevom i Parkom prirode Velebit
- Novigradsko i Karinsko more
- kanjon Zrmanje i Krupe
- dijelove područja Ravnih kotara
- Vransko jezero
- dijelove ličko-pounskog prostora.

Svi zahvati u ovim prostorima kojima se mijenja prirodno stanje moraju se strogo pridržavati principa nenarušavanja temeljnih krajobraznih vrijednosti tog prostora.

Razgraničenja prethodno navednih krajobraznih cjelina treba odrediti kroz PPUO/G-ove na čijem se području te cjeline nalaze.

Članak 77.

Ovim Planom utvrđuje se posebna skrb o očuvanju prirodnih krajobraza morske obale, koji su obilježeni kao cjeline autohtonog pejzaža, od svake izgradnje i drugih aktivnosti.

Za sve dijelove obale koji su doživjeli devastaciju u smislu narušavanja izvornih krajobraznih vrijednosti, treba izraditi poseban program revitalizacije, a u sklopu PPUO/G-ova.

Članak 78.

Ovim Planom određene su točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti krajobraza (kartografski prikaz 3.2.).

Članak 79.

Ovim Planom se određuje da se šume kao istaknuto obilježje vrijednosti krajolika trebaju u najvećoj mogućoj mjeri čuvati i obnavljati.

Potrebno je pošumljavati nekvalitetno poljoprivredno zemljište i područja unutar zaštitnih zona vodocrpilišta.

Sva područja šuma, devastirana miniranjem i požarima potrebno je revitalizirati u skladu s posebnim programima.

Područja s karakterističnim goletima i kamenjarom treba posebno vrednovati kroz PPUO/G-ove, na čijem se području nalaze.

Članak 80.

Ovim Planom utvrđuje se da je sve nadzemne infrastrukturne koridore potrebno maksimalno prilagoditi karakteristikama krajolika, kako bi isti bili u što manjoj mjeri narušavajući element u prostoru.

Sve površinske kopove kamenoloma treba u pravilu planirati uz postojeće. Postojeće kamenolome koji su narušili izvorni krajolik treba postepeno ugasiti ili sanirati na način vraćanja u prvobitno stanje ili prenamijeniti,. a prema posebnom programu usvojenom od Županijskog poglavarstva.

Stare kopove Glinice (Obrovac) potrebno je sanirati na način obnove starog ili stvaranja novog krajolika prihvatljive vrijednosti.

Članak 81.

Ovim Planom utvrđuje se potreba očuvanja identiteta ruralnog krajolika na način da se zadrži prepoznatljiva slika sela i zaselaka koji se organski uklapaju u prirodni okoliš.

Potrebno je sve moguće građevinske intervencije u okviru ruralnih cjelina izvoditi s respektom prema tradicionalnom obliku građenja. Svaka takva intervencija mora se volumenski i arhitektonski u cijelosti uklopiti u zadanu strukturu.

U cilju očuvanja preostalih vrijednosti ruralnog graditeljstva potrebno je izraditi posebnu studiju na razini Županije, odnosno gradova i naselja.

8. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

Članak 82.

Ovim Planom se utvrđuje zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina (kartografski prikaz br. 3.1.), a koja se sastoji od:

određivanja prirodnih vrijednosti i posebnosti, i kulturno-povijesnih cjelina koje su još nezaštićene;

njihove zaštite kroz planove nižeg reda

Članak 83.

Ovim Planom se utvrđuju, pored zaštićenih dijelova prirode što se vode u registru kod nadležne službe za zaštitu prirode (Tabela: Popis zaštićenih dijelova prirodne baštine, Obrazloženje Plana), osobito vrijedna područja i dijelovi prirode, koja se predlažu za postupak uvođenja u registar po odgovarajućoj proceduri, a na temelju Zakona o zaštiti prirode:

Rijeka Una (dio kanjona)
Ninsko blato
Golubinka – Šušnjara
Otočić Galovac
Otočić Brguljak
Grebeni kod Silbe (s podmorjem)
sjev. obala otoka Paga
dolina Karišnice i Kličevice
Bokanjačko blato – kategorija posebnog ornitološkog rezervata
pojas oko otoka Skarde (300 m od obalne linije – poseban rezervat)

Do stavljanja pod određeni stupanj zaštite ovih prostora primjenjivat će se posebne mjere njihova očuvanja na način da će se ograničiti izgradnja. Radi sustavnog rješavanja zaštite navedenih i drugih područja potrebno je izvršiti inventarizaciju, kartiranje, valorizaciju i procjenu ugroženosti flore i staništa radi planiranja aktivnosti u prostoru.

Članak 84.

Ovim se Planom utvrđuju kopnena područja i akvatoriji, posebne vrijednosti za koje se traži pojačani stupanj njihove zaštite u smislu dodatnih ograničenja u načinu korištenja. Ta područja su :

-Ljubački zaljev i Ljubačka vrata

-Prolaz između Zapuntela i Ista
-Morski pojas oko otoka Škarda
-Silba, podmorje Sv.Ante-uvala Nozdre
-Novigradsko i Karinsko more
-Dugootočki Strmac (špilja)
-Podmorje Veloga Rata-U.Sakarun

Zbog vrlo velike osjetljivosti ekosustava navedenih akvatorija sve potencijalne aktivnosti na gravitacijskim prostorima trebaju se regulirati kroz izradu posebnih studija utjecaja na okoliš. U sklopu izrade studija utjecaja na okoliš posebno treba planirati primjenu najsuvremenijih uređaja za kondicioniranje otpadnih voda, sustavno ozelenjavanje priobalja i druge mjere.

Članak 85.

Ovim Planom se određuje potreba razriješenja vlasničko-korisničkih odnosa u svrhu očuvanja i obnove zaštićenih spomenika parkovne arhitekture te osiguranje stručnih kadrova za održavanje, obnovu i revitalizaciju tih spomenika.

Zaštićene biljne i životinjske vrste kao i vrste kojima opada brojnost, nestaju staništa i prijeti odumiranje, treba zaštititi:

-unutar zaštićenih predjela,
-inventarizacijom takvih vrsta kroz PPUO/G-ove i planiranje mjera zaštite na lokalnoj razini.

Članak 86.

Zaštita kulturno-povijesnih cjelina propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99.) i vodi se pod nadzorom nadležne službe. Pored zakonom propisanih mjera i evidentiranih kulturno-povijesnih spomenika i cjelina ovim je planom određena:

Aktivna zaštita urbanih i ruralnih cjelina, koja podrazumjeva usklađivanje svih potencijalnih građevinskih zahvata unutar tih cjelina s maksimalnim očuvanjem postojećih rastera i gabarita, uz uvažavanje posebnosti svakog pojedinog prostora.

Zaštita pojedinačnih spomenika, koja pored odredbi propisanih zakonom, sadrži i žaštitne mjere kojima je cilj očuvanje ambijenta u kojem se spomenik nalazi i ukupnosti pripadajućih mu vizura.

Zaštita arheoloških lokaliteta s pojačanim nadzorom nad postojećim lokalitetima, a posebno s preventivnom zaštitom dosad nepoznatih lokaliteta koji se mogu slučajno otkriti, kako onih na kopnu, tako i u podmorju.

Pored zaštićenih povijesnih i spomeničkih područja, gradskih cjelina i pojedinačnih objekata što se vode u registru kod nadležne službe za zaštitu spomenika kulture vrijednim dijelovima kulturno-povijesne baštine na području Županije smatraju se: solane u Ninu i na Pagu, ruralna naselja i tragovi povijesnih komunikacija i infrastruktura (ceste, pristaništa, svjetionici ...).

Očuvanje, obnovu, revitalizaciju i afirmaciju kulturno-povjesnog nasljeđa treba definirati u PPUO/G-u, a razraditi u dokumentaciji za dijelove naselja registrirane kao zaštićene povjesne urbanističke cjeline. Obvezna je izrada urbanističkog plana uređenja na temelju prethodne konzervatorske dokumentacije.

9. Postupanje s otpadom

Članak 87.

Ovim Planom se utvrđuje izgradnja cjelovitog sustava za postupanja s otpadom sa što manje štetnih utjecaja na zdravlje, okoliš i klimu uz što bolje gospodarsko korištenje otpada i što manje trajno odlaganje neobrađenog otpada dosljednom provedbom koncepta cjelovitog gospodarenja otpadom kako slijedi:

Izbjegavanje nastanka otpada kroz:

edukaciju stanovništva
djelovanje na ponašanje kupaca i potrošača
potporu i unapređenje burze otpada
smanjenje i višekratno korištenje ambalaže
čišću proizvodnju
Vrednovanje neizbježnog otpada:
odvojeno sakupljanje i recikliranje korisnih i štetnih sastojaka otpada
biološka obrada odvojeno sakupljenog biootpada (kompostiranje)
izgradnja reciklažnih pogona
- Odlaganje ostatnog otpada
- sanacija postojećih neuređenih odlagališta, te njihova prenamjena
odvoz otpada s otoka
izgradnja transfer postaja
donošenje konačne odluke, na osnovi Studije o postupanju otpadom za područje Zadarske županije, prema propisima EU
- odlaganje ostatnog otpada s manje od 5 % organskih tvari

Prema Pravilniku o postupanju s otpadom (N.N. 123/97) do 01. 01. 2002. godine, moraju se sanirati sva odlagališta, odnosno odrediti prenamjena onih koja se neće koristiti. (kartogram br. 22).

Članak 88.

Ovim Planom određuje se potreba izrade Studije o postupanju s otpadom za cijelo područje Županije s krajnjim ciljem izgradnje jedne ili više građevina za obrađivanje i odlaganje komunalnog i

neopasnog tehnološkog otpada prema propisima EU.

Članak 89.

Ovim Planom određuje se, do usvajanja Studije, privremeno odlaganje otpada na postojećim odlagalištima uz istovremenu sanaciju postojećih odlagališta te uz poboljšanje sanitarno-tehničkih uvjeta (kartogram br. 23).

Otpad s otoka odvoziti na kopno, na najbliža odlagališta, a na svakom otoku organizirati transfer-postaju za prikupljanje i selekciju.

Uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnološkog otpada (metali, papir, staklo itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno korištenje.

Koristiti građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (osim proizvoda koji u sebi sadrže katran) kao inertni materijal za punjenje kamenolomskih iskopa pri sanaciji kamenoloma.

Članak 90.

Ovim Planom utvrđuje se potreba uspostave mreže sabirališta, skladištenja i obrađivanja opasnog otpada na području Zadarske županije (4-5 građevina za skladištenje opasnog otpada – sabirališta i jedna građevina za skladištenje i obrađivanje opasnog otpada) gdje bi se prikupljao i skladištio opasni otpad izdvojen iz kućanstava (baterije, akumulatori, lijekovi, motorna ulja, boje, lakovi itd.). (kartogram br. 23a)

Opasni tehnološki otpad proizvođač je dužan skladištiti na propisan način do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada.

Tehničko-tehnološke uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili građevina za skladištenje opasnog otpada propisuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja.

10. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 91.

Ovim Planom određene su mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš koje obuhvaćaju skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša u naslijeđenom, odnosno prvotnom, ili pak neznatno promijenjenom stanju. Ovim Planom se određuju kriteriji zaštite okoliša koji obuhvaćaju zaštitu tla, zraka, vode, mora te zaštitu od buke i posebnu zaštitu.

Članak 92.

Ovim Planom određena je potreba provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš, na osnovu Zakona o zaštiti okoliša (N.N. 82/94. i 128/99), kao najvažnije mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.

Zahvati za koje je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš na području Županije su slijedeći:

Županijske ceste namijenjene isključivo prometu motornih vozila.

Luke otvorene za javni promet i luke županijskog značaja.

Luke za posebne namjene osim sidrišta i privezišta.

Podzemna skladišta prirodnog plina.

Skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata kao samostalni objekti, kapaciteta 50.000 t i više.

Skladišta ukapljenog naftnog plina (UNP) kao samostalni objekti, kapaciteta 10.000 t i više.

Vodoopskrbni sustavi kapaciteta 500 l/s i većeg.

Sustavi javne odvodnje izlaznog kapaciteta 10.000 ES i većeg.

Proizvodne građevine za gradnju i održavanje plovila, ako im je proizvodni kapacitet 1.000 GT/god. i veći.

Proizvodne građevine za proizvodnju, preradu i konzerviranje hrane, kapaciteta 10.000 t/god. i većeg.

Proizvodne građevine za proizvodnju pića, kapaciteta 2.000.000 l/god. i većeg.

Proizvodne građevine za proizvodnju hrane za životinje, kapaciteta 200 t/god. i većeg.

Proizvodne građevine za uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla.

Klaonice (dnevnog) kapaciteta 100 uvjetnih grla i veće.

Morska ribogojilišta, uzgajališta školjkaša i drugih morskih organizama godišnje proizvodnje 50 t i veće.

Mrijestilišta (morska) godišnje proizvodnje 500.000 komada mlađi i više.

Sportski i rekreacijski centri s više sportskih sadržaja, površine 10 ha i veće.

Turističko-ugostiteljske cjeline površine zahvata 10 ha i veće.

Trgovački centri na malo površine 5 ha i veće.

Groblja za potrebe naseljenog područja od 40.000 stanovnika i više.

Sva podzemna eksploatacija mineralnih sirovina.

Infrastrukturne građevine u nacionalnom parku i u parku prirode.

Građevine na pomorskom dobru.

Promjena namjene nepoljoprivrednog zemljišta u intenzivne poljoprivredne svrhe an području od 100 ha i većem, odnosno 5 ha i većem na području krasa, a posebice na obalnom području i otocima.

Krčenje šume i inicijalno pošumljavanje na površini od 20 ha i većoj.

Unos ili ponovni unos bioloških vrsta i/ili podvrsta u okoliš, uključujući njihov prijenos ili proširenje na susjedna područja koja nisu prirodno nastanjivana, čime se može narušiti prirodni genetski sklad i/ili biološka raznolikost određenog područja

U slučaju da se na relativno malom prostoru planira više istovrsnih zahvata (niz) čije su pojedinačne veličine tj. kapaciteti ispod, no ukupni kapacitet iznad granica propisanih Popisom zahvata koji čini sastavni dio Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (N.N. 59/00.), za iste je obvezatna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš, a prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (N.N. 82/94. i 128/99.) i Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (N.N. 59/00.).

Članak 93.

Ovim Planom, prema članku 34. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. 82/94. i 128/99.), određuje se potreba pribavljanja suglasnosti, od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja ,u vezi s mjerama zaštite okoliša za prostorne planove nižeg reda čiji teritorij ulazi u granice parkova prirode i nacionalnog parka:

Općina Starigrad

Članak 94.

Ovim Planom određuje se potreba izrade Izvješća o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Zadarske županije uz zakonom propisani sadržaj, kojim se obrađuju područja vodonosnika, vodotokova, mora, šuma, tala i krajolika, kao osobito vrijednih resursa Županije.

Za potrebe Programa zaštite okoliša potrebno je utvrditi uvjete, smjernice i mjere zaštite okoliša za osobito vrijedne resurse: vode (pitka voda i odvodnja), more, šume, tlo i krajolik.

Općine i gradovi moraju izraditi Program zaštite okoliša za pojedina uža područja a s obzirom na resurse, značajke i posebnosti tog područja.

10.1. Zaštita tla

Članak 95.

Ovim Planom utvrđene su smjernice u cilju zaštite tla:

Potrebno je dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla.

Mjere koje treba poduzeti usmjerene su poglavito na korištenje tla primjereno staništu, smanjenje uporabe površina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unošenja tvari.

Posebnu važnost ima načelo preventivnost, kojime se osiguravaju funkcionalnosti i mogućnosti korištenja tla za različite namjene kao i raspoloživosti tla za buduće naraštaje.

U slučaju predvidivih opasnosti za važne funkcije tla prednost treba dati zaštiti istih ispred korisničkih interesa.

U svrhu preventivne zaštite funkcija tla potrebno je iskazati prioritetna područja za određena korištenja. Pored toga, odgovarajućim mjerama treba osigurati vrijedna tla i lokacije uključujući i njihovo korištenje.

Da bi se osiguralo smanjenje utroška površina potrebno je razvoj naselja prioritetno usmjeriti na postojeće dijelove naselja (stručnim "zgušćivanjem" naseljenosti uz poboljšanje stambenog okruženja, očuvanje sadržaja unutar općina i gradova i obnova zgrada i objekata, prenamjena površina koje su ranije korištene za industriju, obrt i vojne svrhe) i time ograničiti rast naselja na nove površine.

Kod razvoja naselja i velikih industrijskih i infrastrukturnih projekata, poglavito u sektoru prometa, energije i turizma, od nacionalnog interesa je provođenje istraživanja djelotvornog korištenja prostora i utjecaja na okoliš.

Osobito treba podupirati težnje i mjere koje su u skladu sa zaštitom tla i ciljevima ekološki usmjerenog korištenja tla.

Pri određivanju građevinskih područja treba voditi računa o stvarnim potrebama, a ako se već određenim građevnim područjima nije došlo do izgradnje, potrebno je provesti ponovnu prenamjenu takvih područja.

Površine koje se više ne koriste (npr. rudne jalovine, odlagališta otpada, klizišta) potrebno je ponovno obrađivati (rekultivirati).

U svrhu zaštite od erozije i štetnog zbijanja tla potrebno je primjenjivati odgovarajuće poljoprivredne i šumarske postupke specifične za pojedine regije ("Pravila dobre poljoprivredne i šumarske prakse").

Površine oštećene erozijom i klizanjem potrebno je što je više moguće obnoviti.

Treba poticati ekološko, odnosno biološko poljodjelstvo i ekstenziviranje istog.

U cilju zaštite od prirodnih razaranja potrebno je poticati procese prirodnog pomlađivanja šuma i autohtone šumske zajednice.

Treba težiti staništu prilagođenom pošumljavanju. Održavanje i korištenje šuma treba biti prilagođeno uvjetima stanja tla.

U svrhu ograničavanja erozije potrebno je u vodenom gospodarstvu, niskogradnji i šumarstvu poduzimati mjere slične prirodnim mjerama.

Močvarnim tlima koja se koriste u poljoprivredi treba gospodariti tako da se spriječi razgradnja organske tvari u tlu i da im se kroz pašnjačku uporabu osigura održivo gospodarenje.

Pored utvrđivanja i dokumentiranja površina pod starim odlagalištima (katastar svih starih odlagališta), potrebno je provesti ispitivanja starih odlagališta, kao i procjenjivanje njihove moguće opasnosti usporedivim metodama.

Potrebno je obaviti kartiranje rasprostiranja osjetljivih područja i izradu planova (karata) ugroženih područja, koje će obuhvatiti i područja s geološkim, hidrogeološkim i seizmološkim rizicima.

10.2. Zaštita zraka

Članak 96.

Ovim Planom utvrđena je potreba uspostave mreže za praćenje kakvoće zraka na području cijele Zadarske županije s parametrima koji će naknadno biti određeni, i koji će dati potpunu sliku kakvoće zraka na području Županije.

Članak 97.

Ovim Planom, u cilju poboljšanja kakvoće zraka, određuju se slijedeće mjere i aktivnosti za postojeća postrojenja:

Donošenje mjera za smanjenje onečišćenja zraka u svim većim industrijskim postrojenjima.

Upotreba niskosumpornog loživog ulja sa sadržajem sumpora do 1%, odnosno nekog drugog energenta u svim kotlovnicama koja koriste loživo ulje u središtima gradova (Zadar).

Održavanje javnih površine redovitim čišćenjem prašine s ulica.

Zabrana korištenja ugljena u kućnim kotlovnicama na području grada Zadra i zabrana prodaje ugljena na malo sa sadržajem sumpora većim od 0.55 g/MJ.

Članak 98.

Ovim Planom, u cilju poboljšanja kakvoće zraka, određuju se slijedeće mjere i aktivnosti za nove zahvate u prostoru:

Izvođenjem nekog zahvata na bilo kojem mjestu u Županiji ne smije se izazvati značajno povećanje opterećenja. Razina značajnog povećanja opterećenjaocjenjuje se temeljem rezultata procjene utjecaja na okoliš. Zbog dodatnog opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora.

Maksimalno dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja u ovisnosti o kategoriji zraka prikazuje tablica 22. Ne smije se dopustiti da se izgradnjom nekog objekta u zoni prve kategorije kakvoże zraka u potpunosti popuni prostor za buduću izgradnju. Na područje druge kategorije kakvoće zraka može se dopustiti dodatno opterećenje iz novog izvora uz istovremeno donošenje i primjenu mjera za smanjivanje onečišćavanja zraka iz postojećih izvora.

Na odlagalištima otpada provoditi skupljanje bioplina i energetski ga koristiti.

Tablica 22: Smjernice za dodatno imisijsko opterećenje zbog emisije novog izvora

Kategorije kakvoće zraka	Porast prosječne godišnje vrijednosti	Porast koncentracije 98 percentila	Porast maksimalne koncentracije
III kategorija	0.01 GV	0.05 GV98	0.1 GVm
II kategorija	0.03 GV ili 0.03 GV50	0.15 GV98	0.3 GVm
I kategorija	0.1 PV ili 0.1 PV50	0.3 PV98	0.4 PVm

GV i PV – vrijednosti iz Uredbe o preporučenim vrijednostima kakvoće zraka

Članak 99.

Ovim Planom u cilju poboljšanja kakvoće zraka određuju se slijedeće mjere i aktivnosti za mobilne izvora onečišćenja zraka:

proširiti pješačke zone i unaprijediti javni gradski prijevoz,

promijeniti plin u vozilima gradskog javnog prijevoza i dostavnim vozilima. Novi autobusi moraju prometovati po normama EURO II i EURO III,

učestalije obavljati inspekcije onečišćenja zraka za vozila gradskog javnog prijevoza, dostavna teretna vozila, te sva vozila starija od 5 godina,

po potrebi uvoditi pješačke zone, te zone ograničenog i smirenog prometa,

osigurati protočnost prometnica,

odrediti uvjete za velike brodove na privezu radi smanjenja emisije.

Emisije SO_2 i NO_x u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama moraju se smanjiti. Za velike izvore onečišćenja zraka može se utvrditi udio onečišćenja zraka na regionalnoj razini i uskladiti s potrebama zaštite od zakiseljavanja uzimajući u obzir daljinski prijenos onečišćenja.

10.3. Zaštita voda

Članak 100.

Ovim Planom utvrđuje se potreba zaštite ležišta podzemne pitke vode, izgradnjom sustava za odvodnju, zabranom odlaganja otpada i spriječavanjem prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi.

Potrebno je riješiti odvodnju naselja koja se nalaze na zaštitinim zonama vodocrpilišta i na području cijelog vodonosnika.

Otpadne vode treba tretirati preko pročistača otpadnih voda. Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav obvezna je izgradnja trodjelnih nepropusnih septičkih jama.

Treba uvesti kontrolu nad upotrebom količine i vrste zaštitnih sredstava u poljoprivredi na području vodonosnika, kako bi se prišlo smanjivanju količine štetnih tvari (prije svega nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi.

Potrebno je inventarizirati sve značajnije zagađivače na vodotocima. Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I kategorije.

Treba preispitati svaki namjeravani zahvat odnosno prenamjenu zemljišta unutar imundacijskog pojasa.

Za sve divlje deponije ili privremene lokacije – prikupljališta, treba dati smjernice njihovog daljnjeg korištenja, sanacije, zatvaranja i sl.

10.4. Zaštita mora

Članak 101.

Ovim Planom obalno more na području Županije kategorizira se u dvije kategorije. U prvu kategoriju svrstano je more u zaštićenim područjima (područja vrijedne priodne baštine, područja podobna za uzgoj školjaka) i obalno more visoke kakvoće. U drugu kategoriju svrstano je more na području veće izgrađenosti obalnog pojasa (more u zoni utjecaja otpadnih voda.

Članak 102.

Ovaj Plan određuje zaštitu mora od onečišćenja s kopna, ograničenjem izgradnje uz obalu i drugim mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja s kopna.

U vrlo osjetljivim područjima gdje je more visoke kakvoće, namijenjeno ili se koristi za uzgoj marikulture, treba ograničiti ili zabraniti aktivnosti i izgradnju građevina uz obalu i na moru. Uzgoj marikulture u takvim područjima potrebno je uskladiti s prijemnom moći mora na osnovi ciljanih istraživanja. Luke nautičkog turizma treba maksimalno ograničiti ili potpuno zabraniti na kontaktnim dijelovima mora s ovim vrlo osjetljviim područjima.

Na područjima gdje je obalno more još uvijek visoke kakvoće, namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji, usklađenim i kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva općenito, obavezno je održavati postojeću kakvoću mora.

Dijelovi zatvorenog mora, uvale, zaljevi sa slabom izmjenom vodene mase, predstavljaju osjetljiva područja i treba ih ograničenom izgradnjom zaštititi od prekomjernog onečišćenja.

Razvoj industrije treba ograničiti na postojeće industrijske zone, a s tim da se ni u njima ne planiraju tehnološki procesi iz kojih se izdvajaju otpadne vode s toksičnim i drugim opasnim tvarima.

U postojećim pogonima koji uzrokuju znatno onečišćenje morske okoline treba mijenjati tehnologiju i uvoditi niskootpadnu proizvodnju te težiti specifičnim autohtonim proizvodnjama.

Mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja s kopna su:

Izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda. Izgradnja kanalizacijskih sustava osnovni je sanitarno-zdravstveni standard i najučinkovitiji izravni način zaštite mora.

Izgradnja središnjih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustima. Obvezno je kompletiranje mehaničkog (primarnog) stupnja pročišćavanja uključujući i izvedbu odgovarajućih građevina za taloženje (s aeracijom) prije podmorske dispozicije, čime bi se uskladili sa zahtjevima Europske unije za smanjenje (50 %) suspendiranih tvari prije upuštanja u more. Viši stupanj pročišćavanja treba prioritetno izgraditi na komunalnim uređajima s najvećim opterećenjem onečišćenja kao što je središnji uređaj kanalizacijskog sustava.

Obrada i zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. To treba rješavati u sklopu sustava za pročišćavanje otpadnih voda i/ili u sklopu sustava gospodarenja otpadom na razini Županije.

Odvodnja i pročišćavanje industrijskih otpadnih voda. Za industrijske zone u obalnom području (ovdje se prvenstveno misli na industrijsku zonu "Gaženice", Zadar) potrebno je poduzeti slijedeće zaštitne mjere:

Provoditi stalnu kontrolu i redovito održavanje zaštitinih građevina i uređaja, te pročišćavanje otpadnih voda s visokim učinkom.

Rekonstruirati interne kanalizacijske sustave i spremnike, te sanirati podzemlja.

Ostali industrijski pogoni u priobalju, bez rješene odvodnje otpadnih voda, moraju izgraditi predtretman i priključenje na javne kanalizacijske sustave. U remontnim brodogradilištima nužno je riješiti prikupljanje otpadnih tvari od antikorozivne obrade brodova (boje, abraziv).

Kod svih industrija prelaziti na primjenu suvremenih ekološki prihvatljivih tehnologija te uvoditi recirkulaciju i ponovnu uporabu vode.

U ostalim industrijama i pogonima (servisni pogoni, praonice) priključenim na gradsku kanalizaciju organizirano se moraju provoditi zaštitne mjere izgradnjom i održavanjem predtretmana tehnoloških voda i zbrinjavanjem posebnog otpada.

Opasni otpad skupljati u tvorničkom krugu (skladištiti) i spriječiti njegovo ispiranje ili procjeđivanje, odnosno ispuštanje u internu kanalizaciju i dalje u more.

Članak 103.

Ovim Planom utvrđuju se slijedeće mjere zaštite koje treba provoditi radi sprečavanja onečišćenja uzrokovanog pomorskim prometom i lučkim djelatnostima:

-dopuniti opremu za sprečavanje širenja i uklanjanja onečišćenja (brodovi – čistači, plivajuće zaštitne brane, skimeri, crpke, spremnici, specijalizirana vozila, disperzanti itd.) kod postojećih specijaliziranih poduzeća,

-u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja,

-u marinama i lokalnim lukama ugraditi uređaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnere za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,

-odrediti način servisiranja brodova na kopnu i moru.

Članak 104.

Ovim Planom određene su zone (kartografski prikaz br. 3.2.):

prirodna obala koju treba sačuvati isključenjem iz područja građevinskih zahvata,

zone lučica, luka i marina, te djelomično kontrolirane izgradnje hidrograđevinskih objekata koje je potrebno sanirati i urediti na temelju DUP-a,

zone samoinicijativnog uređenja morske obale, izgradnje malih privezišta, nasipavanja, proširenja okućnica, te djelomična uzurpacija morske obale koje treba sanirati i urediti na temelju DUP-a,

zona grube uzurpacije i devastacije morske obale zagrađivanjem, nasipavanjem kao i nedozvoljenom gradnjom hidrotehničkih objekata na morskoj obali za koju je potreban program hitne sanacije i rekonstrukcije na temelju DUP-a.

10.5. Zaštita od buke

Članak 105.

Prostornim planovima uređenja općina i gradova treba propisati mjere zaštite od buke za građevinska područja i pojedine građevine.

Za građevinska područja mjerama se određuje najviša dopuštena razina buke na rubu građevinskog područja koje se štiti. Mjerama se određuju posebni kruteriji za građevinska područja:

površine naselja,

površine izvan naselja za izdvojene namjene.

Posebne mjere zaštite od buke određuju se za građevine koje se grade izvan građevinskog područja i građevine društvenih djelatnosti za javne funkcije.

Članak 106.

Kriteriji za provedbu mjera zaštite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na geografskim i demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva, infrastrukture i svih društvenih djelatnosti, kao i na stalnom procjenjivanju ugroženosti ljudi i područja prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama i povredljivošću na eventualna ratna razaranja.

Mjere posebne zaštite sastoje se od osnovnih i specifičnih mjera i zahtjeva.

Osnovne mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja u najvećoj mjeri sadržane su u načelima i mjerama planiranja prostora.

Specifične mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja obuhvaćaju:

mjere kojima se osigurava zaštićenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredljivost od razaranja (manja visina građevina, manja gustoća naseljenosti, više zelenih površina, veća udaljenost između građevina i sl.),

mjere koje omogućavaju učinkovitiju evakuaciju, izmještanje, spašavanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge mjere zaštite i spašavanja ljudi,

mjere koje omogućavaju elastičan prijelaz iz jednog u drugi oblik prometa i kretanja (iz optimalnih u izvanredne uvjete),

mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica pojedinih prirodnih nepogoda i drugih incidentnih – izvanrednih događaja i

mjere koje omogućavaju funkcioniranje i obnavljanje građevina u slučaju oštećenja (protupotresno i protupožarno projektiranje i slično).

10.6. Mjere posebne zaštite

10.6.1. Sklanjanje ljudi

Članak 107.

Ovim Planom određuje se izgradnja skloništa osnovne i dopunske zaštite, te prilagođavanje pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi, u područjima (zonama) obvezne izgradnje skloništa. Zone obvezne izgradnje skloništa odredit će se prostornim planovima uređenja općina i gradova.

Skloništa su namijenjena zaštiti ljudi i stvari, potrebnih za preživljavanje pri zaštitnom režimu sklanjanja. Skloništa osnovne zaštite su otpornosti 100-300 kPa, a dopunske zaštite otpornosti 50 kPa. Grade se na utvrđenim područjima uzimajući u obzir racionalnost izgradnje, vrstu i namjenu građevine, prosječan broj ljudi koji borave, rade ili su u poslovno-uslužnom odnosu u građevini, ugroženost građevine, geološko–hidrološke uvjete građenja i slično.

Skloništa u zonama obvezne izgradnje ne treba graditi:

-ukoliko je sklanjanje osigurano u već izgrađenom skloništu,

-u građevinama za privremenu uporabu,

-u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih tvari,

-ispod zgrada viših od 10 nadzemnih etaža,

-u razini nižoj od podruma zgrade:

-u okviru građevina turističkih naselja i

-u okviru građevina arheoloških lokaliteta,

-u području zahvata zone plavljenja nizvodno od hidroenergetskih akumulacija,

-u područjima s nepovoljnim geološko–hidrološkim uvjetima.

Pri planiranju i gradnji podzemnih javnih, komunalnih i sličnih građevina, dio kapaciteta nužno je prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi, ukoliko u zoni takve građevine sklanjanje nije osigurano na drugi način.

Skloništa osnovne i dopunske zaštite obvezno se planiraju i projektiraju kao dvonamjenske građevine s prvenstveno mirnodopskom namjenom u skladu s opredjeljenjima i interesima investitora ili projektantskim smjernicama prostornih i urbanističkih planova. Dvonamjenske objekte, ako i skloništa kojima nije moguće odrediti mirnodopsku namjenu, treba projektirati kao višenamjenske poslovne prostore s ovim minimalnim zahtjevima: svjetla visina minimalno 2,80 m, kolni prilaz prema glavnom ulazu i rezervnom izlazu, sanitarni čvorovi (u objektu ili neposredno uz njega) s fleksibilnom izvedbom priključka na vodovod i kanalizaciju, priključak za telefon i antenske priključke.

Lokaciju pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup omogućen i u uvjetima rušenja građevina.

Zone obvezne izgradnje skloništa i lokacija pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta, utvrđuju se uz suglasnost nadležnog tijela uprave.

10.6.2. Zaštita od rušenja

Članak 108.

Ceste i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zaštititi, od rušenja zgrada i ostalog zaprečivanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Kod križanja cesta u dvije ili više razina mora se osigurati cijeli lokalitet čvorišta na način da se isti režim prometa može preprojektirati za odvijanje na jednoj razini.

10.6.3. Zaštita od poplava

Članak 109.

Koncept zaštite od poplava riječnih dolina i krških polja zasnivat će se na izvođenju zaštitinih nasipa uz glavne vodotoke, kao i na uređenju njihovih korita s ciljem da se tim zahvatima poveća protočni kapacitet vodotoka (Zrmanja). Taj koncept obuhvaća uređenje ponora, izvedbu prokopa i odvodnih tunela zatvorenih krških polja (Tinj, Bokanjac), kao i objekata za redukciju protoka poplavnog vala.

Zaštitu od poplava treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te državnim i županijskim planovima obrane od poplava.

10.6.4. Zaštita od požara

Članak 110.

Određivanje zona zaštite od požara vatrobranim pojasevima, ovisno je o požarnom opterećenju, a obavlja se prema tablici 23.

Vatrobrani pojasevi, odnosno požarne zapreke mogu biti ulice, parkovi i drugi slobodan prostor gdje nije dopuštena izgradnja, kao i prirodne prepreke – vodotoci, jezera. Zapreke II. reda treba koristiti za izgrađenost veću od 30 % bez obzira na požarno opterećenje.

Tablica 23: Određivanje zona zaštite

Požarno opterećenje	GJ/M2	Red požarne zapreke	Širina vatrobranog pojasa
Vrlo visoko	veće od 4	I.	hv1+hv2+20 m
Visoko	veće od 2	II.	hv1+hv2+10 m
Srednje	od 1 do 2	III.	hv1+hv2+5
Nisko	manje od 1	IV.	visina višeg objekta

S obzirom na gustoću izgrađenosti, požarno opterećenje i međusobnu udaljenost građevina provoditi prema kriterijima utvrđenim propisima, pravilnicima i normativima.

Prigodom detaljnijeg prostornog uređenja postojećih naselja s gustoćom izgrađenosti izgrađenog dijela građevinskog područja većom od 30 %, kao i većim nepokretnim požarnim opterećenjem treba utvrditi pojačane mjere zaštite:

ograničenje broja etaža,

obvezatnu interpolaciju građevina većeg stupnja vatrootpornosti (najmanje F120),

izgradnju požarnih zidova,

ograničenje namjene na djelatnosti s minimalnim požarnim opasnostima i

izvedbu dodatnih mjera zaštite (vatrodojava, pojačan kapacitet hidrantske mreže).

Mjere zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

Prostornim planovima treba utvrđivati koncentrični način izgradnje unutar područja, bez obzira na namjenu radi što učinkovitije kurativne zaštite od požara (izbjegavati longitudinalnu izgradnju).

10.6.5. Zaštita od potresa

Članak 111.

Za izgradnju objekata, prema privremenim tehničkim zakonima za gradnju u aktivnim seizmičkim područjima, ukoliko nije drugačije rješeno županijskim zakonima, koristi se Pravilnik o državnom standardu za proučavanje seizmičkih utjecaja na mikrolokaciju. Mikro ispitivanja nisu vršena, jer navedeni podaci o kompaknosti građe i odsustvo većih potresa ukazuju da ovo područje nije bilo ugroženo od snažnijih potresa.

Članak 112.

Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima.

Važeće karte iz kojih se može očitati stupanj seizmičnosti pojedine lokacije su mjerila 1:1.000.000, što mora biti usklađeno s seizmičkim zoniranjem Republike Hrvatske i s geotehničkim zoniranjem općina i gradova (1:25.000), odnosno mikrozoniranjem pojedinih urbanih cjelina (1:5.000).

Lociranje građevinskih područja i građevina u prostornim planovima užeg područja mora se provoditi u skladu sa seizmotektonskim zoniranjem Županije i geotehničkim zoniranjem općina i gradova, odnosno geotehničkim mikrozoniranjem urbanih cjelina.

U prostornim planovima užeg područja treba analizirati otpornost starijih građevina na rušilačko djelovanje potresa koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje. Kod rekonstrukcije takvih građevina izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati i ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

U prostornim planovima užeg područja treba analizirati utjecaj potresa na građevine izvan naselja (prometnice, akumulacije, sustavi vodoopskrbe, odvodnje i energetike).

Članak 113.

Ovim Planom određuje se izrada županijskog operativnog plana intervencija, na temelju dobivenih podataka jedinica lokalne samouprave.

Članak 114.

Do donošenja novih propisa o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti potrebno je kod izrade planova nižeg reda u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivati Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (N.N. br. 29/83., 36/85. i 42/86.) u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima.

Članak 115.

Ovim Planom utvrđuje se potreba osiguranja zaštite od ratnih opasnosti u skladu sa zakonom i posebnim propisima, te planom o sklanjanju stanovništva lokalne samouprave.

Sukladno Programu prostornog uređenja R.H. (N.N. 50/99), a u smislu određenja u vezi s objektima i zonama od interesa obrane ovim se planom utvrđuje popis postojećih objekata i zona u funkciji obrane, i to: zone posebne namjene – trajno perspektivne i privremeno perspektivne (do

postojanja interesa obrane), a navedene su u obrazloženju plana i grafičkom prilogu 1.1.

Posebnim aktom Ministarstva obrane definirat će se zaštitne i sigurnosne zone vojnih objekata, koji će biti od trajnog interesa obrane.

11. Mjere provedbe

11.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja

Članak 116.

Ovim Planom, a na temelju Zakona o prostornom uređenju, Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, određuje se obveza izrade prostornih planova, i to:

- Prostorni planovi područja posebnih obilježja:

- Park prirode "Vransko jezero"

- Park prirode "Velebit" (pripadajući dio)

- Spomenik prirode "Modrića pećina"

- Prostorni planovi uređenja općina/gradova (svi gradovi i općine na području Županije).

- Generalni urbanistički plan grada Zadra

- Urbanistički planovi uređenja

- za središta gradova: Zadar, Pag, Nin, Benkovac, Biograd, Obrovac

- za naselja: Novigrad, Gračac, Vir

- za turističko područje Tustica i dr.

Detaljni planovi uređenja prostora se određuju na razini PPUO/G-a

11.2. Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 117.

Ovim Planom određuju se područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera od važnosti za državu.

Područjima primjene posebnih razvojnih i drugih mjera od važnosti za Državu smatraju se:

- područja sukladno članku 45. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94):

- obalno područje s otocima i morskim prostorom

- zaštićene kulturno-povijesne spomeničke cjeline,

- područja uz državnu granicu;

- zaštićeni dijelovi prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (N.N. br. 30/94.) su:

- Nacionalni park "Paklenica"

- Park prirode "Velebit"

- Park prirode "Telaščica"

- Park prirode "Vransko jezero"

- područja sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", broj 44/96).

Područjima primjene posebnih razvojnih i drugih mjera od važnosti za Županiju smatraju se rješavanja problema:

- izgradnje jednog proizvodno-elektroenergetskog objekta na području Like/Sjeverne Dalmacije;

- zbrinjavanja otpada svih vrsta na području Županije;

- korištenja toplinske/rashladne energije na području Županije, a posebice Grada Zadra.

11.3. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru

Članak 118.

Ovim Planom određuje se sustav praćenja stanja u prostoru, a odnosi se na sustavno pribavljanje i interpretaciju, u određenim vremenskim periodima:

- satelitskih snimaka Županije,

- zračnih snimaka Županije dobivenih redovitim preletom.

Pojave i procesi u prostoru trebaju biti evidentirani Izvješćem o stanju u prostoru.

Potrebna istraživanja tih procesa i pojava, kao i mjere ophođenja s tim pojavama i procesima u prostoru trebaju biti utvrđena Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, a odnose se na:

- klimatske promjene koje se odnose na čitav ekosustav

- seizmičke i tektonske pojave

- intervencije izazvane neprimjerenim ljudskim djelovanjem (bespravna gradnja)

Članak 119.

Ovim Planom određuje se potreba izrade posebnih studija i stručnih podloga za trajno praćenja promjena u prostoru:

- *Studija o zbrinjavanju i gospodarenju otpadom Županije*,

- *Studija urbane transformacije rivijere* (Pag-Zadar-Biograd na Moru) će se baviti preoblikovanjem urbanog sustava obalnog područja na temelju repozicioniranja turističke ponude.

Studija će predložiti koncept svih najvažnijih funkcija u prostoru rivijere.

- *Studija revitalizacije ruralnih naselja na području Županije* će obuhvatiti temeljitu inventarizaciju, analizu i valorizaciju ruralnih urbanih cjelina s prijedlogom revitalizacije u kontekstu oživaljavanja tih struktura.

- *Studija zaštite prirodne baštine* će utvrditi sve bitne karakteristike prostora i sustav zaštite. Budući da Zadarska županija obiluje nizom prirodnih cjelina koje već imaju određeni stupanj zaštite, ali i onih koje nisu pod zaštitom, potrebno je izraditi cjelovitu studiju.

- *Studija o korištenju i zaštiti mora i podmorja* mora obuhvatiti sektore pomorskog gospodarstva i zaštite mora. U sektoru pomorskog gospodarstva studija se mora temeljiti na svestranoj analizi i valorizaciji razvoja svih gospodarskih grana vezanih na more.

- *Studija o sanaciji bazena lužine* - ostaci Tvornice glinice, koja treba definirati prijedlog korištenja tih bazena koji su ostali nakon prestanka funkcije tvornice, a predstavljaju ekološku smetnju u podvelebitskom prostoru.

- *Studija odvodnje otpadnih voda*, treba definirati postojeće stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Studija treba definirati ograničenja ispuštanja otpadnih voda i traženi nivo zaštite voda, te odrediti primjenjive tahnologije pročišćavanja otpadnih voda. Iz dobivenih pokazatelja treba predložiti rješenja odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, te izvršiti procjenu ekonomskih i tehničkih vrijednosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

-*Studija agroekološke osnove poljoprivrede* u kojoj će biti sadržane karte podataka o značajkama tla i namjenske karte pogodnosti zemljišta.

-*Geološko-rudarska studija izrađena po skupinama mineralnih sirovina.*

- *Stručna podloga za velike trgovačke centre,*

-*Stručna podloga za potencijalne lokalne izvore energije.*

-*Stručne podloga dopunskih energetskih izvora.*

Stručne podloge su tematske studije, a potrebne su za izradu planova nižega reda. Prilikom izrade ovih stručnih podloga moraju se uvažavati kriteriji iz ovoga palna.

Navedene studije i stručne podloge trebaju biti izrađene prema Programima mjera za unapređenje stanja u prostoru, a najkasnije u roku četiri godine od dana usvajanja PPŽ-a.

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uredenju (NN 30/94., 68/98., 35/99. i 61/00.), Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog ure6enja, Klasa: 350-02/00-04/0054, Urbr: 531-08/1-01-2/VĐ od 04.travnja 2001.godine i članka 16. Statuta (Službeni glasnik br. 1/94. i 5/96.) i Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici, održanoj 06. 04. 2001. godine d o n o s i

ODLUKU
o donošenju Prostornog plana Zadarske županije

Članak 1.

Donosi se Prostorni plan Zadarske županije, u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od tekstulanog dijela sadržanog u knjizi s naslovom "Prostorni plan Zadarske županije", kartografskih prikaza u mjerilu 1 : 100 000 i kartograma u mjerilu 1 : 500 000 i odredaba za provodenje Plana.

Članak 3.

Odredbe za provodenje Plana sastavni su dio ove Odluke i objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 350-0 1/99-01 / 17
Urbroj : 2198/ 1-02-01 /22
Zadar, 06.04.2001.

PREDSJEDNIK
Božo Čolak, dipl. iur.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ("Službeni glasnik" broj 5/96. i članka 16. Statuta ("Službeni glasnik" broj 1/94 i 5/96.) Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici, održanoj 06.travnja 2001.godine donosi

ODLUKU

Članak 1.

Izuzetno od stavka 3. članka 5. Odluke o javnim priznanjima Zadarske županije ("Službeni glasnik" br. 5/96.), a poradi osobito vrijednog dopinosa razvitku i ugledu Županije predloženih pojedinaca, dodijelit će se dvije Nagrade Zadarske županije za životno djelo.

Članak 2.

Dodjeljuju se javna priznanja Zadarske županije:

1. Dobitnici Nagrade Zadarske županije za životno djelo su:

-prof. dr. sc. SLAVKO PEROVIĆ i

- prof. dr. sc. ŠIME BATOVIĆ

2. Dobitnici Godišnje nagrade Zadarske županije su:

- BAROTUL CUP

- CARITAS ZADARSKE NADBISKUPIJE

-DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PAG - KALI TUNA d.o.o. KALI

- KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR - POMORSKA ŠKOLA ZADAR

-ŠAHOVSKI KLUB "GORAN" BIBINJE

-TANKERSKA PLOVIDBA d.d. ZADAR

-BRANIMIR VUJEVIĆ

- ZAVOD ZA SOCIJALNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZADAR

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 060-01/01-01/01
Urbroj : 2198/ 1-02-01-4
Zadar, 06.travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Božo Čolak. dipl. iur.

Na temelju članka 16. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik", Zadarske županije br. 1/94 i 5/96), Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici održanoj 6. travnja 2001. donosi

ZAKLJUČAK

1. Protivimo se namjeri revitalizacije i stavljanja u gospodarsku koristivost industrijske luke u Maslenici - Općina Jasenice.

2. Tražimo da se Odluka Vlade RH Klasa: 934-01/01-01/02 od 22. ožujka o.g. koja je donesena protivno Zakonu o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95), te Uredbe o postupku dodjele koncesije i načina oderec~tivanja granice za luke posebne namjene ("Narodne novine. br. 108/96), HITNO stavi izvan snage.

3. Sukladno odredenju prostorne shlxkture Zadarske županije u odnosu na stanje i razvojna opredijeljenja pojedinih područja i Zadarske županije u cijelini s ciljem sanacije krupnih oštećenja te unaprijedenja stanja u prostoru, gospodarenja prirodnim potencijalima na osnovama eko turizma, poljoprivrede i marikulture. te koristivost obnovljenih izvora energije - sve na principu održivog razvoja i uvjeta korištenja uredenja i zaštite prostora koji su odredeni Prostornim planom Zadarske županije, kao i stavovima lokalne samouprave. Odluka Vlade RH je neprihvatljiva u navedenom prostoru i suprotna je interesu pučanstva.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa:342-01/01-01/18
Urbroj : 2198/ 1-02-2
Zadar, 6. travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Božo Čolak, dipl. iur.

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99), Programa rada županijske samouprave za 2001. godinu (Službeni glasnik br. 8/00) i članka 16. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik br. 1/94 i S/96). Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici, održanoj 6. travnja 2001. godine, d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju
CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. za poticanje i
razvoj poduzetništva, Zadar

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se pravna osoba Centar za poduzetništvo Zadarske županije Zadar - društvo sa ograničenom odgovornošću za poticanje i razvoj poduzetništva (u daljnjem tekstu Društvo).

Članak 2.

Osnivači Društva su Zadarska županija, Grad Zadar i Obrtnička komora Zadarske županije, svi iz Zadra.

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom:

Centar za poduzetništvo Zadarske županije društvo s ograničenom odgovornošću za poticanje i razvoj poduzetništva Zadar.

Skraćeni naziv tvrtke glasi:
Centar za poduzetništvo Zadarske županije d.o.o. Zadar.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Zadru, Božidara Petranovića 8.

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva su slijedeće djelatnosti:

• istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

• savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem • ekonomsko projektiranje

• izrada razvojnih, investicijskih, markentinških i drugih ekonomsko-financijskih programa i studija

• konzalting usluge

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenog predmeta poslovanja ako se one u manjem obujmu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 6.

Društvo se osniva na neodredeno vrijeme.

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 50.000,00 (pedesettisuća) kuna, u novcu, a sastoji se od tri temeljna uloga.

Članovi Društva-osinivača su u društvo unijeli svaki po jedan temeljni ulog, kako slijedi:

- osnivač ZADARSKA ŽUPANIJA jedan temeljni ulog u iznosu od 27.500,00 (dvadesetsedamtisućapetsto) kuna,

- osnivač GRAD ZADAR jedan temeljni ulog u iznosu od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna i

- osnivač OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE jedan temeljni ulog u iznosu od 2.500,00 (dvijetisućepetsto) kuna.

Članak 8.

U skladu s unijetim temeljnim ulozima, osnivači preuzimaju poslovne udjele kako slijedi:

- osnivač ZADARSKA ŽUPANIJA jedan poslovni udio u visini od 55 (pedesetpet) posto temeljnog kapitala Društva,

- osnivač GRAD ZADAR jedan poslovni udio u visini od 40 (četrdeset) posto temeljnog kapitala Društva i

- osnivač OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE jedan poslovni udio u visini od 5 (pet) posto temeljnog kapitala Društva.

Poslovni udjeli su djeljivi i prenosivi.
Poslovni udjeli se medu osnivačima mogu prenositi bez ograničenja.
Osnivači mogu prenositi svoje poslovne udjele na treće osobe jedino uz pravo prvokupa ostalih osnivača, a potom uz njihovu pismenu suglasnost.

Članak 9.

Organi upravljanja Društva jesu Skupština Društva i Uprava Društva.

Članak 10.

Skupština je najviši organ Društva na kojem osnivači donose odluke. Skupštinu Društva čini po jedan prestavnik osnivača ovlašten za zastupanje
osnivača. Svaki član Skupštine ima toliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela u temeljnom kapitalu.

Članak 11.

Uprava Društva sastoji se od 1 člana - direktora Društva kojeg imenuje Skupština Društva na

vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Članak 12.

Društvenim ugovorom detaljnije će se urediti pitanja u svezi osivanja Društva, sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

Članka 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 311-01/01-01/03
Urbroj: 2198/1-02-01-3
Zadar, 6. travnja 20001

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Na temelju čl. 7. i čl. 12.st.3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93.), čl. 17. st. 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 30/94. i 72/94.) i čl. 16. Statuta, Županisjka skupština Zadarske županije na 28. sjednici, održanoj dana 06.travnja 2001.godine d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

Članak 1.

Osniva se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Osnivač Ustanove je Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, Zadar (u daljnjem tekstu: osnivač).

Vlasnik ustanove je osnivač.

Članak 2.

Naziv ustanove je: Javna ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

Sjedište Ustanove je Zadar, Braće Vranjana 11.

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje sljedećih zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije: strogi rezervat, posebnih rezervata, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture

U sklopu svoje djelatnosti Ustanova vrši sljedeće poslove:

A - ZAŠTITA
- nadzire zaštićene dijelove prirode
- provodi mjere osiguranja i sprječavanja od oštećenja ili degradacije objekta i područja

B - ODRŽAVANJE
- održava izvorne vrijednosti objekta i područja, te osigurava šumske i agrotehničke mjere koje se provode u smislu održavanja

C - PROMICANJE
- obavlja znanstvena proučavanja i istraživanja vrijednosti objekata i područja ili osigurava obavljanje tih poslova
- vodi evidenciju relevantnih podataka o zaštićenoj prirodi
- organizira i sudjeluje u organizaciji turističkih obilazaka objekata i područja, te
- razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na objektima i područjima.

Članak 4.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova koje imenuje Skupština Zadarske županije. Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.

Upravno vijeće bira i razrješuje predsjednika Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi uz suglasnost Poglavarstva županije Statut ustanove, godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode, odluku o raspolaganju imovinom u iznosu većem od 50.000 kn, plan razvoja Ustanove i godišnji financijski plan.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom. Upravno vijeće samostalno:
- odlučuje o stručnim pitanjima rada ustanove u sklopu nadležnosti utvrđene zakonom i statutom ustanove
- analizira znanstveni rad u ustanovi, te predlaže provođenje mjera u cilju zaštite prirode, te
- daje ravnatelju mišljenje i prijedloge glede organiziranja rada i uvjeta za razvitak djelatnosti.

Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća, te druga pitanja u svezi sa ustrojstvom, upravljanjem i vođenjem ustanove uređuju se statutom i pravilnikom o radu upravnog vijeća.

Članak 5.

Voditelj ustanove je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Poglavarstvo Zadarske županije po postupku pobliže uređenom Statutom.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove: organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu, određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, vodi postupak, opdlučuje o izboru kandidata pri zapošljavanju u ustanovi, te sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasovanja.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista se osoba može po isteku mandata ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelj ustanove, visoke stručne spreme, imenuje se temeljem javnog natječaja, a postupak imenovanja i razješenja ravnatelja, te njegova ovlaštenja i djelokrug uređuje se Statutom.

Članak 6.

Sredstva za rad ustanove i obavljanje djelatnosti iz točke 3.ove odluke osiguravaju se iz:

1. prihoda od korištenja zaštićenih dijelova prirode
2. proračuna Zadarske županije
3. drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 7.

Za osnivanje i početak rada ustanove osnivač osigurava financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

Članak 8.

Ustanova se osniva radi obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode, te joj nije cilj stjecanje dobiti.

Sredstva koja ustanova ostvari svojim poslovanjem koriste se za razvoj djelatnosti za koju je ustanova i osnovana.

Članak 9.

Imovinu ustanove čine: sredstva za rad koja osigurava osnivač, sredstva stečena obavljanjem djelatnosti ustanove, te sredstva pribavljena iz drugih izvora.

Članak 10.

U pravom prometu ustanova odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a osnivač ustanove odgovara solidarno i neograničeno za njene obveze.

Ravnatelj može samostalno raspolagati imovinom ustanove u najvišoj vrijednosti 50.000,00 kn.

O raspolaganju imovinom ustanove vijednosti veće od naznačene u st.2.ovog članka odlučuje Upravno vijeće uz suglasnost Županijskog poglavarstva.

Članak 11.

Osnivač može osnovati društvo s ograničenom odgovornošću radi obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti na području ili dijelu područja zaštićenih dijelova prirode kojim upravlja ustanova.

Društvo iz st.1. ovog članka osnivač može osnovati zajedno s drugim domaćim, fizičkim ili pravnim osobama, s time da udio županije temeljnom kapitalu društva ne smije iznositi manje od 51% od vrijednoti ukupnog temeljnog kapiotala društva.

Ustanova će sa društvom iz st.1. i 2. ovog članka ugovorom urediti međusobna prava i obveze koja proizlaze iz korištenja zaštićenih dijelova prirode u obavljanju djelatnosti društva.

Članak 12.

Statut ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost županijskog poglavarstva. Opći akti ustanove donose se na način određen Statutom.

Članak 13.

Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost Zadarske obavit će pripreme za početak rada ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Članak 14.

Ustanova se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 15.

Ustanova će započeti obavljati svoju djelatnost po upisu u sudski registar ustanova.

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 351-01/0l-01/02
Urbroj: 2198/1-02-01-3
Zadar, 06.travnja 2001.

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Temeljem članka 16. Statuta (Službeni glasnik br. 1/94. i 5/96.), Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici održanoj 06.travnja 2001.godine d o n o s i

ODLUKU

I.

Sukladno programu rada Županijske samouprave za 2001.godinu, pristupa se izradi elaborata (podloge) temeljem kojega će se pokrenuti postupak za osnivanje trgovačkog društva za vodoopskrbu na razini Županije

II.

Zadužuje se Županijsko poglavarstvo da provede postupak~oko izrade elaborata.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 325-01 /0l -01 /02
Urbroj : 2198/ 1-03-01-3
Zadar,06.travnja 2001.

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Na temelju članaka 1 1. i 12. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Narodne novine», broj 18/86, 34/89), članka 6. točke 3. i 4. Zakona o odredivanju poslova iz samoupravnog djelokrugajedinice lokalne samouprave i uprave («Narodne novine», broj 75/93) i članka 16. Statuta Zadarske županije («Službeni glasnik» Zadarske županije, broj 1/94, 5/96), Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici održanoj 06. travnja 2001.godine, donosi

ODLUKU

o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na gospodarenje ribolovnog područja

Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na gospodarenje dijela Ličkog ribolovnog područja unutar Zadarske županije (općina Gračac) koji obuhvaća:

- dio rijeke Une (od izvora do granice s Bosnom i Hercegovinom)
- rijeku Otuču s pritocima
- dio rijeke Zrmanje (od izvora do granice s Šibensko-Kninskom županijom) te dijela Dalmatinskog ribolovnog područja unutar Zadarske županije (grad Obrovac) koji obuhvaća:

-dio rijeke Zrmanje od Jankovića buka do granice s Šibensko-Kninskom županij om

II

Ovlašćuje se Upravni odjel za gospodarstvo za provodenje postupka Javnog natječaja.

III

Zadužuje se Upravni odjel da Županijskom poglavarstvu podnese pismeno izvješće o provedenom postupku Javnog natječaja i pripremi materijale potrebne za donošenje Odluke o davanju na gospodarenje ribolovnog područja.

IV

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 324-02/01-0l /0l
Urbroj : 2198/ 1-02-01-3
Zadar, 06. travnja 2001. godine

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Na temelju članka 37. stavak 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 36/98) i članka 16. Statuta Zadarske županije (oSlužbeni glasnik» br. 1/94, 5/96), Županijska skupština Zadarske županije na 28 sjednici, održanoj 06. travnja 2001. godine donosi

ODLUKU O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU ZADARSKE ZUPANIJE

Članak l.

Ovom Odlukom se, u skladu sa Zakonom o prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuje organizacija, način i uvjeti obavljanja županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika (u daljnjem tekstu: županijski linijski prijevoz) i županijskog posebnog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika (u daljnjem tekstu: županijski posebni linijski prijevoz) na području Zadarske županije.

Članak 2.

Županijski linijski prijevoz i županijski posebni linijski prijevoz su djelatnosti od posebnog značenja za Zadarsku županiju.

Članak 3.

Županijski linijski prijevoz u smislu ove Odluke je prijevoz na linijama unutar područja Zadarske županije, kao i prijevoz kad prijevozni pravac prolazi područjem susjedne županije bez zaustavljanja.

Županijski posebni linijski prijevoz~je prijevoz točno određene vrste putnika (prijevoz zaposlenika do mjesta rada i natrag , prijevoz učenika do škole i natrag, prijevoz korisnika do zračne luke i natrag, itd.), uz isključenje ostalih putnika, ako se takav prijevoz obavlja unutar područja Zadarske županije, po utvrdenom voznom redu i na određenoj relaciji.

Članak 4.

Županijski linijski prijevoz mora biti, uzjednake uvjete, dostupan svim putnicima.

Članak 5.

Županijski linijski prijevoz može se organizirati samo na županijskim linijama koje će odlukom utvrditi Županijsko poglavarstvo Zadarske županije.

Županijski posebni linijski prijevoz može se organizirati samo na linijama određenim u ugovorima zaključenim između prijevoznika i naručitelja prijevoza.

Članak 6.

Na jednoj županijskoj liniji županijski linijski prijevoz može obavljati više prijevoznika, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 7.

Županijski linijski prijevoz se obavlja odgovarajućim vozilima sukladno Zakonu, na odredenim županijskim linijama, po unaprijed utvrdenom voznom redu i prijevoznom pravcu (itinereru) i unaprijed utvrdenoj i objavljenoj cijeni.

Županijski posebni linijski prijevoz obavlja se odgovarajućim vozilima sukladno Zakonu, po voznom redu i prijevoznom pravcu koji se utvrduje u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika odnosno naručitelja prijevoza.

Članak 8.

Obavljanje prijevoza putnika na županijskoj liniji i županijskoj liniji posebnog linijskog prijevoza regulira se dopusnicom.

Članak 9.

Dopusnice za linije iz prethodnog članka izdaje upravno tijelo Županije nadležno za poslove prometa - Upravni odjel za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Dopusnice iz prethodnog stavka se izdaju na obrascu koga je propisao ministar pomorstva prometa i veza (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 10.

Za izdavanje dopusnice plaća se naknada čiji iznos je propisao ministar. Naknada iz prethodnog člankaje prihod Državnog proračuna.

Članak l l.

Dopusnice za županijski linijski prijevoz izdaju se na rok odjedne do pet godina, pri čemu prometna godina počinje l. lipnja tekuće godine a završava 31. svibnja naredne godine.

Dopusnice za posebni županijski linijski prijevoz izdaju se na rok važenja ugovora, a najduže na dvije godine.

Dopusnice iz stavka l. i 2. ovog članka može koristiti samo prijevoznik kojem je izdana.

Članak 12.

Na pismeni zahtjev prijevoznika, Upravni odjel će izdati dopusnice za županijski linijski prijevoz, samo za linije utvrdene u odluci iz članka 5. ove Odluke.

U zahtjevu za izdavanje dopusnice prijevoznik je dužan navesti ime odnosno naziv prijevoznika, podatke o odgovornoj osobi, te priložiti sljedeće:

4. Utvrdeni vozni red

5. Shemu prijevoznog pravca-itinerera u primjerenom mjerilu

6. Tarifu (izvod) s cjenikom za priloženi vozni red.

Dopusnica za županijski linijski prijevoz može se izdati prijevozniku koji uz dokaze iz prethodnog stavka ima:

3. Odobrenje za linijski prijevoz
4. Prijevozne kapacitet i vozno osoblje

U slučaju da više prijevoznika podnese zahtjev za dopusnicu za istu liniju županijskog linijskog prijevoza, prednost će imati onaj prijevoznik koji je imao odobrenje za tu liniju u prethodnom razdoblju.

Članak 13.

Uz zahtjev za izdavanje dopusnice prijevoznik je dužan priložiti, uz dokaze iz prethodnog članka i izvorni akt na temelju kojeg mu je odredena linija odobrena u prethodnom razdoblju.

Članak 14.

Dopusnicu za županijski posebni linijski prijevoz Upravni odjel će izdati na pismeni zahtjev prijevoznika, samo za liniju određene u ugovoru zaključenom između prijevoznika i naručitelja prijevoza.

Uz zahtjev za izdavanje dopusnice za županijski posebni linijski prijevoz, osim priloga iz stavka 2. i 3. članka 12., prijevoznik je dužan priložiti ugovor s naručiteljem prijevoza i primjerak iskaznice za putnike, ovjeren od naručitelja prijevoza.

Članak 15.

U zahtjevu za izdavanje dopusnice prijevoznikje dužan navesti broj potrebnih dopusnica i rok njihova važenja.

Članak 16.

Upravni odjel, u skladu sa Zakonom, vodi upisnik izdanih dopusnica, te je dužan kopiju upisnika dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, do početka prometne godine.

Članak 17.

Vozni red utvrđuje prijevoznik na obrascu koga je propisao Ministar, a odobrava ga Upravni odjel.

Vozni red mora glasiti na prijevoznika.

Ako prijevoz obavlja zajednički više prijevoznika vozni red mora glasiti na sve prijevoznike, a odnosi među njima uređuju se posebnim ugovorom, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje dopusnice.

Članak 18.

Za vrijeme važenja dopusnice prijevoznik može mijenjati vozni red i prijevozni pravac samo u slučajevima predvidenim Zakonom i propisima donijetih na temelju Zakona.

Članak 19.

Za vrijeme važenja dopusnice, županijski linijski prijevoz može se privremeno obustaviti kad nastanu i dok traju okolnosti koje prijevoznik nije mogao predvidjeti, a čije posljedice nije mogao otkloniti (viša sila).

Obustavu prijevoza prema stavku 1. ovog članka prijevoznik je dužan prijaviti Upravnom odjelu, odmah nakon nastanka okolnosti koje su tu obustavu izazvale.

Članak 20.

Ako prijevoznik iz opravdanih razloga ne može obavljati linijski prijevoz putnika na linijama za koje je dobio dopusnicu, dužan je Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog prekida ili trajne obustave prijevoza.

Privremena obustava prekida može trajati do šest mjeseci. O zahtjevu iz stavka 1. Upravni odjel izdaje rješenje.

Članak 21.

Prijevoznik je dužan objaviti, putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja, prije početka obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika, početak prijevoza na županijskoj liniji i izvod iz voznog reda.

Članak 22.

Prijevoznik je dužan odobrenu izmjenu voznog reda i prijevoznog pravca te privremenu ili trajnu obustavu prijevoza na odredenoj liniji objaviti putem tiska ili drugog sredstvajavnog priopćavanja.

Članak 23.

Prijevoznik ne može na odobrenoj liniji obustaviti prijevoz iz neopravdanih razlogi i bez odobrenja Upravnog odjela.

Ako prijevoznik na određenoj liniji iz neopravdanih razloga ne obavlja prijevoz dulje od pet dana Upravni odjel će donijeti rješenje o poništenju dopusnice.

Članak 24.

Županijsko poglavarstvo može donijeti odluku o ukidanju odredene linije ako za to postoje

opravdani razlozi (npr. nedostatak putnika, pogoršanje cestovne infrastrukture i sl.).

Članak 25.

Županijsko poglavarstvo prati provedbu ove Odluke i poduzima mjere za osiguranje redovitog linijskog prijevoza putnika na području Županije.

Županijsko poglavarstvo obvezno je najmanje jednom godišnje izvjestiti Županijsku skupštinu o provedbi ove Odluke.

Članak 26

Županijsko poglavarstvo će odluku iz članka 5. donijeti u roku do 60 dana, od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, i objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 340-01 /01-01 /02
Urbroj : 2198/ 1-02-01-3
Zadar, 06. travnja 2001. godine

Predsjednik
Božo Čolak, dipl. iur.

Na temelju članka 19. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave (NN 75/93) i članka 16. Statuta Županije (Službeni glasnik 1/94, 5/96), Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici, održanoj dana 06.travnja 2001. godine d o n o s i

ODLUKU
o izdvajanju naselja

Članak 1

Iz naselja Perušić Benkovački, matični broj NA 047538 izdvaja se naselje Perušić Donji.

Članak 2

Grafički prikaz područj a naselj a Perušić Donj i u mj erilu M 1:25 000 nalazi se u privitku ove Odluke i čini nj ezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 015-01/01-01/01
Urbroj : 2198/ 1-02-01-4
Zadar, 06.travnja 2001.

Predsjednik
Božo Čolak, dipl. iur.

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93) i članka 16. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici održanoj 6. travnja 2001. donosi

ZAKLJUČAK

1. Za ravnatelja Narodnog muzeja Zadar ne imenuje se niti jedan od prijavljenih kandidata.

2. Nalaže se Upravnom vijeću Narodnog muzeja Zadar da sukladno Zakonu odmah raspiše novi natječaj za imenovanje ravnatelja Narodnog muzeja Zadar.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 612-01/01-01/16
Urbroj: 2198/1-02-01-4
Zadar, 6. travnja 2001.

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Na temelju članaka 60. do 62. Pomorskog zakonika (NN br. 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 16. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96).Županijska skupština Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 28. sjednici održanoj dana 06.travnja 2001.godine.donosi

ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

Dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru,nasipu i gatu ispred zem.čestice 4694/3 i 4688 K.O. Pašman, gosp. Jakovu Pedišiću iz Pašmana(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije),površine 320 metara četvornih,odredenom koordinativnim točkama.

	Y	X
Točka 1/M1	531 122.59	868 319.21
Točka 2/M4	531 118.19	868 315.13
Točka 3/M5	531 115.02	868 311.61
Točka 4/M6	531 107.33	868 300.58
Točka M7	531 104.50	868 305.78
Točka M8	531 111.08	868 314.82
Točka M3	531 089.02	868 343.51
Točka M2	531 093.76	868 348.05

Članak 2.

Koncesija se dodjeljuje u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe pomorskog dobra a glede korištenje prostora za postavljanje ugostiteljske opreme I priveza plovila u svezi obavljanja ugostiteljske djelatnosti na rok od 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Koncesija se u cijelosti ni djelomično ne može prenositi na drugu pravnu ili fizičku osobu bez izričitog dopuštenja davatelja koncesije.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije dužan je plaćati godišnju naknadu za koncesiju. Naknada se određuje u iznosu od 20.0o kn po metru zauzetog prostora, odnosno u godišnjem iznosu od 6 400.0o kn.a uz primjenu valutne klauzule i plaća se mjesečno do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju koncesijskog ugovora.

Ugovorom o koncesiji detaljno će se regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesijie, način plaćanja koncesijske naknade,mjere zaštite okoliša te postupanje temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakonu o gradenju.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /20
Ur.br : 2198/1-02-01/3
Zadar, 06.travnja 2001.godine

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Na temelju članaka 60. do 62. Pomorskog zakonika (NN br. 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 16. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96),Županijska skupština Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 28. sjednici održanoj dana 06.travnja 2001.godine,donosi

ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

Poduzeću "HOTELI ZADAR" d.d. Zadar,Vlahe Paljetka 2.(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije)dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru,plaži Kolovare s pripadajućim plažnim objektom,u prostoru dijela zemljišnih čestica 9419/1,9419/2, 9419/4,9419/5 i 9420 K.O. Zadar,određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka K1.	5 519 000.33	4 884 668.55
Točka K2.	5 519 004.36	4 884 671.19
Točka K3.	5 519 025.32	4 884 686.18
Točka K4.	5 519 027.03	4 884 689.34
Točka 334	5 519 037.54	4 884 697.46
Točka 335	5 519 040.35	4 884 694.47
Točka 336	5 519 090.58	4 884 636.53
Toćka 337	5 519 109.64	4 884 615.46
Točka 338	5 519 125.56	4 884 598.84
Točka 339	5 519 175.35	4 884 550.50
Točka 340	5 519 192.02	4 884 534.64
Točka 341	5 519 218.81	4 884 513.73
Toćka 342	5 519 223.76	4 884 510.82
Točka K5	5 519 244.45	4 884 498.82
Točka K6	5 519 237.99	4 884 488.05
Toeka K7	5 519 235.22	4 884 482.62
Točka K8	5 519 254.92	4 884.470.99
Točka K9	5 519 265.25	4 884.464.83
Točka K10	5 519 271.09	4 884 461.02
Točka K11	5 519 284.43	4 884 450.98
Točka K12	5 519 291.69	4 884 439.80
Točka M2	5 519 287.21	4 884 435.83

a što je ucrtano na katastarskoj preslici K.O. Zadar,D.L. 88 i 92 i daje površinu od 17 356 metara četvornih.

Članak 2.

Koncesija se dodjeljuje na rok od 8 (osam) godina u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe pomorskog dobra-plaže a u skladu s idejnim rješenjem uredenja plaže "Kolovare" ,odnosno grafičkim prikazom i opisno definiranim sadržajem namjeravanog korištenja pomorskog dobra,dostavljenog u ponudi po javnom natječaju.

Članak 3.

Koncesija se u cijelosti ne može prenositi na drugu pravnu ili fizičku osobu bez izričitog dopuštenja davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije može dio koncesionirane površine,glede unapređenja turističke ponude privremeno tijekom turističke sezone,ustupiti na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije dužan je plaćati godišnju naknadu za koncesiju. Naknada se određuje u iznosu od 5,0o kn po metru zauzetog prostora,

odnosno u godišnjem iznosu od 86 780,0o kn,a uz primjenu valutne klauzule i plaća se mjesečno do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju koncesijskog ugovora.

Ugovorom o koncesiji detaljno će se regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesijie, način plaćanja koncesijske naknade,mjere zaštite okoliša te postupanje temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakonu o građenju.

Članak 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /15
Ur.br : 2198/1-02-01-3
Zadar, 06.travnja 2001.godine

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Na temelju članaka 60. do 62. Pomorskog zakonika (NN br. 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 16. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96), Županijska skupština Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 28. sjednici održanoj dana 06. travnja 2001. godine, donosi

ODLUKU O DODIJELI KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak l.

Poduzeću "HOTEL PINIJA" d.d. Petrčane, (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru, "Punta Radman", "Pinija"Petrčane s pripadajućim plažnim objektima u dijelu zemljišnih čestica 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8 i 90/2 K.O. Petrčane, a što je određeno koordinativnim točkama od koordina.tivne točke 22 (M1) do koordinativne točke 48 (M2):

	Y	X
Točka Ml	5 513 205.93	4 892 963.99
Točka 22	5 513 211.61	4 892 956.12
Točka 23	5 513 202.88	4 892 946.69
Točka 24	5 513 197.94	4 892 950.84
Točka 25	5 513 185.81	4 892 946.12
Točka 26	5 513 181.73	4 892 938.72
Točka 27	5 513 147.55	4 892 950.86
Točka 28	5 513 127.20	4 892 958.07
Točka 29	5 513 090.22	4 892 970.81
Točka 30	5 513 084.09	4 892 972.33
Točka 31	5 513 063.83	4 892 978.36
Točka 32	5 513 012.95	4 892 994.46
Točka 33	5 512 986.44	4 893 001.64
Točka 34	5 512 965.75	4 892 998.41
Točka 35	5 512 950.92	4 892 993.03
Točka 36	5 512 937.85	4 892 985.60
Točka 37	5 512 927.91	4 892 978.88
Točka 38	5 512 889.52	4 892 969.80
Točka 39	5 512 885.50	4 892 968.14
Točka 40	5 512 881.86	4 892 965.18
Točka 41	5 512 876.01	4 892 958.38
Točka 42	5 512 873.86	4 892 953.23
Točka 43 S	512 872.66	4 892 947.54
Točka 44	5 512 874.43	4 892 915.76
Točka 45	5 512 920.54	4 892 877.29
Točka 46	5 512 943.75	4 892 865.05
Točka 47	5 513 008.34	4 892 824.53
Točka 48	5 513 103.01	4 892 764.82
Točka M2	5 513 097.37	4 892 751.87

a štoje ucrtano na katastarskoj preslici K.O. Petrčane, D.L. 7 i daje površinu od 13 016 metara četvornih.

Članak 2.

Koncesija se dodjeljuje na rok od 8 (osam) godina u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe pomorskog dobra-plaže.

Članak 3.

Koncesija se u cijelosti ne može prenositi na drugu pravnu ili fizičku osobu bez izričitog dopuštenja davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije može dio koncesionirane površine, glede unapredenja turističke ponude

privremeno tijekom turističke sezone, ustupiti na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije dužan je plaćati godišnju naknadu za koncesiju. Naknada se određuje u iznosu od 3,0o kn po metru zauzetog prostora, odnosno u godišnjem iznosu od 39 048,0o kn, a uz primjenu valutne klauzule i plaća se mjesečno do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju koncesijskog ugovora.

Ugovorom o koncesiji detaljno će se regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesije, način plaćanja koncesijske naknade, mjere zaštite okoliša te postupanje temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakonu o građenju.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ZUPANIJE

Klasa: 342-01/0l-0l/19
Ur.br.: 2198/ 1-02-0l-3
Zadar, 06.travnja 2001. godine

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

Temeljem elanka 68. Pomorskog zakonika (NN br. 17/94., 74/94. i 43/96.) i članka 16. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94.i 5/96.) Županijska skupština Zadarske županije na 28. sjednici, održanoj dana 06.travnja 2001.godine, donosi:

ODLUKU
o oslobadanju plaćanja naknade za koncesiju
na pomorskom dobru

Članak l.

Poljoprivredna zadruga "Oliva more", Veli Iž oslobađa se plaćanja naknade za koncesiju na pomorskom dobru.

Članak 2.

Oslobadanje plaćanja sukladno je članku 6.točka 5. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Visina naknade, koje se koncesionar oslobađa iznosi 12.000,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /0l -0l /01
Urbroj : 2198/ 1-02-01-4
Zadar, 06.travnja 2001.

Predsjednik
Božo Čolak, dipl.iur.

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

Na temelju članka 37. stavak 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 36/98), članka 5. stavak l. Odluke o organizaciji linijskog prijevoza putnika na području Zadarske županije i članka 41. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik broj 1/94 i 5/96), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 49. sjednici, održanoj dana 15. svibnja 2001. godine, d o n o s i

ODLUKU
o ustanovljavanju županijskih linija u **cestovnom prijevozu putnika**

I

Ustanovljavaju se slijedeće županijske linije:

1. ZADAR - PRIVLAKA - LOZICE
2. ZADAR - NIN - VRSI
3. ZADAR - BRIŠEVO - NIN
4. ZADAR - RAŽANAC - MILETIĆI
5. ZADAR - KRNEZA - RADOVIN - KNEŽEVIĆI
6. ZADAR - RAŽANAC - RADOVIN
7. ZADAR - POSEDARJE - RADOVIN - RAŽANAC
8. ZADAR - VISOČANE
9. ZADAR - STARIGRAD - KRUŠČICA
10. ZADAR - VINJERAC - JASENICE
11. ZADAR - POSEDARJE - NOVIGRAD - PRIDRAGA
12. ZADAR - LOVINAC - ISLAM LATINSKI
13. ZADAR - MURVICA - ŠKABRNJA - NADIN
14. ZADAR - ZEMUMK - NADIN
15. ZADAR - ZEMUNIK - PRIDRAGA - KARIN
16. ZADAR - GALOVAC - POLAČA
17. ZADAR - ZEMUNIK - POLAČA
18. ZADAR - SIKOVO
19. ZADAR - DEBELJAK
20. ZADAR - SUKOŠAN
21. ZADAR - BIOGRAD - PAKOŠTANE
22. ZADAR - BIOGRAD - BENKOVAC
23. ZADAR - SMILČIĆ - BENKOVAC
24. ZADAR - PRIDRAGA - OBROVAC - GRAČAC
25. ZADAR - POLIČNIK - POSEDARJE - JASENICE - OBROVAC
26. ZADAR - NIN - VIR
27. ZADAR - ZEMUNIK - ŠKABRNJA - BENKOVAC
28. ZADAR - PAG
29. ZADAR – NOVALJA
30. BIOGRAD - SIKOVO - RAŠTANE
31. BIOGRAD - VR.ANA - RADAŠINOVCI
32. PREKO - TKON
33. PREKO - KUKLJICA
34. BENKOVAC - ŠKABRNJA - ZEMUNIK - ZADAR
35. BENKOVAC - POLAČA - BIOGRAD
36. VELIM - BENKOVAC
37. LIŠANE OST. - BENKOVAC - ŠKABRNJA – ZEMUNIK- ZADAR
38. LIŠAIŠAE OST. - BENKOVAC
39. PRIDRAGA - NOVIGRAD - SMILČIĆ – ZADAR
40. PRIDRAGA - SMILČIĆ - ZADAR
41. PAKOŠTANE - BIOGRAD - ZADAR

II

Upravni odjel za gospodarstvo je dužan, temeljem podnesenih zahtjeva prijevoznika, za navedene linije izdati dopusnice.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 340-05/01-01/06
Urbroj: 2198/1-03-01-2
Zadar, 15. svibnja 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu odredivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 49. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2001. godine d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, sidrišta " ČUNA ",Dugi otok

Članak 1.

Poduzeću " MULIĆ " d.o.o: iz Sali ,(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), dodjeljuje se

koncesija na pomorskom dobru glede posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta " ČUNA " na Dugom otoku u granicama morskog prostora određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 489.766.30	4 888 432.32
Točka 2.	5 488 925.43	4 888 953.31
Točka 3.	5 489 240.68	4 888 043.58
Točka 4.	5 489 346.11	4 888 483.62
Točka 5.	5 489 007.92	4 888 617.69
Točka 6.	5 489 946.61	4 888 578.52

a što daje površinu od 255 954 četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Veli Rat, D.L. br. 5 - 6 u mjerilu 1:5000.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1 ove Odluke daje se na rok od 6 (šest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 10 100.0o kn kao i u promjenjivom iznosu u visini 1 % od ukupnog prihoda sidrišta.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe,turizma,zaštite okliša.gradenja i prostornog uredenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti davatelja koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesije u svezi zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO X
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /32
Ur.br.: 2198/1-03-01-2
Zadar, 15. svibnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu odredivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 49. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2001 . godine d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, sidrišta "PANTERA"Dugi otok

Članak 1.

Poduzeću " MULIG " d.o.o. iz Sali.Dugi otok.(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije). dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta " PANTERA " na Dugom otoku u granicama morskog prostora odredenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 486 530.28	4 890 054.40
Točka 2.	5 486 426.43	4 890 700.20

a što daje površinu od 383 970 četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Veli rat D.L. br. 44 - 45 u mjerilu 1:5000.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1 ove Odluke daje se na rok od 6 (šest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 20 100,00 kn kao i u promjenjivom iznosu u visini 1 % od ukupnog prihoda sidrišta.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe,turizma,zaštite okliša,građenja i prostornog uređenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti davatelja koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesije u svezi zaštite okoliša, sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /30
U r. b r. : 2198/1-03-01-2
Zadar, 15. svibnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu odredivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 49. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2001 . godine d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, sidrišta " ZAPUNTEL ", otok Molat

Članak 1.

Udruzi " NAŠ ZAPUNTEL " iz Zapuntela,otok Molat,(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta " ZAPUNTEL " na otoku Molatu u granicama morskog prostora odredenog koordinativnim točkama:

	X	Y
Točka 1.	5 483 910.05	4 901 859.71
Točka 2.	5 483 977.07	4 902 026.35
Točka 3.	5 484 202.31	4 901 996.44
Točka 4.	5 484 306.94	4 901 692.13

a što daje površinu od 59 551 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Zapuntel,D.L. br. 3 - 4 - 13 - 14 u mjerilu 1:5000.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1 ove Odluke daje se na rok od 6 šešt) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 6.000,00 kn kao i u promjenjivom iznosu u visini 1 % od ukupnog prihoda sidrišta.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe,turizma,zaštite okliša,gradenja i prostornog uredenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije dužan je djelatnost koju obnaša dodjeljenom koncesijom uskladiti s zakonskim propisima Republike Hrvatske u roku od 3 (tri) mjeseca od dana ~ dodjeljivanja koncesije.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti davatelja koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesije u svezi zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa:342-01/01-01/29
Ur. br.: 2198/1-03-01-2
Zadar, 15. svibnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 49. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2001. godine d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, sidrišta "LOKVINA",otok Rava

Članak 1.

Poduzeću " MAG DOM " d.o.o. iz Splita,Šetalište I.Meštrovića 13 ,(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta " LOKVINA " na otoku Ravi u granicama morskog prostora odredenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 504 702.48	4 877 199.66
Točka 2.	5 504 809.85	4 877 241.18
Točka 3.	5 504 835.06	4 877 151.85
Točka 4.	5 504 670.84	4 877 048.85
Točka 5.	5 504 660.36	4 877 059.30

a što daje površinu od 16 488 četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Rava D.L. br. 43 u mjerilu 1:5000.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 6 (šest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 2 100,00 kn kao i u promjenjivom iznosu u visini 1 % od ukupnog prihoda sidrišta.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe,turizma,zaštite okliša,gradenja i prostornog uređenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti davatetja koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regutirati prava i obveze ovlaštenika koncesije u svezi zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 7.

Ova Odiuka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01101-01128
Ur.br.: 2198/1-03-01-2

Zadar, 15. svibnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu odredivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Siužbeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daijnjem tekstu: davateij koncesije) na 49. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2001. godine d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, sidrišta "BRGULJE",otok Molat

Članak 1.

TO "BANESTRA" iz Brgulja,otok Molat (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta "BRGULJE" ,otok Molat,u granicama morskog prostora određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 489 921.36	4 897 855.73
Točka 2.	5 489 953.74	4 898 353.10
Točka 3.	5 48T 103.75	4 898 234.47
Točka 4.	5 487 132.99	4 898 087.35
Točka 5.	5 487 464,68	4 897 98T.98
Točka 6.	5 487 474.09	4 897 952.65
Točka 6a	5 48T 4T6.84	4 89T 943.04
Točka 7	5 487 430.96	4 897 938.50
Točka 8.	5 48T 419.27	4 897 889.56
Točka 9.	5 487 346.02	4 897 817.90
Točka 10.	5 487 176.78	4 897 547.68

a što daje površinu od 147 391 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e Brgulje,D.L. br. 25 u mjerilu 1:5000.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 6 (šest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 37.000,00 kn kao i u promjenjivom iznosu u visini 1 % od ukupnog prihoda sidrišta.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe, turizma, zaštite okliša, građenja i prostornog uredenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti davatelja koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesije u svezi zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

X

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /27
Ur.br.: 219811-03-01-2
Zadar, 15.svibnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) ~upanijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 49. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2001. godine d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, sidrišta " MLJAKE ", otok Ist

Članak 1.

Poljoprivrednoj zadruzi " IST " iz Ista,otok Ist,(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru gtede posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta " MLJAKE " na otoku Istu u granicama morskog prostora određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 484 230.55	4 902 607.07
Točka 2.	5 483 861.19	4 902 3Z6.62
Toćka 3.	5 483 818.06	4 902 341.27
Točka 4.	5 483 739.00	4 902 382.49

a što daje površinu od 125 175 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Ist. D.L. br. 3 u mjerilu 1:5000.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 6 (šest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 5 500,00 kn kao i u promjenjivom iznosu u visini 5 % od ukupnog prihoda sidrišta.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe,turizma.zaštite okliša,gra8enja i prostornog uređenja te u skladu s ovom Odlukom.a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti davatelja koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze ovlaštenika koncesije u svezi zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /31
Ur. br.: 2198/1-03-01-2
Zadar, 15. svibnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu odredivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) na 48. sjednici održanoj dana 25.travnja 2001. godine d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje, posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, privezišta Sali,Dugi otok

Članak 1.

Poduzeću "MULIĆ" d.o.o. Sali.Dugi otok.(u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije). dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede izgradnje.posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta Sali;Dugi otok.u granicama kopnenog dijela luke definiranog koordinativnim točkama.od koordinativne točke 1 (M1) do koordinativne točke 9 (M9):što daje kopnenu površinu od 3 507 metara četvornih i u granicama morskog prostora de~niranog koordinativnim točkama, od koordinativne točke

M 1 do koordinativne točke M 9 :što daje morsku površinu od 3 617 metara četvornih, ukupno 7 124 metara četvornih.a što je ucrtano na preslici katastarskog plana K.O. Sali , D. L.107.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 12 (dvanaest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u tiksnom iznosu od 0,75 kn po metru četvornom zauzetog prostora;odnosno u iznosu od 5 343,0o kn godišnje,te u promjenjivom iznosu u visini od 1,5 % od ukupnog prihoda privezišta.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je pristupiti izgradnji privezišta iz članka 1. ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja koncesjiskog ugovora,a shodno usvojenim prostorno planskim dokumentima općine Sali.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije je dužan izgraditi i gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe,turizma,zaštite okliša,gradenja i prostornog uredenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti Davatelja koncesije.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno reguirati prava i obveze Ovlaštenika koncesije u svezi izgradnje privezišta,zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade:

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /23
U r. b r.: 2198/1-03-01 /3

Zadar, 25.travnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) na 48. sjednici održanoj dana 25.travnja 2001. godine

d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje, posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, privezišta Veli Rat, Dugi otok

Članak 1.

Poduzeću "IST" d.o.o. Ist. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) , dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede izgradnje,posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke p~asebne namjene - privezišta VELI RAT, Dugi otok,u granicama kopnenog dijela luke definiranog koordinativnim točkama, od koordinativne točke 40 (M1) do koordinativne točke 9 (M9), što daje kopnenu površinu od 2 972 metara četvornih i u granicama morskog prostora definiranog koordinativnim točkama: od koordinativne točke M 1 do koordinativne točke M 10 ,što daje morsku površinu od 24 366 metara cetvornih; ukupno 27 338 metara četvornih,a što je ucrtano na preslici katastarskog plana K.O: Veli Rat,D.L. 4.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 12 (dvanaest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 0,?3 kn po metru četvornom zauzetog prostora,odnosno u iznosu od 20.000,00 kn godišnje,te u promjenjivom iznosu u visini od 1,5 % od ukupnog prihoda privezišta

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je pristupiti izgradnji privezišta iz članka 1. ove Odluke u roku

od 12 mjeseci od dana zaključenja koncesjiskog ugovora,a shodno usvojenim prostorno planskim dokumentima općine Sali.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije je dužan izgraditi i gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe, turizma, zaštite okliša, građenja i prostomog uredenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti Davatelja koncesije.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze Ovlaštenika koncesije u svezi izgradnje privezišta,zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /24
U r. b r. : 2198/1-03-01/3
Zadar, 25.travnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95),članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu,odredivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108 96) i članka 41. Statuta (Službeni glasnik br. 1 94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj dana 25.travnja 2001. godine

d o n o s i

ODLUKU
o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, športske luke "MUL",otok Silba

Članak 1.

Športsko - ribolovnom društvu "GALEB",otok Silba,(u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesje) dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - športske luke "MUL" na otoku Silbi.u granicama kopnenog prostora definiranog koordinativnim točkama,od koordinativne točke 1 do koordinativne točke 25,što daje površinu od 8 607 metara četvornih i morskog prostora definiranog koordinativnim točkama,od koordinativne točke M1 do koordinativne točke M7 ,što daje površinu od 18 449 metara četvornih.ukupne površine 27 056 metara četvornih.a što je ucrtano na preslici katastarskog plana KO Silba,D.L. 8.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 8 (osam) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je Zadarskoj županiji (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u stalnom iznosu od 12.000.00 kn i 1 % od ukupnog prihoda športske luke.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe.turizma,zaštite okliša,gradenja i prostornog ure8enja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti Davatelja koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 15 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze Ovlaštenika

koncesije napose na području zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke, kao i plaćanja koncesijske naknade.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /25
U r. b r. : 2198/1-03-01 l3
Zadar, 25.travnja 2001.godine

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

Temeljem članka 17. stavak 4. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 106/99), Odluke o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije od 22. prosinca 1999. godine. i članka 41. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik", br. 1/94 i 5/96), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici, održanoj 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJ UČAK
o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije

Članak l.

Daje se suglasnost na odluku Skupštine Vatrogasne zajednice Zadarske županije o imenovanju Kaže Kolanovića za zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije, s danom 1. lipnja 2001. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 321-09/0l-01 /08
Urbroj: 2198/1-03-01-2
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl.oec.

Na temelju članka 41. Statuta ("Službeni glasnik br. 1/94 i 5/96), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici , održanoj 25. travnja 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o realizaciji poduzetničkih kredita iz Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Zadarske županije za 1999. godinu.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 403-02/01-01 /60
Urbroj: 2198/1-03-01-2
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača,dipl.oec.

UPRAVNI ODJEL
ZA GOSPODARSTVO

Zadar, 17. travnja 2001. godine

REALIZACIJA PODUZETNIČKIH KREDITA IZ **PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 1999. GODINU**

U skladu s Program poticanja razvoja malog gospodarstva Zadarske županije u 1999. godini je, između ostalih aktivnosti na poticanju poduzetništva, nastavljeno sa kreditiranjem malih poduzetnika.

Sredstva za kredite osigurana su, kao i prethodne godine, udruživanjem proračunskih sredstava Županije, jedinica lokalne samouprave i potpore Ministarstva gospodarstva, te njihovim multipliciranjem sa sredstvima poslovne banke.

Nakon prikupljenih i analiziranih ponuda više poslovnih banaka izvršen je izbor najpovoljnije ponude, te je dana 30 kolovoza 1999. godine sa Croatia bankom d.d. Zagreb, Podružnica Zadar zaključen Ugovor o zajedničkom kreditiranju programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Zadarske Županije.

Uvjeti kreditiranja:

iznos kredita 20.000,00 - 300.000,00 kn

kamatna stopa 10,00 % fiksna (korisnik kredita plaća 7,00 % a 3,00 % subvencionira Župnija)

rok povrata 5 godina, uz poček do 1 godine valutna klauzula

Koncem rujna 1999. godine, u Slobodnoj Dalmaciji, Narodnom listu i Zadarskom listu objavljeni su:

a) Javni natječaj za prikupljanje ponuda i odobravanje kredita za poticanje razvoja malog gospodarstva,

b) Natječaj za davanje potpore poduzetnicima - početnicima za korištenje usluga konzultanata članova Hrvatske mreže konzultanata (HMK),

c) Natječaj za davanje potpore poduzetnicima u fazi rasta i razvoja, za korištenje usluga konzultanata - članova

Na natječaj za kredite prijavilo se 170 poduzetnika, od čega:

- 46 trgovačkih društava
- 88 obrtnika
- 24 individualna poljoprivrednika
- 10 seoski turizam
- 2 udruge - ustanove

koji su ukupno zatražili cca 34 mil. kuna.

izvora:
U Županijski fond za kreditiranje poduzetništva osigurana su sredstva iz slijedećih

1.Potpora Ministarstva gospodarstva (nepovratno) 1.510.000,00 kn
2. Zadarska Županija 900.000,00 kn

Udružena sredstvajedinica lokalne samouprave:

3. Grad Benkovac	50.000,00 kn
4. Grad Zadar	1.400.000,00 kn
5. Grad Obrovac	50.000,00 kn
6. Grd Pag	75.000,00 kn
7. Općina Jasenice	20.000,00 kn
8. Općina Kali	40.000,00 kn
9. Općina Lišane Ostrovičke	13.000,00 kn
10. Općina Polača	5.000.00 kn
11. Općina Posedarje	20.000,00 kn
12. Općina Preko	20.000,00 kn
13. Općina Starigrad	13.000,00 kn
14. Općina Sukošan	30.000,00 kn
15. Općina Škabrnja	14.560,00 kn
16. Općina Vir	82.750,00 kn
17. Općina Zemunik Donji	5.000,00 kn
UKUPNO:	**4.248.310,00 kn**

Iznos od 4.248.310,00 kn je deponiran kod Croatia banke, od čega će se za subvencioniranje kamata (3,00 %) utrošiti 388.310,00 kn, a iznos od 3.860.000,00 kn je multiplociran (2 x), tako daje Banka osigurala 7.720.000,00 kn vlastitih kreditnih sredstava. Realiziranoje 37 kredita u ukupnom iznosu od 7.377.281,59 kn. Dio neiskorištenih sredstava koja pripadaju Županiji, u iznosu od 171.359,21 kn, su vraćeni na žiro-račun Županije.

Povjerenstvo za obradu i izbor poduzetničkih projekata kandidiranih za poduzetničke kredite je u skladu s Programom, Pravilnikom pozitivno ocjenilo 72 kreditna zahtjeva, od kojih je, prema raspoloživim sredstvima i kriterijima Banke, realizirano 37 kredita. Krediti su realizirani u periodu od ožujka 2000. do ožujka 2001. godine.

Kreditje realiziralo:

-12 trgovačkih društava (d.o.o.)
- 1 poljoprivredna zadruga
- 23 obrtnika
-1 individualni poljoprivrednik

Struktura odobrenih kredita prema djelatnostima ulaganjaje slijedeća:

- 15 industrija (metalopreradivačka, prehrambena i dr.)
- 6 poljoprivreda
- 2 ribarstvo
- 14 uslužne djelatnosti

Interes za potpore za konzultantske usluge bio je mali. Zaprimljena su dva zahtjeva, od kojihjejedan ispunjavao uvjete Natječaja, te mu je isplaćeno 1.575,00 kn. Sredstva za potpore za konzultantske usluge osiguralo je Ministarstvo gospodarstva.

Na temelju članka 19. točka 17. Statuta Županijske lučke uprave Zadar i Statuta ("Službeni glasnik" br.l/94 i 5/96) , Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu Županijske lučke uprave Zadar za 2000. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE 5.000.0

Klasa: 342-01 /01-01 /22
Urbroj: 2198/1-08-01-2

Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl.oec.

Izvješće o radu Županijske lučke uprave Zadar **za 2000.godinu**

U 2000. godini Županijska lučka uprava Zadar ostvarila je prihod u iznosu od 3,7 milijuna kuna. Prihodi su ostvareni isključivo iz vlastite. djelatnosti, odnosno lučke pristojbe.

U 2000. godini u teretnoj luci Gaženica pretovareno je 288.000 tona tereta, što iznosi 70% od ostvarenog u predhodnoj godini.

Podbačaj je ostvaren a s osnova tekućih tereta, te smanjenih poslovnih aktivnosti u kemijskoj industriji.

Značajne aktivnosti Uprave bile su usmjerene na organizaciji pripreme turističke sezone u svrhu nesmetanog odvijanja povećanog turističkog prometa. U tom cilju u trajektnoj luci Preko organizirano je sezonska služba za lučki nadzor kojaje u suradnji sa Policijskom upravom kvalitetno pridonijela nesmetanom odvijanju prometa.

U trajektnoj luci Brbinj (Dugi otok) izvršili smo dogradnju trajektne luke-prva faza u iznosu od 500.000,00 kuna, što je umnogome pridonijelo kvalitetnom odvijanju domaćeg i međunarodnog trajektnog prometa. Druga faza, odnosno završetak dogradnje predmetne luke završenje ove godine.

Od ostalih aktivnosti predviđenih financijskim planom za 2000. godinu značajne stavke realizirane su za:

- tekuće održavanje opreme
- lučka svjetla
- sanacija terminala za rasute terete u luci Gaženica, te tekuće održavanje morskih luka.

Županijska lučka uprava Zadar

Ravnatelj
Marinko Slavić, dipl.oecc.

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2000. GODINU

NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO I-XII/2000	INDEX
I. PRIHODI	4.779.310,00	3.702.357,22	77%
1. PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI			
a) Lučka naknada	4.779.310,00	3.702.357,22	77%
I. IZDACI POSLOVANJA	1.895.000,00	1.798.760,95	95%
1. IZDACI ZA ZAPOSLENE			
a) Osnovne bruto plaće	430.000,00	402.171,69	94%
b) Doprinosi poslodavaca	235.000,00	191.863,64	82%
c) Naknade troškova	20.000,00	24.772,00	124%
2. IZDACI ZA UTROŠENI MATERIJAL, ENERGIJU I OSTALE USLUGE ZA REDOVITE POTREBE			
a) Izdaci za energiju, komunalne i druge usluge	40.000,00	11.647,16	29%
b) Izdaci za uredski namještaj	30.000,00	26.038,46	87%
c) Izdaci za komunikacije	25.000,00	21.211,10	85%
d) Izdaci za informiranje	20.000,00	2.814,50	14%

NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO I-XII/2000	INDEX
e) Izdaci za službena putovanja	20.000,00	12.224,72	61%
f) Izdaci za naknade čla. Upravnog vijeća	57.000,00	49.188,57	86%
g) Izdaci osiguravanja, reprezent. reklame	40.000,00	39.436,04	99%
h) Ostali izdaci	30.000,00	14.894,24	50%
3. IZDACI ZA ODRŽAVANJE			
a) izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00	5.361,69	27%
b) izdaci za tekuće održavanje opreme	200.000,00	141.539.52	71%
c) izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	32.908,68	110%
d) izdaci za tekuće održavanje morskih pristaništa, luka i lučica	600.000,00	749.366,94	125%
e) izdaci za ostala nespomenuta održavanja	98.000,00	73.322,00	75%
II. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA I POSTROJENJA	550.000.00	580.983,50	106%
1. TROŠKOVI OSNIVANJA SLOB. ZONE	50.000,00	0.00	0.00
2. SANACIJA OBALE U LUCI BRBINJ	500.000,00	580.983.50	116%
III. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	100.000,00	14.640.00	15%
1. IZVANREDNI RASHODI			
a) projektna dokumentacija. studije elaborati	100.000,00	14.640,00	15%
IV. KAPITALNI IZDACI	2.234.310,00	0,00	0,00
1. IZDACI ZA NABAVU KAPITALNIH SREDSTAVA			
a) bokoštitnici za luku Gaženica	200.000,00	0,00	0,00
b) lučka dizalica	2.034.310,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI IZDACI	4.779.310,00	2.394.384,45	50%

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76./93.), članak 21. Statuta Doma zdravlja Obrovac , te članka 41. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik" broj 1/94. i 5/96.), , Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška pri6oda Doma zdravlja Obrovac

I

Daje se suglasnost na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Obrovac.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 510-03 /01-01 / 10
Urbroj:2198/1-03-0l-3
Zadar, 2S. travnja 2001.

PREDSJEDNIK:
Šime Prtenjača; dipl. oec.

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76./93.), članka 21. Statuta Doma zdravlja Biograd na moru, te članka 41. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik" broj: 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Biograd na moru

i

Daje se suglasnost na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Biograd na moru.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 510-03/01-0l /08
Urbroj:2198/1-05-0l-2
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK:
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76./93.), članka 19. Statuta Ljekarne Zadar i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" broj: 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj dana 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Ljekarne Zadar

I

Daje se suglasnost na Odluku o korištenju viška prihoda Ljekarne Zadar.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije:

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 500-0l /01-01 / 17
Urbroj: 2198/1-03-0l-3
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK:
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76./93.), članka 12. Statata Doma zdravlja Pag, te članka 41. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik" broj: 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Pag

I

Daje se suglasnost na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Pag.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 510-03/01-01/09
Urbroj:2198/1-03-01-3
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK:
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Na temelju članka 188. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj: 1/97: pročišćeni tekst), Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta ("Narodne novine", broj: 6/96., 29/97. i 1/98.), te članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" broj: 1/94 i 5/96.) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj dana 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Programa zakupa dijelova Doma zdravlja Zadar

I

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Programa zakupa dijelova Doma zdravlja Zadar.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 510-03/01-01/07
Ur.broj :2198/1-03-01-3
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK:
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93.) i članka 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" 1/97. - pročišćeni tekst) te članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" broj 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadasske županije na 48. sjednici održanoj dana 25: travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut (pročišćeni tekst)
Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/m

I

Daje se suglasnost na Statut (pročišćeni tekst) Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/m.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 500-01/01-01/15
Urbroj:2198/1-03-01-5
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK:
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93.) i članka 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" 1/97.- pročišćeni tekst) te članka 41. Statuta ("Službeni glasnik broj 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici održanoj 25. travnja 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/m

I

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/m.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 500-01/01-01/15
Urbroj: 2198/1-03-01-3
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl.oec.

Na temelju članka 41. Statuta ("Službeni glasnik br. 1/94 i 5/96), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 48. sjednici , održanoj 25. travnja 2001 godine, donosi

ODLUKU

I

Na prijedlog ravnatelja, a sukladno prethodnom dogovoru na Upravnom vijeću Opće bolnice Zadar, utvrđuju se kao prioritetni za nabavku po redosljedu slijedeći aparati:

1. Mamograf (Onkologija)
2. Holter (Kardiologija)
3. Ultrazvučni aparat (Rendgen)
4. EEGportabl aparat (Neurologija)
5. Aparat za histokemijske pretrage (Patologija)
6. EKG aparati (3)
7. Flakomjeri (20) i aspiratori (10)

II

Prelaže se donatoru Tankerskoj plovidbi Zadar da sukladno svojim mogućnostima i raspoloživim sredstvima donira navedene aparate prema prioritetu i redosljedu utvrđenom u točki I ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 030-02/01-01/03
Urbroj: 2198/1-03-01-2
Zadar, 25. travnja 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl.oec.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj: 90/92., 94/93. i 117/93.), i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik", broj: 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 47. sjednici održanoj 27. ožujka 2001. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za osnivanje Studija ekonomskih znanosti u Zadru

I

U Povjerenstvo za osnivanje Studija ekonomskih znanosti u Zadru imenuju se:

1. Pavao Račić
2. Radovan Dunatov
3. dr. Boris Jurić
4. Mr. Jure Zekanović
5. Anita Peričić

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa:602-04/01-01/02
Ur. broj: 2198/1-03-01-3
Zadar, 27. ožujka 2001.

Predsj ednik:
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 28. Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95), članaka 5. i 6. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granice za luke posebne namjene (NN br. 108/95) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 47. sjednici održanoj dana 27.ožujka 2001.god. d o n o s i

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja glede dodjele **koncesije na lukama posebne namjene- sidrištima**

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj glede dodjele koncesije na lukama posebne namjenesidrištima:

1.1. Sidrište Brgulje,otok Molat
u granicama morskog prostora određenog koordinativnih točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 486 921.35	4 897 855.73
Točka 2.	5 486 953.74	4 898 353.10
Točka 3.	5 487 103.75	4 898 234.47
Točka 4.	5 487 132.99	4 898 087.35
Točka S.	6 487 464.88	4 897 987.98
Točka 6.	S 487 474.09	4 897 952.55
Točka 6a	5 487 478.84	4 897 943.04
Točka 7.	5 487 430.98	4 897 938.50
Točka 8.	5 487 419.27	4 897 889.58.
Točka 9.	5 487 346.02	4 897 817.90
Točka 10.	5 487 178.78	4 897 547.88

a što daje morsku površinu od 146 391 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Brgulje.D.L. br. 25 u mjerilu 1:5000.

1.2. Sidrište Lokvina,otok Rava
u granicama morskog prostora određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 504 702.48	4 877 199.66
Točka 2.	5 504 809.85	4 877 241.18
Točka 3.	5 504 835.08	4 877 151.85
Točka 4.	5 504 570.84	4 877 048.85
Točka S	5 504 660.35	4 877 059.30

a što daje morsku površinu od 16 488 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Rava, D.L. 43 u mjerilu 1:5000.

1.3. Sidrište Pantera,Dugi otok
u granicama morskog prostora određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 486 530.28	4 890 054.40
Točka 2.	5 487 426.43	4 890 700.20

a što daje morsku površinu od 383 970 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K:O. Veli Rat,D.L. 44 - 45 u mjerilu 1:5000.
1.4.Sidrište Čuna,Dugi otok u granicama morskog prostora odredenog koordinativnim točkama:

Točka 1.	5 448 766.304	888 432.32
Točka 2.	5 488 925.434	888 953.31
Točka 3.	5 489 240.684	888 043.58
Točka 4.	5 489 346.114	888 483.62
Točka 5	5 489 007.924	888 617.69
Točka 6.	5 489 947.614	888 578.52

a što daje morsku površinu od 255 954 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Veli Rat,D.L. 5 - 6 u mjerilu 1:5000.

1.5. Sidrište Mljake,otok Ist
u granicama morskog prostora određenog koodinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 484 230.55	4 902 607.07
Točka 2.	5 483 861.19	4 902 326.62
Točka 3.	5 483.818.06	4 902 341.27
Točka 4.	5 483 739.00	4 902 382.49

a što daje morsku površinu od 125 175 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Ist,D.L. 3 u mjerilu 1:5000.

1.6. Sidrište Zapuntel,otok Molat
u granicama morskog prostora određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 483 910.05	4 901 859.71
Točka 2.	5 483 877.07	4 902 026.35
Točka 3.	5 484 202.31	4 901 996.44
Točka 4.	5 484 306.94	4 901 692.13

a što daje morsku površinu od 59 551 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.K. - e K.O. Zapuntel,D.L. 3 - 4 - 13 - 14 u mjerilu 1:5000.

1.7. Sidrište Sv.Ante,otok Pašman
u granicama morskog prostora određenog koordinativnim točkama:

	Y	X
Točka 1.	5 527 782.58	4 856 642.10
To~ka 2.	5 528 250.32	4 856 091.66

a što daje morsku površinu od 199 760 metara četvornih i što je ucrtano na preslici H.O.L. - e K.O. Pašman,D.L. 33 u mjerilu 1:5000.

Članak 2.

Koncesija na sidrištima iz točke 1. ove Odluke daje se za posebnu upotrebu i gospodarsko korištenje sidrišta na rok od 6 (šest) godina.

Članak 3.

Početna cijena koncesije određuje se u slijedećim fiksnim iznosima:

-za sidrište iz članka 1.1. ove Odluke u iznosu od 36.000,00 kn
-za sidrište iz članka 1.2. ove Odluke u iznosu od 2.000,00 kn
-za sidrište iz članka 1.3. ove Odluke u iznosu od 10.000,00 kn
-za sidrište iz članka 1.4. ove Odluke u iznosu od 4.000,00 kn
-za sidrište iz članka 1.5. ove Odluke u iznosu od 5.000,00,oo kn
-za sidrište iz članka 1.6. ove Odluike u iznosi od 5.000,00 kn
-za sidrište iz članka 1.7. ove Odluke u iznosu od 15.000.00 kn

kao i u promjenjivom iznosu u visini od 1 % ukupnog godišnjeg prihoda sidrišta.

Članak 4.

Visina naplate priveza uređuje se posebnom odlukom poglavarstva Zadarske županije.

Članak 5.

Javni oglas objaviti će se u Narodnim novinama i dnevnom tisku.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danomn donošenja.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 342-01 /01-01 /16
Ur.br : 2198/1-03-01-2
Zadar, 27. ožujka 2001.god.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Na temelju članka 28.Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95).članaka 4. do 9. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granica za luke posebne namjene (NN br.108/96) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" br. 1/94 i 5/96) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) na 47. sjednici održanoj dana 27.ožujka 2001 . godine donosi

ODLUKU

o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje, posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, marine "STITAR-PREZIDA",otok Vir

Članak 1.

Poduzeću "HERES" d.o.o. Vir,(u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru glede izgradnje,posebne upotrebe i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - marine "ŠTITAR-PREZIDA" otok Vir,u granicama kopnenog dijela luke definiranog koordinativnim točkama,od koordinativne točke 1 do koordinativne točke 69,što daje kopnenu površinu od 15 527 metara četvornih i u granicama morskog prostora definiranog koordinativnim točkama, od koordinativne točke M 1 do koordinativne točke M 8 ,što daje morsku površinu od 109 065 metara četvornih, ukupno 124 592 metara četvornih,a što je ucrtano u preslik katastarskog plana K.O. Vir ,D.L. 72,73, 77, 78.

Članak 2.

Koncesija za luku posebne namjene iz članka 1 ove Odluke daje se na rok od 12 (dvanaest) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je Zadarskoj županiji (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) za korištenje pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u kunskom iznosu od 0.75 kn po metru četvornom zauzetog prostora,odnosno u iznosu od 93 444,00 kn godišnje,te u promjenjivom iznosu u visini od 1 % od ukupnog prihoda marine.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je pristupiti izgradnji marine iz članka 1 . ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja koncesijskog ugovora,a shodno usvojenim prostorno planskim dokumentima općine Vir.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije je dužan izgraditi i gospodarski koristiti luku posebne namjene sukladno Zakonu o morskim lukama kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe,turizma,zaštite okliša,gradenja i prostornog uređenja te u skladu s ovom Odlukom,a na način koji će osiguravati punu zaštitu okoliša.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenijeti na drugog bez izričite suglasnosti Davatelja koncesije.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji kojim će se detaljno regulirati prava i obveze Ovlaštenika koncesije u svezi izgradnje privezišta,zaštite okoliša,sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja luke te plaćanja koncesijske naknade.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 342-01 /01-01 /17
U r. br.: 2198/1-03-01-2
Zadar, 27.ožujka 2001.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj: 90/92., 94/93. i 117/93.), i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik", broj: 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 46. sjednici održanoj 13. ožujka 2001. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za poticanje i praćenje završetka gradnje nove zgrade Kazališta lutaka Zadar

I

U Povjerenstvo za poticanje i praćenje završetka gradnje nove zgrade Kazališta lutaka Zadar imenuju se:

1. Pavao Račić
2. Radovan Dunatov 3. Davor Grzunov

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 361-01 /01-01 /02
Ur.br : 2198/1-03-01-2
Zadar, 13. ožujka 2001.god.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76./93.), članka 41. Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik" broj 1 /94. i 5/96.), članka 33. i 57. Statuta Doma zdravlja Zadar, Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 46: sjednici održanoj 13. ožujka 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJLJČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Zadar

I

Daje se suglasnost na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Zadar

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa:510-03 /01-01 /02
Ur.br : 2198/1-03-01-2
Zadar, 13. ožujka 2001.god.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76./93.); članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" broj 1 /94. i 5/96.), članka 54. Statuta Doma zdravlja Gračac, Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 46. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja Gračac

I

Daje se suglasnost na Odluku o korištenju viška prihoda Doma zdravlja "Gračac".

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 510-03/01-01/03
Urbroj : 2198/1-03-01-3
Zadar, 13. ožujka 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76./93.), članka 41. Statuta ("Službeni glasnik" broj 1/94. i 5/96.), članka 37. Statuta Zavoda za javno zdravstvo; Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 46. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2001. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Zadar

I

Daje se suglasnost na Odluku o korištenju viška prihoda Zavoda zajavno zdravstvo Zadar.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 510-08/01-01/01
Urbroj 2198/1-03-01-3
Zadar, 13. ožujka 2001.

PREDSJEDNIK:
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Na temelju članka 24. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova 2001. ("Narodne novine", broj: 64/00.) i članka 41. Statuta ("Službeni glas", broj: 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 46. sjednici održanoj 13. ožujka 2001. godine donosi

OD LUKU
o razrješenju članova Povjerenstva za Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001. na području Zadarske županije

Razrješuju se dužnosti člana Povjerenstva za Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001. na području Zadarske županije:

1. Ante Župan, gradonačelnik grada Obrovca

2. Olivio Meštrović - član Županijskog poglavarstvo za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

3.Lidija Milak, pomoćnik pročelnika Ureda za opću upravu

4.Dubravka Dragaš, pomoćnik pročelnika Odsjeka za informiranje i protokol

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa:950-01/01-01/01
Urbroj: 2198/1-03-01-2
Zadar, 13. ožujka 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl. oec.

Na temelju članka 24. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova 2001. ("Narodne novine", broj: 64/00.) i članka 41. Statuta ("Službeni glasnik", broj: 1/94. i 5/96.), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 46. sjednici održanoj 13. ožujka 2001. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001. na području Zadarske županije

I

Imenuju se za člana Povjerenstva za Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001. na području Zadarske županije:

1. Grgo Šoša, gradonačelnik grada Obrovca

2. Tadija Šišić, načelnik općine Gračac

3. Lilika Barčot-Stamač- namještenik Ureda župana

4. Marija Ivčević, namještenik Ureda župana

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 950-01/01-01/01
Urbroj:2198/1-03-01-3
Zadar, 13. ožujka 2001.

PREDSJEDNIK
Šime Prtenjača, dipl. oec.

II

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Proračunu Zadarske županije za 2001. godinu koji je objavljen u Službenom glasniku Zadarske županije broj 8 od 20. prosinca 2000. godine, te se daje

ISPRAVAK PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2001. GODINU

142	700	20	030	Modernizacija lučkog svjetla	24.000,00	0,1
	800			DANI DRŽAVNI ZAJMOVI	300.000,00	0,9
	800	10		Dani tuzemni zajmovi	300.000,00	0,9
143	800	10	040	Sredstva za poticanje malog poduzetništva-seoski turizam	300.000,00	0,9
				RAZDJEL 50: UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK I OBNOVU	1.388.000,00	4,3
	200			FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI	520.000,00	1,6
	200	80		Ostali nespomenuti izdaci	520.000,00	1,6
144	200	80	070	Izdaci povjerenstva za procjenu štete od elem. nepogoda	20.000,00	0,1
145	200	80	070	Prijevoz vode na otoke	450.000,00	1,4
146	200	80	070	Osnivanje institucionalnog ustroja vodoopskrbnog sustava	50.000,00	0,2
	300			TEKUĆI PRIJENOSI I POTREBE PROR. I PROR. KORISNICIMA	800.000,00	2,5
	300	20		Tekući prijenosi sredstava između pojedinih državnih razina	350.000,00	1,1
147	300	20	030	Sredstva pomoći za ublažavnje i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda	300.000,00	0,9
148	300	20	010	Izdaci za specijalističku vatrogasnu postrojbu civilne zaštite	50.000,00	0,2
	300	50		Ostali tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima	450.000,00	1,4

149	300	50	010	Izdaci za infrastrukturne projekte i programe	450.000,00	1,4
	600			IZDACI ZA NABAVU, IZGRADNJU I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KAPITALNIH SREDSTAVA	68.000,00	0,2
	600	70		Nematerijalna imovina u vlasništvu županije	68.000,00	0,2
150	600	70	050	Studija prometne povezanosti	68.000,00	0,2
				SVEUKUPNO JAVNI IZDACI PRORAČUNA	32.500.000,00	100,0

AKTI OPĆINE GRAČAC

Na teme ju čl. 15. Statuta Općine Gračac (Službeni glasnik Zadarske županije 5/98) i Uredbe o javnoj raspravi i postupku donošenja prostornih planova (NN/l01/98), na sjednici održanoj, 17. travnja 2001. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Detaljnjog plana uređenja
"Novo naselje-Gračac"

I

Ovom Odlukom usvaja se Detaljni plan uređenja "Novo naselje Gračac "

II

Detaljnim planom uređenja iz točke I. ove Odluke uređuje se naselje 25 obite jskih kuća.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku zadarske županije".

Klasa: 361-01/01-01-07
Urbroj: 2198/31-01-01-2
Gračac 17. travnja 2001. godine

PREDSJEDNIK
Stjepan Knežević

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.Uvjeti određivanja namjene površina

Namjene pojedinih površina određene su u grafičkom prikazu br.1 "Detaljna namjena površina".

Prema namjeni su planirane sljedeće površine:

S – zona izgradnje stambenih građevina - površina na kojoj se planira izgradnja stambenih građevina, ali i gospodarskih građevina uz stanovanje (garaže i spremišta)

-K – uslužna i trgovačka namjena – površina na kojoj se može izgraditi građevina sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem

-R1 – sport - otvorena igrališta za košarku i rukomet (mali nogomet) sa zelenilom koje ih okružuje

-trgovi - predprostor ispred građevine sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem, kao i malo proširenje u zoni zelenila na ulazu u naselje

-pješačke površine - nogostupi uz prometnice i površine uz trg, odnosno građevinu sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem

-kolne površine - pristupne prometnice naselju i svim planiranim sadržajima Odluku . o usvaja

Z i Z1 – zaštitno zelenilo i javne zelene površine - zaštitno zelenilo se planira između pješačkih i kolnih površina, na ulazu u naselje, oko sportskih terena i taložnika, a manje parkovne površine na ulazu u naselje i u centru naselja

-skulptura - manja skulptura na centralnom trgu

2.Detaljni uvjeti korištenja, uredenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Građevne čestice sa stambenim objektima su planirane u svojim granicama, regulacijskim pravcem kojim je određena udaljenost građevne čestice od kolne površine, zonom izgradnje stambenih građevina i građevnim pravcem kojim je određena udaljenost građevine od regulacijskog pravca ili granice građevne čestice, konačno i zonom izgradnje gospodarskih građevina. Granicom građevne čestice uz regulacijski pravac također su definirana po 2 parkirališna mjesta za potrebe vlasnika.

Građevina sa sadržajem ugostiteljskog i trgovačkog karaktera nema definiranu građevnu česticu već je ona planirana u zoni predviđenoj za njenu izgradnju i određena je građevnim pravcem. Planirani prostor trga oko građevine i pristupne pješačke staze uokvirene zelenilom funkcionalno su vezane na sadržaje građevine, te se moraju planirati, projektirati i izvesti kao njen pripadajući okoliš. Izgradnja građevine sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem nije moguća ako se ne projektira uređenje cijele zone centra (trga, pješačko-servisnih staza i zelenila), odnosno ako joj se na osnovu tog projekta ne izgradi pristup min 3m od građevine.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Građevne čestice mogu biti veličine od 600-850m2.

Širina građevnih čestica je 30m, izuzev čestica br.1 i 26 čija je širina promjenjiva zbog nepravilnog oblika (definirane u grafičkim prilozima). Ostale čestice su pretežno pravokutnog oblika sa nepravilnom granicom koja prati granicu obuhvata plana (granica katastarske čestice).

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne smije biti veći od 0,30 (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinama (stambena i gospodarska) i površine građevne čestice).

Koeficijent iskorištenosti (kis) ne smije biti veći od 0,50 (odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevina (stambena i gospodarska) i površine građevne čestice).

Gustoća izgrađenosti za cijelo naselje (Gig) ne smije biti veća od 0,30 (odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica).

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Stambene građevine mogu imati maksimalnu tlocrtnu površinu (površina gradivog dijela čestice osnovne građevine) 130m2.

Ukupna bruto izgrađena površina građevine maksimalno može iznositi 260m2.

Visina građevine najviše može biti P+1 (prizemlje i kat), sa visinom vijenca od 7m.

Za gospodarske građevine uz stanovanje maksimalna tlocrtna površina (površina gradivog dijela čestice gospodarske građevine) može biti 70-120m2, što ovosi o veličini građevne čestice.

Ukupna bruto izgrađena površina građevine maksimalno može iznositi 70-120m2.

Građevina se može izvesti kao prizemna (P+0), sa najvišom visinom vijenca od 3m.

Građevina sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem može imati maksimalnu tlocrtnu površinu 225m2.

Ukupna bruto izgrađena površina maksimalno može iznositi 225m2.

Građevina se može izvesti kao prizemna (P+0), sa visinom vijenca do 4m.

Minimalna tlocrtna površina stambenih građevina može biti 50m2, građevine sa sadržajem ugostiteljstva i trgovine 80m2, a gospodarskih građevina uz stanovanje 25m2.

2.3. Namjena građevina

Građevine planirane za stanovanje -S , isključivo mogu služiti za planiranu namjenu.

Gospodarske građevine uz stanovanje – Sg, sadržajno nadopunjuju osnovnu namjenu sa potrebnim garažnim prostorom ili spremištem (npr. za drva, alat i sl.)

Građevina ugostiteljske i trgovačke namjene - K, mora zadovoljiti potrebe okolnog prostora za dnevnom opskrbom, odnosno u ugostiteljskom prostoru omogućiti druženje i okrijepu.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Građevine se mogu smještati na građevnoj čestici isključivo u planiranim zonama njihove izgradnje.

Položaj stambenih građevina od regulacijskog pravca je definiran građevnim pravcem na udaljenosti od 5m. Bočna strana građevine isto kao i stražnja može biti udaljena od granice susjedne građevne čestice min. 3m, odnosno i više ako je tako definirano u grafičkom dijelu plana.

Gospodarske građevine uz stanovanje su smještene u stražnjem dijelu građevne čestice i uz njenu bočnu i stražnju granicu. Susjedne građevine moraju biti usklađene sa svojim gabaritima i naslonjene jedna na drugu. Njihova prednja pročelja moraju biti u istom pravcu.

Građevina sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem je definirana svojom zonom izgradnje i građevnim pravcem. Izvan njene planirane zone izgradnje moguće je izvesti samo montažnu konstrukciju (nadstrešnica, pergola i sl.) najviše dubine do 3m, koja će biti u funkciji unutrašnjih prostora.

2.5.Oblikovanje građevina

Prilikom projektiranja i izvođenja građevina mora se koristiti tardicionalni arhitektonski izraz, odnosno svi oblici i građevnski elementi moraju odisati tradicijom ovog kraja.

To predpostavlja izgradnju čvrste arhitektonske strukture, žbukane ili bojane svijetlom bojom (bijela ili svjetlo pastelna), sa dvovodnim kosim krovom nagiba od 35-45° (sljeme po dužoj strani građevine).

Doljnji dio građevina (sokl) preporuča se graditi u kamenu (kamenoj oblogi), zbog zaštite konstrukcije (habanje, prljanje i sl.) te boljeg (tradicionalnog) estetskog izraza.

Otvori na pročeljima ne smiju biti velikih dimenzija (prozori max. 120/120cm, a vrata max. 110/210), a preporuča se njihova zaštita sa griljama.

Ulaz u stambene građevine i građevinu sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem iz razloga zaštite unutrašnjeg prostora od vanjskih utjecaja, potrebno je planirati uvučeno u odnosu na ulazno pročelje te je potrebno projektirati i izvesti montažne nadstrešnice koje se moraju estetski uskladiti sa građevinom (preporuča se drvo kao tradicionalni materijal). Također se iz razloga zaštite pročelja mora projektirati i izvesti krovna streha min. širine 50cm od pročelja.

Gospodarske građevine uz stanovanje moraju biti po visini usklađene sa susjednim, te sa jednostrešnim krovom sa odvodnjom na vlastitu garđevnu česticu (kosina po dužoj strani građevine). Ulaz u ove građevine u principu može biti sa njihove prednje strane (prema regulacijskom pravcu), a otvori i na bočnoj strani koja gleda na vlastitu građevnu česticu. Strane građevina koje su naslonjene na susjedne čestice ne smiju biti projektirane ili izgrađene sa bilo kakvim otvorima.

Gospodarske građevine uz stanovanje mogu biti montažne (preporuča se drvo), ali svakako usklađene izborom materijala i arhitektonskim izrazom sa susjednom građevinom.

Poželjno je prilikom projektiranja svih planiranih građevina koristiti pokoji tradicionalni estetski građevni (arhitektonski) element kao vizualnu nadopunu izgrađenoj strukturi.

2.6.Uređenje građevnih čestica

Uređenju okoliša građevina treba posvetiti posebnu pažnju. Potrebno je voditi računa gdje saditi bjelogorične biljke radi mogućeg osunčanja zimi, a zaštitne sjene ljeti. Crnogoricu sa gušćom krošnjom treba saditi gdje se traži njihova zaštitna uloga i dekorativnost. Obvezna je sadnja autohtonog zelenila, a tek minimalno ostalog koje mora dobro podnositi klimatske uvijete.

Ograda građevne čestice mora biti postavljena na regulacijskoj liniji, visine do 1,5m. Ukoliko se gradi od čvrstog materijala njen donji dio može biti visok najviše 50cm, dok gornji dio mora biti prozračan. Prostor između ukruta gornjeg dijela ograde može se ispuniti zelenilom, metalnom konstrukcijom ili njihovom kombinacijom. Ograda može biti sva od zelenila (živica), također maksimalno do visine 1,5m. Ukoliko se ograda radi od nekog drugog matrerijala ona mora imati prije spomenute karakteristike i biti estetski oblikovana.

Ograde među susjednim građevnim česticama se mogu raditi na isti način, uz dogovor susjeda.

Vrata ulične ograde se moraju otvarati na parcelu, odnosno nikako na javnu površinu (nogostup).

3. Način opremanja zemljišta prometnom, **komunalnom i telekomunikacijskom** infrastrukturnom mrežom

3.1. vjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Pristupne i ostale ceste

Na području obuhvata Detaljnog plana uređenja "Novo naselje-Gračac" karakter glavne sabirne prometnice ima cesta koja spaja interne prometnice ovog stambenog naselja s postojećom javnom cestom državnog karaktera D1.

Ova cesta ima poprečni profil ukupne širine 9,20m, tj. kolnik širine 6,0m i obostrane nogostupe širine 1,60m.

Spoj ove ceste na javnu državnu cestu D1 mora se izvesti kao poprečni priključak u duljini min. 25,0m i pod kutem 70°-90°, a s konstruktivnim tehničkim elementima koje treba odrediti na osnovi sljedećih odabranih veličina: računska brzina na glavnoj (javnoj državnoj cesti) vr= 70km/h, brzina u križanju vk= 90km/h, gustoća prometa na glavnoj (javnoj) cesti M= 250-500Kfz/h, broj vozila u skretanju lijevo i desno iz glavne (javne) ceste M= do 20Kfz/h i širina traka za lijevo i desno skretanje š= 3,50m.

Ovaj priključak mora sadržavati trake za lijevo i desno skretanje s javne ceste u naselje, nogostup s rampama za invalide i pješačke prijelaze.

Za usmjeravanje vozila na priključku ove prometnice na javnu državnu cestu treba predvidjeti razdijelni otok u obliku kaplje i trokutni prometni otok.

Priključak se mora projektirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prilaza i priključaka na javnu cestu (NN 73/98) i Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 59/00).

Izgradnja spoja na javnu državnu cestu ne smije narušiti postojeci režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda u koridoru javne ceste.

Ostale prometnice koje čine internu prometnu mrežu ovog stambenog naselja i koje vode do pojedinih prostornih sadržaja imaju poprečni profil širine 12,40m, koji se sastoji od: kolnika širine 6,0m s dva prometna traka širine 3,0m, obostranih nogostupa širine 1,20-1,60m i jednostranog ili obostranog zelenog pojasa širine 2,0m. U području svakog raskrižja zeleni pojas prelazi u prošireni nogostup širine 3,20m.

Sve horizontalne krivine prometnica na području obuhvata ovog detaljnog plana uređenja riješene su bez prelaznih krivina. Za minimalni radijus horizontalnih krivina odabran je R=25,0m.

Nivelete svih prometnica treba maksimalno prilagoditi zahtjevima svih planiranih prostornih sadržaja naselja. Iskopani materijal mora se iskoristiti za izradu nasipa i poravnanje postojećeg terena.

Gornji nosivi sloj svih prometnica mora se izvesti kao kolnička konstrukcija fleksibilnog tipa koja se sastoji od nosivog sloja od mehanički nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, od bitumeniziranog nosivog sloja i od habajućeg sloja od asfaltbetona. Debljina ovih slojeva mora biti takva da kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje, što treba odrediti prilikom izrade glavnog projekta prometnica.

Gornji nosivi sloj planiranog nogostupa mora se izvesti od nosivog sloja od mehanički nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala i od habajućeg sloja od asfaltbetona.

3.1.2. Javna parkirališta

Za potrebe prometa u mirovanju svih predviđenih prostornih sadržaja u ovom stambenom naselju predviđeno je ukupno 75 parkirališna mjesta i to:

30 parkirališnih mjesta duž sjeverne prometnice naselja,

45 parkirališnih mjesta duž južne prometnice naselja.

Najveći broj parkirališnih mjesta planiran je okomito na os kolnika prometnica, a izvan nogostupa. Parkirališta su smještena uz građevne čestice po 4 u jednom sklopu (2 za svaku građevnu česticu, ukupno 52 parkirališnih mjesta), te uz planirane sportske terene (15 parkirališnih mjesta). Ista su raspoređena duž naselja prema potrebama predviđenih prostornih sadržaja. Za lakši pristup do svakog parkirališta moraju se na pripadajućem dijelu prometnice, a između kolnika i nogostupa, ugraditi upušteni rubnjaci. Dimenzije ovih parkirališnih mjesta su 2,50/5,00m.

Uz centralni trg s poslovnom građevinom koja je namijenjena za trgovačku i uslužnu djelatnost planirano je 8 parkirališnih mjesta za uzdužno parkiranje vozila. Dimenzije istih su 2,5/6,0m.

Gornji nosivi sloj svih parkirališnih površina mora se izvesti od istih nosivih slojeva kao i gornji nosivi slojevi kolnika prometnica, tj. od: nosivog sloja od mehanički nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja od asfaltbetona.

3.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

Trgovi moraju biti površinski obrađeni sa čvrstim materijalom poput kamenih ploča ili betonskih opločnika postavljenih na pripremljenu podlogu na način da mogu zadovoljiti i kolni promet (servis, vatrogasci i sl.). Boja popločanja mora biti u skladu sa tradicionalnim materijalima koji se mogu naći u izgrađenim arhitektonskim cijelinama na širem prostoru Gračaca.

Dio trga uz građevinu sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem može biti pokriven nadstrešnicom, pergolama, suncobranima i sl. Nadstrešnica može biti najveće širine 3m (od pročelja) i sa građevinom mora sačinjavati skladnu cijelinu (isto vrijedi za tende, pergole i sl.). Dio trga uz ugostiteljski sadržaj se može koristiti kao terasa sa stolovima (moguće i suncobranima).

Pješačke staze mogu biti popločane istim materijalima kao i trg ili asfaltirane. Planirana širina staza je je od 2,0-3.0m.

Trg i pješačke staze (u centru) su planirane da mogu služiti i kao površine za servisni promet (npr. vatrogasci, snabdijevanje i sl.), pa se moraju izvesti na način da zadovolje adekvatno osovinsko opterećenje vozila. Sve pješačke površine će biti obrubljene kamenim ili betonskim rubnjacima (preporučaju se dimenzije 12/18cm).

Na trgovima i pješačkim površinama se po potrebi može ugraditi urbana oprema poput klupa, koševa za smeće, informativnih panoa i sl., a posebno je planirana mogućnost postave manje skulptura u središnjoj zoni trga (centar naselja). Skulptura ne smije biti velikih dimenzija i svojom nazočnošću mora sadržajno obogatiti prostor, te ga učiniti prepoznatljivim i interesantnijim. Također mora biti estetski vrijedna.

Predloženo rješenje centralnog prostora (trg uz građevinu sa sadržajem ugostiteljstva i trgovine, pjršački pristupi i zelenilo oko njih) u ovom Detaljnom planu služi kao osnova za daljnju razradu, projektiranje i izvedbu.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Vodoopskrba

Prema dopisu nadležnog komunalnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Gračac vodovodna mreža svih planiranih prostornih sadržaja ovog stambenog naselja mora se priključiti na postojeću vodovodnu mrežu naselja Gračac preko glavnog dovodnog cjevovoda. Obzirom na postojeće stanje na terenu glavni dovodni cjevovod može se izgraditi:

koristeći trasu postojećeg cjevovoda DN 110mm s tim da se izvrši njegova rekonstrukcija novim cjevovodom profila (DN 160mm) na dionici od raskrižja javnih cesta: D1, D27 i L63030 (Zadar-Knin-Zagreb) do novog vodovodnog odvojka DN 110mm (∅100mm) na koji se direktno priključuje vodovodna mreža novog stambenog naselja.

u koridoru državne ceste D1, od postojećeg vodovodnog okna na raskrižju javnih cesta: D1, D27 i L63030 (Zadar-Knin-Zagreb) do novog raskrižja glavne sabirne prometnice ovog naselja i javne ceste D1, a minimalnog profila DN 110mm (∅100mm).

Konačna trasa i potreban profil glavnog dovodnog cjevovoda, tj. način priključka mjesne vodovodne mreže ovog stambenog naselja na postojeću vodovodnu mrežu naselja Gračac, odredit će se prilikom izrade izvedbene tehničke dokumentacije.

Minimalni profil unutrašnje vodovodne mreže ovog naselja mora biti ∅100mm kako bi se zadovoljili postojeći zakonski propisi za protupožarnu hidrantsku mrežu.

Cjevovodi vodovodne mreže u naselju planirani su duž južne, odnosno zapadne strane prometnica. Svi dijelovi vodovodne mreže moraju biti od kvalitetnog vodovodnog materijala uz propisanu vanjsku i unutrašnju zaštitu.

Unutrašnja hidrantska mreža mora biti izvedena u skladu s uvjetima koje će propisati MUP prilikom izrade glavnog projekta. Moraju se ugraditi nadzemni hidranti na razmaku do 100m.

Priključci do svih planiranih prostornih sadržaja moraju se izvesti od cijevi profila 1"-2". Svaki predviđeni prostorni sadržaj unutar obuhvata ovog DPU-a mora imati vlastito vodomjerilo i potpuno odvojenu vlastitu vodovodnu instalaciju. Svi elementi i uređaji vodovodne instalacije nakon vodomjerila moraju biti za radni tlak od 8 bara. Tip i raspored vodomjerila treba dogovoriti s nadležnim komunalnim poduzećem prije izrade izvedbene tehničke dokumentacije.

Kod projektiranja i građenja vodovodne mreže ovog naselja treba osigurati minimalne razmake od ostalih komunalnih instalacija: od kolektora 2,0-3,0m, od elektrovodova VN 1,5m, od elektrovodova NN i tt vodova 1,0m.

Dubina polaganja vodovodnih cijevi u kolniku mora iznositi min. 1,2m od tjemena cijevi do gornje razine kolnika ceste.

Posteljica na koju se polažu vodovodne cijevi na dno rova, te nadsloj iznad tjemena cijevi mora se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani modul stišljivosti.

Sva križanja vodovodnih cijevi s kolektorima odvodnje moraju se u pravilu izvesti pod pravim kutem uz obvezatnu zaštitu ovih cijevi u dužini od 1,5m lijevo i desno od križanja.

Odvodnja otpadnih voda

Na cjelokupnom području obuhvata ovog detaljnog plana uređenja mora se primijeniti razdijelni sustav odvodnje.

Budući da se područje obuhvata plana nalazi izvan obuhvata do sada projektiranog sustava odvodnje naselja Gračac i budući da će se svi planirani prostorni sadržaji unutar obuhvata plana izgraditi prije izgradnje jedinstvenog sustava odvodnje za cijelokupno naselje Gračac odvodnja fekalnih voda na području ovog stambenog naselja mora se riješiti zasebno, sakupljanjem i pročišćavanjem istih u adekvatnom vodonepropusnom tipskom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Predviđen je Imhoffov taložnik iz kojeg će se djelomično pročišćene otpadne vode ispuštati preko upojnog bunara u okolni teren, odnosno odvoziti na sanitarnu deponiju.

Oborinske otpadne vode moraju se sakupljti i odvoditi otvorenim rigolima, odnosno posebnim kolektorima, te ispuštati u okolni teren.

Trase svih predviđenih gravitacijskih kolektora za odvodnju fekalnih otpadnih voda moraju biti položene na horizontalnoj udaljenosti od minimum 2,0m od planiranih cijevi vodovodne mreže. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0m.

Za odvodnju fekalnih otpadnih voda predviđeni su kolektori minimalnog profila ∅250mm (iznimno ∅200mm) i minimalnog pada I=0,50%. Za odvodnju oborinskih otpadnih voda treba predvidjeti kolektore min. profila ∅300mm.

Svi kolektori moraju se izvesti od kvalitetnog vodonepropusnog materijala. Dubina polaganja kolektora u kolniku mora iznositi min. 1,2m od tjemena cijevi do gornje razine kolnika ceste. U protivnom tjemena cijevi kolektora moraju se zaštititi adekvatnim slojem armiranog betona u punoj širini rova.

Posteljica minimalne debljine 10cm na koju se polažu kolektorske cijevi na dno rova i nadsloj iznad tjemena cijevi minimalne debljine 30cm

moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani modul stišljivosti.

Kontrolu ispuštanja fekalnih potrošnih otpadnih voda iz svakog planiranog prostornog sadržaja mora vršiti nadležno komunalno poduzeće i sanitarne službe, i to za vrijeme izgradnje i eksploatacije.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Podzemni srednjenaponski, niskonaponski kabel, kabel javne rasvjete s uzemljivačem mogu se polagati u zaštitnom pojasu javne ceste i to na udaljenosti minimalno 200cm od ruba kolnika javne ceste i 50cm od ruba nogostupa.

Kod prijelaza srednjenaponskog kabela, niskonaponskog kabela i kabela javne rasvjete ispod prometnice srednjenaponski kabel položiti u PVC cijev ∅200mm, niskonaponski kabel položiti u PVC cijev ∅125mm, a kabel javne rasvjete u PVC cijev ∅110mm, na dubini 120cm od dna cijevi do gornje razine kolnika. Ispod cijevi izraditi posteljicu od mršavog betona marke MB-15 u debljini od 30cm. Cijevi postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 50cm. Uz položene niskonaponske kabele i kabela javne rasvjete obavezno položiti bakarno uže Cu 50mm2 za uzemljenje.

Prilikom paralenog vođenja elektroenergetskih kabela i ostalih instalacija, minimalni horizontalni razmak srednjenaponskog kabela, niskonaponskog kabela i kabela javne rasvjete od ostalih instalacija mora iznositi: 150cm od magistralnih vodovodnih i kanalizacionih cijevi, 50cm od vodovodnih i kanalizacionih cijevi za kućne priključke.

Križanje srednjenaponskih kabela, niskonaponskih kabela i kabela javne rasvjete s vodovodnim cjevima izvesti na način da visinska razlika između energetskih kabela i vodovodnih cjevi bude minimalno 40cm, te srednjenaponski kabel zaštititi u PVC cijevi ∅200mm, niskonaponski kabel zaštititi u PVC cijevi ∅125mm, a kabel javne rasvjete u PVC cijevi ∅110mm, oba u sloju mršavog betona debljine cca 5cm, minimalne dužine cijevi 1m lijevo i desno od mjesta križanja.

Križanje niskonaponskih kabela i kabela javne rasvjete s kanalizacionim cjevima izvesti na način da visinska razlika između energetskih kabela i kanalizacionih cjevi bude minimalno 30cm, te niskonaponski kabel zaštititi u PVC cijevi ∅125mm, a kabel javne rasvjete u PVC cijevi ∅110 mm, oba u sloju mršavog betona debljine cca 5cm, minimalne dužine cijevi 1m lijevo i desno od mjesta križanja.

Minimalno dopuštena udaljenost ruba temeljne jame stupova javne rasvjete od vodovodnih i kanalizacionih cjevi iznosi 100cm.

Telekomunikacijska mreža

Kod prijelaza telekomunikacijskog kabela ispod prometnice telekomunikacijski kabel položiti u PEHD cijev ∅110mm. Cijev ugraditi u sloj mršavog betona marke MB-15 u debljini od 30cm. Cijevi postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 50cm.

Kabelski zdenci i druga oprema i uređaji moraju se izgraditi min. 2,00m od ruba kolnika.

Prilikom paralenog vođenja TK kabela i ostalih instalacija, minimalni horizontalni razmak od srednjenaponskih kabela, vodovodnih i kanalizacionih cijevi iznosi 100cm, a od niskonaponskih kabela i kabela javne rasvjete iznosi 50cm.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Sve planirane zelene površine moraju biti zatravljene vrstom trave koja je otporna na lokalne klimatske uvijete.

Na svim površinama potrebno je saditi drveće i grmlje autohtonog karaktera, također otporno na lokalne prilike, guste i bogate krošnje.

Uz centralni trg i pješačke površine moguće je saditi sezonske i trajne cvijetnice.

Sve zelene površine nakon sadnje je potrebno njegovati i održavati, a naročito one oko centralnog trga.

U zoni zelenila, a uz pješačke površine može se postaviti urabana oprema poput klupa, koševa za smeće, rasvjetnih tijela i sl.

Preporuča se uređenje zelenih površina definirati izradom projekta krajobraza, a prema smjernicama ovog plana.

5. Uvjeti i način gradnje

Sve planirane građevine i vanjske površine moraju se planirati, projektirati i izgraditi na način i u materijalima odgovarajućim planinskim klimatskim uvjetima.

Stoga se u odabiru materijala za popločane površine u prvom redu predlaže kamen naročito otporan na velike temperaturne razlike i vlagu, a kao alternativa betonski opločnici. S obzirom na ravan postojeći teren na pješačkim i kolnim površinama ne smije biti nikakvih denivelacija.

Gdje je potrebno običan rubnjak treba zamjeniti kosim radi lakše komunikacije invalidnih osoba, roditelja sa kolicima i sl.. Također u građevinu sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem mora biti rješeno tako da ne predstavlja teškoću za osobe u kolicima ili sa upotrebom štaka i štapa (rampa max. nagiba 8,3°).

Sve planirane građevine se moraju izgraditi sa čvrstim materijalima, dakle betonskim temeljima, konstruktivnim zidovima od blok opeke, betonskim i polumontažnim pločama i kosim dvovodnim krovom pokrivenim kvalitetnim pokrovom, nagiba 35°-45°, a gospodarske minimalnog nagiba 25°. Sve građevine moraju imati krovnu strehu min. širine 50cm od pročelja. Svi zidovi moraju biti žbukani, a vanjski termoizolirani (također i ploče) i zaštićeni fasadnom bojom ili žbukom tipa "Sep" ili sličnom. Otvori se preporučaju izvesti od kvalitetnog drva i dobro zaštićeni adekvatnim premazima radi utjecaja atmosferilija. Također se preporuča njihova zaštita griljama.

Otvori na pročeljima građevine sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem mogu biti i većih dimenzija, ali također dobro zaštićeni (moguće i griljama).

Pod građevine mora biti min. 60cm izdignut iznad terena. Pristupne stube na svim javnim površinama ne smiju biti više od 15cm.

Gospodarske građevine iznimno mogu biti i montažne, ali svojim oblikom i konstrukcijom moraju zadovoljiti zadane uvijete.

Oko građevine sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem moguće je postaviti nadstrešnice, tende, pergole i sl. radi njene zaštite vanjskih utjecaja (snijeg, vlaga, sunce i sl.), a također se preporuča kvalitetno drvo. Širina montažne konstrukcije od pročelja građevine može biti najviše 3m.

Promet

Tijekom izgradnje planiranih prometnica naselja, odnosno rekonstrukcije dijela postojeće javne državne ceste D1, svi zemljani radovi moraju se izvesti uz pažljivu uporabu eksploziva.

Gornji nosivi sloj kolnika svih prometnica i parkirališnih površina unutar obuhvata ovog detaljnog plana uređenja mora se izvesti od: nosivog sloja od sitnozrnatog kamenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja od asfalt betona. Ovi slojevi moraju biti odgovarajućih debljina tako da kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje.

Gornji nosivi sloj svih nogostupa u naselju treba izvesti od nosivog sloja od sitnozrnatog kamenog materijala i habajućeg sloja od asfalt betona.

Vodoopskrba

Svi dijelovi vodovodne mreže ovog naselja, uključujući i glavni dovodni cjevovod preko kojeg se ostvaruje priključak na postojeću vodovodnu mrežu naselja Gračac, moraju biti od kvalitetnog vodovodnog materijala uz propisanu vanjsku i unutrašnju zaštitu. Trase svih cjevovoda planirane su uglavnom duž južne ili zapadne strane prometnica.

Unutrašnja hidrantska mreža mora biti izvedena u skladu s uvjetima koje će propisati MUP u postupku ishođenja suglasnosti za izradu glavnog projekta.

Svi predviđeni prostorni sadržaji unutar obuhvata plana moraju imati vlastito vodomjerilo i potpuno odvojenu vlastitu vodovodnu instalaciju. Svi elementi i uređaji vodovodne instalacije nakon vodomjerila moraju biti za radni tlak od 8 bara.

Kod projektiranja i građenja vodovodne mreže treba osigurati minimalne razmake od ostalih komunalnih instalacija: od kolektora 2,0-3,0m, od elektrovodova VN 1,5m, od elektrovodova NN i tt vodova 1,0m.

Dubina polaganja vodovodnih cijevi u kolniku mora iznositi min. 1,2m od tjemena cijevi do gornje razine kolnika ceste.

Dno rova na koje se polažu vodovodne cijevi i nadsloj iznad tjemena cijevi moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani modul stišljivosti.

Križanja vodovodnih cijevi s kanalizacijskim cijevima moraju se u pravilu izvesti pod pravim kutem uz obvezatnu zaštitu vodovodnih cijevi u dužini od 1,5m lijevo i desno od križanja.

Odvodnja otpadnih voda

Za rješenje sakupljanja i dispozicije otpadnih voda s cjelokupnog područja obuhvata plana mora se primijeniti razdijelni sustav odvodnje.

Fekalne otpadne vode odvode se posebnim kolektorima do potpuno vodonepropusnog tipskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Imhoffov taložnik) iz kojeg se ispuštaju preko upojnog bunara u okolni teren, odnosno odvoze na sanitarnu deponiju.

Oborinske otpadne vode odvode se najkraćim putem u okolni teren.

Trase svih gravitacijskih kolektora za odvodnju fekalnih otpadnih voda moraju se položiti na minimalnu horizontalnu udaljenost od 2,0m od vodovodnih cijevi. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0m.

Kolektori se moraju izvesti od kvalitetnog vodonepropusnog materijala.

Dubina polaganja kolektora u kolniku mora iznositi min. 1,2m od tjemena cijevi do gornje

razine kolnika ceste, ili se tjemena cijevi kolektora moraju dodatno zaštititi slojem armiranog betona u punoj širini rova.

Posteljica na dnu rova na koju se polažu kolektorske cijevi, te nadsloj iznad tjemena cijevi mora se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani modul stišljivosti.

U konačnosti sve prethodno sakupljene fekalne otpadne vode iz ovog stambenog naselja treba priključiti na jedinstveni javni sustav odvodnje naselja Gračac. Za to se mora izgraditi lokalna crpna postaja i tlačni cjevovod preko kojih će se ove otpadne vode prepumpavati na najbliže kontrolno okno više položenog glavnog gravitacijskog kolektora budućeg sustava odvodnje.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Trase elektroenergetskih kabela međusobno uskladiti, tako da se što je više moguće polažu u zajednički kabelski kanal. U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.

Za polaganje srednjenaponskog kabela, niskonaponskog kabela i kabela javne rasvjete vrši se iskop kanala dubine 80cm, minimalne širine kanala u dnu 40cm .

Prije polaganja kabela potrebno je iz iskopanog kanala dubine 80cm odstraniti kamenje , poravnati dno kanala, te izraditi posteljicu od kamene prašine u sloju debljine 10cm. Nakon polaganja kabela zasuti ga kamenom prašinom u sloju debljine 15cm, a preostali dio kanala zasipati usitnjenom zemljom ručno u sloju debljine 30cm, a potom materijalom iz iskopa.

U kanal iznad kabela na dužini 0,4m položiti vrpcu upozorenja "POZOR ENERGETSKI KABEL", a na dubini 0,7m bakreno uže Cu 50mm2.

U dijelu trase kod paralelnog polaganja i križanja srednjenaponskih i niskonaponskih kabela udaljenost između njih treba biti najmanje 20cm, s tim da je kabel niskog napona iznad visokog napona.

Stupovi vanjske rasvjete moraju biti predviđeni za zonu vjetra III.

Svi djelovi elektroopskrbne mreže i vanjske rasvjete moraju biti izrađeni u zadovoljavajućem stupnju mehaničke zaštite, djelovi mreže i opreme koji su izloženi vlazi moraju biti izrađeni min. u stupnju mehaničke zaštite IP 54.

Izvoditelj radova obvezan je pridržavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji i drugih važećih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi. Prije početka radova naručitelj je dužan imenovati Nadzornog inženjera koji će vršiti stalni nadzor nad izgradnjom elektroenergetske građevine.

Telekomunikacijska mreža

Podzemna telekomunikacijska instalacija izvodi se u cijevima minimalne debljine stjenke 3mm i min. vanjskog promjera ∅40mm.

Cijev se polaže u rov dubine 50-60cm, širine 15-40cm. Na dno rova polaže se sloj pijeska 0-4mm u sloju debljine od 5cm. Nakon polaganja cijevi u rov dodajemo pijesak za pokrivanje, a ostali dio rova ispunimo zemljom. Iznad cijevi polaže se traka za označavanje s oznakom "TELEFONSKI KABEL". Cijevi se ne smiju polagati spiralno već ih je potrebno odmatati slobodno, odnosno ne smiju se lomiti ili polagati pod kutem većim od 90° i radijusom savijanja od 1m kod kratkih cijevi. Rebraste cijevi možemo savijati prema uvjetima proizvođača. Cijev ne smije prolaziti ispod nikakvih objekata. Nakon uvlačenja kabela cijev, cijev mora ostati čista radi eventualnog uvlačenja nove trase, što znači da krajevi cijevi moraju biti zabrtvljeni.

Svi djelovi telekomunikacijske mreže i opreme moraju biti izrađeni od zadovoljavajuće kvalitete materijala.

Izvoditelj radova obvezan je pridržavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji i drugih važećih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi.

6. Mjere provedbe plana

Izgradnji građevine sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem obvezno mora predhoditi njeno projektiranje, ali i projektiranje cijele zone centra, dakle površine trga, pješačko-servisnih pristupnih staza i zelenila koje ih okružuje. Projekti moraju biti usklađeni čime će služiti izgradnji same građevine i dijela njena okoliša (min. 3m od građevine), ili pak okoliša u cijelini.

Izgradnja i uređenje ostalih planiranih površina i građevina mora biti u skladu sa uvjetima i smjernicama definiranim ovim planom.

Za sve planirane površine i građevine treba prije izvođenja izraditi zakonom propisanu projektnu dokumentaciju.

Posebnu pažnju treba posvetiti planiranju (projektiranju), uređenju i održavanju zelenih površina.

Promet

Sve prometne površine na području obuhvata ovog detaljnog plana moraju se izgraditi u predvidenim koridorima i širine prema odredenim

situacijskim elementima i zadanim poprečnim profilima.

Priključak glavne sabirne prometnice naselja na javnu cestu državnog karaktera D1 mora se projektirati i izgraditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prilaza i priključaka na javnu cestu (NN 73/98) i Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 59/00).

Ovaj poprečni priključak, min. duljine 25,0m, mora sadržavati trake za lijevo i desno skretanje s javne ceste u naselje, pješačke prijelaze, nogostup s rampama za invalide, te razdijelne prometne otoke za usmjeravanje vozila.

Vodoopskrba

Vodovodna mreža ovog stambenog naselja i glavni dovodni cjevovod moraju se izgraditi od kvalitetnog vodovodnog materijala uz propisanu vanjsku i unutrašnju zaštitu.

Protupožarna hidrantska mreža mora biti u skladu s uvjetima koje će propisati MUP u postupku ishođenja suglasnosti za izradu glavnog projekta.

Svi predviđeni prostorni sadržaji unutar obuhvata ovog DPU-a moraju imati vlastito vodomjerilo i potpuno odvojenu vlastitu vodovodnu instalaciju. Svi elementi i uređaji vodovodne instalacije nakon vodomjerila moraju biti za radni tlak od 8 bara.

Odvodnja otpadnih voda

Za cjelokupno područje ovog detaljnog plana uređenja mora se primijeniti razdijelni sustav odvodnje. Sve fekalne otpadne vode iz svih planiranih prostornih sadržaja ovog naselja moraju se odvesti posebnim kolektorima do tipskog vodonepropusnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Imhoffov taložnik) iz kojeg se nakon djelomičnog pročišćavanja ispuštaju preko upojnog bunara u okolni teren, odnosno odvoze autocisternama na sanitarnu deponiju.

Oborinske otpadne vode s prometnih površina moraju se odvesti najkraćim putem u okolni teren

Nakon izgradnje jedinstvenog javnog sustava odvodnje naselja Gračac, fekalne otpadne vode iz ovog stambenog naselja trebaju se preko lokalne crpne postaje i tlačnog cjevovoda priključiti na najbliži gravitacijski kolektor ovog sustava odvodnje.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Srednjenaponski priključak , trafostanicu i niskonaponsku mrežu potrebito je izgraditi prema uvjetima za projektiranje nadležnog distribucijskog područja "HEP" d.d., a biti će riješeno glavnim elektroenergetskim projektom.

Vrste stupova, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura kojima će se rasvjetliti područje zahvata ovog detaljnog plana biti će definirani kroz glavni projekt vanjske rasvjete.

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Izgradnja i uređenje planiranog prostora se mora odvijati na način da ne utječe nepovoljno na okoliš i to tako da se ugrađuju kvalitetni i planom propisani građevinski i biljni materijali na način kako je planom uvjetovano. Nakon dovršenih radova ne smiju ostati deponije suvišnog materijala, već se isti mora odnijeti na za to predviđene deponije. Naročitu pažnju treba posvetiti očuvanju kvalitetnih prirodnih resursa, odnosno održavanju uređenih zelenih površina, dakle kvalitenom odnosu prema postojećim ili planiranim prirodnim sadžajima.

Za vrijeme i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i objekata infrastrukture ovog stambenog naselja mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša.

Pri izgradnji spoja glavne sabirne ceste ovog stambenog naselja na javnu državnu cestu ne smije se narušiti postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda u koridoru javne ceste.

Fekalne otpadne vode s područja obuhvata ovog detaljnog plana uređenja moraju se odvesti posebnim kolektorima do vodonepropusnog tipskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Imhoffov taložnik) iz kojeg se nakon djelomičnog pročišćavanja ispuštaju preko upojnog bunara u okolni teren, odnosno odvoze na sanitarnu deponiju.

Kad se u potpunosti izgradi planirani budući javni sustav odvodnje za naselje Gračac s jednim uređajem za pročišćavanje treba i fekalne otpadne vode iz ovog stambenog naselja priključiti na isti.

Svi dijelovi vodovodne i kanalizacijske mreže moraju biti od kvalitetnog materijala uz propisanu vanjsku i unutrašnju zaštitu.

AKTI OPĆINE VIR

1. UJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Uvjeti određivanja namjene prostora unutar granica obuhvata Detaljnog plana mogu se definirati samo u skladu sa ovim planom.

Zbog specifičnosti sadržaja plana osim općih odredbi za osnovne zone označene slovima i brojkama u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostomim pokazateljima i standardu elaborata prostonih planova N:N: 106/96, planom utvrđene i detaljne odredbe za pojedine građevine.

Do kapaciteta i sadržaja objekata došlo se analizom prostora, zahtjevom naručitelja i izradom idejnih skica za svaku građevinu. Uvjeti gradnje utvrđeni su oblikom i veličinom građevine odnosno površinom unutar koje se može razviti tlocrt građevine. Unutar pojedinih cjelina moguća je i faznost realizacije izgradnje. Fazu predstavlja programska funkcionalno-tehnološka cjelina.

Idejnim urbanističko-arhitektonskim rješenjem potrebno je razraditi sve faze ili izdvojene cjeline građevine unutar kompleksa. Mjesto i način priključivanja građevina na javne prometnice i komunalne objekte dani su u grafičkim prilozima koji su sastavni dio plana.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Marina

Marina je smještena na centralnom dijelu obalnog pojasa čije uređenje se tretira ovim planom. Priključena je spojnim cestama na cestu Vir - Zadar sa ukupnom kopnenom površinom akvatorija od 2,70 ha. S obzirom na broj vezova, kapacitet marine je slijedeći: Vezovi u zaštićenom akvatoriju (unutrašnji)

a) komercijalni vezovi

II. kat - IV. kat	145 vezova
plovila dujline 25 m i više	5 vezova
ukupno:	150 vezova

b) vezovi za pristup benzinskoj crpki

II. kat	4 veza
III. kat	1 vez
ukupno:	5 vezova

Vezovi u nezaštićenom dijelu akvatorija (vezovi sa vanj. strane glavnog lukobrana) nemaju tretman stalnih vezova, obzirom da se isti koriste za privez i siguran boravak većih plovila - jahti u okolnostima kada meteorološki uvjeti i odgovarajuće stanje omogućavaju njihovo korištenje.

Obzirom na spomenute uvjete vjerovatnost mogućeg kotištenja ovih vezova je većka tijekom ljetne sezone (procjena 90 %), a nešto manja tijekom cijele godine.

Prema Pravilniku o lukama nautičkog turzima marina je kategorizirana kao objekt sa 4 zvjezdice sa svim sadržajima koji se odnose na ukupno pružanje usluga održavanja i servisiranja plovila. Glavni lukobran je značajan objekt koji osim za zaštitu akvatorija, služi za prihvat najvećih plovila (duljine 25,30 i više m) koja posjećuju marinu. Operativna obala marine je preko 2 mosta spojena na priključnu cestu, a što je nužno posebno za opskrbu vezova i hitne intervencije. Gatovi unutar akvatorija za privez brodica će se izraditi od armiranog betona i montirati na stupove. U zapadnom lukobranu će se izraditi propusti za cirkulaciju mora. U istu svrhu će se izgraditi i obodni kanal.

Glavni lukobran

Glavni lukobran je pomorsko građevni objekt masivnog karaktera (nasuti objekt), njegova unutamja operativna obala je duljine 300 m u smjenr istok - zapad, a 95 m u smjeru jug - sjever. S vanjske strane će se izraditi kameni nasip - "školjera".

S unutrašnje strane lukobrana predviđena je realizacija bet. obalnog zida sa dužinom u trasi od -2,50 do -3,5 m te visinom u njegovom nadmorskom dijelu od +1,20 do 1,30 m mjereno sve od geodetske nule. S vanj. strane lukobrana koji se pruža u smjenr istok - zapad planiran je obrambeni kamenomet - školjera čija kruna je na visini +1,80 m, a ispred školjere parapetni zid od lomljenog kamena. Pojedinačna masa obrambenog kamenometa je 1.5-2.0 t,a pokos mu je 1:1.5.

Dio glavnog lukobrana u smjenr sjever - jug je istih konstruktivnih karakteristika kao i opisani dio lukobrana. Planirana je izgradnja od bet elemenata, kam. nasipa i obrambenog kamenometa.

Visina po vanjskoj trasi obale iznosi +1,80 m, dubina -1,5 do -3,0 m, visina po unutrašnjoj trasi obale 1,20 m, a dubina -1.5 m do -3.0 m sve mjereno od geodetske nule.

Tlocrtne dimenzije glavnog lukobranskog objekta su:

Dio lukobrana u smjeru istok - zapad:
- operativna površina širine 5,0 m
- širina krune obrambenog kamenometa 2,0 m
- parapetni zid širine 0,60 m

Dio lukobrana u smjeru sjever - jug:
- operativna površina širine 5,0 m
- kruna obrambenog kamenometa 2,0 m
- parapetni zid širine 0,60 m

Gatovi za privez plovila okomito situirani na glavni lukobran

Predviđaju se armirano-betonski montažni sastavljeni od pojedinačnih elemenata duljine 8,0 m i širine 3,0 m koji se montiraju na arm. betonske stupove.

Ukupna duljina gatova sastavljenih od elemenata širine 2,50 m iznosi 357,0 m.

Obale

Obale u marini se predviđaju izvesti kao betonske masivne obale, visine u trasi +1,30 m. a promjenjive dubine do -4,0 m.

Za dizanje i spuštanje brodova predviđa se montaža dizalice nosivosti 20 t.

Obodni kanal za cirkulaciju mora

Predviđen je na sjevernom dijelu marine kojim se zapravo definira cijeli kompleks marine. Kanal je duljine 435,0 m te dubine 2,0 m. Predviđeno je realizirasti ga izvedbom kamenih zidova, a premošten je sa dva mosta 6 i 10 m za vozila i jednog pješačkog u dijelu benzinske postaje.

Završnu obradu površina na pomorsko građevinskim objektima je predviđeno izvesti na slijedeći način:

- kolne površine asfaltnim zastorom
-pristupni trak za brodice uz rub obala obrađenim kamenim pločama
-šetnica i operativna obala betonskim šesterokutnim elementima

U marini se prdvida izgradnja slijedećih objekata:

1. Glavni prijemni objekt marine - recepcija sa informcijskim punktom, administrativni dio

U centralnom dijelu kopnenog dijela marine smjestit će se glavni prijemni objekt uočljiv sa morskog i kopnenog pristupa.

Recepcija sa informacijskim punktom, administrativni dio, sanitarni čvor i servisne usluge su predvidene u građevini ukupne površine 0,21 ha odnosno 10,21% izgrađenosti ukupne parcele marine.

U ovom objektu će se smjestiti prijemna recepaja u prizemlju, administrativne prostorije na katu neposredno uz ulaz za vozila sa kopnene strane.

U prostor istočno od recepcije će se izgraditi sanitami čvor sa po 6 muških i ženskih WC te istim brojem tuš kabina i umivaonika, a u muškom dijelu i pisoara.

Servisna radionica sa hangarom za manja plovila se predviđaju u nastavku iste građevine.

U administrativnom dijelu će se graditi katna građevina, a u servisnom prizemlju do max. visine 6,50 m.

Na ulazu će se izgraditi portirnica povećane visine sa koje je moguće i osmatranje.

2. Ugostiteljsko turistički sadržaji sa restoranom, caffe barom, turističkom agencijom, prikladnim trgovinama, dvoetažnom terasom i malim trgom te 30 dvokrevetnih soba i 12 apartmana.

Restoran sa 150 mjesta koristi vanjske površine na trgu smještenom u centralnom dijelu lokacije i orjentiranom prema jugu i jugozapadu. Na zapadnom dijelu prvog kata rezerviran je prostor za kavanu, slastičamicu - vidikovac sa terasom. Oblikovanje objekta prilagoditi okruženju, upotrijebiti suvremene materijale otporne na koroziju te učiniti ga prepoznatljivim elementima naše kultume baštine.

Ukupna površina ove građevine iznosi 0,117 ha odnosno 34,61 % ukupnih građevina marine ili 5,29 % izgrađenosti ukupne parcele marine.

Sportsko rekreacijska zona

Sportsko rekreacijska zona podijeljena je u dva područja u namjeni:

- sportsko rekreaajske površine 0,47 ha 6,79%
- plaže sa pratećim sadržajima 0,82 ha 11,90%

PLAŽA

Od ukupne površine zračnog dijela obalnog pojasa 2,21 ha na kupališnu zonu otpada 0,82 ha odnosno 11,90 ha.

Obalni pojas se, gledajući od zapada prema istoku ovim planom uređuje na slijedeći način:

- dio obalnog pojasa - marina
- hotelsko apartmansko naselje
- dio obalnog pojasa - kupališina zona i zona sportova na moru

Iako je prema iskazanoj kategorizaciji obalni pojas okarakteriziran kao obala pogodna za kupališne aktivnosti, iz razloga poboljšanja ovih uvjeta, te povećanja kapaciteta obzirom na broj kupaća, planom se predviđaju realizirati šljunčane plažne površine te zaobalne površine izmedu plaža i

trgova kao zelene površine uz plažu i šetnice te sportsko rekreacijske površine sjeveno od hotelsko-apartmanskog naselja.

Cijeli obalni pojas kupališne zone dodatno se oblikuje i u novom kružnom obliku čini ugodan ambijent.

Duž obalnog pojasa predviđa se šetnica "lungo mare", koja postaje zasebna pješačka komunikacija zoni sportova na moru, marini, ispred hotela i apartmanskog naselja.

Na ovakav naičin je omogućena cjelovita dužobalna pješačka komunikacija koja razdvaja šljunčane površine i prirodnu obalu od dijela zaobalnog naselja odnosno cijeli kompleks marine "Štitar - Prezida".

Duljma šetnice u kupališnoj zoni iznosi 260,0 m, a po rubu zahvata 760,0 m. Širina šetnice se predviđa 4,0 m sa visinskom kotom od +1,30 m mjereno od geodetske nule završna obrada šetnice je od betonkih šesterokutnih elemenata. Šljunčane i pješčane plaže u kupališnoj zoni se planiraju ukupne površine 1,20 ha. -Ravni dio pjeskovito-šljunkovitih plaža je na visinskoj koti +1,0 m, a plaže se u nagibu 1:5 blago spuštaju prema morskom dnu. Da bi izgrađene plaže bile stabilne, da pod utjecajem morskih valova veći dio šljunkovitog materijala ne bi nestajao u dubini mora te da se ne bi mijenjao oblik i profil plaža, predviđena je realizacija objekta za stabilizaciju plaža i to u formi posebnog pera na jugoistoku dok zaštitu na jugozapadu preuzima glavni lukobran i operativna obala marine. Zbog sigumosti i kvalitetnog boravka kupača u akvatoriju ovim planom je predviđeno:

- utvrđivanje signalizacije plovnog puta, a posebno uplovljavanja u marinu
- osiguranje zaštite kupača od preostalih sudionika u korištenju akvatorija (sportovi na moru, plovni put) ograđivanjem kupališnog dijela akvatorija plutajućim ogradama
- postava tobogana i plutajućih otoka za kupače, itd.

Što se tiće osiguranja službe komunikacije, uprave i sigumosti za kupače i posjetitelje u kupališnoj zoni, ona je svojim sadržajima locirana na dva punkta - u kopnenom objektu u marini odnosno plažnom objektu. Površina kopnenog dijela obalnog pojasa na kojoj se planiraju sportski sadržaji iznosi približno 0,47 ha.

Planom predviđeni sadržaji za rekreaciju se daju kako slijedi:

- tenis igrališta - betonska	kom 2
- višenamjensko igralište	kom 1
- odbojka	kom 1
- odbojka na plaži	kom 1
- stolni tenis	kom 1
- mali nogomet, košarka	kom 1
-dječje igralište	kom 1

ZONA SPORTOVA NA MORU

Planom je predviđena u jugoistočnom dijelu plaže. Predviđaju se površine za sandoline, čamce i rekvizite na otvorenom, spust za jedrilice. Neophodni. prateći sadržaji će se izgraditi u ptažnom objektu (klupske prostorije, sanitami čvorovi i sl.).

Plažni objekt

Plažni objekt je smješten u jugoistočnom dijelu plaže. Sastoji se od ugostiteljskog dijela i sanitamih čvorova te prateće prostorije. Zatvoreni dio ugostiteljskog objekta je kuhinja sa pomoćnim prostorijama, sanitami čvor i klupske prostorije. Gosti se koriste natkrivenom terasom. Površina objekta iznosi 570,00 m2, a visina 4,00 m2 Sanitami čvorovi su odvojeni na muški i ženski i imaju po tri WC kabine te pretprostor sa pisoarima i umivaonicima. Smješteni su rubno u odnosu na veliku terasu koja je sastavni dio ugostiteljske usluge. Ova dva sadržaja su vizualno odvojena, a radi kvalitete usluge ispred ulaza u sanitame čvorove treba postaviti slavine sa pitkom vodom da svi korisnici ne moraju ulaziti u zatvorene prostorije. Kuhinja je direktno preko pulta vezana sa terasom radi brzog posluživanja gostiju.

U stražnjem dijelu ovog objekta smješteni su pomoćni prostori kuhinje.

Lagana krovna konstrukcija sa pokrovom od al-panela iznad građevine i terase, potrebno je da se svojim oblikom i bojom uklopi u ambijent.

Hotel

Hotel je potrebno projektirati u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju, min. uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/99).

U grafičkim prilozima plana ucrtani su oblici koji definiraju položaj na terenu, dimenziju i orjentaciju. Uneseni elementi u grafičke podatke i tekstualni dio, osim lokacije i kapaciteta, ne predstavljaju definitivno rješenje nisu obvezujući, već samo usmjeravaju buduće projektante ovog objekta da prilikom projektiranja poštuju planom prepoznate odrednice prostora, a nadasve vrijednosti mediteranskog okruženja unutar kojeg će nastati.

Hotel je kapaciteta 30 soba i kategorije 4 zvjezdice ukupne brutto površine zatvorenih prostora 1.200,00 m2 ili 20,00 m2/gostu. U ukupnom odnosu površina smještajni dio sudjeluje sa cca 800,00 m2 , brutto površina javnih prostora namjenjena doručkovaonici, gl. restoranu sa pomoćnim prostorima iznosi cca 400,00 m2. Ulaz u hotel je sa jugozapadne strane na koti +1,50 m nadmorske visine, gdje su smješteni gl. javni

sadržaji hotela ulazni trijem, recepcija sa upravom, restoran sa kuhinjom i kavana sa terasom. Ova etaža je reprezentativni dio hotela i posebna pažnja mora mu se pokloniti u smislu zadovoljavanja funkcije, oblikovanja i odabira materijala. Kako je glavni pješački pristup hotelu preko trga koji vizualno povezuje vanjski ulazni prostor sa zelenilom i trgom ispred hotela orijentiranim na plažu i more, tvoreći tako jedinstvenu cjelinu u kojoj se prožimaju vanjski i unutamji sadržaji. Sa sjeverno-istočne strane se predviđa parking za goste hotela kao i servisni ulaz. Smještajni kapaciteti grupirat će se na dva kata iznad gl. ulazne etaže s kojom ih povezuje stubište. Od 30 soba 2 su namjenjene invalidnim osobama. Sve sobe trebaju imati lođe sa pogledom na more.

Apartmansko naselje

Istočno i zapadno od hotela smještene su 4 apartmanske građevine koje imaju zajedničke slobodne površine i parking prostore.

Teren je horizontalan i orijentiran prema jugu. Južno od apartmanskog naselja formirat će se šljunčana plaža sa plažnim objektom smještenim jugoistpčno, između plaže i glavne šetnice.

Naselje je odvojeno od plaže gustim slojem visokog zelenila i sportsko rekrcacijskim površinama.

APARTMANI

Apartmansko naselje sastoji se od 4 objekta u kojima se predviđa izgradnja po 40-50 apartmana.

Objekte je potrebno projektiraati u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju, min. uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN57/99) i t kategorije 4 zvjezdice. Objekti su smješteni između pješačkih komunikacija i sloja zelenila.

Tlocrtna brutto površina pojedinog objekta iznosi cca 500-560 m2 .

Apartmani se sastoje od 1 spavaće sobe, dn. boravka sa kuhinjom, kupaonicom i terasom. Stubišta za vert. komunikaciju će se ugrađivati unutar građevina.

Preporuča se pojedinačno, a ne tipsko projektiranje objekata. Građevine će se oblikovati u prepoznatljjivom mediteranskom ambijentu.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURUM

3.1. Uvjeti gradnje i opremanja prometne mreže

KOLNI PRIKLJUČCI ! OPSKRBNE **PROMETNICE**

Oblk i veličina kolnih priključaka i opskrbnih prometnica dati su u grafičkom dijelu ovog plana.

Omogućava se fazna realizacija pojedinih dijelova prometnica uz uvjet da imaju svoje logično opravdanje te da predstavljaju prometno tehnološku cjelinu ovisno o fazi izgrađenosti cijelog kompleksa.

Manje izmjene elemenata kolnih priključaka i opskrbnih prometnica uvjetovanih i opravdanih daljnjom razradom tehničke dokumentacije neće se smatrati izmjenom plana.

Kolničke konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko opterećenje od 100 kN sa suvremenim asfalt betonskim kolovoznim zastorom.

Nogostupe predviđene uz prometnice potrebno je izvesti sa izdignutim ivičnjacima te ih površinski obraditi prefabriciranim bet. elementima, a u zonam pješačkih prijelaza obvezna je primjena elemenata za spriječavanje stvaranja arhitektonsko urbanističkih barijera.

Na opskrbnim prometnicama u zoni luke nautičkog turizma poželjna je primjena elemenata i mjera za smanjivanje brzine i smirivanje kolnog prometa. Kolne priključke i opskrbne prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom te javnom rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pješačkih i kolnih površina.

JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Način organizacije, oblik parkirališnih površina, kao i broj parkirališnih mjesta određeni su grafičkim prilogom ovog plana.

Predviđa se izvedba parkirališnih mjesta od prefabriciranih betonskih elemenata tipa travne rešetke.

Min 5% parkirališnih mjesta mora površinskom obradom odgovarati potrebama parkiranja automobila invalidnih osoba. Ova parkirališna mjesta moraju biti ukošenim rubnjakom povezana sa sistemom pješačkih površina.

U daljnjoj razradi projektne dokumentaaje će se utvrditi broj i oblik garaža u okviru parking prostora.

PJEŠAČKE STAZE

Predviđa se izvedba pješačkih staza od kamenih ili prefabriciranih bet. elemenata sa protukliznim površinama. Obrada šetnica u kompleksu mora se projektirati na način da može prihvatiti interventni promet.

3.2. Uvjeti gradnje i opremanja telekomunikacijske mreže

Na prostonr marine "Štitar - Prezida" planirano je više raznih objekata i sadržaja za koje je potrebno riješiti telekomunikacijske potrebe. Ti objekti su grupirani na 4 fizički odvojena prostora: prvi prostor uz marinu i drugi prostor sa hotelom i apartmanima, treći plažni objekt i četvrti benzinska postaja. U skladu s tim planirano je rješenje telekomunikacijske mreže.

Najveći zahvat predstavlja planirana TK kanatizacija odnosno PEHD cijevi koje se polažu u rov na dubini cca 60 cm sa odgovarajućim brojem kabelskih zdenaca do RSS-a Vir II. U cijevi TK kanalizacije se naknadno uvlače klasični kabeli sa simetričnim bakrenim paricama. Trasa TK kanlizacije polazi od RSS-a Vir II do cestovnog ulaza u marinu. Kod ulaza u marinu se predviđa ugradba lokalne telefonske centrale, a mreža unutar kompleksa će se izraditi prema posebnom projektu.

3.3 Uvjeti gradnje i opremanja elektroenergetske mrete

Napajanje električnom energijom se predvida iz trafostanice "Prezida 2" koja je udaljena od kompleksa marine 150 m.

Trasa dovodnog podzemnog kabela tipa PPOO/A 4x150 mm2 je označena u prilogu dokumentacije. Razvod javne rasvjete će se izvesti tipskim kabelom tipa PPOO/A 4x25 mm2 .

3.4. Uvjeti gradnje i opremanja vodovodne i kanalizacijske mreže

Prostor je cjelovito namijenjen turizmu, ugostiteljstvu, uslugama, rekreaciji i sportu te je u sklopu Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa izrađeno idejno rješenje vodoopskrbe sa odvodnjom i prikazano na situaciji u mjerilu 1:1000 te priloženo predmetnom elaboratu.

Idejnim rješenjem je obuhvaćena vodovodna i kanalizacijska mreža u sklopu Detaljnog plana uređenja područja obalnog pojasa Prezida.

VODOVOD

Prema projektu vodoopskrbe otoka Vira - predio Prezide predvida se dovod vode na predmetnu lokaciju cijevima dovoljnog promjera (o100 mm) na ukupno 4 mikrolokacije.

Ukoliko se do realizacije ovog projekta ne izgradi vodovodna mreža naručitelj će izgraditi cisteme za vodoopskrbu dovoljnog kapaciteta za potrebe svih objekata.

U navedenom projektu su predviđeni krajnji nadzemni hidranti, a ovim detaljnim planom se predviđaju novi.

KANALIZACIJA

Prostornim planom uređenja općine Vir u predjelu Prezida se predviđa sustav izgradnje odvodne mreže sa prečistačima i ispustom u more.

Obzirom na složenost i vrijednost investicije moguće je da se ista ne realizira do izgradnje kompleksa marine stoga se ovim detaljnim planom predviđa tri uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda III stupnja, a što podrazumjeva uklanjanje 95 % nečistoća uključujući i fosfor Tako pročišćena voda bi se ispustila u more na lokaciji koja bi se utvrdila kao najpovoljnija.

Ukoliko se navedeni projekt realizira prije gradnje predmetnog kompleksa otpadne vode bi se nakon prečistača priključile na sustav odvodnje Prezida.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

U zaleđu zahvata nalazi se borova šuma. U cilju osiguranja većih i kvalitetnijih površina za marinu i sportsko rekreacijske površine izvršit će se pažljivo nasipavanje plitkog mora. Na tom novonastalom prostoru formirat će se šljunčane plaže i veće površine zelenila. Postojeća borova stabla uz marinu dopunit će se novima i zajedno s njima formirati šuma. Postojeći borovi tvorit će ujedno zaštiznu zelenu zonu-tampon između naselja i sportsko rekreacijske zone.

U zoni marine zasadit će se drvoredi duž svih prometnica sa parking prostorima kao ima dijelu operativne obalne obale prema plaži.

Na području turističkog kompleksa u zoni parkirališta, između nizova parking mjesta predviđeni su drvoredi.

Zaštitno zelenilo formirat će se i južno od hotela i apartmana prema plaži . Zelenilo hotela i apartmanskoga naselja će biti s posebnom hortikulturnom pažnjom obrađeni. Na rivi ispred hotela predviđeni su drvoredi viskoh stabala (vrsta će se naknadno definirati), a u parternom dijelu uskog koridora namijenjenog zelenilu, ukrasno sezonsko cvijeće.

I drvored u marini treba s posebnom pažnjom hortikulturno obraditi s obzirom na njegovu namjenu i željenu funkciju.

Planom nisu određene vrste zelenila već tip i razmještaj. Preferira se primjena atuhtonog raslinja uz prethodu izradu detaljnih projekata hortikulture.

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Ovim planom utvrđuje se smjernice razvoja i okviri za donošenje potrebnih mjera kojima se osigurava ostvrenje plana. On predstvalja zakonski i stručni dokument koji dugoročno usmjerava korištenje, zaštiu i unapređenje prostora te kao takav je osnova za daljnje projektiranje u skaldu sa zakonskim odredbama.

U smislu preporuka i smjernica za korištenje, oblikovanje i zaštitu prostora navodim osnovne prostorne cijeline koje će biti nosioci organizacije prostora: marina, sportsko rekreacijske površine i hotelsko apartmanski kompleks te benzinska postaja. Navedene četiri cijeline predstavljaju jedan komples, ali se u postupku ishođenja dokumenata i realizaciji mogu odvojeno tretirati po funkcionalnim cijelinama.

U grafičkom i tekstualnom dijelu plana određene su zone istovjetne namjene kao i pojedinačne građevina stoga je ovdje potrebno naglasiti samo zajedničke karakteristike u definiranju sadržaja.

Prilikom projektiranja objekata posebnu pažnju treba posvetiti oblikovanju i stvaranju ugodnog ambijenta te pošumljavnjau novonastalih zelenih površina i pažljivom hortikulturnom uređenju neposrednoga okoliša uz objekte.

Oblik i veličina svake građavine dat je u graf. prilozima i oni se mogu minimalno mijenjati u slučaju da se daljnjim projektiranjem ukaže potreba za tim. Isto se odnosi i na gabarit građevine i površinu unutar koje se može razviti tlocrt objekta. Građevinske linije objekta čine rub površine unutar koje se može razviti tlocrt objekta, a u zoni marine i apartmanskog naselja formiraju ulična pročelja. Međutim dozvoljava se i uvlačenje ili izvlačenje pročelja objekata u odnosu na ulicu u dužini 30% uličnog pročelja.

Namjene čestica i građevina definirana je ukupnim konceptom i potrebom za zadovoljavanjem određenih funkcija unutar programa. U okviru osnovne namjene moguće su i manje izmjene u ovisnosti o zahtjevima investitiora i mogućnostima određenog prostora.

Visine objekata date su u grafičkom i tekstualnom dijelu plana iskazom borja etaža. U principu radi se o prizemnim do max. dvokatnim objektima.

Što se tiče arhitektonskog oblikovanja nova izgradnja s jedne strane treba respektirati urbane zakonitosti, a s druge strane projektantskom kreativnočću učiniti te objekte prepoznatljivima. Uvođenje elemenata autohtone arhitekture u strukturu novog objekta treba biti osjetno. Krovovi objekata moraju biti dio ukupne zamisli arhitektonskog rješenja, međutim ne preporuča se velika razigranost krovnih ploha iz estetskih, funkcionalnih i racionalnih razloga. Eventualne padove krovnih ploha usmjeriti prema moru, a pokrove riješiti materijalima primjerenim ukupnoj arhitektonskoj zamisli od tradicionalnih do suvremenih.

Prema pravilniku o prostornim standardima, urbanističko teh. uvjetima i normativima za uklanjanje barijera treba osigurati nesmetano kretanje invalidnih, bolesnih i starijih osoba te majki s malom djecom.

Ulazi u javne prostorije moraju biti u nivou ili rampom povezani sa ostalim pješačkim komunikacijama. Također moraju biti usklađeni sadržaji i dimenzije prostora i opreme sa normativima iz ovog Pravilnika.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH CJELINA I GRAĐEVINA

Prostomo rješenje zasnovano je na načelima organizacije prostora koje njegovu povredivost svodi na najmanju moguću mjeru, a s druge omogućava efikasnu zaštiu od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. U dijelu terena gdje je izgrađenost mala, kao i u marini osigurane su brze i lake evakacije posjetitelja na slobodne površine.

Uvjeti za zašštittu od požara u svrhu zaštite života ljudi, materijalnih dobara i čovjekove okoline propisani su zakonom i propisima o zaštiti od požara.

U čitavoj zoni kao požami putovi koriste se javne kolne i pješačke prometnice, a udaljenost građevina od prometnica je takva da je moguć pristup vatrogasnim vozilima. Osigurat će se dovoljne količine vode za gašenje požara kapacitetom cjevovoda i funkcionalnim rasporedom hidrantske mreže.

Potrebno je zabraniti upotrebu otvorene vatre na čitavom području obuhvata.

7. MJERE PROVDBE PLANA

Provedbu plana potrebno je uskladiti sa odrednicama Zakona o pomorskom dobru, te ostalim zakonima i propisima koji reguliraju zahvate u priobalnom području. Projekte građevina treba uskladiti sa grafičkim i tekstualnim dijelom plana.

Dinamiku izgradnje pojedinih zona podrediti mogućnostima investitora i zakonitostima gradnje. U prvoj fazi na temelju izvrdbene dokumentacije uređenja terena pojedine zone koja je prošla zakonsku proceduru, formirati nove površine, komunalno ih opremiti te ozeleniti, potom vršiti daljnje intervencije u prostoru izgradnjom pojedinačnih građevina. Isto se odnosi i na marinu.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša planom se osigurava cjelovito očuvanje prirodnih resursa, čak što više novonastalim površinama želi se unaprijediti stanje okoliša i osiguraati bolje uvjete života.

Planom se želi održati ekološka stabilnost, tj. sposobnost okoliša da prihvati promjene uzrokovane vanjskim utjecajem.

Mjere zaštite okoliša koje se moraju primjenjivati kroz plan odnose se na zaštitu tla,

zraka, mora, ljudi, krajolika te mjere postupanja sa otpadom, mjere zaštite od buke, požara i druge mjere zaštite okoliša u skladu sa zakonima i propisima.

Zbog toga što se zahvat provodi u pomorskom dobru posebnu pažnju treba posvetiti otpadnim vodama, pa je planom predviđeno slijedeće:

S obzirom na kriterij, ekološki negativnog utjecaja komunalnog sustava na okoliš, objekti spomenutog sustava podijeljeni su u dvije skupine:

- ovim detaljnim planom predvđa tri uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda III stupnja, a što podrazumjeva uklanjanje 95 % nečistoća uključujući i fosfor. Tako pročišćena voda bi se ispustila u more na lokaciji koja bi se utvrdila kao najpovoljnija.

- kanali oborinske kanalizacije koji su također zatvorenog tipa sa ispustom u obalnom zidu i mogućnošću zagađenja okoliša, zbog čega se prije ispusta ugrađuju separatori ulja i masti radi sprječavanja zagađenja okoliša.

Kako se cijeli koncept uređenja ovog prostora svodi na iskorištavanje postojećih vrijednosti i planiranja zahvata u prostoru koji ni po čemu ne umanjuje vrijednost osnovnog resursa već mu novim površinama i sadržajima nastalim na temelju izrađenih prostomih provjera doprinosi; to će u smislu mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš prvenstvena zadaća biti sprječavanje znatnijih povećanja kapaciteta i promjena namjene objekata koji mogu ugroziti ekološku stabilnost.

Izrada projektne dokumentacije u skladu sa ovim planom te postojećim propisima koji obvezuju na primjenu tehnički i tehnološki ispravnih građevina i uređaja daljni je korak u očuvanju okoliša.

Međutim, najbitnija faza i dugoročni angažman nadležnih u očuvanju okoliša je stvaranje uvjeta za civilizirano korištenje i održavanje objekata i cijele zone.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA PORAT

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Uvjeti određivanja namjene prostora unutar granica obuhvata Detaljnog plana mogu se definirati samo u skladu sa ovim planom.

Zbog specifičnosti sadržaja plana osim općih odredbi za osnovne zone označene slovima i brojkama u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova N.N. 106/96, planom utvrđene i detaljne odredbe za pojedine građevine.

Do kapaciteta i sadržaja objekata došlo se analizom prostora, zahtjevom naručitelja i izradom idejnih skica za svaku građevinu. Uvjeti gradnje utvrđeni su oblikom i veličinom građevine odnosno površinom unutar koje se može razviti tlocrt građevine. Unutar pojedinih cjelina moguća je i faznost realizacije izgradnje. Fazu predstavlja programska funkcionalno-tehnološka cjelina.

Idejnim urbanističko-arhitektonskim rješenjem potrebno je razraditi sve faze ili izdvojene cjeline građevine unutar kompleksa. Mjesto i način priključivanja građevina na javne prometnice i komunalne objekte dani su u grafičkim prilozima koji su sastavni dio plana.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

PLAŽE

Od ukupne površine razmatranog dijela obalnog pojasa 2,82 ha na kupališnu zonu otpada 1,06 ha odnosno 37,58 %.

Obalni pojas se, gledajući od zapada prema istoku ovim planom uređuje na slijedeći način:

- plaža sa plažnim objektom
- lučica za plovila raznih namjena
- dječje kupalište
- sportska lučica

Iako je prema iskazanoj kategorizaciji obalni pojas okarakteriziran kao obala pogodna za kupališne aktivnosti, iz razloga poboljšanja ovih uvjeta; te povećanja kapaciteta obzirom na broj kupača, planom se predviđaju realizirati šljunčane plažne površine te zaobalne površine između plaža i ceste kao zelene površine uz plažu i šetnice te sportsko rekreacijske površine sjevemo od lučice "Porat".

Cijeli obalni pojas kupališne zone dodatno se oblikuje i u dva lučna oblika koji čine ugodana ambijent.

Duž obatnog pojasa predvida se šetnica "lungo mare", koja povremeno postaje zasebna pješačka komunikacija, a dijelom tangira prometnice. Na ovakav način je omogućena cjelovita dužobalna pješačka komunikacija koja razdvaja šljunčane površine i prirodnu obalu od dijela zaobalnog naselja.

Duljina šetnice u kupališnoj zoni iznosi 1170,00 m. Širina šetnice se predvida 2-3 m sa

visinskom kotom od +1,00 m mjereno od geodetske nule. Završna obrada šetnice je od betonkih šesterokutnih elemenata.

Šljunčane i pješčane plaže u kupališnoj zoni se planiraju ukupne površine 1,06 ha. Ravni dio pjeskovito-šljunkovitih plaža je na visinskoj koti +0,50 - +1,00 m, a plaže se u nagibu 1:5 blago spuštaju prema morskom dnu. Da bi izgradene plaže bile stabilne, tj. da pod utjecajem morskih valova veći dio šljunkovitog materijala ne bi nestajao u dubini mora te da se ne bi mijenjao oblik i profil plaža, predvidena je realizacija objekata za stabilizaciju plaža i to u formi posebnog pera na istoku i zapadu što se uz postojeće lukobrane smatra dovoljnom zaštitom.

Zbog sigumosti i kvalitetnog boravka kupača u akvatoriju ovim planom je predvideno:

- utvrđivanje signalizacije plovnog puta, a posebno uplovljavanja u lučice
- osiguranje zaštite kupača od preostalih sudionika u korištenju akvatorija (sportovi na moru, plovni put) ograđivanjem kupališnog dijela akvatorija plutajućim ogradama
- postava tobogana i plutajućih otoka za kupače, itd.

Što se tiče osiguranja službe komunikacije, uprave i sigumosti za kupače i posjetitelje u kupališnoj zoni, ona je svojim sadržajima locirana na jednom punktu u plažnom objektu.

Površina kopnenog dijela obalnog pojasa na kojoj se planiraju sportski sadržaji iznosi približno 0,15 ha.

Planom predvideni sadržaji za rekreaciju se daju kako slijedi:

- višenamjensko igralište	kom 1
- odbojka na plaži	kom 1
- stolni tenis	kom 1
- dječje igratište	kom 1
- postojeće boćalište	kom 1

ZONA SPORTOVA NA MORU

Planom je predviđena u istočnom dijelu plaže u sportskoj lučici. Predviđaju se površine za sandoline, čamce i rekvizite na otvorenom, spust za manje jedrilice. Neophodni prateći sadržaji će se izgraditi u plažnom objektu (klupske prostorije, sanitami čvorovi i sl.).

Plažni objekt

Plažni objekt je smješten u zapadnom dijelu plaže.

Sastoji se od ugostiteljskog dijela i sanitamih čvorova te prateće prostorije. Zatvoreni dio ugostiteljskog objekta je snack kuhinja sa pomoćnim prostorijama i sanitarni čvor za kupaće. Gosti se koriste natkrivenom terasom.

Površina objekta iznosi 175,00 mz, a visina 4,00 m.

Sanitami čvorovi su odvojeni na muški i ženski i imaju po tri WC kabine te pretprostor sa pisoarima i umivaonicima. Smješteni su rubno u odnosu na veliku terasu koja je sastavni dio ugostiteljske usluge. Ova dva sadržaja su vizualno odvojena, a radi kvalitete usluge ispred ulaza u sanitame čvorove treba postaviti slavine sa pitkom vodom da svi korisnici ne moraju ulaziti u zatvorene prostorije. Snack kuhinja je direktno preko pulta vezana sa terasom radi brzog posluživanja gostiju.

U stražnjem dijelu ovog objekta smješteni su pomoćni prostori kuhinje.

Lagana krovna konstrukcija sa pokrovom od al-panela iznad gra8evine i terase, potrebno je da se svojim oblikom i bojom uklopi u ambijent.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTUROM

3.1. Uvjeti gradnje i opremanja prometne mreže

KOLNI PRIKLJUČCI I OPSKRBNE PROMETNICE

Oblik i veličina kolnih priključaka i opskrbnih prometnica dati su u grafičkom dijelu ovog plana.

Omogućava se fazna realizacija pojedinih dijelova prometnica uz uvjet da imaju svoje logično opravdanje te da predstavljaju prometno tehnološku cjelinu ovisno fazi izgrađenosti cijelog kompleksa.

Manje izmjene elemenata kolnih priključaka i opskrbnih prometnica uvjetovanih i opravdanih daljnjom razradom tehničke dokumentacije neće se smatrati izmjenom plana.

Kolničke konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko opterećenje od 100 kn sa suvremenim asfalt betonskim kolovoznim zastorom.

Nogostupe predvidene uz prometnice potrebno je izvesti sa izdignutim ivičnjacima te ih površinski obraditi prefabriciranim bet. elementima, a u zonama pješačkih prijelaza obvezna je primjena elemenata za spriječavanje stvaranja arhitektonsko urbanističkih barijera.

Na opskrbnim prometnicama u zoni luke nautičkog turizma poželjna je primjena elemenata i mjera za smanjivanje brzine i smirivanje kolnog

Namjena čestica i građevina definirana je ukupnim konceptom i potrebom za zadovoljenjem određenih funkcija unutar programa. U okviru osnovne namjene mogu}e su imanje izmjene u ovisnosti o zahtjevima investitora i mogu}nostima odre|enog prostora.

Visine objekata date su u tekstualnom dijelu plana. U principu radi se prizemnim objektima i objektima hidrogradnje i niskogradnje.

Što se tiče arhitektonskog oblikovanja nova izgradnja s jedne strane treba respektirati urbane zakonitosti, a s druge strane projektantskom kreativnošću učiniti te objekte prepoznatljivima. Uvođenje elemenata autohtone arhitekture u strukturu novog objekta treba biti osjetno. Krov plažnog objekta mora biti dio ukupne zamisli arhitektonskog rješenja, međutim ne preporuča se velika razigranost krovnih ploha iz estetskih, funkcionalnih i racionalnih razloga. Eventualne padove krovnih ploha usmjeriti prema moru, a pokrove riješiti materijalima primjerenim ukupnoj arhitektonskoj zamisli od tradicionalnih do suvremenih.

Prema Pravilniku o prostomim standardima, urbanističko teh. uvjetima i normativima za uklanjanje barijera treba osigurati nesmetano kretanje invalidnih, bolesnih i starijih osoba te majki s malom djecom.

Ulazi u sve javne prostore moraju biti u nivou ili rampom povezani sa ostalim pješačkim komunikacijama. Također moraju biti uskladeni sadržaji i dimenzije prostora i opreme sa normativima iz ovog Pravilnika.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH CJELINA I GRAĐEVINA

Prostomo rješenje zasnovano je na načelima organizacije prostora koje njegovu povredivost svodi na najmanju moguću mjeru, a s druge omogućava etikasnu zaštitu od etementamih nepogoda i ratnih opasnosti. U dijelu terena gdje je izgrađenost mala, kao i u lučicama osigurane su brze i lake evakuacije posjetitelja na slobodne površine.

Uvjeti za zaštitu od požara u svrhu zaštite života ljudi, materijalnih dobara i čovjekove okoline propisani su zakonom i propisima o zaštiti od požara.

U čitavoj zoni kao požami putovi koriste se javne kolne i pješačke prometnice, a udaljenost građevina od prometnica je takva da je moguć pristup vatrogasnim vozilima. Osigurat će se dovoljne količine vode za gašenje požara kapacitetom cjevovoda i funkcionalnim rasporedom hidrantske mreže.

Potrebno je zabraniti upotrebu otvorene vatre na čitavom području obuhvata.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

Provedbu plana potrebno je uskladiti sa odrednicama Zakona o pomorskom dobru, te ostalim zakonima i propisima koji reguliraju zahvate u priobalnom području. Projekte građevina treba uskladiti sa grafičkim i tekstualnim dijelom plana.

Dinamiku izgradnje pojedinih zona podrediti mogućnostima investitora i zakonitostima gradnje.

U piiroj fazi na temelju izvrdbene dokumentacije uređenja terena pojedine zone koja je prošla zakonsku proceduru, formirati nove površine, komunalno ih opremiti te ozeleniti. Potom vršiti daljnje intervencije u prostoru izgradnjom pojedinačnih gradevina.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša planom se osigurava cjelovito očuvanje prirodnih resursa, čak što više novonastalim površinama želi se unaprijediti stanje okoliša i osigurati bolje uvjete života.

Planom se želi održati ekološka stabilnost, tj. sposobnost okoliša da prihvati promjene uzrokovane vanjskim utjecajem.

Mjere zaštite okoliša koje se moraju primjenjivati kroz plan odnose se na zaštitu tla, zraka, mora, ljudi, krajolika te mjere postupanja sa otpadom, mjere zaštite od buke, požara i druge mjere zaštite okoliša u skladu sa zakonima i propisima.

Zbog toga što se zahvat provodi u pomorskom dobru posebnu pažnju treba posvetiti otpadnim vodama, pa je planom predviđeno slijedeće:

S obzirom na kriterij, ekološki negativnog utjecaja komunalnog sustava na okoliš, objekti spomenutog sustava podijeljeni su u dvije skupine:

- za odvod otpadnih, plažnog objekta će se izgraditi nepropusna septička jama

- kanali oborinske kanalizacije koji su također zatvorenog tipa sa ispustom u obalnom zidu i mogućnošću zagadenja okoiiša, zbog čega se prije ispusta ugraduju separatori ulja i masti radi sprječavanja zagadenja okoliša

Kako se cijeli koncept uređenja ovog prostora svodi na iskorištavanje postojećih vrijednosti i planiranja zahvata u prostoru koji ni po čemu ne umanjuje vrijednost osnovnog resursa već mu

prometa. Kolne priključke i opskrbne prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom te javnom rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pješačkih i kolnih površina.

JAVNA PARKIRALIŠTA

Način organizacije, oblik parkirališnih površina, kao i broj parkirališnih mjesta određeni su grafičkim prilogom ovog plana.

Predviđa se izvedba parkirališnih mjesta od prefabriciranih betonskih elemenata tipa travne rešetke.

Min 5% parkirališnih mjesta mora površinskom obradom odgovarati potrebama parkiranja automobila invalidnih osoba. Ova parkirališna mjesta moraju biti ukošenim rubnjakom povezana sa sistemom pješačkih površina.

PJEŠAČKE STAZE

Predviđa se izvedba pješačkih staza od kamenih ili prefabriciranih bet. elemenata sa protukliznim površinama. Obrada šetnica u kompleksu mora se projektirati na način da može prihvatiti interventni promet.

3.2. Uvjeti gradnje i opremanja telekomunikacijske mreže

Sve potrebe za priključivanje na TK mrežu će se riješiti priključcima na postojeću TK kanalizaciju od PEHD cijeviizrađenu u sjevemoj dužobalnoj prometnici.

3.3 Uvjeti gradnje i opremanja elektroenergetske mreže

Značajnije potrebe za električnom energijom, osim ulične rasvjete koja je izgra6ena zapravo i nema, a novi priključei će se izvršiti na lokalnu mrežu.

3.4. Uvjeti gradnje i opremanja vodovodne i kanalizacijske mreže

U ovoj zoni se ne planira izgradnja vodovodne i odvodne mreže, a priključci se planiraju na buduću mrežu u sjevemim zonama.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠNA

U zaleđu zahvata nalazi se borova šuma i autohtono zelenilo.

U cilju osiguranja većih i kvalitetnijih površina za plaže i sportsko rekreacijske površine izvršit će se pažljivo nasipavanje plitkog mora. Na tom novonastalom prostoru formirat će se šljunčane plaže i veće površine zelenila.

Postojeća stabla zelenila dopunit će se novima i zajedno s njima formirati ugodan ambijent. Postojeće zelenilo tvorit će ujedno zaštitnu zelenu zonu - tampon između naselja i sportsko rekreacijsko - turističke zone.

U zoni obalnog pojasa zasadit će se drvoredi duž svih prometnica sa parking prostorima kao i na dijelu obale prema plaži.

Na područjima parkirališta, između nizova parking mjesta predvideni su drvoredi.

Na rivi su predviđeni drvoredi visokih stabala (vrsta će se naknadno definirati), a u partemom dijelu uskog koridora namijenjenog zelenilu, ukrasno sezonsko cvijeće.

Planom nisu odredene vrste zelenila već tip i razmještaj. Preferira se primjena autohtonog raslinja uz prethodnu izradu detaljnih projekata hortikulture.

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Ovim planom utvrđuju se smjernice razvoja i okviri za donošenje potrebnih mjera kojima se osigurava ostvarenje plana. On predstavlja zakonski i stručni dokument koji dugoročno usmjerava korištenje, zaštitu i unaprijeđenje prostora te kao takav je osnova za daljnje projektiranje u skladu sa zakonskim odredbama.

U smislu preporuka i smjemica za korištenje, oblikovanje i zaštitu prostora navodimo osnovne prostome cjeline koje će biti nosioci organizacije prostora: sportsko rekreacijske površine, plaže i-lučice.

Navedene 3 cjeline predstavljaju jedan kompleks, ali se u postupku ishođenja dokumenata i realizaciji mogu odvojeno tretirati po funkcionalnim cjelinama.

U grafičkom i tekstualnom dijelu plana obrađene su zone istovjetne namjene kao i pojedinačne građevine stoga je ovdje potrebno naglasiti samo zajedničke karakteristike u definiranju sadržaja.

Prilikom projektiranja objekata posebnu pažnju treba posvetiti oblikovanju i stvaranju ugodnog ambijenta te pošumljavanju novonastalih zelenih površina i pažljivom hortikulturnom uređenju neposrednog okoliša uz objekte.

Oblik i veličina svake građevine dat je u grafičkim prilozima i oni se mogu minimalno mijenjati u slučaju da se daljnjim projektiranjem ukaže potreba za tim. Isto se odnosi i na gabarit gradevine i površinu unutar koje se može razviti tlocrt objekta. Gradevinske linije plažnog objekta čine rub površine unutar koje se može razviti tlocrt objekta. Medutim dozvoljava se i uvlačenje ili izvlačenje pročelja objekta u odnosu na ulicu u dužini 30% uličnog pročelja.

novim površinama i sadržajima nastalim na temelju izradenih prostomih provjera doprinosi, to će u smislu mjera spriječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš prvenstvena zadaća biti spriječavanje znatnijih povećanja kapaciteta i promjena namjene objekata koji mogu ugroziti ekološku stabilnost.

Izrada projektne dokumentacije u skladu sa ovim planom te postojećim propisima koji obvezuju na primjenu tehnički i tehnološki ispravnih gradevina i uredaja daljni je korak u očuvanju okoliša.

Međutim, najbitnija faza i dugoročni angažman nadležnih u očuvanju okoliša je stvaranje uvjeta za civilizirano korištenje i održavanje objekata i cijele zone.